

政府采购货物买卖合同

(试行)



项目名称：新苏莫苏木畜牧业社会化服务项目(二次)

合同编号：CFZCWQS-X-H-240144-1-HT-2523008

甲 方：翁牛特旗新苏莫苏木人民政府

乙 方：赤峰福瑞德农牧科技有限公司

签订时间：2025年04月28日

使用 说 明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：翁牛特旗新苏莫苏木人民政府（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：赤峰福瑞德农牧科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- (1) 采购项目名称：新苏莫苏木畜牧业社会化服务项目(二次)
- 采购项目编号：CFZCWQS-X-H-240144-1
- (2) 采购计划编号：赤政采计划[2024]翁旗01881
- (3) 项目内容：

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
------	----	------	----	-------	-------	----

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
生物显微镜	麦克奥迪	三目连续变倍体视生物显微镜显微镜参数：01目镜:高眼点大视野目镜10X(Φ22mm)02物镜:0.65X-5.5X, 物镜变倍比 1:8.5 03总放大倍数:6.5X-55X（选购0.5X、2X大物镜，20X目镜可达3.3X-220X）04观察头:三目，视度调节±5屈光度，45°倾斜，360°旋转05视场范围:4.0-31.4mm 06瞳距:54-75mm 07工作距离:最大工作距离105mm 08调节范围:升降调节范围45mm；立杆高240mm 09载物台:配有压片和Φ95mm玻璃台板和黑白工作板 10光源:上下LED灯照明，独立开关，亮度可调，发热量低，寿命长 11仪器重量:净重：5.0kg；毛重：6.5kg12仪器尺寸:仪器尺寸：24×34×42(cm)；包装尺寸：52×30×42(cm),具有视场宽广，分辨率高，立体感强，成像清晰等特点。可配摄影摄像装置，连接电脑进行观察，并可对图像进行编辑、保存、打印、输出等操作。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、公安部门的刑侦检测，电子精密部件装配检修，纺织业的品质控制、文物 邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。显微镜相机及软件功能介绍 1、4K输出830万像素图像，实时帧率60FPS；2、SONY高性能感光芯片，噪声低、灵敏度高、色彩真实；3、配备USB3.0、千兆网接口；支持U盘存储功能，外接鼠标；可直接连接HDMI显示器工作（4K显示器效果更好）。4、相机配有专业图像处理软件，可拍照片，录像外，软件可调整白平衡、调整曝光值、最佳亮度、增益、饱和度、对比度、清晰度和消反光等功能设置，内置个性化界面编辑功能，模板应用，DXF的导入与应用，自动寻边与吸附功能，水平垂直翻转功能，线、圆测量等功能。并提供“平行线”、“多点线距”、“同心圆”等多种测量工具，可显示角度、面积、周长、弧度、宽度、半径、距高等数据。支持拍图录像及回显，文件管理等功能。同时可以通过网络传输实时视频。	1	¥8000	¥8000.0000	
普通天平	麦克奥迪	准确度级别：I称量范围：0～200g 实际标尺分度值：0.1mg 最大允许误差：0≤m≤5×10 ⁴ 、5×10 ⁴ ≤m≤2×10 ⁵ 、2×10 ⁵ <m 积分时间（可调）：2.5/5/10 s稳定时间：≤8s 秤盘直径（mm）：Φ80 外形尺寸(mm)：366×230×340（长×宽×高）净重：8kg 电源：220V外接交流电源适配器（DC6V×2A）校准方式：外校 外部校准砝码：200g水平调节泡：有 RS232接口：有 开机预热时间：120min	1	¥1000	¥1000.0000	
离心机	麦克奥迪	最高转速：12000r/min 最大离心力：4730×g 最大容量：4×800ml 电 源：AC 220V 50HZ 10A定时范围：0～99min 噪 音 ≤58dBA外型尺寸：700×500×810 净 重 108KG控速精度：±20r/min	1	¥7000	¥7000.0000	
冰箱	海尔	散热方式：两侧散热变温室类型：档位变温变温室容积：33L冷藏室容积：310L冷冻室容积：158L总容积：501L电压：220V 冷冻能力：6.5公斤/小时门款式：十字对开门	1	¥3900	¥3900.0000	
动物解剖台	博宇润	产品参数：1、尺寸≥长1300mm×宽700mm×高850mm；2、自重：35kg以上；3、载重：200kg以上；4、整体采用304优质不锈钢板（1.5mm），台面一次成型、无接缝，平整、光滑；无毒、耐酸碱、耐腐，不锈钢板硬度应符合JIS Z2244标准5、可调升降、四角带水平修正轮，便于现场操作；6、带双层可旋转器械盘，方便解剖器械的摆放；7、带废弃物品整理箱；8、配备自来水接口；9、具有污水、污物排放装置。	1	¥10000	¥10000.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
电热压力蒸汽灭菌器	申安医疗	不锈钢立式立式手轮灭菌器1立式手轮灭菌器。1.1容积：50L；1.2材质：06Cr19Ni10不锈钢；1.3设计压力：0~0.28Mpa；1.4设计温度：150℃；1.5使用寿命：5年；1.6主体保温：10mm玻璃棉；1.7腔壁加热：覆盖式金属加热板。2密封门2.1门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm；2.2材质：06Cr19Ni10不锈钢；2.3开关门方式：手动平移式密封门；2.4安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；2.5门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；2.6门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型。3管路系统3.1控制阀门：进口直动式电磁阀3个，手动球阀1个；3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源；3.3注水排水方式：自动注水、自动排水；3.4储水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，汽水内循环使用，环境清洁干燥；3.5压力表：量程：0~0.4MPa 精度等级：1.6级。4控制系统4.1控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度；4.2界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段；一键启动，方便快捷；4.3流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气；4.4报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警；4.5安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置。5程序系统5.1程序名称：裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体类、固体自定义，液体自定义7种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌，灭菌-保温；5.2适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌。6整体参数6.1装载装置：灭菌消毒桶1个；6.2设备电源：单相：AC220V，50Hz；6.3设备功率：50L-4.4KW；6.4通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告。7其他7.1免费提供压力容器质量证明书、竣工图、说明书（附电路及管路原理图）等设备技术资料；7.2卖方负责免费远程视频培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能；7.3保修期内投标方保证开机率≥95%；	1	¥4500	¥4500.0000	
B超（孕检用）	麦克奥迪	显示尺寸：8.0英寸"LCD 防水性能：整机防水防尘 探头：6.5MHZ变频电子直肠探头 频率调节：4.0MHz-8.0MHz三档调节 探测深度：线阵探头80-130mm 彩色功能：3色伪彩 使用方式：背带悬挂/手柄 遮光配置：高档遮光罩 显示模式：B、B+B、B+M、M、4B 焦点调节：焦点数、焦点位置 增益调节：总增益/近场/中场/远场可调 动态范围：0-100 图像功能：灰度校正、图像平滑、直方图 帧相关调节：支持 恢复默认值；支持 扫描角度：可视可调 测量：距离、周长、面积、体积、孕龄、预产期 字符及注释：日期、时钟、姓名、PID、年龄、性别等 图像灰阶：256级 扫描线数：512线/帧 帧率：64帧/秒 整机尺寸：228mm*152mm*37mm整机重量：981g 内存容量：8G 电池规格：3000mAh/7.4V 扩展功能：可配接多种高频探头	1	¥15000	¥15000.0000	
电热恒温培养箱	尚仪	控温范围:RT+5-80℃温度分辨率：0.1℃恒温波动度：±0.5℃温度均匀度：≤0.5℃输入功率：1500W电源：AV220V 50HZ 工作环境温度：5-35℃连续工作时间：不低于1000h工作室尺寸：900*800*900外行尺寸;1500*1200*1200载物托架;2块	1	¥4500	¥4500.0000	
不锈钢电热蒸馏水器	尚仪	规格：5升 出水量：5升/小时 功率：5KW 电压：220V	1	¥900	¥900.0000	
试管架	卓越	不锈钢试管架、16mm孔径*40孔、长22.6cm、高8.3cm、宽9.5cm	6	¥43	¥258.0000	
酒精灯	卓越	玻璃酒精灯、加厚防爆、容量150毫升	2	¥19	¥38.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
手持定量荧光PCR仪	巴特菲	样品容量 4x0.1ml 适用耗材 0.1ml薄壁透明单管,0.1ml薄壁透明双联管，0.1ml薄壁透明四联管 反应体系 20-100μl 控温技术 Peltier智能LQR控温技术 温控范围 30-100℃(分辨率:0.01℃) 最大升降温速率 6℃/s 控温精度 ±0.05℃ 控温分辨率 ±0.01℃ 激发光源 长寿命高亮LED 检测器 高量子效率CMOS 适用荧光染料 FAM/SYBR Green,VIC/HEX/TET,ROX/Cy3.5,Cy5/LC Red640 检测灵敏度 可检测单拷贝基因 软件分析功能 定量/定性、熔解曲线、基因分型 控制方法 彩色触摸屏控制，按键控制 通讯接口 Wifi 蓝牙 数据存贮 云数据管理，设备端、手机端和服务端自动同步 数据安全 安全加密传输、私有化定制服务部署 数据格式 pdf html 体积 250x 120 x 90 mm (L x W xH) 重量 1000克 充电接口 Type-C接口(最高支持65WPD快充协议)，12V~24V通用电源适配器 电池 与 续航 内置6000mAh锂电池，待机24小时，使用续航2-3小时 适用环境 温度10-40℃，湿度20-80%	1	¥15000	¥15000.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
数字化摄影X射线机	普爱医疗	部件参数1、电源 1.1电压：380V±38V 1.2频率：50Hz±1Hz 1.3容量：≥125kVA 1.4内阻：≤0.11Ω 2、高压发生装置 2.1 最大输出功率：≥80kW(100kV、800mA、0.1s) 2.2主逆变频 率：≥500KHz 2.3最大摄影管电压：≥150kV 2.4最大摄影管电 流：≥1000mA 2.5摄影时间：1.0ms~ 10000ms 分档调节 2.6摄影mAs：0.1~1000 mAs 2.7高压变压器结构：非工频 3、X射线管组件 3.1靶材：铯-钨合金的钨靶 3.2靶角：≥12° 3.3永久滤过：≥1mm AL / 75kV 3.4工作电压：40~150 kV 3.5管容器的温度范围：16~75℃，正常使用时3.6输出功率： 大焦点≥107kW（180Hz，0.1s时）小焦点≥ 45kW（180Hz，0.1s时） 3.7阳极热容量： ≥283kJ（400KHU） 3.8阳极最大热耗散：≥1200W 3.9组件 热容量：≥1000kJ（1350KHU） 3.10最大旋转阳极速度： ≥10800/Min 3.11球管焦点：大焦点≥1.2/小焦点≤0.6 4、限 束器 4.1照度：≥200 lux（SID=1000mm时） 4.2光源限 时：≥30s±2s 4.3铅门控制方式：手动 5、吊架 5.1纵向行程 （电动控制）：≥1900mm 5.2上下行程（电动控制）： ≥1500mm，最低离地≤350mm 5.3 最大SID行程（电动控 制）：≥1800mm 5.4栅栏：栅栏的宽度≥700mm 5.5球管自 动跟随平板移动 5.6滤线栅：≥18"×18" 103LP/INCH 10:1 焦 距150cm 6、平板探测器 6.1闪烁体材料：碘化铯 6.2成像材 料：非晶硅 6.3有效面积：≥430(H)×430(V) 6.4相素矩阵： ≥3072 (H)×3072(V) 6.5相素间距：≤139μm 6.6空间分辨 率：衰减体模：≥3.7lp/mm 25mm厚铝衰减体模： ≥3.4lp/mm 6.7 A / D转换：≥16bit 6.8能量范围：40 ~ 150 kVp 6.9电源输入：DC +24V/4.77A 6.10能耗：Max 45W 7. 图像采集工作站计算机系统7.1计算机系统品牌：Windows 7或 Windows10 7.2处理器：i5-12500 7.3内存：≥8G 7.4硬盘： ≥256GB+1T 8.工作站软件 8.1登记：常规登记、紧急登记、增 加协议、增加项目、清空信息、开始检查；8.2工作列表：列表信 息、待检查对象搜索、待检查列表刷新、删除检查、显示列设 置。开始检查、紧急登记；8.3检查列表：列表信息、已检查对象 显示与搜索、删除图像、图像存储、光盘刻录、增加项目、显示 列设置、修改检查信息；8.4摄影参数设置：曝光模式、帧率设 置、kVp、mA、ms、mAs、AEC、焦点选择；8.5透视参数设 置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ABS、时间清零；8.6浏 览工具：放缩、水平翻转、垂直翻转、左转90度、右转90度、放 大、缩小、原始尺寸、移动图像、反色、自适应大小、ROI放大 镜、放大镜、默认窗宽窗位、感兴趣区窗宽窗位、可视窗宽窗 位、点灰度值、高级处理、椭圆灰度测量；8.7测量工具：箭头、 心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量；8.8系统工 具：文本标记、前体位标记、左标记、右标记、圆形裁剪、删除 图像、删除工具；报错复位、曝光指示、全屏、保存当前图像、 打印。8.9报告编辑：患者信息显示及编辑、拍摄图像选择、报告 内容模板选择、报告描述、报告结论、报告描述+结论、编辑知 识库、报告医生、审核医生、报告时间、打印模板、设置、保存 报告；8.10报告打印：快速打印、打印报告 8.11图像归档、刻 录、打印：删除图像、图像存储、浏览图像、报告、 Lock/Unlock、存储队列、打印队列；8.12光盘刻录：卷标、保 存设置、文件压缩、文件结构； 8.13打印：Dicom打印机、本 地打印机 8.14系统设置：系统、注释信息、工具、其他；8.15 硬件配置：Syncbox、高压、探测器、Collimator、DAP； 8.16网络配置：Local、工作列表、Netstore、Local Store、 打印； 8.17检查管理：基本信息、摆位信息、硬件参数、图像处 理、检查协议；8.18质量管理：查找、系统管理； 8.19用户管 理：增加、更新、删除、权限。球管转速≥10000rpm/Min 转速 高，散热快，可连续使用，之前使用客户低10000rpm/Min的使 用都容易宕机。组件热容量≥1000kJ（1350KHU），阳极热容 量≥283kJ（400KHU）机器承受能力强，低于此参数使用容易 过热保护球管纵向行程（电动控制）≥1900mm低于此距离，牛 马拍片无法全覆盖球管上下行程（电动控制）≥1500mm，最低 离地350mm低于此距离，牛马拍片无法全覆盖。最大输出功率 ≥80KW，X射线管组件输出功率：大焦点≥107kW 小焦点≥ 45kW低于此功率，射线穿透力无法保证，无法满足使用，大的 牛和马无法拍透。尤其是X射线管的输出功率。主逆变频率 ≥500KHz低于此参数，射线质量无法保证，无法满足使用，大的 牛和马无法拍透。	1	¥420000	¥420000.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
X射线机 防辐射 防护	佳明	防护设计依据：①、GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》②、GBZ 130—2020《放射诊断放射防护要求》③、GBZ 98—2020《放射工作人员健康要求及监护规范》④、GBZ 121—2020《放射治疗放射防护要求》⑤、GBZ 120—2020《核医学放射防护要求》⑥、WS 674 - 2020《医用电子直线加速器质量控制检测规范》铅房要求：1、墙面使用国标1号铅，四周墙面铺设2mm铅板，防护房间内径预留尺寸5500mm*3500mm，高度3000mm，2、门体面板为抗指纹不锈钢板，门体骨架采用高强度的铝合金方管，骨架之间采用螺栓连接方式。门体骨架内部采用硬质聚氨酯整体高压发泡工艺，经自动升降液压设备大平台压制成型，专用设备及工艺保证门体的高度平整。门内部铺设对应防护铅板，达到防护要求，达到防护效果。电动铅门门洞 预留尺寸1500mm*2000mm，铅门尺寸1800mm*2250mm，门洞正上方100mm处预留220电源及电线方盒，3、铅玻璃透光率≥95%，铅含量≥26%、钨含量≥15%、密度高达4.2克/立方厘米(高于国家标准)防护效果佳、强韧耐用。辐射防护铅玻璃可以预留在墙体操作间一面墙体，离地面高度范围900mm-1200mm，或是铅玻璃安装在铅门一体（根据现场情况），铅玻璃尺寸800*1000。	1	¥36640	¥36640.0000	
实验室 工作台	卓越	一、中央实验台：3000*1500*800 2组 全钢结构、12.7mm实芯理化板台面，带工作位、一侧水1、台面：采用优质实芯理化板厚度为12.7mm，防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐抗击、不变形、无毒、易清洗的耐腐蚀实芯理化板，台面表面经技术处理光滑无毛孔，台面边缘加厚处理，厚度25.4mm，设计合理，做工精细，实用性强。2、柜体板材：厚度为1.0mm优质冷轧钢板，表面抛光处理后做优质环氧树脂粉末喷塑，应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶媒等功能。3、门面板，抽屉面板：厚度为1.0mm优质冷轧钢板，表面抛光处理后，做优质环氧树脂粉末喷塑，应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶媒等功能，柜门及抽屉面板为双层，以免变形，并做静音处理。4、滑轨：采用DTC超静音钢珠三节钢制滑轨,开合平稳、承重力强、无声、耐磨三节滑轨。5、铰链：采用DTC金属无噪音,开启90度。6、可调脚、螺母：“采用优质ABS塑料材质制成，可调幅度按现场实际确定。二、水盆及龙头：550×450×310 1套 高密度PP一体成型水盆，耐强酸强碱，耐有机溶剂。环氧树脂烤漆铜质专业三联水龙头，阀芯采用陶瓷阀芯，无流水躁声污染。三、洗眼器：单头桌上型 1套 台面上安装，可以随意抽起，使用方便。洗眼喷头采用不阻燃材质铸模一体成形制作，具有过滤及功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开短暂高压，避免冲伤眼睛。开启方式，手动式。性能：防腐，防弱酸，碱，盐溶液。四、PP滴水架：550*400 1套 PP材质五、中央试剂架 2200*400*750 1组 1.立柱采用1.0mm优质钢制型材，表面粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。2.层板：挂板采用1.0mm优质冷轧钢板机加工，与立柱衔接固定，高度可调，层板采用10mm厚玻璃，防腐，易清洁。3.护栏：试剂架层板单侧设直径1.0mm优质不锈钢管，220V，10A五孔插座，适用各种仪器插头。六、单边实验台 4500*750*800 2组 全钢结构、12.7mm实芯理化板台面，带工作位七、岛式线盒 10A 5套 PP线盒、五孔插座八、实验凳：4把 圆凳面、带升降、无靠背九、运输：1项十、安装：1项	1	¥30000	¥30000.0000	
一次性 平皿	卓越	一次性塑料培养皿、规格90mm*15mm、灭菌包装、500套/件	1	¥200	¥200.0000	
营养 琼脂	卓越	营养琼脂培养基、可用于一般细菌培养、转种、复壮和增菌等、重量250g	2	¥100	¥200.0000	
乳胶 手套	玉源	加厚型医用无粉乳胶手套、每双独立包装、一盒200只装	5	¥50	¥250.0000	
载玻 片	卓越	显微镜标本切片载玻片、一盒50片装	5	¥3	¥15.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
盖玻片	卓越	显微镜标本切片盖玻片、一盒50片装	5	¥4	¥20.0000	
注射器（规格：1毫升）	卓越	针管1ml、针头0.45*16mm、单只无菌独立包装，1盒400支装	1	¥60	¥60.0000	
注射器（规格：5毫升）	卓越	针管5ml、针头0.6*25mm、单只无菌独立包装，1盒400支装	1	¥57	¥57.0000	
注射器（规格：10毫升）	卓越	针管10ml、针头1.2*30mm、单只无菌独立包装，1盒100支装	1	¥28	¥28.0000	
注射器（规格：20毫升）	卓越	针管20ml、针头1.2*30mm、单只无菌独立包装，1盒100支装	1	¥37	¥37.0000	
真空采血管	卓越	10ml紫色血常规EDTA抗凝管（PET塑料）100支装	1	¥63	¥63.0000	
手术刀片	卓越	23号灭菌手术刀片、1盒100片装	10	¥14	¥140.0000	
接种环	卓越	22cm接种棒加接种环	2	¥1	¥2.0000	
染色缸	卓越	容量950毫升、尺寸：内径*内高为120*150mm、30片装	1	¥62	¥62.0000	
香柏油	卓越	显微镜用香柏油、30毫升/瓶	5	¥46	¥230.0000	
擦镜纸	卓越	规格10*15cm、100张1本、1本1包	10	¥2	¥20.0000	
染色液（吉姆萨）	卓越	实验室用染色液（吉姆萨）250毫升/瓶	1	¥142	¥142.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
染色液（瑞氏）	卓越	符合国家标准	1	¥350	¥350.0000	
广口烧杯	卓越	200毫升大B口三角烧杯	10	¥20	¥200.0000	
量筒	卓越	50毫升玻璃量筒、分度值1毫升	2	¥25	¥50.0000	
电炉	卓越	远红外封闭电炉、数显款、功率1KW、额定温度400℃、发热盘尺寸180mm	1	¥500	¥500.0000	
玻璃搅拌棒	卓越	5mm*6mm*200mm玻璃搅拌棒	5	¥1	¥5.0000	
试管刷	卓越	总长230mm、毛刷长108mm、毛直径30mm	10	¥3	¥30.0000	
95%医用酒精	利尔康	2500毫升装/6桶/件	1	¥153	¥153.0000	
84消毒液	利尔康	500毫升装、30瓶/件	1	¥42	¥42.0000	
滤纸	卓越	11cm快速定性滤纸	10	¥8	¥80.0000	
漏斗	卓越	标口三角漏斗50mm	5	¥5	¥25.0000	
试管	卓越	15mm*100mm平口圆底玻璃试管	20	¥6	¥120.0000	
脱脂棉	卓越	500克大包新疆棉、可做医疗棉球	2	¥9	¥18.0000	
大块纱布	卓越	医用无菌、80cm*10米	5	¥18	¥90.0000	
PCR配套检测试剂盒	巴特菲	布鲁氏菌属荧光PCR检测试剂盒(冻干) 产气荚膜梭菌、牛轮状病毒A和牛冠状病毒三重荧光RT-PCR检测试剂盒(冻干)口蹄疫病毒通用型单重荧光PCR检测试剂盒牛冠状病毒荧光RT-PCR检测试剂盒(冻干)牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒(冻干)牛轮状病毒A荧光RT-PCR检测试剂盒(冻干)牛支原体（MYPB）型荧光PCR检测试剂盒小反刍兽疫病毒野毒株和疫苗株双重荧光RT-PCR检测试剂盒炭疽杆菌单重荧光PCR检测试剂盒牛羊肉毒梭菌检测试剂卡	500	¥40	¥20000.0000	

标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）	备注
洗羊机	诚扬	药浴池为U型回旋结构整机外形尺寸：5500×2300×2500(长×宽×高)U型墙：内部尺寸:11000×550×1000（长×宽×高）羊上梯尺寸：550×5500（长×宽） 方管：4cm×8cm×2mm羊下梯尺寸：550×4500（长×宽） 方管：4cm×8cm×2mm药浴池用料底厚度：5mm 钢板底框架：16cm槽钢750轮胎2个，平衡支架4个抽水泵一台、消防管20m、钢丝管6m一根药浴机做防锈防碱抗酸处理	1	¥30083	¥30083.0000	
液氮罐	金凤	标配6个4层方提筒，含9×9冻存盒；含锁盖几何容积65L空重 kg 30 满重 kg 45 颈管直径 mm 50 外径 mm 900 高度 mm 670 静态液氮 合格品 L/d 0.131日蒸发量 优等品 L/d 0.1071 静态液氮 合格品 d 270 保 存 期 优等品 d 333提筒外径 mm 38 提筒高度(4层) mm 120 提筒数量:n Nos 6细管容量(单层) 0.5 ml 132xn 0.25 ml 298xn 细管容量(双层) 0.5 ml 214xn 0.25 ml 472xn	2	¥10000	¥20000.0000	
合计	¥630008 （人民币大写）：陆拾叁万零捌元整					

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

☐ 是 ☒ 否

标的名称：_

关键部件：_品牌：_型号：_

关键部件：_品牌：_型号：_

关键部件：_品牌：_型号：_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_数量：_金额：_

☒ 否

(4) 政府采购组织形式：☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式：☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☒ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他：_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐ 是 ☒ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☒ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包：☐ 是 ☒ 否

分包主要内容：_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

- ☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_金额：_
国别：_品牌：_规格型号：_
☒ 否

(10) 是否涉及节能产品：

- ☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_
☐ 强制采购 ☐ 优先采购
☒ 否

是否涉及环境标志产品：

- ☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_
☐ 强制采购 ☐ 优先采购
☒ 否

是否涉及绿色产品：

- ☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_
☐ 强制采购 ☐ 优先采购
☒ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不涉及

2.合同金额

(1) 合同金额小写：630008

大写：陆拾叁万零捌元整

分包金额（如有）小写：_

大写：_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

- ☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 _

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

- ☐ 全额付款：_
☒ 分期付款：_，其中涉及预付款的：_
☐ 成本补偿：_
☐ 绩效激励：_

付款期数：二期

期数	支付条件	计划支付时间	支付比例（%）	支付金额（元）
1	合同签署后，支付合同款30%	2025-04-28	30	189002.4000
2	验收安装完毕后支付总价款70%	2025-05-30	70	441005.6000

3.合同履行

(1) 起始日期：2024-11-15，完成日期：2024-12-15

(2) 履约地点：新苏莫苏木

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：总贷款3%

收取履约保证金金额：18900.24

履约担保期限：一年

(4) 分期履行要求：达到标准

(5) 风险处置措施和替代方案：无

4.合同验收

(1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：新苏莫苏木人民政府

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例： ☒ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，
☒ 否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：☒ 计划于何时验收：2024-12-04

☐ 供应商提出验收申请之日起 日内组织验收

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：

(4) 履约验收程序：按程序验收

(5) 履约验收的内容：1、生物显微镜1台;2、普通天平1台;3、离心机1台;4、冰箱1台;5、动物解剖台1台;6、电热压力蒸气灭菌锅1台;7、B超(孕检用)1台;8、电热恒温培养箱1台;9、不锈钢电热蒸馏水器1台;10、试管架6台;11、酒精灯2台;12、手持定量荧光PCR仪1台;13、数字化摄影X射线机1套;14、射线机防辐射防护1套;15、实验室工作台1套;16、一次性平皿1件;17、营养琼脂2瓶;18、乳胶手套5盒;19、载玻片5盒;20、盖玻片5盒;21、注射器(规格:1毫升)1盒;22、注射器(规格:5毫升)1盒;23、注射器(规格:10毫升)1盒;24、注射器(规格:20毫升)1盒;25、真空采血管1盒;26、手术刀片10盒;27、接种环2个;28、染色缸1个;29、香柏油5瓶;30、擦镜纸10包;31、染色液(吉姆萨)1瓶;32、染色液(瑞氏)1瓶;33、广口烧杯10个;34、量筒2个;35、电炉台;36、玻璃搅棒5个;37、试管刷10个;38、95%医用酒精1件;39、84消毒液1件;40、滤10盒;41、漏斗5个;42、试管20个;43、脱脂棉2包;44、大块纱布5包;45、PCR配套检测试剂盒500管;46、洗羊机1个;47、液氮罐2个。

(6) 履约验收标准：质量合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项：无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自 2025-11-15 生效

7.合同份数

本合同一式 5 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025年04月28日

合同订立地点： 新苏莫苏木

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	<u>翁牛特旗新苏莫苏木人民政府</u>	单位名称（公章或合同章）	<u>赤峰福瑞德农牧科技有限公司</u>
法定代表人 或其委托代理人（签章）	<u>恩和其其格</u>	法定代表人 或其委托代理人（签章）	<u>林福</u>
		拥有者性别	<u>男</u>
住 所	<u>新苏莫苏木</u>	住 所	<u>赤峰</u>
联 系 人	<u>芒来</u>	联 系 人	<u>扈宇杰</u>
联系电话	<u>13404876704</u>	联系电话	<u>15849982223</u>
通信地址	<u>翁牛特旗新苏莫苏木</u>	通信地址	<u>内蒙古自治区赤峰市松山区 东方永业城市广场2-2-0211 12</u>
邮政编码	<u>024500</u>	邮政编码	<u>02400</u>
电子邮箱	<u>1287001767@qq.com</u>	电子邮箱	<u>huyujie2005@126.com</u>
统一社会信用代码	<u>11150426011582915N</u>	统一社会信用代码	<u>91150404MA0N4LK8XN</u>
		开户名称	<u>赤峰福瑞德农牧科技有限公司</u>
		开户银行	<u>中国建设银行股份有限公司 赤峰站前支行</u>
		银行账号	<u>1505016466480000024 5</u>

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成内容的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的,乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的,应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	<u>无</u>
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	<u>无</u>
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	<u>无</u>
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	<u>无</u>
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	<u>无</u>
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	<u>无</u>
第二节 第7.1款	包装特殊要求	<u>无</u>
	指定现场	<u>无</u>
第二节 第7.2款	运输特殊要求	<u>无</u>
第二节 第7.3款	保险要求	<u>无</u>
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	<u>无</u>
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷	<u>无</u>
	响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	<u>无</u>
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	<u>无</u>

第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	<u>无</u>
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	<u>无</u>
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	<u>无</u>
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	<u>无</u>
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	<u>无</u>
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	<u>无</u>
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	<u>无</u>
第二节 第15.3款	逾期付款利息	<u>无</u>
第二节 第15.4款	其他违约责任	<u>无</u>
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： ☒ 向 <u>翁牛特旗</u> 仲裁委员会仲裁，仲裁地点为 <u>翁牛特旗</u>； ☐ 向 <u> </u> 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	<u>无</u>