

政府采购合同

合同编号: ESZCS-C-F-250056.3B3

甲方: 鄂尔多斯市市场监督管理局

地址: 内蒙古鄂尔多斯市康巴什区工商大厦

乙方: 山东腾翔产品质量检测有限公司

地址: 菏泽市上海路4666号 (菏泽腾元实业有限公司院内)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及采购专业技术服务 (第二批) (四次) (项目名称) ESZCS-C-F-250056.3B3 (采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 经平等自愿协商一致, 就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件及中标 (成交) 结果公告, 乙方向甲方提供的服务、货物 (如有) 内容如下: 室内加热器、台灯 (读书写作台灯、可移式通用灯具)、电热毯、家用和类似用途插头插座、延长线插座 (带电源适配器)、电压力锅、压力锅、移动电源 (充电宝)、电热水壶、电热暖手器、电磁灶、家用及类似场所用过电流保护断路器、电热水器、儿童玩具、儿童配装眼镜、学生文具、老视成镜。甲方可因市场和投诉举报等情况对抽检产品数量、检验项目等内容做出相应调整。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容, 见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: 自合同签订之日起至一年内。

(二) 服务成果的交付时间和交付要求: 乙方需在甲方通知抽样后20个工作日之内完成抽样, 乙方完成抽样, 样品到达实验室后30日内出具检验报告 (如有检验周期比较长的产品可将该产品检验报告在检验完成后及时交付甲方)。

(三) 服务地点: 东胜区、康巴什区、达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗。

(四) 乙方代表及联系电话: 陈辉 18053049891
(填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: 郝建疆 15771379456
(填写姓名和联系电话)

注: 服务成果分阶段交付的, 应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足:

1. 符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;
2. 符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件对服务的质量要求;
3. 符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为114000元（小写）壹拾壹万肆仟元整（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：

1、合同生效，乙方向甲方开具等额增值税发票后30日内，甲方向乙方支付30%的合同金。

2、乙方按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》及投标文件、合同要求完成合同约定任务并经甲方验收合格后，合同期内支付剩余款项。

(二) 付款条件：合同生效且完成合同约定任务并经甲方验收合格后。

(三) 乙方账户信息

乙方名称：山东腾翔产品质量检测有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽长江路支行

银行账号：37050181790100000151

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(二) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 10% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(三) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 10% 的

违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（四）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在30天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：（二）

（一）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、同级财务部门各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

无

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：鄂尔多斯市市场监督管理局（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2025年9月12日

乙方名称：山东腾翔产品质量检测有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2025年9月12日



滕书亮



附件：服务清单

序号	服务产品名称	批次	服务具体内容 (检验项目)	依据标准	单价 (元)	小计 (元)	服务方式
1	室内加热器	5	1. 对触及带电部件的防护 2. 输入功率和电流 3. 发热 4. 工作温度下的泄漏电流和电气强度 5. 耐潮湿 6. 泄漏电流和电气强度 7. 非正常工作 (不包括第19.11.4条的试验) 8. 稳定性和机械危险 9. 机械强度 10. 结构 (不包括第22.46条的试验) 11. 内部布线 12. 电源连接和外部软线 13. 外部导线用接线端子 14. 接地措施 15. 螺钉和连接 16. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求》	1500	7500	监督抽查
2	台灯 (读书写作台灯、可移式通用灯具)	5	1. 结构 2. 外部接线和内部接线 3. 防触电保护 4. 耐热、耐火和耐起痕 (耐热、耐燃烧和防引燃) 5. 骚扰电压 (电源端子) 6. 绝缘电阻和电气强度 7. 接地规定 8. 防尘、防固体异物和防水 (潮湿试验)	GB 7000.1-2015 灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.204-2008 灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 17743-2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 9473-2017 读写作业台灯性能要求	1500	7500	监督抽查
3	电热毯	5	1. 标志和说明 2. 对触及带电部件的防护 3. 输入功率和电流 4. 耐潮湿 5. 泄漏电流和电气强度 6. 非正常工作 (只进行19.102或19.103或19.110条的试验) 7. 机械强度 (只进行21.111.1条的试验) 8. 结构 (不包括第22.46条的试验) 9. 电源连接和外部软线 10. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》	1500	7500	监督抽查
4	家用和类似用途插头插座	5	固定式插座 (不带电源适配器): 1. 防触电保护 2. 接地措施 3. 固定式插座的结构 4. 拔出插头所需的力 5. 耐热 (测25.2) 6. 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 插头: 1. 尺寸检查 2. 防触电保护 3. 接地措施 4. 插头和移动式插座的结构	GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB/T 2099.1-2021《家	1500	7500	监督抽查

			5. 耐热（测25.2） 6. 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 延长线插座（不带电源适配器）： 1. 尺寸检查 2. 标志 3. 防触电保护 4. 延长线插座的结构 5. 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 转换器（不带电源适配器）： 1. 尺寸检查 2. 防触电保护 3. 接地措施 4. 移动式电器附件的结构/转换器的结构 5. 拔出插头所需的力 6. 耐热（测25.2） 7. 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 》 GB/T 2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求》			
	延长线插座（带电源适配器）		1. 尺寸检查 2. 防触电保护 3. 标志 4. 延长线插座的结构 5. 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》			
5	电压力锅、压力锅	5	电压力锅： 1. 对触及带电部件的防护 2. 输入功率和电流 3. 工作温度下的泄漏电流和电气强度 4. 稳定性和机械危险 5. 机械强度 6. 内部布线 7. 电源连接和外部软线 8. 接地措施 不锈钢压力锅： 1. 感官要求 2. 砷 3. 镉 4. 镍 5. 铬 6. 铅 7. 锑 8. 铝 9. 钴 10. 铜 11. 锰 12. 钼 13. 锡	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 GB 15066-2004《不锈钢压力锅》 GB 13623-2003《铝及铝合金压力锅安全及性能要求》 GB 13623-2003《铝及铝合金压力锅安全及性能要求 国家标准第1号修改单》	1500	7500	监督抽查

			14. 锌 铝及铝合金压力锅： 1. 感官要求 2. 砷 3. 镉 4. 铅 5. 镍 6. 铬 7. 锑 8. 铝 9. 钴 10. 铜 11. 锰 12. 钼 13. 锡 14. 锌				
6	移动电源 (充电宝)	9	1. 常温下的有效输出容量 2. 转换效率 3. 输出电压 4. 短路保护 5. 自由跌落 6. 过充电 7. 高温外部短路	GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》 GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》	1500	13500	监督 抽查
7	电热水壶	5	1. 对触及带电部件的防护 2. 输入功率和电流 3. 发热 4. 工作温度下的泄漏电流和电气强度 5. 耐潮湿 6. 泄漏电流和电气强度 7. 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） 8. 稳定性和机械危险 9. 机械强度 10. 结构（不包括第22.46、22.103条试验） 11. 内部布线 12. 电源连接和外部软线 13. 外部导线用接线端子 14. 接地措施 15. 螺钉和连接 16. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求	1500	7500	监督 抽查
8	电热暖手器	5	1. 对触及带电部件的防护 2. 输入功率和电流 3. 发热 4. 工作温度下的泄漏电流和电气强度 5. 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） 6. 稳定性和机械危险 7. 机械强度（不包括第21.102、21.103条试验） 8. 结构（不包括第22.46条试验） 9. 内部布线 10. 元件（只做第24.101条试验） 11. 电源连接和外部软线 12. 外部导线用接线端子 13. 螺钉和连接 14. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.99—2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求	1500	7500	监督 抽查
9	电磁灶	5	1. 对触及带电部件的防护	GB 4706.1—2005 家	1500	7500	监督



			2. 输入功率和电流 3. 发热 4. 工作温度下的泄漏电流和电气强度 5. 耐潮湿 6. 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） 7. 稳定性和机械危险 8. 机械强度 9. 结构（不包括第22.46条的试验） 10. 内部布线 11. 电源连接和外部软线 12. 外部导线用接线端子 13. 接地措施 14. 螺钉和连接 15. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 16. 能效等级：热效率，待机状态功率或待机功率※ 17. 端子骚扰电压（连续骚扰） 18. 噪声	用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.29—2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求 GB 4706.14—2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求 GB 4706.22—2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求 GB 21456—2014 家用电磁灶能效限定值及能效等级 GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB/T 23128—2008 电磁灶			抽查
10	家用及类似场所用过电流保护断路器	5	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）： 1. 耐异常发热和耐燃性 2. 螺钉、载流部件和连接 3. 电击保护 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）： 1. 耐异常发热和耐燃性 2. 螺钉、载流部件和连接 3. 电击保护	GB/T 10963.1—2020 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 用于交流的断路器》	1500	7500	监督抽查
11	电热水器	5	1. 对触及带电部件的防护 2. 机械强度 3. 结构 4. 内部布线 5. 电源连接和外部软线 6. 外部导线用接线端子 7. 接地措施 8. 螺钉和连接 9. 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB 4706.11—2008 《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器》 GB 4706.12—2006 《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器》	1500	7500	监督抽查
12	儿童玩具	6	一、机械与物理性能（正常使用） 1. 材料 2. 小零件 3. 挤压玩具、摇铃及类似玩具 4. 小球 5. 毛球 6. 学前玩偶 7. 玩具奶嘴 8. 气球 9. 弹珠 10. 半球形玩具 11. 可触及的金属或玻璃边缘 12. 功能性锐利边缘	GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范 GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单） GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能 GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移	1500	9000	监督抽查

		13. 金属玩具边缘 14. 模塑玩具边缘 15. 外露螺栓或螺纹杆的边缘 16. 可触及的锐利尖端 17. 功能性锐利尖端 18. 木制玩具 19. 突出部件 20. 金属丝和杆件 21. 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 22. 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 23. 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 24. 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 25. 玩具袋上的绳索 26. 童床或游戏围栏上的悬挂玩具 27. 童床上的健身玩具及类似玩具 28. 飞行玩具的绳索、细绳或线 29. 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 30. 带有折叠机构的其他玩具 31. 铰链间隙 32. 刚性材料上的圆孔 33. 活动部件间的间隙 34. 其他驱动机构 35. 发条钥匙 36. 弹簧 37. 封闭式玩具的通风装置 38. 封闭式玩具的关闭件 39. 封闭头部的玩具 40. 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） 41. 弹射玩具的一般要求 42. 蓄能弹射玩具 43. 非蓄能弹射玩具 44. 水上玩具 45. 热源玩具 46. 液体填充玩具 47. 口动玩具 48. 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 49. 玩具火药帽 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） 1. 小零件 2. 小球 3. 毛球 4. 弹珠 5. 可触及的金属或玻璃边缘 6. 金属玩具边缘 7. 模塑玩具边缘 8. 外露螺栓或螺纹杆的边缘 9. 可触及的锐利尖端 10. 木制玩具 11. 突出部件 12. 金属丝和杆件 13. 刚性材料上的圆孔 14. 活动部件间的间隙	GB 19865—2005 电玩具的安全（含第1号修改单） GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定			
--	--	--	---	--	--	--

			15. 其他驱动机构 16. 发条钥匙 17. 蓄能弹射玩具 18. 非蓄能弹射玩具 19. 口动玩具 三、易燃性能 1. 一般要求 2. 头戴玩具 3. 化妆服饰 4. 供儿童进入的玩具 5. 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） 四、特定元素的迁移 1. 最大限量要求 五、增塑剂 1. 限定增塑剂限量要求 六、电性能 1. 标识和说明 2. 输入功率 3. 机械强度 4. 结构 5. 软线和电线的保护 6. 螺钉和连接 7. 电气间隙和爬电距离 8. 耐热和耐燃				
13	儿童配装眼镜	3	1. 球镜顶焦度偏差 2. 柱镜顶焦度偏差 3. 可见光透射比 4. 紫外透射比 τ SUVA 5. 紫外透射比 τ SUVB 6. 光透射比相对偏差 7. 光学中心水平距离偏差 8. 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 9. 光学中心垂直互差 10. 柱镜轴位方向偏差 11. 装配质量	GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》	1500	4500	监督抽查
14	学生文具	5	学生文具（美术用品）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 3. 笔套安全； 学生文具（书写笔）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 3. 笔套安全； 学生文具（记号笔）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 3. 笔套安全； 学生文具（橡皮擦）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量； 学生文具（涂改制品）： 1. 可迁移元素的限量 2. 苯 3. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑	GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》 GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》	1500	7500	监督抽查

			剂的限量 4. 笔套安全； 学生文具（胶黏剂）： 1. 游离甲醛 2. 苯 3. 甲苯+二甲苯 4. 总挥发性有机物 5. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量； 学生文具（笔袋）： 1. 可迁移元素的限量 2. 游离甲醛含量 3. 可分解有害芳香胺染料 4. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量； 学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 3. 边缘、尖端； 学生文具（课业簿册）： 1. 可迁移元素的限量 2. D65亮度 3. D65荧光亮度 学生文具（书套）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量； 学生文具（彩泥）： 1. 可迁移元素的限量 2. 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 3. 游离甲醛				
15	老视成镜	3	1. 球镜顶焦度偏差 2. 柱镜顶焦度偏差 3. 可见光透射比 4. 光学中心水平距离偏差 5. 光学中心单侧水平偏差 6. 光学中心垂直互差 7. 两镜片顶焦度互差 8. 装配质量	GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》 GB/T 13511.3-2019《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》（标准不同，检验项目不同）	1500	4500	监督抽查
合计		76				114000	

鄂尔多斯市市场监督管理局合同 合法性审查登记表

合同名称	政府采购合同 合同编号: ESZCS-C-F-250056.3B3	
合同主体	甲方	鄂尔多斯市场监督管理局
	乙方	山东腾翔产品质量检测有限公司
	丙方	
合同金额	壹拾壹万肆仟元整 (114000)	
拟签订科室(局)	产品质量安全监督管理科	
拟签订科室(局)意见	 负责人: 25年 8月 11日	
法制部门 审核意见	 负责人: 杨海峰 2025年 9月 11日	