

政府采购合同

合同编号：AYQZC-G-H-260004

甲方：阿拉善右旗卫生健康委员会

地址：阿拉善右旗巴丹吉林镇

乙方：河北广川教学仪器设备有限公司

地址：河北省沧州市沧县杜生镇后候村

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及阿拉善盟托育服务中心设备采购项目项目（填写项目名称）AYQZC-G-H-260004（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：见合同附件-货物清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订后 30日内，我公司保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试、培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（二）交付地点：阿拉善右旗巴丹吉林镇

（三）交付货物的名称及数量：见合同附件-货物清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话：杨广香 13673276091

（五）甲方接收货物代表及联系电话：段萍 13634736001

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足： 1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标文件对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足： 1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标文件对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路： 汽运 。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 7 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 7 日内，如发现质量问题，甲方应在 7 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 3 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 1586777.00 元（小写）

人民币壹佰伍拾捌万陆仟柒佰柒拾柒元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：1、合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%；

2、货物装机验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%；

3、安装调试培训完成后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

（二）付款条件：无

（三）乙方账户信息

乙方名称：河北广川教学仪器设备有限公司

开户银行：中国民生银行沧州黄河东路支行

银行账号：693639130

九、履约保证金

乙方应在收到中标通知书后 10 个工作日内向甲方提交履约担保，担保金额为本项目合同价款的 5%（ $1586777 \times 5\% = 79338.85$ 元），提交形式为电子履约保函。待乙方全面履行完毕合同约定义务、项目验收合格且无违约纠纷后，甲方配合办理解除保函担保责任相关手续。

十、货物质量保证及售后服务

招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十一、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十二、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付合同金额 0.01% 承担违约责任。延期达到 60 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的 0.01% 承担违约责任。延期达到 60 日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分货物的相应货款, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的, 甲方有权退货, 并要求乙方支付合同总金额 10 %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额 10 %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交 阿拉善右旗 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 甲方属地 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式 四 份, 采购单位两份, 中标(成交)供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十六、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分, 其内容与本合同具有同等的法律效力:

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十七、双方约定的其他条款

无_____。

十八、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十九、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：阿拉善右旗卫生健康委员会（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年7月23日

乙方名称：河北广川教学仪器设备有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年7月23日

合同附件—货物清单

品目号	货物名称	技术规格参数	型号	品牌	制造商	数量	单位	单价	合价
1-1	户外玩教具-室外滑梯	产品具有攀、爬、钻、滑等功能 一、整体规格：650*280*300cm。 二、材料及工艺说明： （1）产品包含配置：Ø89立柱10根、89*89cm平台3个、铁扶手S滑1套、十二生肖造型顶2个、小苹果造型小顶1个、拼接单滑1组、火炬造型小顶1个、钻洞1个，楼梯1个 （2）钢管：主立柱采用符合国标标准的Ø89mm镀锌钢管其它部分镀锌钢管：Ø32mm，Ø25mm。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。 （3）平台、楼梯：采用符合国际要求的高强度冷轧钢板（厚度2mm）。平台承载能力强，规格84*68cm。 （4）塑料件：采用工程塑料，采用食品级（无毒无害）颜色粉末与LLDPE基材充分混合颜料与基材密不可分，并采用先进滚塑技术滚塑制作而成，色彩艳丽，抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 （5）螺丝扣件：所有连接点采用不锈钢螺丝连接，一般工具无法松动，可预防任意调整功能。 （6）其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。产品安全环保，稳固耐用耐磨耐腐蚀，给孩子营造快乐的课余环境，在玩乐中成长，锻炼孩子的身体。	BES-001	佰尔斯	江苏金阳光科教设备集团有限公司	1	套	25330.00	25330.00
1-2	户外玩教具-小足球	直径17cm，天然橡胶材质，无气味，弹性好。	YZ03	LRUNYUE/岳动	厦门岳动体育用品有限公司	100	个	40.00	4000.00
1-3	户外玩教具-小篮球	直径17cm，天然橡胶材质，无气味，弹性好。	YX03	LRUNYUE/岳动	厦门岳动体育用品有限公司	100	个	40.00	4000.00

1-4	户外玩教具-小三轮车	规格：85*54*65cm 材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。	JYG-34902	佰尔斯	江苏金阳光科教设备有限公司	30	个	1000.00	30000.00
1-5	户外玩教具-小推车	本品采用环保塑料制作，颜色齐全，不退色耐腐蚀，产品安全环保，稳固耐用。	B-135-3	佰尔斯	江苏金阳光科教设备有限公司	30	个	590.00	17700.00
1-6	户外玩教具-单人摇马	1.规格：75*29*52cm， 2.材质：有色环保工程塑料，吹塑制品，抗紫外线。 3.配置：头部、底板、尾部，三部为三色组合，塑料内壁穿孔试验厚度5mm。	BES-048	佰尔斯	江苏金阳光科教设备有限公司	10	个	130.00	1300.00
1-7	户外玩教具-双人摇马	1.规格：130*37*55cm 2.材质：有色环保工程塑料，吹塑制品，抗紫外线； 3.吹塑一次成型，塑料内壁穿孔试验厚度5mm。	BES-047	佰尔斯	江苏金阳光科教设备有限公司	4	个	330.00	1320.00
1-8	厨房设备-更衣间-洗手池	500×500×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，后带挡水板高100mm；星盆水池采用1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-XSC	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1410.00	1410.00
1-9	厨房设备-更衣间-更衣柜	1200×400×1800mm 采用优质钢板制作，板厚0.8mm，整体采用喷涂处理不易生锈，可分置多个独立空间，配优质锁，安全性高。	SY-GYG	盛远	山东盛远厨业有限公司	2	台	1900.00	3800.00
1-10	厨房设备-洗消间-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50㎡。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	个	156.00	156.00
1-11	厨房设备-洗消间-收残台	1000×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.2mm厚，后带挡水板高150mm；中间位置一次性拉伸出收残口，拉伸成喇叭口防止割手；腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈	SY-SCT	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1724.00	1724.00

		钢调节脚。							
1-12	厨房设备-洗消间-三星水池	1800×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，后带挡水板高150mm；星盆水池采用1.0mm厚不锈钢板材制作；带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-SC-3	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2470.00	2470.00
1-13	厨房设备-洗消间-挂墙热水器	80L 抵抗热水侵蚀，内胆久用如新；耐腐蚀，钼晶加热体；导热快，高性能绝缘导热层；内部铝合金加热丝，外部高镍层耐蚀合金+钼涂层。电压：220V。规格：80升。	WYDRP C-80 80L	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司	1	台	1995.00	1995.00
1-14	厨房设备-洗消间-双门消毒柜	1300*600*1950mm 电压：220V；功率：2.4KW；容积720L；材质：采用油膜无指纹不锈钢板材，高效光波管加热、耗电量低、升温快、恒温稳定、温度范围：30℃-125℃;全新设计的进风系统、360度循环消毒无死角、柜体采用优质不锈钢制作，箱体中层填充隔热棉；内置不锈钢筐采用食品级不锈钢框；热风循环双重消毒；自动温控、定时装置、时控开关带漏电保护功能。	RTP720-A	美时	山东美时电器有限公司	1	台	8778.00	8778.00
1-15	厨房设备-洗消间-双层平板工作台	700×600×800mm 1.面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。下层板1.0mm厚，面板高度为45mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 2.▲产品满足化学成分检测要求，检验结果为镍8.72、铬18.55、碳0.05、硅0.012、锰1.18、磷0.030、硫0.012成分检测合格，符合GB/T 11170-2008标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 3.▲产品的外观与尺寸立柱与台面垂直度检验结果为1.8mm，符合GB/T 38160-2019标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.▲产品满足力学性能抗拉强度检验结果为525MPa，符	SY-GZT-3	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1567.00	1567.00

		合GB/T42675-2023标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 5.▲产品满足承载性能台面承载检验结果为100kg，变形2.2mm，符合GB/T38160-2019标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 6.▲产品满足抗菌性能，检验结果为沙门氏菌99.6%、金黄色葡萄球菌99.8%、白色念珠菌99.5%、枯草杆菌黑色变种芽孢99.2%、肺炎克雷伯氏菌抗菌率99.7%，判定合格，符合GB/T24170.1-2023、YB/T4171-2020标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 7.▲产品的表面质量硬度89，符合GB/T230.1-2018标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）。							
1-16	厨房设备-主副食库-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50㎡。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	个	156.00	156.00
1-17	厨房设备-主副食库-米面架	1200×600×300mm 1.整体采用优质不锈钢管焊接成型，主框架用38*38mm不锈钢方管，厚度1.0mm厚；中间格栅用37*23mm方管焊接，厚度1.0mm厚；四条腿用38*38mm不锈钢方管焊接，厚度1.0mm厚，四条腿之间有方管连接，增加牢固性，下面带防滑皮套 2.▲产品满足化学成分检测，检验结果为镍8.55、铬18.40、碳0.05、硅0.43、锰1.17、磷0.029、硫0.013成分检测合格，符合GB/T 11170-2008标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 3.▲产品的外观与尺寸立柱垂直度检验结果为2.2mm，，符合GB/T 38160-2019标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.▲产品满足力学性能抗拉强度检验结果为522MPa，符合GB/T42675-2023标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 5.▲产品满足承载性能台面承载检验结果为100kg，变形	SY-MMT	盛远	山东盛远厨业有限公司	2	台	1504.00	3008.00

		2.0mm，符合GB/T38160-2019标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）							
1-18	厨房设备-主副食库-四层平板货架	1200×500×1530mm 1.采用优质SUS304#单面磨砂不锈钢板，层板厚度1.0mm。层板高度40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚φ43不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。 2.▲产品满足化学成分检测，检验结果为镍8.61、铬18.48、碳0.05、硅0.44、锰1.16、磷0.028、硫0.014成分检测合格，符合GB/T 11170-2008标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 3.▲产品的外观与尺寸立柱垂直度检验结果为2.0mm，，符合GB/T 38160-2019标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.▲产品满足力学性能抗拉强度检验结果为530MPa，符合GB/T42675-2023标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 5.▲产品满足承载性能台面承载检验结果为100kg，变形2.3mm，符合GB/T38160-2019标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 6.▲产品满足抗菌性能，检验结果为沙门氏菌99.5%、金黄色葡萄球菌99.7%、白色念珠菌99.4%、枯草杆菌黑色变种芽孢99.1%、肺炎克雷伯氏菌抗菌率99.6%，符合GB/T24170.1-2023、YB/T4171-2020标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 7.▲产品的货架稳定性的层板平面度检验结果为0.8mm，符合GB/T 3325-2024标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）。	SY-HJ-4	盛远	山东盛远厨业有限公司	3	台	1950.00	5850.00
1-19	厨房设备-主副食库-平板推车	900*600mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度1.0mm厚，层板下凹，防止物品滑落，把手采用φ25mm圆管焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。	SY-PBC-1	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	辆	855.00	855.00

1-20	厨房设备-粗加工间-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50㎡。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	个	156.00	156.00
1-21	厨房设备-粗加工间-开水器连底座	采用优质不锈钢板，整体灌注聚氨酯发泡保温；超大容量；水烧开时在沸腾时产生的蒸气压力下，被压进贮水箱，接受保温和向外供给，因而生水与开水绝然分开，确保供给的饮用水绝对是开水，整个过程全自动控制，数字温控,全铜盘管,加厚发泡层，绿色环保,内外箱全不锈钢,带加厚底座，产水量120L，功率：12kW，电压：380V。	XC-J-12	香厨	山东香厨厨业有限公司	1	台	4075.00	4075.00
1-22	厨房设备-粗加工间-双星水池	1200×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，后带挡水板高150mm；星盆水池采用1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-SC-2	盛远	山东盛远厨业有限公司	2	台	2037.00	4074.00
1-23	厨房设备-粗加工间-挂墙热水器	抵抗热水侵蚀，内胆久用如新；耐腐蚀，钼晶加热体；导热快，高性能绝缘导热层；内部铝合金加热丝，外部高镍层耐蚀合金+钼涂层。电压：220V。规格：80升。	WYDRP C-80 80L	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司	1	台	1995.00	1995.00
1-24	厨房设备-粗加工间-绞切肉机	绞切两用 全部不锈钢，含两切一绞，功率：1.1kw，生产能力：切片：200kg/h,切丝：130kg/h，绞肉：180kg/h。	BJQ-22	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	台	4940.00	4940.00
1-25	厨房设备-粗加工间-双层平板工作台	1800×800×800mm 面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。下层板1.0mm厚，面板高度为45mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-GZT-3	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2194.00	2194.00
1-26	厨房设备-粗加工间-	1200×500×1530mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度为1.0mm。层板高	SY-HJ-4	盛远	山东盛远厨业有限	2	台	1950.00	3900.00

	四层平板货架	度40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚 $\phi 43$ 不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。			公司				
1-27	厨房设备-厨房-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50m ² 。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	2	个	156.00	312.00
1-28	厨房设备-厨房-四层平板货架	1200×500×1530mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度1.0mm。层板高度40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚 $\phi 43$ 不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。	SY-HJ-4	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1950.00	1950.00
1-29	厨房设备-厨房-四门冰柜	1180×700×1950mm 制冷方式：直冷；1、板材内箱不锈钢板，前面板不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换3、采用优质压缩机；4、采用微电脑温控器，温度显示；5、采用不锈钢板材，全免焊设计结构；6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质。	YSMF-865G	千玺	山东银都制冷设备有限公司	2	台	3762.00	7524.00
1-30	厨房设备-厨房-双通工作台	1800×800×800mm 1.采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，侧板、中层板、门板厚度为1.0mm厚，工作柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。 2.▲产品的台面水平度检验结果为0.5mm/m，符合GB/T3325-2024标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）	SY-STT-1	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2950.00	2950.00

		3.▲柜类强度和耐久性结构强度试台面加载200kg保持30min，各部件无损坏、无松动，验检验结果为通过，无损坏，符合GB/T3325-2024标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.▲表面涂层性能表面耐干热168h，无裂纹、无脱落，检验结果为通过，符合GB/T3325-2024标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 5.▲有害物质限量甲醛释放量检验结果为0.02，符合GB/T3325-2024标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）							
1-31	厨房设备-厨房-保鲜工作台	1800×800×800mm 制冷方式：直冷，1、板材内箱不锈钢板，前面板不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换3、采用优质压缩机；4、采用微电脑温控器，温度显示；5、采用不锈钢板材，全免焊设计结构；6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质。	BX18G	千玺	山东银都制冷设备有限公司	1	台	4250.00	4250.00
1-32	厨房设备-厨房-双通工作台	1500×800×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，侧板、中层板、门板厚度1.0mm厚，工作柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。	SY-STT-1	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2950.00	2950.00
1-33	厨房设备-厨房-刀墩消毒柜	1200*600*1700mm 采用优质不锈钢板1.0mm厚，厨房用具组合柜，可放置消毒砧板8-9块，刀具20把，上面消毒毛巾，电压：220V，功率：750W。上下玻璃门可视。	RTP1200-2A	美时	山东美时电器有限公司	1	台	5605.00	5605.00

1-34	厨房设备- 厨房-双星水池	1200×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，后带挡水板高150mm；星盆水池采用1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-SC-2	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2037.00	2037.00
1-35	厨房设备- 厨房-双门蒸车	蒸车采用优质不锈钢板材制作，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层；带24个不锈钢餐盘，蒸米、蒸馒头各12个；设备全部由不锈钢制成，所有联结处为防水、防蒸汽；整体发泡，自动加水，防干烧。电压：380V，功率：12KW*2。	ZGJL-24-J	聚历	山东聚历商用厨具有限公司	1	台	8934.00	8934.00
1-36	厨房设备- 厨房-燃气单眼低汤炉	700×700×500mm 采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。（1）炉体主架采用镀锌钢板和40*40mm镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；（2）灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥和其它耐火材料隔离。汤炉后面设有150mm不锈钢背板；（3）采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；（4）带熄火保护，电子打火，单风机180W，燃气专用炉头。	SPTT35-A	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	4859.00	4859.00
1-37	厨房设备- 厨房-炉拼台	400×1000×800mm 1.采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 2.▲产品满足化学成分检测，检验结果为镍8.43、铬18.36、碳0.05、硅0.41、锰1.14成分检测合格，符合GB/T 11170-2008标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 3.▲产品的外观与尺寸台面平面度检验结果为1.2mm，符合GB/T 3325-2024标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 4.▲产品承载性能台面承载检验结果为50kg，变形1.1mm，符合GB/T 38160-2019标准。（我公司已提供国家认可	SY-LPT	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1254.00	1254.00

		检测机构出具的检测报告)。							
1-38	厨房设备- 厨房-燃气 双炒单尾 灶	1800×1000×800mm 采用不锈钢板制作，面板厚度1.0mm。（1）炉体主架采用镀锌钢板40*40mm 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；（2）台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口；（3）灶膛采用冷轧钢板，炉膛采用双层铸铁炉膛，用特级防火材料和其它耐火材料隔离。炒灶后面设有350mm 不锈钢背板；（4）采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；（5）中压风机，带熄火保护，电子打火，单台风机 180W，燃气专用炉头。（6）不锈钢电子风机开关，全铜芯防漏阀门，火种管为紫铜火种管，主气管为全钢波纹管。（7）烟道采用加厚镀锌钢板，防止腐蚀。	SZCT35/ 70-A1	盛远	山东盛远 厨业有限公司	1	台	11286.00	11286.00
1-39	厨房设备- 厨房-炉拼 台	400×1150×800mm 采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。其余板1.0mm厚，鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-LPT	盛远	山东盛远 厨业有限公司	1	台	1316.00	1316.00
1-40	厨房设备- 厨房-燃气 单头大锅 灶	1100×1150×800mm 采用不锈钢板，面板厚度1.0mm。 （1）炉体主架采用镀锌钢板40*40mm 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；（2）台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口；（3）灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥及其它耐火材料隔离。大锅灶后面设有350mm 不锈钢背板；（4）采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；（5）中压风机，带熄火保护，电子打火，单台风机 180W，燃气专用炉头。（6）不锈钢电子风机开关，全铜芯防漏阀门，火种管为紫铜火种管，主气管为全钢波纹管。（7）烟道采用加厚镀锌钢板，防止腐蚀。配加厚铁锅。	SDGT35/ 70-A	盛远	山东盛远 厨业有限公司	1	台	6270.00	6270.00

1-41	厨房设备- 厨房-炉拼台	600×700×800mm 采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.2mm厚。其余板1.0mm厚，鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-LPT	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1254.00	1254.00
1-42	厨房设备- 厨房-油烟净化一体机	6500×1300×1000mm 采用单面磨砂不锈钢板罩体厚度1.0mm厚，处理风量：单台6000立方米/小时；电源：380V/三相五线制，功率：3kW；操作方式：触控面板：智能逐级启动、维护时间自动提示、运行时间累计显示、短路、过载、缺相保护功能；集成烟罩、净化器、风机一体化设计；各单元独立组合式结构设计、组装式安装油烟屏蔽器；前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。四次净化原理:一级净化：Z型钢网净油，去除大颗粒油烟；二级净化：动态拦截器净油；三级净化：金属过滤器净油；四级净化：高低压电场净烟净油。	BJW-FH型	佰嘉旺	山东佰嘉旺厨房设备有限公司	1	套	66500.00	66500.00
1-43	厨房设备- 厨房-排烟管道弯头	400*400mm 采用优质镀锌板材料制造，厚度1.0mm，整板对折而成，接口用不锈钢插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。	SY-GDWT	盛远	山东盛远厨业有限公司	30	米	142.00	4260.00
1-44	厨房设备- 厨房-法兰	国标,采用4*4CM角铁焊接而成，表面涂有防锈漆。	SY-FL	盛远	山东盛远厨业有限公司	30	对	156.00	4680.00
1-45	厨房设备- 厨房-安装配件	采用优质国标五金配件。	SY-AZPJ	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	批	3135.00	3135.00
1-46	厨房设备- 水果间-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50㎡。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	个	156.00	156.00
1-47	厨房设备- 水果间-双星水池	1200×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，后带挡水板高150mm；星盆水池采用1.0mm厚不锈钢板材制作，	SY-SC-2	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2037.00	2037.00

		带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚 $\phi 43$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。							
1-48	厨房设备-水果间-四层平板货架	1200 $\times$ 500 $\times$ 1530mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度1.0mm。层板高度40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚 $\phi 43$ 不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。	SY-HJ-4	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1950.00	1950.00
1-49	厨房设备-水果间-台面立架	1800 $\times$ 300 $\times$ 600mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度为1.0mm厚，上下两层层板设计，立柱采用 $\phi 38$ 不锈钢圆管焊接成型，下面带两个不锈钢加厚直角卡槽，与操作台设备配套。	SY-LJ-2	盛远	山东盛远厨业有限公司	2	台	1254.00	2508.00
1-50	厨房设备-水果间-保鲜工作台	1800 $\times$ 800 $\times$ 800mm 制冷方式：直冷，1、板材内箱不锈钢板，前面板不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换3、采用优质压缩机；4、采用微电脑温控器，温度显示；5、采用不锈钢板材，全免焊设计结构；6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；8、采用环戊烷C5H10环保发泡材料；9、接线采用JST端子插接；10、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。	BX18G	千玺	山东银都制冷设备有限公司	2	台	4250.00	8500.00
1-51	厨房设备-留样间-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50m ² 。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	个	156.00	156.00
1-52	厨房设备-留样间-留样柜	单门 1、板材内箱优质铝合金板，前面板铝合金板，门面板优质双层玻璃，外侧板优质铝合金板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用	XML-LY158	欣美美悦	山东欣美冷商用厨具有限公司	1	台	4085.00	4085.00

		独立机组单压缩机单冷凝器单冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换；3、采用微电脑温控器；4、采用铝合金板材，全免焊设计结构；5、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；6、自动回归关门设计，带锁门；7、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。8、搁架层数:4层，框脚类型:3寸万向脚轮，温度范围:冷藏2℃～8℃，制冷方式:直冷，电源220V/50HZ。							
1-53	厨房设备-留样间-双层平板工作台	1200×700×800mm 面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。下层板1.0mm厚，面板高度为45mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-GZT-3	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1881.00	1881.00
1-54	厨房设备-面点间-灭蝇灯	挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：50㎡。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。	312	施莱登	佛山市顺德区施莱登电器有限公司	1	个	156.00	156.00
1-55	厨房设备-面点间-双星水池	1200×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度1.0mm厚，后带挡水板高150mm；星盆水池采用1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-SC-2	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2037.00	2037.00
1-56	厨房设备-留样间-和面机	整体采用优质不锈钢板，操作方便，开式齿轮传动，效率高，密封性好，和面均匀，电压：380V，功率：1.5kw，全铜电机，和面量：25公斤/次。	HWJ25	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	台	9091.00	9091.00
1-57	厨房设备-面点间-压面机	整体采用优质不锈钢板，可揉压各种酥性、韧性面团，压面厚度，可在一定范围内调节（5mm-25mm），加大手轮，齿轮传动，更耐用。电压：380V，功率：1.5kw，全铜电机。	YMZD250	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	台	4085.00	4085.00
1-58	厨房设备-	采用高级电子元件及优异电路设计，三个速度任意选择	B20	鑫科悦	济南鑫科	1	台	6270.00	6270.00

	面点间-打蛋机	，配有升降料桶,搅拌钩，搅拌拍，打蛋球一机多用的功能。电压：220V。			悦炊事机械有限公司				
1-59	厨房设备-面点间-馒头机	整体采用优质不锈钢板，1、对辊式；2、材质采用1.5mm厚不锈钢板，70r/min全钢型馒头机；3、铜制电机；4、功率：3kw/380v；5、产量：3000个/小时；6、对辊采用不沾涂层制作。	MG70/2	鑫科悦	济南鑫科悦炊事机械有限公司	1	台	13480.00	13480.00
1-60	厨房设备-面点间-饼盘车	15层 车身主架采用四根30*30mm不锈钢方管焊接，左右后三面加三根固定方管，层架为不锈钢折板厚度1.2mm厚；下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。	SY-BPC	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	辆	2037.00	2037.00
1-61	厨房设备-面点间-双层平板工作台	1800×800×800mm 面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。下层板1.0mm厚，面板高度为45mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-GZT-3	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	2194.00	2194.00
1-62	厨房设备-面点间-面粉车	500×500×600mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，车身厚度为1.0mm厚，抽拉式盖板1.0mm厚；下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。	SY-MFC	盛远	山东盛远厨业有限公司	1	台	1254.00	1254.00
1-63	厨房设备-面点间-电饼铛	选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电。发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀。电压：380V，功率：5kw。温控范围：20—300℃。新款拉杆式防烫通体把手，揭盖更方便。	YXD-56	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	1	台	3918.00	3918.00
1-64	厨房设备-面点间-三门六控烤箱	1250×800×1600mm 整体采用优质不锈钢，满足卫生需要；电压：380V；功率：19.5KW；频率：50HZ；采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度，电子元件，控制精准耐用；烤箱内部采	XH-YXD-1	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	1	台	12141.00	12141.00

		用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用，双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况，磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手；发热管采用高碳钢材质，不锈钢面板，后箱排气阀门；全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短；内置全自动控温探头，优质高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长；底火、面火控制范围0至300℃。							
1-65	厨房设备-面点间-醒发箱	单门 1、产品整体结构采用优质无磁不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生。2、全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖。3、利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚再该环境中完成二次发酵过程。电压：220V。	JM-15+1	美时	山东美时电器有限公司	1	台	5956.00	5956.00
1-66	厨房设备-面点间-油烟净化一体机	2600×1100×1000mm 采用单面磨砂不锈钢板罩体厚度1.0mm厚，处理风量：单台6000立方米/小时；电源：380V/三相五线制，功率：3KW；操作方式：触控面板：智能逐级启动、维护时间自动提示、运行时间累计显示、短路、过载、缺相保护功能；集成烟罩、净化器、风机一体化设计；各单元独立组合式结构设计、组装式安装油烟屏蔽器；前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。四次净化原理:一级净化：Z型钢网净油，去除大颗粒油烟；二级净化：动态拦截器净油；三级净化：金属过滤器净油；四级净化：高低压电场净油烟净油。	BJW-FH型	佰嘉旺	山东佰嘉旺厨房设备有限公司	1	套	28528.00	28528.00
1-67	厨房设备-面点间-排烟管道弯头	400*400mm 采用优质镀锌板材料制造，厚度为1.0mm，整板对折而成，接口用不锈钢插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。	SY-GDWT	盛远	山东盛远厨业有限公司	20	米	142.00	2840.00
1-68	厨房设备-面点间-法兰	国标，采用4*4cm角铁焊接而成，表面涂有防锈漆。	SY-FL	盛远	山东盛远厨业有限公司	20	对	156.00	3120.00
1-69	厨房设备-	采用优质国标五金配件。	SY-AZPJ	盛远	山东盛远	1	批	3135.00	3135.00

	面点间-安装配件				厨业有限公司				
1-70	厨房设备-职工就餐区-餐桌	四人连体 面板采用优质不锈钢，厚度0.7mm，架子为加固型铁架厚度1.8mm，架子烤漆处理，不生锈，下托撑、加强筋全部采用加厚25*25mm方管焊接坚固并能承受所有附件，角铁涂有足够的防锈漆。表面处理好满足卫生和清洁要求。高靠背设计,高级ABS塑料制成，坚固耐用。	SY-CZ-C	盛远	山东盛远厨业有限公司	8	套	1254.00	10032.00
1-71	厨房设备-职工就餐区-双层备餐台	1800*700*800mm 面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度1.0mm厚。下层板1.0mm厚，面板高度为45mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。	SY-GZT-3	盛远	山东盛远厨业有限公司	4	台	2194.00	8776.00
1-72	饮水设备-幼儿专用饮水机	1、电源：220V，50Hz功率：2KW。 2、加热内胆容量：18L。 3、外形参考尺寸：560*350*1000mm；龙头出水高度230mm 4、出水龙头：二温开水 5、出水方式：12V触摸按钮开关。 6、过滤要求：PP棉+颗粒活性炭+炭棒+RO100+颗粒活性炭。 7、材质：不锈钢，箱体门板和侧板厚度为0.6mm。▲箱体门板和侧板经过24小时中性盐雾试验后，产品表面无腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 8、▲所投产品核心部件（产品外壳、内胆、水槽、水嘴、波纹管、安全阀、泄压阀、出水电磁阀、进水电磁阀、门锁、发热管、水位探针）通过中性盐雾试验，产品未出现腐蚀，指标判定合格。符合GB/T 10125-2021标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 9、水槽采用食品级304不锈钢，厚度0.8mm。▲水槽抗拉	XZ-2A	新泽泉	广东顺德新泽泉节能设备有限公司	6	台	7300.00	43800.00

		强度625MPa，符合GB/T 3280-2015标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 11、水胆采用食品级304不锈钢，厚度1.0mm。▲水胆抗拉强度619MPa，符合GB/T 3280-2015标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 12、发热管采用SUS800不锈钢加热管。▲SUS800不锈钢加热管化学成分元素C、元素Si、元素Mn、元素S、元素Cr、元素Ni、元素Al、元素Cu、元素Ti、元素Fe检测结果合格，符合GB/T 20123-2006、SN/T 2718-2010标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 13、电磁阀采用无铅材质。 14、设备具备:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水功能。 15、饮水机出水嘴不喷溅，具有防烫功能，避免出水带来喷水烫伤人员的安全隐患。 16、产品出水水温可以通过电子调温，可以用遥控进行直接调节，满足不同人的使用需求。 17、采用智能变频控制技术，设备可以通过微电脑控制发热管功率；微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定， 可设置定时开关机。 18、采用微电脑控制，液晶显示屏，带温度显示、加热工作显示、故障警示等，带定时开关机。 19、产品功能配置：①防触电保护类别：I类;②外壳防护等级IP44;③具备漏水保护功能；④具备自动控制系统技术检功能；⑤设备具有线路板及线路板连接点具有浸胶防漏电防触电技术；⑥具备采用触摸式出水方式；⑦具备防干烧功能；⑧具备微电脑控制，具有工作参数、定时开关机设置及常见故障报警功能；⑨水槽采用接水防溅机构，防止取水时烫伤，保证取水安全；⑩具备低压开关具有自动开机启动功能，具备进水水压不足； 20、设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。							
1-73	多媒体一	1.整机采用一体设计，边框背板一体化冲压成型，上左	XFB86A	鑫城	惠州市鑫	4	台	15854.00	63416.00

	体机设备-一体机（含移动支架） 右三边边框与背板连接处无拼缝，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.整机屏体支持亮度375cd/m²，色彩覆盖率87%NTSC，对比度1000：1，最大可视角度178°。 3.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。 4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持50点触控及书写划线。 5.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 6.整机从待机状态下（待机功耗0.34W），可11.18s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。 7.整机采用12核国产化嵌入式芯片，CPU8核，整机嵌入式系统版本Android 15，主频1.6GHz，内存2GB，DDR最大速率2666MT/S，存储空间32GB。 8.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 9.整机上边框内置非独立式四个智能拼接摄像头，在1.5m处拍摄ISO12233 8倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TV lines 均 1800 lines。 10.整机具备五个摄像头，支持同时输出5路画面，其中四个摄像头像素值均1308 万，支持拍摄有效像素数5258 万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频，均支持3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、H.264 视频格式。 11.整机内置智能体AI图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。 12.整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。 13.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离12m。 14.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度4度，可以识别回答问题的学生方位。	06		城光电有限公司				
--	---	----	--	---------	--	--	--	--

		15.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。 16.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。 17.整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。 18.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。 19.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。 20.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 21.ops模块： （1）CPU：主频2.0Ghz，处理器核数8核，12线程。 （2）内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 （3）硬盘：256GB SSD固态硬盘。							
1-74	区域材料- 班级室内 游戏材料- 乳儿班区 域材料	详见附件1	定制	冀川	河北广川 教学仪器 设备有限 公司	1	批	66310.00	66310.00
1-75	区域材料- 班级室内 游戏材料-	详见附件2	定制	冀川	河北广川 教学仪器 设备有限	1	批	47310.00	47310.00

	托小班区域材料				公司				
1-76	区域材料- 班级室内 游戏材料- 托大班区 域材料	详见附件3	定制	冀川	河北广川 教学仪器 设备有限 公司	1	批	56810.00	56810.00
1-77	区域材料- 公共空间 游戏材料 料-乐器组 合（含收 纳）	详见附件4	YQZH- 001	亿童	武汉亿童 文教股份 有限公司	1	批	70965.00	70965.00
1-78	区域材料- 公共空间 游戏材料- 墙钉游戏 组合（含 收纳）	详见附件5	QDYXZ H-002	亿童	武汉亿童 文教股份 有限公司	1	批	42465.00	42465.00
1-79	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-乳儿喂 养椅	材质：桦木多层板 尺寸：41cm*58cm*46cm 坐高：20cm	ASB*103 2	爱森堡	山东爱森 堡教育装 备有限公 司	3	把	456.00	1368.00
1-80	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-婴儿床	材质：桦木+环保椰棕+提花布料 尺寸：99cm*66.5cm*101.5cm 配件：含万向轮	ASB*103 3	爱森堡	山东爱森 堡教育装 备有限公 司	9	张	1058.00	9522.00
1-81	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-透明书	材质：桦木多层板，透明亚克力板 尺寸：81cm*41cm*42cm 可竖放、横放 配件：含万向轮	ASB*103 4	爱森堡	山东爱森 堡教育装 备有限公 司	1	个	1140.00	1140.00

	架-储物箱								
1-82	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-置物吊 柜	材质：桦木多层板 尺寸：115cm*24cm*45cm	ASB*103 5	爱森堡	山东爱森 堡教育装 备有限公 司	1	个	814.00	814.00
1-83	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-12格书 包柜	规格：1200*300*700mm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：整体分为十二个格子，用于孩子存放书包，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全，带背板。 3.涂层：涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保，凸显木材纹理。水性漆符合下述内容： ▲①人工气候老化测试中氙灯老化试验后检测结果为无粉化、无起泡、无开裂、无剥落现象,符合GB/T 1865-2009标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②耐霉菌性能中（黑曲霉、白色念珠菌）长霉等级检测结果为均达0级，符合GB/T 1741-2020标准.（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。	ASB*103 6	爱森堡	山东爱森 堡教育装 备有限公 司	1	个	950.00	950.00
1-84	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-简易移 动毛巾架 - 35人	规格：83cm*50cm*87cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 3.万向轮：底部配有万向轮，可方便移动。▲其抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷均检验结果	ASB*103 7	爱森堡	山东爱森 堡教育装 备有限公 司	1	个	1031.00	1031.00

		为合格，符合QB/T4765-2014标准。（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.整体： ▲①产品中大肠埃希氏菌抑菌率检测结果为99.76%，符合QB/T4371-2012标准；（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②产品中绿色木霉的耐霉菌性检测结果为0级，符合GB/T1741-2020标准；（ 我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）							
1-85	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-水杯架	规格：70*15*75cm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2.结构：上下5层，每层6格，带金刚纱网门。 3.涂层：采用环保清漆。 4.整体：符合QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准。	ASB*103 8	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	950.00	950.00
1-86	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-婴儿扶 手镜	材质：桦木多层板+镜面亚克力 尺寸：120cm*10cm*80cm	ASB*103 9	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	597.00	597.00
1-87	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-两层玩 具柜	材质：桦木多层板 尺寸：100cm*33cm*60.5cm	ASB*104 0	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	8	个	705.00	5640.00
1-88	区域材料- 乳儿班班 级室内家 具-栅栏- 圆棒	材质：桦木多层板、桦木实木条 尺寸：94cm*7.8cm*60cm	ASB*104 1	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	760.00	760.00
1-89	区域材料-	材质：桦木多层板、桦木实木条	ASB*104	爱森堡	山东爱森	4	个	950.00	3800.00

	乳儿班班级室内家具-弧形栅栏	尺寸：100cm*7.8cm*60cm	2		堡教育装备有限公司				
1-90	区域材料-乳儿班班级室内家具-栅栏入口	材质：桦木多层板 尺寸：94cm*7.8cm*92.5cm	ASB*104 3	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	868.00	868.00
1-91	区域材料-乳儿班班级室内家具-消毒柜	1.规格：H800*420*335mm. 2.配置响应：额定电压220V，额定频率50HZ，额定功率0.6KW，臭氧+消毒，温度70℃。内置四层隔网。	ZTP300	迎康	中山市共康电器有限公司	1	个	1420.00	1420.00
1-92	区域材料-乳儿班班级室内家具-地毯	规格：直径160cm 1.柔软水晶绒，不掉毛，不褪色。 2.安全环保，0甲醛/无味道/可水洗。 3.精美包边，服帖地板，不翘边。 4.背部点塑凸起颗粒，防滑效果更好。	160cm	世纪凯瑞	溧阳市凯瑞地毯制造有限公司	1	个	351.00	351.00
1-93	区域材料-乳儿班班级室内家具-认知游戏垫	规格尺寸：直径91.4cm，厚度2.5cm 材质：PU+珍珠棉材质，可作用于婴幼儿在游戏垫上俯卧、爬行，每个色块中心有插卡袋，插入不同的图片，可以帮助婴幼儿认知不同的人事物，开展有趣的认知活动。	LXX-25 -100	亿恩忆	临沂市罗庄区罗西塑料制品厂	1	个	1606.00	1606.00
1-94	区域材料-乳儿班班级室内家具-多功能六边形	规格尺寸：147*31*22cm 材质：PU+珍珠棉材质，6面镜子防碎，儿童安全，没有坚硬的边缘，小孩子可以看到不同角度的自己，在镜子里做鬼脸，认识自己的身体。	ASB*W2 34	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	2128.00	2128.00
1-95	区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿健	规格尺寸：92*84*42cm，1组健身架+1个垫子+4个吊饰 材质：ABS环保塑料材质，可作用于婴幼儿仰卧时大运动的发展，脚踢，发出声音进行空间感知和音乐的聆听，视觉的刺激。设置悬挂物，帮助婴幼儿练习注视、追	ASB*W2 35	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	977.00	977.00

	身架	视，练习上肢手臂力量，进行悬挂物的抓握，练习手部力量。							
1-96	区域材料-乳儿班班级室内家具-海洋球套装	规格尺寸：布艺海洋球池直径90cm，高度30cm+海洋球150个 材质：外层纯棉针织布，内芯优质海绵材质，本套装包括布艺海洋球池+海洋球150个。外层纯棉针织布，内芯优质海绵材质，柔软可对于婴幼儿进行保护作用，将海洋球投放在内进行物体探索，认识空间关系。可放置不同的物品在海洋球池内，开展“捉迷藏游戏”，帮助婴幼儿认识客体永久性。可将海洋球池进行拆卸，外围可用于爬爬桶，练习婴幼儿大动作的发展。	ASB*W2 36	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	套	1411.00	1411.00
1-97	区域材料-乳儿班班级室内家具-身高游戏毯	规格尺寸：共2件，毯子尺寸：86*59cm，枕头尺寸：39*16*5cm 材质：防滑布，桃皮绒转印，内填充物棉材质，柔软放水，可用于婴幼儿进行俯卧练习，趴枕进行辅助，设置立体镜，帮助婴幼儿照镜子观察自己，观察四周，练习俯趴、翻身等，同是帮助成人了解婴幼儿身高发育。	ASB*W2 37	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	套	287.00	287.00
1-98	区域材料-乳儿班班级室内家具-软包平衡车	规格尺寸：59*29*26cm 材质：桦木多层板+软包，幼儿可坐或趴在滑板车上，专为低龄婴幼儿设计的扶手，可保障从滑梯上滑下的安全，促进幼儿前庭平衡觉和本体觉的发展。	ASB*W2 38	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1541.00	1541.00
1-99	区域材料-乳儿班班级室内家具-巨型拼插积木	环保EVA，高密度，无毒无味，抗压耐磨，防滑防潮。	TC-0068	童才	浙江童才玩具有限公司	2	套	2850.00	5700.00
1-100	区域材料-托小班班级室内家具-娃娃椅(托小班)	规格：30*41*41cm 1.材质：椅面体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。 2.PU皮革：侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，	ASB*104 5	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	14	把	339.00	4746.00

	柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。PU皮革符合下述内容： ▲①2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷检测结果为未检出，符合GB/T 40907-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②有机磷阻燃剂中（TEPA、TCEP、DDBPP、TDCPP、TOCP、TDBPP）检测结果为未检出，符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲③可萃取重金属（砷、镉、钴、铜、铅、镍、汞、锑）检测结果为未检出，符合GB/T 22930.1-2021《皮革和毛皮 金属含量的化学测定第1部分：可萃取金属》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲④邻苯二甲酸酯增塑剂中（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）检测结果为未检出，符合GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法邻苯二甲酸酯增塑剂》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲⑤产品有害物质-皮革中五氯苯酚检测结果为未检出，符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 4.五金件：采用优质五金件，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺；							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

1-101	区域材料-托小班班级室内家具-长方桌	规格：120*60*40cm 1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质，无毒无味，耐磨，抗老化、不易开裂变形，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：桌边厚度18mm，采用5*5cm的橡胶木桌腿毛料，支撑稳固。 3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理。 4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观 5.脚钉：桌腿底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。	ASB*104 6	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	4	张	814.00	3256.00
1-102	区域材料-托小班班级室内家具-方桌	规格：80*80*40cm 1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质，无毒无味，耐磨，抗老化、不易开裂变形，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：桌边厚度18mm，采用4.8*4.8cm的橡胶木桌腿，支撑稳固，产品的力学性能中稳定性经检测无倾翻现象。 3.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 4.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端,所	ASB*104 7	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	张	814.00	1628.00

		有接触人体的边棱均倒圆角。							
1-103	区域材料-托小班班级室内家具——层柜（亚克力镜面背板）	规格:80*35*40cm 1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：单层中空结构，顶部可以放置儿童玩具、绘本等，柜体采用踢脚板加固； 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端,所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*1048	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	869.00	869.00
1-104	区域材料-托小班班级室内家具-两层五格玩具柜-低	规格：80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：分为上二下三中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保，凸显木材纹理。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处	ASB*1049	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	个	1031.00	2062.00

		均无锐利的棱角、毛刺；柜子符合下述内容： ▲①抗菌性能中：抑菌率检测结果为白色葡萄球菌99.97%、金黄色葡萄球菌99.96%，符合QB/T 4371-2012标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②耐霉菌性能检验中黑曲霉、黄曲霉等级检测结果为均达0级，符合GB/T 1741-2020标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）							
1-105	区域材料-托小班班级室内家具-转角柜	规格：60*60*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。 2.结构：90° 转角，用于玩具柜摆放造型，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用环保清漆，安全环保无异味。采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。	ASB*1050	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1031.00	1031.00
1-106	区域材料-托小班班级室内家具-两层玩具柜-无背板	规格：80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：分为上下两层的中空结构，用于孩子存放玩具	ASB*1069	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	680.00	680.00

		，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。							
1-107	区域材料—托小班班级室内家具—黑板展示柜A	规格：83*35*150cm 1.材质：采用优质橡胶木材质，平整圆滑，保证安全，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角；侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。 2.结构：柜子顶部造型为立体彩涂部件，顶部红色屋顶造型；柜体底部为黑板柜造型，板面附一层书写膜，书写流畅，耐磨，不打滑。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，结构搭配合理稳定，稳固耐用，不易变形。 3.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑，环保安全。 4.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用； 5.五金：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观； 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*105 2	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1411.00	1411.00
1-108	区域材料—	60*35*60cm	ASB*105	爱森堡	山东爱森	1	个	1411.00	1411.00

	托小班班级室内家具-双面黑板柜	1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。 2.涂层：采用环保清漆，三底两面，安全环保无异味。 3.结构：双面黑板，方便多个儿童书写画画，板面书写流畅，耐磨，不打滑，板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨，不打滑，安全无毒。 4.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观； 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。	3		堡教育装备有限公司				
1-109	区域材料-托小班班级室内家具-阅读书架	80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂，不易变形；侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。 2.涂层：采用环保清漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 3.结构：上、下、三层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。 4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损及划伤地板。 5.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*105 4	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1140.00	1140.00
1-110	区域材料-托小班班级室内家具	规格：120*58*16cm 1.采用桦木多层板材质，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；多层板符合下述内容：	ASB*105 5	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	18	个	340.00	6120.00

	具-叠叠床	▲①甲醛释放量（气候箱法）ENF级检测结果为0.011mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②氨释放量（干燥器法）检测结果为未检出，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲③表面耐黄变检测结果为5级，符合QB/T 5660-2021《木家具表面耐黄变测定法》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲④重金属元素含量：铅、镉、铬、汞检测结果为未检出，符合GB/T 33042-2016《木质地地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲⑤剖面密度采用直接测量法，检测结果符合检测要求合格，符合LY/T 2718-2016《人造板剖面密度测定方法》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲⑥挥发性有机化合物释放量分级要求：乙醛-I级、甲醛-I级 检测结果为未检出，符合GB/T44690-2024《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲⑦气味分级检测结果为达到0级，符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲⑧温度/湿度组合循环试验200h，检测结果为无开裂、无气泡，符合GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD： 温度/湿度组合循环试验》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲⑨人造板室内承载限量的计算检测结果为5.5m³/m³，符合GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》标准（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）			司				
--	-------	--	--	--	---	--	--	--	--

		2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 3.五金件：采用优质五金件，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺；							
1-111	区域材料—托小班班级室内家具—简易移动毛巾架—35人	规格：83cm*50cm*87cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 3.万向轮：底部配有万向轮，可方便移动。其抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷均检验合格，符合QB/T4765-2014标准。 4.整体：符合QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准。	ASB*103 7	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1031.00	1031.00
1-112	区域材料—托小班班级室内家具—水杯架	规格：70*15*75cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：上下5层，每层6格，带金刚纱网门。 3.涂层：采用环保清漆，三底两面，无毒无害； 4.铰链：采用优质铰链，在门即将关闭时会自动减速，承载能力佳。铰链符合下述内容： ▲①过载（垂直静载荷）中所有组件或结合处无断裂，通过手触压证实用于紧固的组件无松动，固定组件无松动，所有组件无影响正常运作的变形或磨损、功能不受损害，杯状暗铰链及其组件无分离，功能检测中，其操作力和耐久性均符合检测要求，检测结果均合格，符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②耐划伤试验中负重500g检测结果为未破坏涂层至基板，判定合格，符合GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及	ASB*103 8	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	950.00	950.00

		钢带试验方法》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲③耐丝状腐蚀试验168h后检测结果为无腐蚀现象，判定合格，检测符合GB/T 26323-2010《色漆和清漆铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验》标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲④弯曲试验后，检测结果为弯曲外表面无目视可见裂纹，判定合格，符合GB/T 232-2024《金属材料弯曲试验方法》标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）							
1-113	区域材料-托小班班级室内家具-书包柜	规格：120*30*80cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：整体分为十二个格子，用于孩子存放书包，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全，带背板。 3.涂层：使用环保清漆，耐磨耐污易清洁，安全性强。 4.整体：边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。	ASB*105 8	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1167.00	1167.00
1-114	区域材料-托小班班级室内家具-美工柜	规格：50*45*80cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm。橡胶木符合下述内容： ▲①抗菌性能中，抑菌率检测结果为金黄色葡萄球菌99.97%、大肠埃希氏菌99.98%，符合QB/T 4371-2012标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②耐霉菌性能（土曲霉、链格孢）长霉等级检测结果为均达0级，符合GB/T 1741-2020标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） 2.结构：分为上、中、下三层结构，可储物。下面四角安装四个万向轮，可随处移动，环保安全。 3.整体：边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童	ASB*105 9	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1031.00	1031.00

		碰撞伤害。 4.环保、安全要求： ▲鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率检测结果为99.76%，符合QB/T 4371-2012标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲链格孢，耐霉菌性检测结果为0级，符合JC/T 2039-2010标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）							
1-115	区域材料-托小班班级室内家具-婴儿扶手镜	材质：桦木多层板+镜面亚克力 尺寸：120cm*10cm*80cm	ASB*1039	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	597.00	597.00
1-116	区域材料-托小班班级室内家具-认知动物地毯	规格：140*200cm 1.柔软水晶绒，不掉毛，不褪色。 2.安全环保，0甲醛/无味道/可水洗。 3.精美包边，服帖地板，不翘边。 4.背部点塑凸起颗粒，防滑效果更好。	140*200cm	世纪凯瑞	溧阳市凯瑞地毯制造有限公司	1	个	352.00	352.00
1-117	区域材料-托小班班级室内家具-单人沙发	规格：40*37*36cm 1.材质：采用优质橡胶木材质，厚度15mm，采用木架结构。采用pu皮包裹，内里填充高弹原生海绵，回弹性强，坐感舒适，能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 3.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。	ASB*1061	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	950.00	950.00

1-118	区域材料-托小班班级室内家具-双人沙发	规格：70*37*36cm 1.材质：采用优质橡胶木材质，厚度15mm，采用木架结构。采用pu皮包裹，内里填充高弹原生海绵，回弹性强，坐感舒适，能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 3.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。	ASB*106 2	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1220.00	1220.00
1-119	区域材料-托小班班级室内家具-茶几	材质：桦木多层板 尺寸：60cm*40cm*32cm	ASB*106 3	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	488.00	488.00
1-120	区域材料-托小班班级室内家具-消毒柜	1.规格：H800*420*335mm. 2.配置响应：额定电压220V，额定频率50HZ，额定功率0.6KW，臭氧+消毒，温度70℃。内置四层隔网。	ZTP300	迎康	中山市共康电器有限公司	1	个	1420.00	1420.00
1-121	区域材料-托小班班级室内家具-立方体镜子	规格尺寸：30.5*30.5*30.5cm 材质：PU+珍珠棉材质，可用作婴儿感官玩具：婴儿和幼儿会喜欢自我发现并发展重要的肌肉控制，因为他们俯卧时间，推动和抬起块，甚至用它来支持他们伸手和拉起。 躲猫猫镜：5面镜子防碎，儿童安全，没有坚硬的边缘，因此小孩子可以看到自己，在镜子里做鬼脸，聊天以帮助发展社交技能。	ASB*W2 40	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	2063.00	2063.00
1-122	区域材料-托小班班级室内家具	规格尺寸：共7件，四个正方形小方块：20*20*20cm；两个长方形：40.5*20*20cm；一个大长方形：40.5*40.5*20cm	JYG- 2321A	佰尔斯	江苏金阳光科教设备集团有	1	套	2692.00	2692.00

	具-多功能 PU积木	材质：PU+珍珠棉材质，可用作幼儿积木搭建，障碍游戏。			限公司				
1-123	区域材料- 托小班班 级室内家 具-蹦床	规格尺寸：直径104cm*高70cm 材质：蹦床支架采用优质铁管喷漆工艺，环保美观，直径25mm为幼儿提供稳定的游戏支架；塑料件采用ABS材质环保安全，工艺圆润无毛刺；围布300D涤纶牢固结实，呵护宝宝安全玩耍，乳胶弹力绳，弹跳力好，安全耐用。弹力布四周采用拉链设计，安装方便。适宜高度便于教师跟进幼儿游戏观察，促进婴幼儿平衡觉发展的同时，增进同伴互动和交往。	ASB*W2 42	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1107.00	1107.00
1-124	区域材料- 托小班班 级室内家 具-学步车	规格尺寸：44.5*40.5*40.2cm 材质：主体木制，专为学步儿童设计，符合婴幼儿学走路时身体稳向前倾斜的特点，当婴幼儿扶手处向下向前用力时，车轮会转动流畅车体向前移动。	ASB*106 4	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	辆	646.00	646.00
1-125	区域材料- 托大班班 级室内家 具-小熊椅	规格：350*340*420mm 1.材质：椅面体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。外表圆润光滑，圆角倒棱，圆线均匀一致，榫接与塞角处无断裂，板件或人体可接触到的外表面无毛刺、刃口或棱角。 2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 3.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*106 5	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	18	把	237.00	4266.00
1-126	区域材料- 托大班班 级室内家 具-长方桌	规格：1200*600*480mm 1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质，无毒无味，耐磨，抗老化、不易开裂变形，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受	ASB*106 6	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	4	张	814.00	3256.00

		伤的风险。 2.结构：桌边厚度18mm，采用5*5cm的橡胶木桌腿毛料，支撑稳固。 3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保，凸显木材纹理。 4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：桌腿底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺；符合GB/T 1741-2020的检测标准。							
1-127	区域材料-托大班班级室内家具-方桌	规格：600*600*480mm 1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质，无毒无味，耐磨，抗老化、不易开裂变形，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：桌边厚度18mm，采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固，产品的力学性能中稳定性经检测无倾翻现象。 3.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	ASB*106 7	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	张	814.00	1628.00
1-128	区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜-无背板	规格：80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：分为上下两层的中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。	ASB*106 9	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	个	680.00	1360.00

		4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。							
1-129	区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜	规格：80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：分为上下两层的中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*1068	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	个	705.00	1410.00
1-130	区域材料-托大班班级室内家具-两层扇形柜-无背板	规格：45*30*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：结构搭配合理稳定，柜子整体采用暗榫结构，同时采用木梢连接，柜体四角带有木质圆弧式护角，圆弧大于R15，柜体和护角采用榫卯结构工艺连接，整体无任何五金螺丝，视觉更圆润。柜体底部有四个椭圆实木底脚，落地更稳定。稳固耐用，不变形。	ASB*1070	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	个	705.00	1410.00

		3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。							
1-131	区域材料-托大班班级室内家具-三层玩具架	规格：80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：分为上中下三层中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。	ASB*107 1	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	2	个	705.00	1410.00
1-132	区域材料-托大班班级室内家具-小超市	规格：870*330*1200mm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：整体由两部分组成，底部两层斜面展示柜，上部伸出式遮阳伞设计，下方带有门帘。更加美观大方，柜体底部有四个椭圆实木底脚，落地更稳定，稳固耐用，不变形。 3.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑，环保安全。	ASB*107 2	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1140.00	1140.00
1-133	区域材料-托大班班级室内家具-叠叠床	规格：120*58*16cm 1.采用桦木多层板材质，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形； 2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。 3.五金件：采用优质五金件，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。	ASB*105 5	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	23	张	340.00	7820.00

		4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。							
1-134	区域材料-托大班班级室内家具-简易移动毛巾架-35人	尺寸：83cm*50cm*87cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。 2.结构：双面可悬挂毛巾。 3.万向轮：底部配有万向轮，可方便移动。其抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷均检验合格，符合QB/T4765-2014标准。 4.整体：符合QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准。	ASB*103 7	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1031.00	1031.00
1-135	区域材料-托大班班级室内家具-水杯架	规格：80*30*90cm 1.材质：采用桦木多层板，板材厚度16mm，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然。 2.结构：整体分为上下两层，上层对开门，金刚网纱窗，内部30个格子，下层两个空格，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全。采用木销子连接，同时采用气钉固定，牢固可靠； 3.涂层：采用环保清漆，三底两面，无毒无害； 4.五金件：选用优质五金件，环保耐用； 5.整体： ▲①水杯架满足抗菌性能中（大肠埃希氏菌）抑菌率检测结果为99.77%，符合QB/T 4371-2012标准；（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲②水杯架满足耐霉菌性（绿色木霉）等级检测结果为达到0级，符合GB/T 1741-2020的标准。（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）	ASB*103 8	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1411.00	1411.00
1-136	区域材料-托大班班级室内家具-书包柜	规格：120*30*80cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：整体分为十二个格子，用于孩子存放书包，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全，带背板。 3.涂层：使用环保清漆，耐磨耐污易清洁，安全性强。	ASB*105 8	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1167.00	1167.00

		4.整体：边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。							
1-137	区域材料-托大班班级室内家具-阅读屋	规格：110*110*152cm 1.采用优质桦木实木多层板，纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然。 2.结构：顶部模仿屋顶结构铺设透气布料，兼顾美观的同时保证安全与透气性，底部与靠背铺有透气加厚坐垫，安全环保，柔软舒适 3.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*107 7	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	2388.00	2388.00
1-138	区域材料-托大班班级室内家具-蘑菇书架	规格：60*60*62cm 1、材质：采用多层板，采用桦木实木多层板，纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。 2、涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑。 3、五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 4、万向轮：采用优质万向轮，移动方便，不占空间。结构稳固，不易倾倒。 5、整体：主题图案采用UV打印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的UV打印均为环保材料。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。	ASB*107 8	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	1791.00	1791.00
1-139	区域材料-托大班班级室内家具-美工柜	规格：50*50*80cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，板材厚度1.5cm。 2.结构：分为上、中、下三层结构，可储物。下面四角安装四个万向轮，可随处移动，环保安全。 3.整体：边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进	ASB*107 9	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	个	977.00	977.00

		行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。							
1-140	区域材料-托大班班级室内家具-游戏地毯	材质：尼龙 厚度：0.9cm 尺寸：200cm*140cm	200cm*140cm	世纪凯瑞	溧阳市凯瑞地毯制造有限公司	1	个	760.00	760.00
1-141	区域材料-托大班班级室内家具-棕色星轨地毯	材质：尼龙 厚度：0.7cm 尺寸：Φ 200cm	Φ 200cm	世纪凯瑞	溧阳市凯瑞地毯制造有限公司	1	个	760.00	760.00
1-142	区域材料-托大班班级室内家具-消毒柜	1.规格：H800*420*335mm. 2.配置响应：额定电压220V，额定频率50HZ，额定功率0.6KW，臭氧+消毒，温度70℃。内置四层隔网。	ZTP300	迎康	中山市共康电器有限公司	1	个	1420.00	1420.00
1-143	区域材料-托大班班级室内家具-百变沙发组合	整体：120*60*57cm 三角形：三角形底边32cm，高35cm，两边长38.5cm*2个 半圆柱：14*14*60cm*4个 对折垫：60*120*8cm*1个 60*120*14cm*1个 材质工艺：PU革+高密度海绵，国标环保材质呵护儿童健康，做工精细边缘衔接细致，缝合针脚紧密牢固耐使用，可折叠设计可满足婴幼儿多样运动和认知发展需求，折叠处工艺精细，幼儿可自由折叠探索。	ASB*W245	爱森堡	山东爱森堡教育装备有限公司	1	套	3529.00	3529.00
1-144	托班感统区材料-托班感统区材料	详见附件6	TBYDQ-110	亿童	武汉亿童文教股份有限公司	1	批	49590.00	49590.00
1-145	保健室设备-电子血压仪	电子数显。语音播报，智能加压，60组记忆，臂式袖带加压测量，带血压，心率检测。	AS-35D	安氏	厦门安氏兄弟科技有限公司	1	台	218.00	218.00

1-146	保健室设备-听诊器	插入式单听。有听头，橡塑导管，耳塞架组成。	插入式(A型)	和美	江苏和美电子科技有限公司	1	个	33.00	33.00
1-147	保健室设备-视力灯箱	采用《标准对数视力表》，铝合金外壳，功率60W，双灯管光源，双路开关，保险管。有机板面板，印刷标准为标准对数视力表。外形尺寸940*280*80mm。	LX001	磊新	常州磊鑫医疗器械有限公司	1	个	247.00	247.00
1-148	保健室设备-氧气袋	大容量氧气袋，42L,便携	C型	海德狮	江苏德医堂医疗科技有限公司	1	个	42.00	42.00
1-149	保健室设备-卫生箱	中号，铝合金边框，铝塑面板，内置隔层，带背带，外形尺寸350*250*200mm。	16寸	龙利	河北龙利皮革制品有限公司	4	个	171.00	684.00
1-150	保健室设备-体温计	玻璃体温计，无汞环保，镓基合金，刻度清晰，方便读数。测量范围35℃-42℃，最小刻度值0.1℃，示值允差-0.15℃—+0.1℃，带保护套。	内标式腋下(大)	龙煜	宁波市海曙华君医疗器械有限公司	10	个	24.00	240.00
1-151	保健室设备-额温枪	测量范围32.0℃~42.9℃ 最大允许误差32.0℃~34.9℃ ± 0.3℃ 35.0℃~42.0℃ ± 0.2℃ 42.1℃~42.9℃ ± 0.3℃ 分辨率0.1℃ 测量距离5cm~8cm 电源DC3V2节7号电池 记忆数据32组 自动关机15S ± 5S未使用 工作环境温度范围温度16℃~35℃相对湿度85%RH 尺寸160x100x40mm(长x宽x高) 重量130g(含电池) 运输和储存温度条件温度-20℃~55℃相对湿度85%RH 配件清单说明书(含保修卡合格证)x1、电池x2	KF21	良和	重庆世纪长和实业有限公司	3	个	123.00	369.00
1-152	保健室设	医用镊子，12.5—25cm各两个。一套12把。	125-	长新	张家港市	1	套	64.00	64.00

	备-医用镊子		250mm		长新手术器械厂				
1-153	保健室设备-医用剪刀	一套12把，12个常用型号。不锈钢制医用手术剪刀。直尖（140mm、160mm、180mm），直圆（140mm、160mm、180mm），弯尖（140mm、160mm、180mm），弯圆（140mm、160mm、180mm）	140-180mm	长新	张家港市长新手术器械厂	1	套	285.00	285.00
1-154	保健室设备-敷料缸	不锈钢制，带盖，直径10cm，带盖。直径10cm，高度9cm	10cm	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	24.00	24.00
1-155	保健室设备-带盖方盘	不锈钢制，240*150*40mm，带盖，无孔。	240*150*40mm	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	53.00	53.00
1-156	保健室设备-贮槽	不锈钢制，直径200mm，有孔，带盖。	200mm	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	114.00	114.00
1-157	保健室设备-器械缸	不锈钢制，带盖，直径10cm，带盖。直径10cm，高度9cm	10cm	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	24.00	24.00
1-158	保健室设备-三角巾	压缩尺寸9*5*3cm，外包装防水防潮，操作简单，使用方便	82型	金新兴	北京金新兴医疗器械厂	2	包	22.00	44.00
1-159	保健室设备-压舌板	不锈钢压舌板16cm	I型	华越	扬州华越科技发展有限公司	20	个	2.00	40.00

1-160	保健室设备-冲眼壶	优质不锈钢材质，容积100ml。由壶嘴，把手，壶盖构成，使用简单方便	100ml	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	32.00	32.00
1-161	保健室设备-口镜	医用不锈钢口腔检查器械，口镜头可更换。	平光、放大	淀山湖	上海青普齿科材料有限公司	1	个	22.00	22.00
1-162	保健室设备-额镜	额戴反光镜，直径80mm，五官科检查辅助器械。	Φ80	和美	江苏和美电子科技有限公司	1	个	53.00	53.00
1-163	保健室设备-叩诊锤	不锈钢手柄，手柄上带刻度尺，最大长度270mm，使用最大长度143mm	15cm	广宜佳	潮州市潮安区广宜佳医疗器械有限公司	1	个	13.00	13.00
1-164	保健室设备-器械台（晨检工作台）	60cm×40cm×86cm，拆装式带抽屉，双层隔板，不锈钢材质，四角万向轮，螺栓固定模式。	60cm×40cm×86cm	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	513.00	513.00
1-165	保健室设备-身高坐高计	身高测量205cm，坐高测量120cm,底座和面板为18mm厚压缩木质板材，立柱为12mm圆钢，测量尺杆为铝合金型材。	DR-TGZ	东润	武邑县东润医疗器械厂	1	个	323.00	323.00
1-166	保健室设备-体重秤	称重150KG，身高测量60-160cm，LCD大屏显示。	RCS-150	苏衡	常州市武进衡器有限公司	1	台	551.00	551.00
1-167	保健室设备-紫外线灯消毒车	移动式带双管移动式，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备30W消毒灯管2根。	FY-30DC	飞扬	江阴市飞扬器械有限公司	14	台	399.00	5586.00
1-168	保健室设备-综合急救箱	大号铝合金外箱，内置绷带，纱布，创可贴，胶布，手术剪，止血钳，止血带，氧气袋等常用急救器械。	FH-3	金新兴	北京金新兴医疗器	1	个	788.00	788.00

	救箱				械厂				
1-169	保健室设备-污物箱	环保材料，20L，脚踏，上翻盖	20L	东润	武邑县东润医疗器械厂	1	个	57.00	57.00
1-170	保健室设备-辨色图谱	单色图，双色对比图，示教图，色觉异常图，色弱色盲图，红绿色盲图，轻重色盲图。	定制	浩润	河北浩润印刷有限公司	2	本	34.00	68.00
1-171	保健室设备-测量尺	长度150cm，最小分度值0.5cm，橡塑制品。软皮尺	150cm	东润	武邑县东润医疗器械厂	2	个	1.00	2.00
1-172	保健室设备-儿童诊察床	1400*600*600mm，内置加厚回弹海绵、柔软不闷热、回弹性能好，圆角包边，防滑脚垫。可折叠拆装。	ZL- I	冀祥睿	衡水祥瑞医疗器械有限责任公司	1	张	522.00	522.00
1-173	保健室设备-诊察枕头	pvc植绒枕头	DR-ZCZT	东润	武邑县东润医疗器械厂	1	个	66.00	66.00
1-174	保健室设备-药品柜	尺寸900*450*1800，由201材质不锈钢焊接而成，外形美观、平整、端正，上面为对开门设计内有横板，中间有台面方便操作，带有两个抽屉，高级静音滑道，抽拉灵活无噪音，下面为不锈钢对开门	900*450*1800	粤顺康	潮州市潮安区彩塘镇粤康五金医疗器械厂	1	个	3515.00	3515.00
1-175	保健室设备-白大褂	涤平面料 耐磨抗皱 易清洗	CY-YF/M	萤白翼	河南省凯达服装有限公司	2	件	76.00	152.00
1-176	报警系统-一键报警主机	配置：主机一台，无线遥控器1个，4G天线1条，大功率天线1条，433MHZ学习码门卫室1台，每层楼道1台,专用物联卡支持5个定向语音电话	SL-1168-IPG12	深安	深圳深安阳光电子有限公司	4	套	3700.00	14800.00
1-177	报警系统-语音喊话大喇叭	语音喊话大喇叭与一键报警主机使用	SL-1168-BHS09	深安	深圳深安阳光电子有限公司	4	个	361.00	1444.00
1-178	报警系统-	有线户外声光闪动警灯与一键报警主机使用	SL-1168	深安	深圳深安	4	个	142.00	568.00

	有线户外 声光闪动 警灯		-WMS02		阳光电子 有限公司				
1-179	报警系统- 演练远程 遥控终端	配置：演练远程遥控终端1个（内置电池）+电源1个。	SL-1168 -PB09	深安	深圳深安 阳光电子 有限公司	4	个	684.00	2736.00
1-180	报警系统- 安装使用 操作键盘	安装使用配置键盘	SL-1168 -J1	深安	深圳深安 阳光电子 有限公司	1	个	283.00	283.00
1-181	三楼设备- 单间（4间 ）-床	一、风格：现代简约 结构：实木框架+软包靠背+排骨架床架 二、尺寸规格（常用） 床垫内空：1500×2000mm 外径尺寸（常规）： 1.5m床：2150×1650×1100mm 床屏高度：1050mm 床体高度（不含床垫）：350mm 床脚高度：120mm 三、材质参数 表皮：接触面半皮；非接触面PU仿皮 内架：松木实木框架 填充：高密度回弹海绵（35D） 床架：钢木结合排骨架/实木排骨条 床脚：金属承重脚 五金：静音连接件、加固螺丝 四、性能参数 承重：400kg 框架耐久：30000次无松动 尺寸公差：±10mm 五、功能配置 靠背：一体式软包靠背，倾斜角度105° - 110° 床架：静音排骨架，透气防潮 结构：框架结构	c-06	美得美尔	佛山市正 盛家具有 限公司	4	张	3990.00	15960.00

		颜色：常规灰/米白/黑（可定制）							
1-182	三楼设备-单间（4间）-沙发+茶几	桌子规格：1200*600*25mm 桌面多层板贴木皮，配橡木V字脚架 卡座：白蜡木+西皮	h309	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	4	套	2090.00	8360.00
1-183	三楼设备-单间（4间）-床头柜	尺寸：500*400*450mm,中纤板柜体，实木抽板，10cm碳素钢脚	500*400*450mm	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	4	个	665.00	2660.00
1-184	三楼设备-套间（5间）-床	一、风格：现代简约 结构：实木框架+软包靠背+排骨架床架 二、尺寸规格（常用） 床垫内空：1500×2000mm 外径尺寸（常规）： 1.5m床：2150×1650×1100mm 床屏高度：1050mm 床体高度（不含床垫）：350mm 床脚高度：120mm 三、材质参数 表皮：接触面半皮；非接触面PU仿皮 内架：松木实木框架 填充：高密度回弹海绵（35D） 床架：钢木结合排骨架/实木排骨条 床脚：金属承重脚 五金：静音连接件、加固螺丝 四、性能参数 承重：400kg 框架耐久：30000次无松动 尺寸公差：±10mm 五、功能配置 靠背：一体式软包靠背，倾斜角度105° - 110° 床架：静音排骨架，透气防潮 结构：框架结构 颜色：常规灰/米白/黑（可定制）	c-06	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	套	3990.00	19950.00

1-185	三楼设备-套间（5间）-沙发	白蜡木架+西皮	s191	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	个	1140.00	5700.00
1-186	三楼设备-套间（5间）-三人沙发+茶几	材质参数 表皮：接触面半皮；非接触面PU仿皮 内架：松木实木框架 填充：高密度回弹海绵（35D） 站脚：金属承重脚 五金：静音连接件、加固螺丝	sh192	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	套	7410.00	37050.00
1-187	三楼设备-套间（5间）-桌椅	一桌四椅，桌面规格：1200*600*25mm 橡胶木，油漆面 椅子：常规白蜡木	c32	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	套	2926.00	14630.00
1-188	三楼设备-套间（5间）-衣柜	床头柜： 尺寸：500*400*450mm，中纤板柜体，实木抽板，10cm碳素钢脚。 注：在此项设备名称中“衣柜”更改为“床头柜”，以设备参数名称为准。	500*400*450mm	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	个	665.00	3325.00
1-189	三楼设备-套间（5间）-衣柜	尺寸:1200*600*2000mm,材质：柜体采用实木多层板，木皮饰面，塑料封边，合金挂件	G01	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	套	5700.00	28500.00
1-190	三楼设备-套间（5间）-婴儿床	尺寸：840x530x920mm不锈钢可倾斜婴儿床	840x530x920mm	乐康	曲阜乐康医疗科技股份有限公司	20	个	760.00	15200.00
1-191	三楼设备-套间（5间）-婴儿抚触台	尺寸：1200*800*900mm，台面平滑平整，实木颗粒板材，保温抗菌	Y08	美得美尔	佛山市正盛家具有限公司	5	个	1900.00	9500.00
1-192	三楼设备-套间（5间）-瑜伽垫	尺寸1830*680*5mm，环保PU防滑皮革，底层天然橡胶	1830*680*5mm	YOUTAME I	东莞市通天下橡胶有限公司	8	块	242.00	1936.00
1-193	三楼设备-	1.电源电压：220V /50HZ	GJT-XZ-	国健医疗	河南国健	10	台	36700.00	367000.00

	套间（5间）-护理太空舱	2.额定功率：2400VA 3.蒸汽最大量：500ml/h 4.防干烧功能：熏蒸水槽液位低于防干烧液位线时，可自动断电，防止干烧。 5.具备双温保护功能。 6.产品材质：亚克力舱盖 7.尺寸：2340*785*1230mm 8.治疗时间：熏蒸时间开机默认30分钟，时间可调至99分钟； 9.开机自动恒温：42℃； 10.最大承受能力：150KG； 11.温度设置：最高温度可调至60度； 12.保护装置：漏电保护和温度保护； 13.触控系统：控制系统采用最先进的触摸控制系统，全触摸控制按键； 14.消毒系统：设备采用臭氧，红外线，双重消毒杀菌系统，安全高效便捷，进行舱内消毒， 15.喷淋系统：医生可以使用喷淋手柄进行清洗机舱，病人也可简单在舱内冲洗； 16.进水系统：连接水管后，根据水分蒸发，自动补水，缺水自动停止工作，安全高效； 17.加热系统：本机采用水电分离，使用者不用担心触电等危险情况； 18.温控系统：设备传感器，在加热锅内，准确采集监控加热温度； 19.音乐系统：治疗过程，病人可以根据喜好，选择音乐疗法，连接蓝牙，可以选择听音乐，说书等。	Ⅲ		医疗设备有限公司				
1-194	三楼设备-套间（5间）-消毒柜	尺寸：480*385*1180mm，产品容积:280L，电压频率:220V50Hz，功率:600W，消毒方式:红外线烘干+臭氧	ZTP300E	迎康	中山市共康电器有限公司	10	台	1150.00	11500.00

1-195	三楼设备一套间（5间）-产后康复治疗仪	1.输出能量均可调低压、低频信号；无直流分量，有效避免了电解作用；对感觉、运动神经有强刺激作用；有明显镇痛功效并且无热作用； 2.最新微电脑芯片，智能化设计，人机界面友好、操作人性化； 3.内置疗效明确的治疗方案，集传统理疗学、计算机技术、现代信号处理技术于一体； 4.具有多种治疗项目，患者可根据需要选择相应的治疗处方，应用广泛。 5.10.4 寸彩色触摸屏。 6.独创单人或多人治疗功能，使用更方便。图文一体化使用界面以及简单的维修方法。 7.具有操作帮助、禁忌症提醒等功能，内置电子档说明书，方便操作使用。通道口面板为缠绕式设计，使用方便，美观耐用。 8.仪器为三通道，可同时输出，亦可单通道输出，输出强度分自动和手动控制。各通道有独立的时间、强度、工作、停止按键，便于特定的事故处理。 9.治疗仪输出强度调节范围为 1~250 级，输出电压幅值依次递增或递减。 10.治疗仪的工作时间能分别设置 5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min 范围内设置治疗时间，定时偏差±10%。达到设定时间后，自动停止治疗，有声响提示。 11.脉冲频率：833Hz，允差±15%。脉冲宽度：0.4ms，允差±30%。单脉冲电量：输出幅度最大时大于7μC 12.单脉冲能量：最大输出能量300mJ 13.功率：60VA。 14.纯物理治疗，对人体无伤害。可使用一次性治疗电极。 15.治疗线为一次成型。底座为外圆式设计。轱辘为静音轱辘。前三路输出。	DT-2C	鼎泰	徐州市鼎泰电子科技有限公司	1	台	30000.00	30000.00
-------	---------------------	---	-------	----	---------------	---	---	----------	----------

[illegible]

附件

序号	标的名称	技术规格参数	数量	单位	备注
附件1：乳儿班区域材料规格参数					
大型木质 钻爬组合					
1	三角芝士箱	1.规格：95*48*66.32cm 2.材质：椴木多层板 3.数量：1个	1	个	
2	三角芝士箱—爬梯	1.规格：48*41*12.5cm 2.材质：椴木多层板+全榉木（木棍） 3.数量：1个	1	个	
3	三角芝士箱—木螺丝	1.规格：8.5*6cm 2.材质：全榉木 3.数量：4个	4	个	
4	洞洞箱	1.规格：55*55*55cm 2.材质：椴木多层板 3.数量：1个	1	个	
5	栅栏箱	1.规格：55*55*55cm 2.材质：椴木多层板+全榉木（支撑木棍） 3.数量：1个	1	个	
6	栅栏箱—印花挂布（含固定棒）	1.规格：21*50cm 2.材质：棉麻 3.数量：2个	2	个	
7	栅栏箱—透明挂布（含固定棒）	1.规格：21*50cm 2.材质：pvc 3.数量：2个	2	个	
8	长方芝士箱	1.规格：95*54*55cm 2.材质：椴木多层板+全榉木（支撑木棍） 3.数量：1个	1	个	
钻爬组合辅材					

1	三角软积木	1.规格：12*12cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
2	半圆软积木	1.规格：14(直径)*6cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
3	方形（小） 软积木	1.规格：6*6*6cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
4	方形（中） 软积木	1.规格：6*6*12cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
5	方形（大） 软积木	1.规格：6*6*18cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
6	圆形（小） 软积木	1.规格：6*7.5（直径）cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
7	圆形（中） 软积木	1.规格：12*7.5（直径）cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
8	圆形（大） 软积木	1.规格：18*7.5（直径）cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
9	长棍（小） 软积木	1.规格：80*5（直径）cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
10	长棍（大） 软积木	1.规格：80*7（直径）cm 2.材质：eva 3.数量：5个	5	个	
11	半圆 奇趣积木	1.规格：50*25cm 2.材质：PU+海绵	1	个	

		3.数量：1个			
12	长方 奇趣积木	1.规格：50*25cm 2.材质：PU+海绵 3.数量：1个	1	个	
13	收纳篮	1.规格：47*40*62cm 2.材质：帆布+木制	1	个	
大型木质 攀 爬组合					
1	滑梯	1.规格：200.4（176中间板）*47（42中间板）*7cm 2.材质：全榉木 3.数量：1个（含7块彩色攀岩块）	1	个	
2	木梯6节	1.规格：168.4*47*7cm 2.材质：全榉木 3.数量：1个	1	个	
3	木梯4节	1.规格：128.4*47*7cm 2.材质：全榉木 3.数量：1个	1	个	
4	木梯12节	1.规格：128.4*47*7cm 2.材质：全榉木 3.数量：1个	1	个	
5	平衡木	1.规格：168.4（146中间板）*47（42中间板）*7cm 2.材质：全榉木 3.数量：1个	1	个	
6	橡胶件	1.材质：橡胶 2.数量：24个	24	个	
7	组合箱（含拱形梯）	1.规格：68*57*70cm（组合箱） 84.4*53*22.3cm（拱形梯） 2.材质：全榉木 3.数量：1个	1	个	
安全地垫					
1	安全地垫（灰色）	1.规格：100*100*2.5cm	5	个	
小型体能组					

1	瑜伽球（小号）	1.规格：55cm（直径） 2.材质：TPE 3.数量：1个	1	个	
2	瑜伽球（大号）	1.规格：65cm（直径） 2.材质：TPE 3.数量：1个	1	个	
3	脚踩充气泵	1.规格：直径9厘米 2.数量：1个	1	个	
4	波速球	1.规格：46cm（直径） 2.材质：TPE+塑料 3.数量：4个	4	个	
5	平衡曲板	1.规格：80*30cm 2.材质：桦木 3.数量：4个	4	个	
6	彩虹伞	1.规格：300cm直径 2.材质：布 3.数量：1个	1	个	
7	9孔彩虹伞	1.规格：300cm直径 2.材质：布 3.数量：1个	1	个	
精细操作组					
1	拼图套柱	1.规格：24*24*16cm（外盒） 2.材质：桦木+椴木夹板 3.数量：8套	8	套	
2	螺丝积木	1.规格：大颗粒，平均4.5*5.5cm（三角形、四边形、六边形、十字形） 2.材质：塑料 3.数量：1套（32对，4种形状各8对）	1	套	
3	豌豆荚	1.规格：豆荚18.5*7*5.3cm 2.材质：塑料PP、TPR 3.数量：3套（每套含3个豆荚、3颗大豆子、6颗小豆子）	3	套	
4	彩虹套杯	1.规格：8*34cm	8	套	

		2.材质：聚丙烯塑料+合成橡胶 3.数量：8套（每套7个）			
5	老鼠吃芝士	1.规格：10.5*5cm 2.材质：木质 3.数量：8套	8	套	
6	拔萝卜	1.规格：23.5*23.5*6cm 2.材质：木质+毛毡布 3.数量：8套	8	套	
7	神秘球袋	1.材质：布质 2.数量：8套	8	套	
8	积木盒	1.规格：20*20*2cm 31.5*25*5.5cm（外盒） 2.材质：榉木+椴木夹板 3.数量：8套	8	套	
9	塑料收纳盒 （黄盖、高）	1.规格：长36*宽27*高20cm， 四周厚度0.2cm，底部厚度0.26cm 2.材质：PP	5	个	
10	塑料收纳盒 （黄盖、矮）	1.规格：长36*宽27*高10cm， 四周厚度0.2cm，底部厚度0.26cm 2.材质：PP	3	个	
平面材料					
1	《主题游戏方案》	4本	4	本	
2	《体能器械说明卡》	1套（10张）	110	套（张）	
附件2：托小班区域材料规格参数					
1	发货明细表	1.材质：200g铜版纸 2.规格：21*28.5cm 3.加工：双面覆膜 4.印刷：正4反4 5.数量：2张/套	1	套	
2	合格证	1.材质：350g白卡 2.规格：6*12cm 3.加工：轧圆角	1	张	

		4.印刷：正4反0 5.数量：1张			
3	红盖半透明塑料箱（矮）	材质：PP 规格：外径尺寸长36*宽27*高10cm，四周厚度0.2cm，底部厚度0.26cm 加工：盒盖中间印Logo，避开注塑小点 盒盖：红色（色号同语言区红色收纳盒盖）	4	个	
4	红盖半透明塑料箱（高）	材质：PP 规格：外径尺寸长36*宽27*高20cm，四周厚度0.2cm，底部厚度0.26cm 加工：盒盖中间印Logo，避开注塑小点 盒盖：红色（色号同语言区红色收纳盒盖）	4	个	
5	主题逻辑盒	材质：底卡软磁+夹板，软磁小卡（白卡） 工艺：圆角 规格：软磁打卡长25*宽19.5*厚0.2cm 软磁小卡直径3cm 颜色：四色印刷，夹板正反面为彩色软磁底板 数量：软磁底板6块+软磁小卡3包/套，每套4包 材质：松木 工艺：磨圆角，盒身激光打印Logo 规格：长27*宽21.5*高3.8cm 颜色：磨圆角，表面附清漆 数量：4个/套 备注：自制材料，详见设计图	4	盒	
6	主题印章	材质：塑料 规格：印章直径2.7cm，高度3.8cm 颜色：红色塑料外壳、红色印泥 数量：6个/袋 材质：松木 规格：底座长10.9*宽7.8*高2.5cm 工艺：磨圆角，表面附清漆，底座侧面激光打印Logo 备注：自制材料，详见设计图	12	袋	
			2	个	

7	主题迷宫板	材质：椴木 工艺：热转印 规格：长30*宽22*厚1.2cm 颜色：彩色 数量：6块/套	1	套	
8	主题手抓板	材质：椴木 工艺：热转印 规格：长26*宽26*厚1cm 颜色：彩色 数量：6块/套	1	套	
9	水果切切看	材质：椴木+夹板+荷木 规格：19.8*18.4*5.5cm	1	套	
10	蔬菜切切看	材质：椴木+夹板+荷木 规格：19.8*18.4*5.5cm	1	套	
11	拖拉小动物——鳄鱼	材质：MDF+桦木 规格：18.5*8*5cm，绳长68cm	1	套	
12	拖拉小动物——马	材质：MDF+桦木 规格：13*13*5cm，绳长62cm	1	套	
13	动物形状分类	材质：荷木+桦木，水性漆	1	套	
14	小鸡叠叠塔	材质：桦木+荷木 规格：9*9*16.7cm	1	套	
15	敲击台	材质：荷木+夹板 数量：1个	1	套	
16	音乐敲球台	材质：荷木、椴木，水性漆 包装尺寸：30.5*14.5*18cm	1	套	
17	彩虹声音积木	材质：橡胶木 规格：12*7*23cm 颜色：彩色	2	套	
1	奇趣大积木	材质：PU+海绵 数量：圆柱体4块、半圆体4块、半圆柱体2块、正方体4块、长方体1块、等腰直角三角体4块、拱形2块、三阶梯形1块、两阶梯形1块，小计23块/套	1	套	

		备注：自制材料，详见设计图			
2	搭建示意图	材质：12安帆布 规格：90*60cm 数量：6块/套 工艺：正反双面胶印；加鸡眼扣 备注：自制材料，详见设计图	1	套	
1	摇马	材质：环保HDPE 规格：长79.1*宽38*高49.2cm 颜色：波斯塔蓝	1	个	
2		材质：环保HDPE 规格：长79.1*宽38*高49.2cm 颜色：波斯塔粉	1	个	
1	1-2岁感官箱	1.尺寸：428*458*562mm 2.材质：椴木夹板+椴木实木+其它 3.颜色：木制本色+其它	1	套	
		配件①透光积木 1.材质：橡胶木+亚克力； 2.颜色：红、黄、蓝、绿四色； 3.规格：三角形（大、小），圆形，正方形，长方形，半圆形 4.数量：24块/套	1	套	
		配件②小夜灯 规格：白光，有磁吸背胶 （可充电&磁吸）	1	个	
1	安抚椅	1.材质：橡胶木+海绵+棉麻 2.尺寸：68*64*80cm（具体规格详见附图） 3.工艺：沙发坐垫套可拆洗	1	把	
1	幼儿用书①	主题小书 1.材质：封面、封底2mm厚外壳，外裱157G铜板覆哑膜，内页、外贴页157g哑粉，推拉页250g白卡 2.规格：21×19cm 3.印刷：正4反4 4.工艺：封面和内页均轧圆角	3	本	

		5.页数：内页36页 6.装订：胶装 7.其他：封二和封三蝴蝶页			
		主题游戏本 1.材质：封面、封底250g铜板卡覆哑膜，内页120g双胶纸,图卡250g白卡 2.规格：21 × 19cm 3.印刷：正4反4 4.工艺：封面和内页均钜圆角 5.页数：内页24页 6.装订：骑马钉 7.其他：封二四色印刷，封三空白	3	本	
		家园联络本 1.材质：封面250g铜板卡覆膜，内页157g哑粉 2.规格：21 × 19cm 3.印刷：正4反4 4.工艺：内页和封面均钜圆角 5.页数：内页24页 6.装订：骑马钉 7.其他：封二和封三四色印刷	6	本	
		幼用外袋① 材质：彩色PU皮+橘色毛粘扣 尺寸：外径长34 × 宽29cm 拎带高17 × 宽2.5cm 工艺：彩色印制,红色拎带,详见图档	1	个	
2	主题活动实施方案①	1.材质：封面157g铜板卡覆膜，内页80g双胶纸 2.规格：18.5 × 26cm（16k） 3.印刷：封面、封底四色印刷，内页双色印刷 4.页数：内页200页 5.装订：胶装 6.其他：封二和封三无内容	1	本	
3	主题图卡①	1.材质：300g白卡,两层对裱	1	套	


		2.工艺：圆角+双面覆亚膜+轧圆角 3.规格：长28.5*宽21cm 4.颜色：四色印刷 5.其他：拉链袋包装 6.数量：36张/套			
4	主题故事大书①	1.材质：封面400g铜板卡覆膜，内页、外贴页、推拉页250g铜板卡 2.规格：42×38cm，6开 3.印刷：正4反4 4.工艺：内页和封面均轧圆角 5.页数：内页30页 6.装订：环装 7.其他：封二四色印刷，封三空白	2	本	
1	幼儿用书②	主题小书 1.材质：封面、封底2mm厚荷兰版外壳，外裱157G铜板覆哑膜，内页、外贴页157g哑粉，推拉页250g白卡 2.规格：21×19cm 3.印刷：正4反4 4.工艺：封面和内页均轧圆角 5.页数：内页36页 6.装订：胶装 7.其他：封二和封三蝴蝶页	3	本	
		主题游戏本 1.材质：封面、封底250g铜板卡覆哑膜，内页120g双胶纸,图卡250g白卡 2.规格：21×19cm 3.印刷：正4反4 4.工艺：封面和内页均轧圆角 5.页数：内页24页 6.装订：骑马钉 7.其他：封二四色印刷，封三空白	3	本	
		家园联络本 1.材质：封面250g铜板卡覆膜，内页157g哑粉	6	本	

		2.规格：21 × 19cm 3.印刷：正4反4 4.工艺：内页和封面均钜圆角 5.页数：内页24页 6.装订：骑马钉 7.其他：封二和封三四色印刷			
		幼用外袋② 材质：彩色PU皮+橘色毛粘扣 尺寸：外径长34 × 宽29cm 拎带高17 × 宽2.5cm 工艺：彩色印制,红色拎带,详见图档	1	个	
2	主题活动实施方案②	1.材质：封面157g铜板卡覆膜，内页80g双胶纸 2.规格：18.5 × 26cm（16k） 3.印刷：封面、封底四色印刷，内页双色印刷 4.页数：内页200页 5.装订：胶装 6.其他：封二和封三无内容	1	本	
3	主题图卡②	1.材质：300g白卡,两层对裱 2.工艺：圆角+双面覆亚膜+钜圆角 3.规格：长28.5*宽21cm 4.颜色：四色印刷 5.其他：拉链袋包装 6.数量：36张/套	1	套	
4	主题故事大书②	1.材质：封面400g铜板卡覆膜，内页、外贴页、推拉页250g铜板卡 2.规格：42 × 38cm，6开 3.印刷：正4反4 4.工艺：内页和封面均钜圆角 5.页数：内页30页 6.装订：环装 7.其他：封二四色印刷，封三空白	2	本	
5	0~3岁婴幼儿保育与教育	1.材质：封面200g铜板纸覆膜，内页80g双胶纸	1	本	

			2.规格：21×29.7cm（大16k） 3.印刷：四色印刷 4.页数：内页220页 5.装订：胶装 6.其他：封二和封三无内容			
6	尿布台		1.材质：多层板+软垫（颜色为浅蓝色） 2.尺寸：长94×宽65.3×高90×厚2cm，倒角R5；软垫厚度为2cm 3.颜色：原木色 4.工艺：圆角，清水漆，铰链换为100度快装铰链（全盖）	1	套	
附件3：托大班区域材料规格参数						
主题游戏包1						
1	幼儿 套装 上册	幼儿用书 (4本)	1.材质：封面250g铜板卡覆膜，内页200g哑粉 2.规格：21cm*19cm 3.印刷：彩色 4.页数：24页	20	套	
		游戏本 (1本)	1.材质：封面：250g铜板卡覆膜，内页：80g双胶纸，贴纸：80g不干胶 2.规格：21cm*19cm 3.印刷：彩色 4.页数：48页	20	套	
		亲子互动手册 (1本)	1.材质：封面157g铜板卡覆膜，内页70g双胶纸 2.规格：18.5cm*26cm 3.印刷：彩色 4.页数：40页	20	套	
		外盒 (1个)	1.材质：350G白卡 2.规格：31cm*22cm*9cm 3.印刷：彩色	20	套	
		自封袋 (1个)	1.材质：塑料 2.规格：18cm*26cm	20	套	
		大比例熊 (1个)	1.材质：塑料 2.规格：3.3cm*4cm*1.7cm 3.颜色：蓝色	20	套	

		小比例熊 (1个)	1.材质: 塑料 2.规格: 2.4cm*2.9cm*1.2cm 3.颜色: 蓝色	20	套	
		圆柄EVA花形印章 (空心七瓣花) (1个)	1.材质: EVA 2.规格: 直径5cm高4cm 3.颜色: 彩色	20	套	
		圆柄EVA花形印章 (小雏菊) (1个)	1.材质: EVA 2.规格: 直径5cm高4cm 3.颜色: 彩色	20	套	
		EVA花型画刷 (1个)	1.材质: EVA+塑料 2.规格: 总长度11cm	20	套	
		吹龙口哨 (1个)	1.规格: 管长11cm, 总长27.5cm (吹直之后) 2.材质: 塑料+纸 3.颜色: 随机	20	套	
		迷你清扫套装 (1套)	1.材质: 塑料 2.规格: 簸箕19cm*13cm*3cm, 扫把毛刷4.5cm 3.颜色: 蓝色	20	套	
		珍珠棉 (1袋)	1.材质: 珍珠棉 2.重量: 15g	20	套	
		操作卡 (1张)	1.材质: 250G白卡 2.规格: 18.8cm*26.5cm 3.印刷: 彩色	20	套	
2	托班主题 游戏包· 活动方案 ①	活动实施方案 (1本)	1.材质: 封面157g铜板卡覆膜, 内页80g双胶纸 2.规格: 18.5cm*26cm 3.印刷: 彩色 4.页数: 224页	1	本	
3	托班主题	教学大书套装 (4本)	1.材质: 封面400g铜板卡覆膜, 内页250g铜板卡 2.规格: 42cm*38cm	1	套	

	游戏包·教学大书套装		3.印刷：彩色 5.页数：24页			
主题游戏包2						
1	幼儿 套装 下册	幼儿用书 (4本)	1.材质：封面250g铜板卡覆膜，内页200g哑粉 2.规格：21cm*19cm 3.印刷：彩色 4.页数：24页	20	套	
		游戏本 (1本)	1.材质：封面：250g铜板卡覆膜，内页：80g双胶纸，贴纸：80g不干胶 2.规格：21cm*19cm 3.印刷：彩色 4.页数：48页	20	套	
		亲子互动手册 (1本)	1.材质：封面157g铜板卡覆膜，内页70g双胶纸 2.规格：18.5cm*26cm 3.印刷：彩色 4.页数：40页	20	套	
		外盒 (1个)	1.材质：350G白卡 2.规格：31cm*22cm*9cm 3.印刷：彩色	20	套	
		自封袋 (1个)	1.材质：塑料 2.规格：18cm*26cm	20	套	
		线轴 (1个)	1.材质：塑料 2.规格：外直径5.9cm，内直径2cm，高5.4cm 3.颜色：绿色	20	套	
		EVA圆形片 (6片/套)	1.规格：直径3.5cm厚0.5cm 2.材质：EVA 3.颜色：混色 4.数量：6片	20	套	
		亚克力串珠 (3颗/套)	1.材质：亚克力 2.规格：直径2.5cm内孔径1cm	20	套	

			3.颜色：红色、黄色、蓝色 4.数量：红色、黄色、蓝色各1颗			
		串珠绳 (1根)	1.材质：木质+塑料 2.规格：总长度为28cm 3.颜色：绳子部分为红色	20	套	
		胡萝卜饼干模具 (1个)	1.材质：塑料 2.规格：6cm*3.9cm*5cm 3.颜色：橘黄色	20	套	
		苹果拼图 (1张)	1.材质：双层灰板 2.规格：15cm*15cm	20	套	
		纸质领带 (1张)	1.材质：230G水彩纸 2.规格：10cm*28cm	20	套	
		纸质太阳帽 (1张)	1.材质：纸质 2.规格：29.7cm*42cm	20	套	
		太阳帽贴纸 (1张)	1.材质：不干胶 2.规格：21cm*14cm	20	套	
		捞网 (1个)	1.材质：塑料 2.规格：总长31.2cm，网的直径为7.3cm	20	套	
2	托班主题 游戏包· 活动方案 ②	活动实施方案 (1本)	1.材质：封面157g铜板卡覆膜，内页80g双胶纸 2.规格：18.5cm*26cm 3.印刷：彩色 4.页数：224页	1	本	
3	托班主题 游戏包· 教学大书	教学大书套装 (4本)	1.材质：封面400g铜板卡覆膜，内页250g铜板卡 2.规格：42cm*38cm 3.印刷：彩色 4.页数：24页	1	套	


	套装					
感统游戏组						
1	听觉 积木 套装	听觉积木	1.材质：荷木 2.规格：主体尺寸17.5cm*6.5cm*2.8cm 3.印刷：彩色 4.数量：1套（含月亮船1个，听觉盒6个）	3	套	
		束口袋	1.规格：18cm*15cm 2.材质：帆布、棉绳 3.印刷：胶浆印	3	个	
2	地鼓	地鼓	1.材质：木制 2.规格：直径20cm，高16cm 3.数量：1套（地鼓1个+敲棒2根）	3	套	
3	沙锤	沙锤	1.材质：荷木 2.规格：6cm*6cm*20cm 3.颜色：彩色	20	个	
4	按摩球	按摩球	1.材质：PVC 2.规格：45cm 3.颜色：蓝色	2	个	
5	花生球	花生球	1.材质：PVC 2.规格：45cm*90cm 3.颜色：红色	2	个	
6	触觉垫	触觉垫	1.材质：PVC 2.规格：直径35cm，高5.5cm 3.颜色：蓝色	5	个	
7	平衡蛋	平衡蛋	1.材质：塑料 2.规格：直径7cm，高12cm。 3.颜色：黄色、蓝色、粉色	6	个	
8	视觉 追踪 盘套 装	视觉追踪盘	1.材质：椴木 2.规格：主体尺寸30cm*17cm*1cm 3.数量：1套（底板1个）	3	套	
		滚珠	1.材质：塑胶 2.规格：直径3cm	36	套（个）	

9	粘粘球套装	粘粘球套装	1.材质：布质 2.规格：粘球板80cm*80cm，球直径5.5cm 3.数量：（1个粘球板+10个球）/1套 4.颜色：红色、黄色、蓝色三色	2	套	
10	视觉转转棋套装	视觉转转棋	1.材质：松木 2.规格：主体尺寸直径20cm，高6.4cm 3.印刷：激光 4.数量：（木盒1个+木盖6个）/套	3	套	
		转转棋游戏卡	1.材质：250g白卡对裱 2.规格：直径17.9cm的圆形卡 3.印刷：彩色 4.数量：1套（8张）	324	套（张）	
11	青蛙蹦床	青蛙蹦床	1.材质：优质钢管、布质 2.规格：蹦床直径86cm，跳床离地面高27cm，扶手宽74cm，扶手高77cm	1	套	
12	平衡步道	平衡步道	1.材质：塑料 2.规格：弯曲步道长51cm、宽14cm，直线步道长45.5cm、宽14cm，连接步道长14cm、宽14cm 3.颜色：彩色 4.数量：1套（8弯曲+8直线+4连接）	1	套	
14	软体包套装	软体包套装	1.材质：合成皮+海绵 2.规格：坡度软体包55*50*32cm；长方体软体包80*20.5*20.5cm；H型软体包50*20*51cm；拱门型软体包50*60*57cm；圆柱形软体包21*80cm；凹型软体包50*15*22cm；地垫型软体包100*50*3.5cm。 3.数量：12件（坡度软体包2件；长方体软体包1件；H型软体包2件；拱门型软体包2件；圆柱形软体包1件；凹型软体包2件；地垫型软体包2件）	1	套	
13	百变旋转龟背	百变旋转龟背	1.材质：塑料 2.规格：直径40cm，厚度5cm	10	个	
14	打气筒	打气筒	1.材质：钢管和塑料	1	个	

	筒		2.规格：收缩长59cm，气带长80cm 3.数量：1个			
15	收纳盒	绿色塑料盖	1.规格：外径尺寸35.8cm*27.8cm*1.5cm 2.材质：ABS	5	个	
		半透明塑料箱	1.规格：外径尺寸36cm*27cm*10cm 2.材质：PP	5	个	
16	亲亲宝贝托班感统游戏组实施方案	亲亲宝贝托班感统游戏组实施方案	1.材质：封面250g铜版纸覆膜，内页80g双胶纸 2.规格：18.5cm*26cm 3.印刷：彩色印刷 4.数量：1本	1	本	
探索游戏区						
1	五官摆一摆	纸卡	1.规格：7.5cm*7.5cm 2.材质：250g白卡对裱，敷亮膜 3.数量：12张/套	1	套	
		软磁人物底板	1.规格：22cm*19.5cm*0.3cm 2.材质：亮膜+200双铜 3.数量：1块	1	套	
		软磁五官拼块	1.规格：24*20cm 2.材质：亮膜+200双铜 3.数量：13块/套	1	套	
		木盒	1.规格：25.7cm*21.7cm*3cm 2.材质：木质 3.数量：1个	1	套	
2	管子积木	管子积木套组	1.材质：塑料 2.颜色：彩色	1	套	
3	泡沫积木	泡沫积木组	1.颜色：绿、紫、蓝、红、橙 2.材质：EVA 3.数量：50块/套	1	套	

4	磁力片	磁力片	1.数量：三角形磁力片36片，正方形30片，六边形10片，共计76片 2.材质：塑料+磁铁	2	套	
5	小丑天平	小丑天平组	1.材质：荷木 2.数量：木头天平1组，空心彩色串珠12个，实心圆珠4个，彩色帽子4个	2	套	
6	喂熊宝宝吃水果	大熊套盒	1.规格：主体尺寸20cm*17cm*5cm 2.材质：三合板 3.数量：1个	1	套	
		大号水果模型	1.规格：4cm*3cm 2.材质：保丽龙 3.数量：30个/套（红色苹果、绿色梨子、黄色芒果各10个）	1	套	
		大木勺	1.材质：木头 2.尺寸：17cm*4cm	1	套	
		小熊套盒	1.规格：主体尺寸16cm*13cm*5cm 2.材质：三合板 3.数量：1个	1	套	
		小木勺	1.材质：木头 2.尺寸：18.5cm*4.5cm	1	套	
		小号水果模型	1.规格：3cm*2cm 2.材质：保丽龙 3.数量：30个/套（红色苹果、绿色梨子、黄色芒果各10个）	1	套	
7	木质拼图	拼图	1.材质：木头 2.数量：一套6块 3.规格：14.8cm*14.8cm*0.8cm	1	套	
		拼图纸卡	1.材质：4层250g白卡对裱	1	套	
8	抓虫游戏	抓虫游戏套组	1.材质：木制、塑料、磁铁 2.规格：盒子15cm*9cm*9cm；彩色虫子长10cm；长杆16cm。 3.颜色：木头原色、红、黄、蓝、绿、橙 4.数量：盒子1个，彩色虫子10条，长杆1根。	2	套	
		五色碗	1.材质：塑料 2.规格：8.5cm*3.5cm	2	套	

			3.颜色：红、黄、蓝、绿、橙 4.数量：五色各一个。			
9	拔萝卜	底盒	1.材质：榉木 2.规格：28cm*28cm*10cm	1	套	
		萝卜	1.材质：荷木 2.规格及数量：长度为5cm/7cm/9cm的萝卜各3个，共9个			
10	彩虹鱼抓乐	木质彩虹鱼	1.材质：夹板 2.数量：每种规格10条，共计30条 3.尺寸： 规格1尺寸5.5cm*8.5cm 规格2尺寸6.5cm*7cm 规格3尺寸4cm*11cm	1	套	
		圆形底布	1.尺寸：直径49cm 2.材质：布制 3.颜色：深蓝色、白色	1	套	
		木质骰子	1.材质：木质 2.数量：2颗 3.尺寸：2.5cm*2.5cm 4.印刷：彩色	1	套	
11	收纳盒	蓝色塑料盖	1.规格：外径尺寸35.8cm*27.8cm*1.5cm 2.材质：ABS	1	个	
		半透明塑料箱	1.规格：外径尺寸36cm*27cm*10cm 2.材质：PP	1	个	
12	收纳盒	蓝色塑料盖	1.规格：外径尺寸35.8cm*27.8cm*1.5cm 2.材质：ABS	3	个	
		半透明塑料箱	1.规格：外径尺寸36cm*27cm*20cm 2.材质：PP	3	个	
13	亲亲宝贝探索游戏区	亲亲宝贝探索游戏区实施方案	1.材质：封面外径尺寸250g铜版纸覆膜，内页外径尺寸80g双胶纸 2.规格：18.5*26cm 3.印刷：彩色印刷	1	本	

	实施方案					
阅读养成区						
1	绘本	绘本	12-24开	1	套	
2	书架	书架	1.材质：橡木 2.尺寸：83cm*30cm*90cm 3.数量：1个	1	个	
3	外袋	帆布袋	1.规格：37.5cm*35cm 2.材质：布制	6	个	
4	外袋 贴纸	外袋贴纸	1.材质：不干胶 2.规格：21cm*28cm 3.数量：2张	2	张	
5	移动 休闲 小屋	阅读小屋	1.材质：合成皮和海棉 2.尺寸：80cm*55cm*100cm 3.数量：2个 4.颜色：蓝色、粉色各1个	2	个	
6	儿童 代书 板	代书板	1.材质：亚克力 2.尺寸：6cm*18cm 3.数量：6个/套	6	个	
7	阅读 存折	阅读存折	1.纸质：封面200g铜板；内页105g哑粉；2页85g不干胶贴纸 2.规格：21cm*14cm 3.印刷：彩色 4.页数：16页/本	20	本	
8	绘本 清单	绘本清单	1.纸质：80克双胶 2.规格：21cm*28cm 3.印刷：彩色	2	张	
9	儿童 坐垫	坐垫	1.材质：布制 2.尺寸：直径40cm 3.数量：2个	2	个	
10	儿童 靠枕	靠枕	1.材质：帆布制 2.尺寸：30cm*30cm 3.数量：2个	2	个	

艺术感知区						
1	汽车 开来了	水粉纸	1.材质：纸 2.规格：42cm*28cm 3.数量：20张	1	套	
		装饰底纸	1.材质：不干胶 2.规格：21cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		罩衣	1.材质：100%聚酯纤维 2.规格：肩宽30cm、胸围80cm、衣长54cm、袖长30cm 3.颜色：蓝色 4.数量：4个/套	1	套	
2	温暖 的小 床	被子底卡	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		人物图卡	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		装饰贴纸	1.材质：85g不干胶 2.规格：21cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
3	外盒	外盒 (1个)	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*3cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	开花 树	美纹纸胶带	1.规格：宽1.5cm长50cm 2.材质：胶带 3.数量：2个	1	套	

		水粉纸	1.材质：水粉纸 2.规格：21*28cm 3.数量：20张	1	套	
		白乳胶	1.材质：白乳胶 2.规格：40ml 3.数量：4瓶	1	套	
		彩色绒球	1.材质：涤纶 2.规格：直径1.5cm 4.数量：20个/包 5.颜色：混色随机	20	包	
2	菊花 盛开	旋转绘画刷	1.规格：11.5cm 2.材质：塑料+海绵 3.数量：4个/套	1	套	
		底纸	1.材质：250g白卡 2.规格：28cm*42cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		装饰图卡	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*14cm 4.印色：彩色 5.数量：20张	1	套	
3	外盒		1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*5cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	百变 手掌 画	水粉纸	1.材质：水粉纸 2.规格：21*28cm 3.数量：20张	1	套	
		手掌印泥	1.材质：印泥 2.规格：直径18cm 3.颜色：6色混色	2	套	

			4.数量：1个			
2	身体造型秀	全开纸	1.规格：78.7cm*109.2cm 2.材质：180g卡纸 3.颜色：黄色 4.数量：20张/套	1	套	
		可水洗黑笔	1.材质：塑料 2.颜色：黑色 3.数量：4个	1	套	
		中号板刷	1.规格：14*2.5cm 2.材质：木板+尼龙 3.数量：4个	1	套	
3	外盒	外盒	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*3cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	七彩圣诞树	木质圣诞树	1.材质：木质 2.规格：21cm*28cm 3.数量：1个/套	20	套	
		魔法玉米	1.材质：泡沫 2.规格：直径2cm，长3cm 3.颜色：混色随机 4.数量：40个/套	20	套	
2	灯笼高高挂	红色灯笼	1.材质：纸+钢丝 2.规格：直径20cm 3.颜色：红色4.数量：20个	20	个	
3	外盒	外盒	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*15cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	亲亲	相框	1.材质：三合板	1	套	


	一家人套装		2.规格：长20cm*15cm，厚0.3cm 3.数量：20个			
		相框底座	1.材质：三合板 2.数量：40个	1	套	
		18色水彩笔	1.材质：水彩笔 2.规格：11.1cm*15cm*4.5cm 3.颜色：18色/套 4.数量：2套	1	套	
		相框装饰贴纸	1.材质：背胶0.3cmEVA 2.规格：14cm*21cm 3.颜色：深蓝色 4.数量：20张	1	套	
2	贺卡送家人套装	贺卡图卡	1.材质：250g白卡（轧形） 2.规格：21cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		贺卡底纸	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
3	外盒	外盒	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*8cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	风筝飞起来套装	风筝	1.规格：100cm*50cm（带线） 2.材质：布 3.数量：20套	1	套	
		海绵盖刷	1.材质：海绵 2.规格：4.5cm*9cm 3.数量：4个	1	套	
2	花儿	花园底纸	1.材质：250g白卡	1	套	

	朵朵开套装		2.规格：42cm*28cm 3.印色：彩色 4.数量：20张			
		魔法玉米	1.材质：泡沫 2.规格：直径1cm，长2cm 3.颜色：混色随机 4.数量：40个/套，20套	1	套	
3	外盒	外盒	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*8cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	水果真好吃	水果装饰图卡3-1	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*14cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	   
		水果装饰图卡3-2	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*14cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		水果装饰图卡3-3	1.材质：250g白卡 2.规格：21cm*14cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
		扣环	1.材质：塑料 2.规格：直径2.6cm 3.颜色：粉色 4.数量：20个	1	套	
2	美味荷包蛋	纸盘	1.规格：直径15cm 2.材质：纸质 3.数量：20个	1	套	
		纸粘土	1.材质：纸黏土	5	套	

			2.规格：50g/包 3.颜色：3色（红黄白）/套			
3	外盒	外盒	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*5cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
1	炫酷 遮阳 帽套 装	RVA帽子	1.材质：EVA 2.规格：直径30cm 3.颜色：黄色 4.数量：20个	1	套	
		帽子装饰贴纸	1.材质：85g不干胶 2.规格：21cm*14cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	1	套	
2	五彩 缤纷 扇套 装	圆形扇子	1.材质：350g白卡+塑料手柄 2.规格：扇面16cm*16cm，塑料柄长11.5cm 3.颜色：白色 4.数量：20个	1	套	
		水墨贴纸	1.材质：85g不干胶 2.规格：21cm*14cm 3.印色：彩色 4.数量：20张	2	套	
3	外盒	外盒	1.材质：180g灰卡 2.规格：45cm*31cm*8cm（内径） 3.工艺：裱E瓦 4.印刷：正四反零 5.其他：飞机盒	1	个	
生活体验区						
1	娃娃 床套 装	床架	1.规格：52cm*36cm*30cm 2.材质：松木 3.颜色：原木色	1	套	

			4.数量：1套			
		床品	1.规格：60cm*50cm 2.材质：尼龙+填充棉+法兰绒 3.颜色：蓝色 4.数量：1套	1	套	
2	布制娃娃	男娃娃（蓝）	1.规格：娃娃身长40cm 2.材质：布+pp棉填充 3.颜色：蓝 4.数量：1个	1	个	
		女娃娃（粉）	1.规格：娃娃身长40cm 2.材质：布+pp棉填充 3.颜色：粉 4.数量：1个	1	个	
3	厨灶具Ⅰ类	厨灶具Ⅰ类	1.材质：木质 2.规格：55.5cm*28cm*79cm 3.颜色：原木色、白色、灰色	1	套	
4	厨灶具Ⅱ类	木制厨灶具	1.材质：木质 2.规格：79.5*35.5*79cm 3.颜色：原木色、白色、灰色	1	套	
5	木制手推车	木制手推车	1.材质：樟子松 2.规格：39cm*44cm 3.颜色：原木 4.数量：1个	1	套	
6	切切乐套组	切切乐套组	1.材质：木质+磁性 2.规格：最小尺寸3cm. 3.颜色：混色 4.数量：1套	1	套	
7	碗筷套装	碗筷套装	1.规格：最大直径10cm 2.材质：木 3.颜色：粉色 4.数量：2套	2	套	
8	手机	手机模型	1.材质：木质	1	个	

	模型		2.规格：宽12cm*高13.5cm 3.颜色：原木色+红色/蓝色按键			
附件4：乐器组合产品参数表						
1	外箱		主要材质：五层瓦楞	20	个	
2	内盒、飞机盒		主要材质：三层瓦楞	32	个	
3	乐器组合使用说明		主要材质：纸质	1	册	
			产品规格：正16开；16P 封面：200g铜板纸,覆哑膜,单面四色印刷； 内芯：80g双胶纸,双面八色印刷；骑马钉			
4	环创材料	环创材料封面	主要材质：纸质	1	张	
			产品规格：4开；250g白卡覆膜，带刀版			
		乐器演奏图卡	主要材质：纸质	6	张	
			产品规格：4开；250g白卡覆膜，带刀版			
		组合节奏卡	主要材质：纸质	34	张	
			产品规格：4开；250g白卡覆膜，带刀版			
		音高贴	主要材质：纸质	56	张	
			产品规格：16开，不干胶贴纸，带刀版			
柜贴	主要材质：纸质	6	张			
	产品规格：16开，不干胶贴纸，带刀版					
5	装箱说明		主要材质：纸质	20	张	
			产品规格：正16开,80g双胶纸,单面四色印刷			
6	音高类乐器	高音木琴	主要材质：双贴白橡面桉木芯多层板琴箱，FRP合成材料音条(含半音音条)；毛线套软琴锤	1	台	
			产品规格：琴箱：长680mm*宽310mm*高130mm 音条片：宽38mm,厚14mm； 琴锤：长410mm,直径25mm			
		音条收纳袋	主要材质：600D牛津布,含印刷工艺	1	个	
			产品规格：长633mm，宽383mm			
7	中音木琴		主要材质：双贴白橡面桉木芯多层板琴箱，FRP合成材料音条(含半音音条)；毛线套软琴锤	1	台	
			产品规格：琴箱：长705mm*宽370mm*高215mm			

			音条片：宽38mm,厚14mm； 琴槌：长410mm,直径25mm			
		音条收纳袋	主要材质：600D牛津布,含印刷工艺 产品规格：长633mm，宽383mm	1	个	
8		低音木琴	主要材质：双贴白橡面桉木芯多层板琴箱，FRP合成材料音条(含半音音条)；毛线套软琴锤 产品规格：琴箱：长755mm*宽262mm*高330mm 音条片：宽38mm,厚14mm； 琴槌：长410mm,直径25mm	1	台	
		音条收纳袋	主要材质：600D牛津布,含印刷工艺 产品规格：长633mm，宽383mm	1	个	
9		小八音铝板琴	主要材质：铝制琴片,松木琴底；ABS塑料琴锤 产品规格：琴体：长260mm，宽175mm，高50mm, 琴片：厚5mm，宽25mm； 琴槌：长200mm,直径20mm	16	套	
10		八音音筒	主要材质：ABS工程塑料 产品规格：625mm（最长）,565mm, 495mm,465mm,410mm,355mm,320mm,300mm（最短）,直径43mm	2	套	
		八音音筒收纳袋	主要材质：190T涤纶雨伞布,带抽绳 产品规格：长720mm，宽277mm,抽绳长950mm	2	个	
11	散响类乐器	木质沙锤	主要材质：榉木,内置钢砂 产品规格：长215mm,直径58mm	8	对	
		木质沙锤收纳盒	主要材质：松木指接板,哑光PU漆面 产品规格：长290mm，宽290mm，高200mm	1	个	
13铃棒铃		主要材质：榉木手柄,电镀金属铃铛 产品规格：全长165mm,直径20mm	16	个		
13铃棒铃收纳盒		主要材质：松木指接板 产品规格：长280mm，宽140mm，高150mm	2	个		
13		卡巴萨	主要材质：榉木手柄,电镀金属珠链,哑光PU漆面 产品规格：长185mm,直径115mm	1	个	
14		木质	双响筒	主要材质：榉木,哑光PU漆面	16	副

15	类乐器		产品规格：直径35mm，长190mm，孔径22mm，长70mm，短5.5mm， 打棒直径16mm， 敲棒直径15mm，长155mm，小头直径8mm。				
		双响筒收纳盒	主要材质：AA榉木指接板,哑光PU漆面	2	个		
			产品规格：长215mm，宽190mm，高170mm				
		圆舞板	主要材质：榉木,哑光PU漆面,松紧带	8	对		
			产品规格：直径58mm,厚度25mm				
		圆舞板收纳盒	主要材质：AA榉木指接板,哑光PU漆面	1	个		
			产品规格：长280mm，宽144mm，高120mm				
		16	螺纹单响筒	主要材质：榉木,哑光PU漆面	16	副	
				产品规格：长190mm,直径42mm；打棒长160mm,直径14mm			
			螺纹单响筒收纳盒	主要材质：AA榉木指接板,哑光PU漆面	2	个	
产品规格：长280mm，宽170mm，高170mm							
17	多音响筒	主要材质：榉木,哑光PU漆面	1	副			
		产品规格：长255mm,直径110mm； 打槌长225mm,直径20mm					
18	金属类乐器	铜碰钟	主要材质：榉木手柄,哑光PU漆面,黄铜碰钟	8	副		
			产品规格：碰钟直径33mm，手柄直径14*125mm，总长160mm				
		铜碰钟收纳盒	主要材质：AA榉木指接板,哑光PU漆面	1	个		
产品规格：长284mm*宽143mm*高153mm							
19		三角铁	主要材质：榉木提手,电镀金属角铁	16	副		
			产品规格：边长130mm；敲棒长120mm 直径5mm。				
		三角铁收纳架	主要材质：榉木,哑光PU漆面	2	个		
产品规格：290*250*65mm							
20		铜镲	主要材质：皮质手柄,响铜镲片	10	副		
			产品规格：直径100mm,镲片厚度1mm				
	铜镲收纳盒	主要材质：AA榉木指接板,哑光PU漆面	2	个			
		产品规格：长290mm，宽170mm，高130mm					
	立式铜锣	主要材质：榉木锣架,哑光PU漆面,黄铜锣,木质打槌	1	台			
产品规格：锣面直径240mm,厚度1.5mm；木质打槌长265mm,直径							

			30mm			
21	皮革类乐器	6寸铃鼓	主要材质：羊皮鼓面,桦木鼓圈,哑光PU漆面,电镀金属镲片	16	个	
			产品规格：直径152mm，高45mm			
		6寸铃鼓收纳盒	主要材质：松木指接板,哑光PU漆面	2	个	
			产品规格：长390mm，宽230mm，高240mm			
22	皮革类乐器	16寸中国鼓	主要材质：黄牛皮鼓面,椿木鼓腔,橡木鼓架（含木架固定器）,哑光PU漆面 木质打棒一对	2	台	
			产品规格：鼓架600mm*570mm*100mm；鼓面直径400mm,鼓高235mm			
			木质打棒长350mm,直径23mm			
23		8寸非洲鼓	主要材质：鼓桶采用尼龙原装新料,优质鼓皮，金属压圈,尼龙绑绳	16	个	
			产品规格：鼓高420mm,鼓面直径200mm			
24		非洲鼓收纳袋	主要材质：深棕色190T涤纶雨伞布,带双背带	16	个	
			产品规格：高435mm,面直径200mm			
25	音效类乐器	12寸海鼓	主要材质：桦木鼓圈,哑光PU漆面,羊皮/PVC鼓面,内置钢砂	1	个	
			产品规格：直径300mm，高65mm			
26		雨声筒	主要材质：桦木,哑光PU漆面,内置钢砂	1	个	
			产品规格：长345mm,直径45mm			
27	其他	拍箱	主要材质：纯白杨木芯双贴桦木面箱体,面板为2mm桦木板单帖白橡皮,哑光PU漆面,内置金属配件	16	个	
			产品规格：长275mm，宽295mm，高330mm			
28		装箱说明	主要材质：纸质	6	张	
			产品规格：16开；80g双胶纸,单面四色印刷			
29	组合收纳柜	安装说明	主要材质：纸质	25	张	
			产品规格：16开；80g双胶纸,单面四色印刷			
30		鼓柜	主要材质：桦木多层板，双贴漂白桦木皮，特级杨木芯，厚度15mm	1	个	
			产品规格：长1200mm，宽405mm，高1200mm（含防倾倒部件及安装说明）			

31		琴柜	主要材质：桦木多层板，双贴漂白桦木皮，特级杨木芯，厚度15mm	1	个	
			产品规格：长800mm，宽405mm，高1200mm（含防倾倒部件及安装说明）			
32		小打击类乐器柜	主要材质：桦木多层板，双贴漂白桦木皮，特级杨木芯，厚度15mm	1	个	
			产品规格：长1200mm，宽405mm，高1200mm（含防倾倒部件及安装说明）			
33		左侧边柜	主要材质：桦木多层板，双贴漂白桦木皮，特级杨木芯，厚度15mm	1	个	
			产品规格：长405mm，宽405mm，高1200mm（含防倾倒部件及安装说明）			
34		右侧边柜	主要材质：桦木多层板，双贴漂白桦木皮，特级杨木芯，厚度15mm	1	个	
			产品规格：长405mm，宽405mm，高1200mm（含防倾倒部件及安装说明）			

附件5：墙钉游戏组合产品信息参数表

1	使用手册	规格：正16开；封面200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜；内芯80g双胶纸，正反八色印刷 材质：纸质	1	册	
2	游戏图册	规格：正8开；封面和内芯200g铜版纸，封面单面四色印刷，覆哑膜；内芯正反八色印刷，覆哑膜 材质：纸质	1	套	
3	贴纸	规格：正16开，单面四色印刷 材质：不干胶	2	张	
4	产品使用说明书	规格：正16开，80g双胶纸，双面八色印刷 材质：纸质	1	份	
5	操作底卡	规格：269*269*0.5mm，单面4色印刷 材质：PP	18	片	
6		规格：539*269*0.5mm，单面4色印刷 材质：PP	18	片	
7	绒线	规格：直径8mm，5色各2卷，红、黄、浅蓝、绿、橙	10	卷	

			材质：聚酯纤维			
8		拼贴绳	规格：直径5mm；红、黄、蓝、绿、橙、粉 材质：尼龙	5	包	
9		拼贴片	规格：185*260*2mm，红、黄、蓝、橙、绿、白 材质：毛毡布	1	包	
10		涂鴉片	规格：539*269*0.5mm，黑色，倒角 材质：pp	5	片	
11			规格：89*269*0.5mm，黑色，倒角 材质：pp	5	片	
12		打孔器	规格：孔径16mm 材质：钢，塑料	1	个	
13		魔术粘粘板	规格：539*269*5.8mm，黑色 材质：发射勾+eva	2	片	
14	几何 墙钉	圆形	规格：58*58*42.5mm，红色 材质：ABS	30	个	
15			规格：58*58*42.5mm，黄色 材质：ABS	30	个	
16			规格：58*58*42.5mm，绿色 材质：ABS	30	个	
17			规格：58*58*42.5mm，深蓝色 材质：ABS	30	个	
18			规格：58*58*42.5mm，粉红色 材质：ABS	30	个	
19			规格：58*58*42.5mm，深灰色 材质：ABS	60	个	
20		方形	规格：58*58*42.5mm，红色 材质：ABS	30	个	
21			规格：58*58*42.5mm，黄色 材质：ABS	30	个	
22			规格：58*58*42.5mm，粉红色 材质：ABS	30	个	
23			规格：58*58*42.5mm，绿色 材质：ABS	30	个	

			材质: ABS			
24			规格: 58*58*42.5mm, 深蓝色 材质: ABS	30	个	
25			规格: 50.9*50.9*42.5mm, 红色 材质: ABS	30	个	
26			规格: 50.9*50.9*42.5mm, 黄色 材质: ABS	30	个	
27		三角形	规格: 50.9*50.9*42.5mm, 绿色 材质: ABS	30	个	
28			规格: 50.9*50.9*42.5mm, 粉红色 材质: ABS	30	个	
29			规格: 50.9*50.9*42.5mm, 深蓝色 材质: ABS	30	个	
30			规格: 57.4*57.4*42.5mm, 红色 材质: ABS	30	个	
31			规格: 57.4*57.4*42.5mm, 绿色 材质: ABS	30	个	
32		扇形	规格: 57.4*57.4*42.5mm, 粉红色 材质: ABS	30	个	
33			规格: 57.4*57.4*42.5mm, 橙色 材质: ABS	30	个	
34			规格: 57.4*57.4*42.5mm, 白色 材质: ABS	30	个	
35		数字墙钉	规格: 58*58*42.5mm, 深蓝色 材质: ABS	40	个	
36			规格: 直径28mm, 高43mm, 红色 材质: TPR	50	个	
37		蘑菇墙钉	规格: 直径28mm, 高43mm, 黄色 材质: TPR	50	个	
38			规格: 直径28mm, 高43mm, 绿色 材质: TPR	50	个	
39			规格: 直径28mm, 高43mm, 橙色	50	个	

		材质：TPR			
40		规格：直径28mm，高43mm，粉红色 材质：TPR	50	个	
41		规格：直径28mm，高43mm，白色 材质：TPR	50	个	
42		规格：直径28mm，高43mm，深蓝色 材质：TPR	100	个	
43		规格：直径28mm，高43mm，深灰色 材质：TPR	100	个	
44	螺丝	规格：1.25*25*45mm； 材质：ABS	30	个	
45	穿线墙钉	规格：28*28*63mm，红色 材质：ABS	30	个	
46		规格：28*28*63mm，深蓝色 材质：ABS	30	个	
47	软棒	规格：1000mm，直径18mm，红、黄、蓝、绿色 材质：EPE珍珠棉	40	根	
48	软棒	规格：1000mm，直径18mm，红、黄、蓝、绿色 材质：EPE珍珠棉	40	根	
49	多孔操作板（木色）	规格：1.尺寸270*270*40mm，正方形结构，表面有81个带螺纹大圆孔，能与蘑菇钉、螺丝结合使用；4个定位螺丝孔位，带有螺丝塞设计；四周8个孔位，能根据安装位置选择安装全扣、半扣以实现多块多孔操作板的无缝连接。 2.工程塑料ABS。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，手感细腻，无锋利边缘。 材质：ABS	12	块	
50	五金件	规格：膨胀管8*40mm；M5*40mm304不锈钢十字大扁头自攻螺丝 材质：pp/304不锈钢	50	套	
51	半扣（木色）	规格：长12mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	40	个	
52	全扣（木色）	规格：长24mm，宽11mm，高18mm，木色	100	个	

		材质：ABS			
53	螺丝塞（木色）	规格：直径14mm，高11mm，木色 材质：ABS	120	个	
54	多孔操作板（木色）	规格：长270mm，宽270mm，高40mm，木色 材质：ABS	12	块	
55	五金件	规格：膨胀管8*40mm；M5*40mm304不锈钢十字大扁头自攻螺丝 材质：pp/304不锈钢	50	套	
56	半扣（木色）	规格：长12mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	40	个	
57	全扣（木色）	规格：长24mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	100	个	
58	螺丝塞（木色）	规格：直径14mm，高11mm，木色 材质：ABS	120	个	
59	多孔操作板（木色）	规格：长270mm，宽270mm，高40mm，木色 材质：ABS	12	块	
60	五金件	规格：膨胀管8*40mm；M5*40mm304不锈钢十字大扁头自攻螺丝 材质：pp/304不锈钢	50	套	
61	半扣（木色）	规格：长12mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	40	个	
62	全扣（木色）	规格：长24mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	100	个	
63	螺丝塞（木色）	规格：直径14mm，高11mm，木色 材质：ABS	120	个	
64	多孔操作板（木色）	规格：长270mm，宽270mm，高40mm，木色 材质：ABS	12	块	
65	五金件	规格：膨胀管8*40mm；M5*40mm304不锈钢十字大扁头自攻螺丝 材质：pp/304不锈钢	50	套	
66	半扣（木色）	规格：长12mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	40	个	
67	全扣（木色）	规格：长24mm，宽11mm，高18mm，木色 材质：ABS	100	个	
68	螺丝塞（木色）	规格：直径14mm，高11mm，木色	120	个	

			材质：ABS			
69	几何 墙钉	圆形	规格：58*58*42.5mm，红色 材质：ABS	30	个	
70			规格：58*58*42.5mm，橙色 材质：ABS	60	个	
71			规格：58*58*42.5mm，黄色 材质：ABS	30	个	
72			规格：58*58*42.5mm，绿色 材质：ABS	30	个	
73			规格：58*58*42.5mm，粉红色 材质：ABS	30	个	
74			规格：58*58*42.5mm，白色 材质：ABS	60	个	
75			规格：58*58*42.5mm，深蓝色 材质：ABS	60	个	
76	几何 墙钉	方形	规格：58*58*42.5mm，红色 材质：ABS	30	个	
77			规格：58*58*42.5mm，橙色 材质：ABS	60	个	
78			规格：58*58*42.5mm，黄色 材质：ABS	30	个	
79			规格：58*58*42.5mm，绿色 材质：ABS	30	个	
80			规格：58*58*42.5mm，粉红色 材质：ABS	30	个	
81			规格：58*58*42.5mm，白色 材质：ABS	60	个	
82			规格：58*58*42.5mm，深灰色 材质：ABS	60	个	
83	数字墙钉		规格：58*58*42.5mm，深蓝色 材质：ABS	20	个	
84	几何	三角形	规格：50.9*50.9*42.5mm，红色	30	个	

	墙钉		材质：ABS				
85			规格：50.9*50.9*42.5mm，橙色 材质：ABS	60	个		
86			规格：50.9*50.9*42.5mm，黄色 材质：ABS	30	个		
87			规格：50.9*50.9*42.5mm，绿色 材质：ABS	30	个		
88			规格：50.9*50.9*42.5mm，粉红色 材质：ABS	30	个		
89			规格：50.9*50.9*42.5mm，白色 材质：ABS	60	个		
90			规格：50.9*50.9*42.5mm，深蓝色 材质：ABS	30	个		
91			规格：50.9*50.9*42.5mm，深灰色 材质：ABS	60	个		
92		扇形	规格：57.4*57.4*42.5mm，红色 材质：ABS	30	个		
93			规格：57.4*57.4*42.5mm，橙色 材质：ABS	30	个		
94	规格：57.4*57.4*42.5mm，黄色 材质：ABS		60	个			
95	规格：57.4*57.4*42.5mm，绿色 材质：ABS		30	个			
96	规格：57.4*57.4*42.5mm，粉红色 材质：ABS		30	个			
97	规格：57.4*57.4*42.5mm，白色 材质：ABS		30	个			
98	规格：57.4*57.4*42.5mm，深蓝色 材质：ABS		60	个			
99		规格：57.4*57.4*42.5mm，深灰色 材质：ABS	60	个			
100	蘑菇墙钉		规格：直径28mm，高43mm，红色	50	个		

		材质：TPR			
101		规格：直径28mm，高43mm，黄色 材质：TPR	50	个	
102		规格：直径28mm，高43mm，绿色 材质：TPR	50	个	
103		规格：直径28mm，高43mm，橙色 材质：TPR	50	个	
104		规格：直径28mm，高43mm，粉红色 材质：TPR	50	个	
105		规格：直径28mm，高43mm，白色 材质：TPR	50	个	
106		规格：直径28mm，高43mm，深蓝色 材质：TPR	100	个	
107		规格：直径28mm，高43mm，深灰色 材质：TPR	100	个	
108	穿线墙钉	规格：28*28*63mm，橙色 材质：ABS	30	个	
109		规格：28*28*63mm，黄色 材质：ABS	30	个	
110		规格：28*28*63mm，绿色 材质：ABS	30	个	
111	螺丝	规格：25*25*45mm，红色 材质：ABS	30	个	
112	软棒	规格：1000mm，直径18mm，红、黄、蓝、绿色 材质：EPE珍珠棉	40	根	
113	绒线	规格：直径8mm，5色各2卷，红、黄、浅蓝、绿、橙 材质：聚酯纤维	10	卷	
114	拼贴绳	规格：直径5mm；红、黄、蓝、绿、橙、粉 材质：尼龙	5	包	
115	涂鸭片	规格：539*269*0.5mm，黑色，倒角 材质：pp	5	张	
116		规格：89*269*0.5mm，黑色，倒角	5	张	

				材质：pp			
117		魔术粘粘板		规格：539*269*5.8mm，黑色 材质：发射勾+eva	2	片	
附件6：托班感统区参数表							
1	方案	使用手册		产品规格：正16开，封面200g铜版纸单面四色印刷，内芯60g书写纸八色印刷 材质：纸质	1	册	
2	环创材料	装箱说明		产品规格：正16开，80g双胶纸，单面四色印刷 材质：纸质	9	张	
3		区域标识牌		产品规格：正16开，250g白卡，单面四色印刷，覆哑膜 材质：纸质	1	张	
4		区域规则牌		产品规格：正8开，200g铜版纸，单面四色印刷，覆哑膜 材质：纸质	1	张	
5		收纳柜彩色标签		产品规格：正4开；80g不干胶；单面四色印刷；覆哑膜 材质：纸质	2	套	
6	基础材料	彩虹河石	红河石	产品规格：1.尺寸270*270*121mm；红色。顶部有条纹形状，底部为凹槽。 2.塑料EPP，硬度11倍。 3.采用注塑工艺，产品无锋利边缘。 ▲4.材料中总铅含量<10mg/kg，符合GB/T 22788-2016标准（我公司已提供国家认可检测机构出具的检测报告）。 材质：EPP(硬度11倍)	6	个	
7			黄河石	产品规格：275*275*121mm，黄色PANTONE 122C 材质：EPP(硬度11倍)	6	个	
8			蓝河石	产品规格：275*275*121mm，蓝色-PANTONE 299C 材质：EPP(硬度11倍)	6	个	
9		灰河石		产品规格：355*355*84，灰色PANTONE Cool Gray 8C 材质：EPP(硬度11倍)	6	个	
10		触感步道		产品规格：700*269*123.5mm，浅蓝色PANTONE 283C 材质：EPP(硬度11倍)	6	个	
11	特色材料	协力伞套装	协力伞	产品规格：直径2000mm、手拉绳20mm，蓝色，PANTONE 299C，黄色，PANTONE 122C，白色，WHITE C	1	个	

				材质：210D牛津布、20mm丙纶织带、涤纶网100克/码			
12			收纳袋	产品规格：295*375mm,黄色，PANTONE 122C，白色，WHITE C 材质：210D加密牛津布、白色棉绳	1	个	
13			脚掌	产品规格：长215mm，宽120mm，厚2mm，蓝色 PANTONE 299C 材质：PVC复合塑胶	5	对	
14			运动圈	产品规格：1.外直径190mm，内直径130mm。 2.红色 PANTONE Red 032C 材质：ABS、2个15mm*15mm3.5克铁镀锌铃铛	10	个	
15			绿运动圈	产品规格：外直径190mm，内直径130mm,绿色，PANTONE 375C 材质：ABS、2个15mm*15mm3.5克铁镀锌铃铛	10	个	
16			平滑球	产品规格：73*73*73mm,红色 PANTONE Red 032C 材质：PVC	6	个	
17			凸点球	产品规格：76*76*76mm，浅绿色，PANTONE 325C 材质：PVC	8	个	
18			条纹球	产品规格：80*80*80mm，黄色，PANTONE 122C 材质：PVC	6	个	
19			钓钩	产品规格：181.7*40*150mm，PANTONE Cool Gray 8C 材质：HDPE	10	个	
20			钓竿	产品规格：200mm，清漆两底两面 材质：榉木	10	个	
21			连接绳	产品规格：440*15mm，灰色 PANTONE COOL GRAY 8C 材质：尼龙PP带	10	根	
22			星星乐	产品规格：160*69*139mm，红色 PANTONE Red 032C 材质：HDPE	4	个	
23			螃蟹乐	产品规格：182.5*69*114mm，黄色PANTONE 122C 材质：HDPE	4	个	
24			小鱼乐	产品规格：160*69*116.5mm，蓝色PANTONE 299C 材质：HDPE	4	个	
25	软包材料		触感垫	产品规格：900*900*35mm 顶面浅绿色-PANTONE 381U，侧面和底面深绿色-PANTONE 369U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）、1mm厚PE镜面布、圆形	2	块	

			颗粒PVC布、珊瑚绒（弹力超柔短绒布），内部填充XPE发泡垫（30倍密度）			
26		扇形垫	产品规格：900*900*100mm 顶面红色-PANTONE 1665U，侧面和底面橙色-PANTONE 142U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60	2	块	
27		钻爬拱桥	产品规格：1200*600*300mm 正面、后面弧形面浅绿色-PANTONE 381U，侧面、顶面和底面深绿色-PANTONE 369U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）（环保材料），内部填充40公斤海绵，硬度65	1	个	
28		弧形坡	产品规格：900*300*300mm 正面、后面黄色-PANTONE 107U，侧面、顶面和底面灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60	1	个	
29		圆柱	产品规格：1200*300*300mm 左右两侧面黄色-PANTONE 107U，圆柱面灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60	1	个	
30		基础方块	产品规格：300*300*300mm 顶面浅蓝色-PANTONE 2708U，侧面、底面深蓝色-PANTONE 7455U 材质：表面1mm厚PU布（环保材料），内部填充40公斤海绵，硬度65	1	个	
31		拱桥底座	产品规格：300*300*600mm 正面、后面浅绿色-PANTONE 381U，侧面、顶面和底面深绿色-PANTONE 369U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）（环保材料），内部填充40公斤海绵，硬度65 底面四块魔术贴钩面	2	个	

32		组合配件1（中号）	产品规格：150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：1mm厚PU布（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面	1	个	
33		组合配件3（小号）	产品规格：150*470mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面	1	个	
34		斜坡	产品规格：900*300*300mm 正面、后面深蓝色-PANTONE 7455U，侧面、顶面和底面浅蓝色-PANTONE 2708U 材质：表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60 底面四块魔术贴钩面	2	个	
35		组合配件1（中号）	产品规格：150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面	1	个	
36		组合配件2（大号）	产品规格：150*760mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面	1	个	
37		三步梯	产品规格：900*300*300mm 正面、后面浅蓝色-PANTONE 2708U，侧面、顶面和底面深蓝色-PANTONE 7455U 材质：表面1mm厚PU布（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60 底面四块魔术贴钩面	2	个	
38		组合配件1（中号）	产品规格：150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面	1	个	

39		组合配件2（大号）	产品规格：150*760mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 材质：表面1mm厚PU布（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面	1	个	
----	--	-----------	---	---	---	---