

政府采购货物买卖合同

项目名称： 阿鲁科尔沁旗2026年氟砷超标改水项目

合同编号： CFZCAQS-X-H-260044

甲 方： 阿鲁科尔沁旗水利事业发展中心

乙 方： 内蒙古领昂泓途工程有限公司

签订时间： 2026 年 8 月 18 日



政府采购合同协议书

甲方（全称）：阿鲁科尔沁旗水利事业发展中心（采购人）

乙方（全称）：内蒙古领昂泓途工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：阿鲁科尔沁旗2026年氟砷超标改水项目

采购项目编号：CFZCAQS-X-H-260044

（2）采购计划编号：赤政采计划[2026]阿旗01619

（3）项目内容：本项目共计57处工程，包含：1. 建筑工程：供水小站排水井57座，外形尺寸：井径1.98m，井深2.9m，采用砖砌结构，井盖为铸铁井盖，利用标准井做法。2. 机电设备及安装工程：小型供水小站设备8套，中型供水小站设备33套，大型供水小站设备16套。

（4）政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购
☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判
☐竞争性磋商 ☒询价 ☒单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：

☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否



中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：

☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品：☐是 ☒否

(10) 是否涉及节能产品：☐是 ☒否

是否涉及环境标志产品：☐是 ☒否

是否涉及绿色产品：☐是 ☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：☐是 ☐否
☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1198603.43 元

大写：壹佰壹拾玖万捌仟陆佰零叁元肆角叁分

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励

☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：全部货物供货、安装、调试完毕并验收合格后，凭《验收书》及发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的97%。

☐分期付款_____，其中涉及预付款的：_____。



3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 8 月 20 日,

完成日期: 2026 年 9 月 17 日。

(2) 履约地点: 阿鲁科尔沁旗天山镇10个自然村、双胜镇11个自然村、新民乡3个自然村、巴拉奇如德苏木2个嘎查村、扎嘎斯台镇15个自然村、天山镇4个自然村、绍根镇11个自然村、先锋乡1个自然村。

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织验收主体:

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, ☒否

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间: 全部货物供货、安装、调试完毕, 供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收:

(4) 履约验收程序:



(5) 履约验收的内容：验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，包括出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

(6) 履约验收标准：供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求。供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试，达到技术文件（说明书等）要求的性能。保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：

☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____ / _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

6. 合同生效

本合同自 2026年 8 月 18 日 生效。

7. 合同份数




本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月18日

合同订立地点：阿鲁科尔沁旗水利局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方 (采购商)		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)		单位名称 (公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	女
住 所	阿鲁科尔沁旗天山镇新城区	住 所	内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道松山区物流园区平双公路东、农研路北雨润农产品物流交易配送中心24号楼1-301
联 系 人	郭洪磊	联 系 人	刘国华
联系电话	0476-7231212	联系电话	13604767968
通信地址	阿鲁科尔沁旗天山镇新城区	通信地址	内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道松山区物流园区平双公路东、农研路北雨润农产品物流交易配送中心24号楼1-301
邮政编码		邮政编码	024000
电子邮箱		电子邮箱	76359914@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91150404MADMJRQY1H
		开户名称	内蒙古领昂泓途工程有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司赤峰桥西大街支行
		银行账号	15050164666000001176



分项报价明细表

项目名称：阿鲁科尔沁旗2026年氟砷超标改水项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	投标单价(元)	小计(元)
第一部分建筑工程					135204.32
一	排水井	座	57		135204.32
1	建筑物土方开挖（机械90%人工10%）	m³	969	2.53	2451.57
2	建筑物土方回填（夯实）	m³	513	1.92	984.96
3	M10浆砌砖（240mm*115mm*53mm）	m³	199.5	211.87	42268.07
4	M10水泥砂浆抹面（厚2cm）	m²	1557.24	33.01	51404.49
5	圆形球墨铸铁井盖（铸铁D=800mm，厚60mm）	个	57	425	24225.00
6	自制铁质爬梯（宽50cm，间距30cm）	t	3.99	3476.25	13870.24
第二部分施工临时工程					3380.11
1	施工临时工程-施工安全生产专项	元	2.50%	3380.11	第一部分建筑工程造价×2.5%
第三部分机电设备及安装工程					1060019.00
一	供水小站设备		57		1060019.00
1	小型供水小站设备（<100人左右）		8		136269.00
(1)	集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，400GRO膜1支，400G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个；消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。所投供水小站成套设备须提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。	套	8	10280.00	82240.00



(2)	自助售水终端：1台400GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。	套	8	3860.00	30880.00
(3)	用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用）	张	183	3.00	549.00
(4)	供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等）	套	8	1000.00	8000.00
(5)	供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉）	套	8	1000.00	8000.00
(6)	自吸泵（25ZB45-0.37）	套	8	825.00	6600.00
2	中型供水小站设备（100~300人左右）		33		604374.00
(1)	集中净水系统：20寸蓝瓶PP棉过滤器3支，800GRO膜1支，800G泵1个，一体后置活性炭2支，PE300升原水箱一个（箱体壁厚5mm，箱底壁厚7mm），550w出水泵2个，消毒：2g/h内置自洁臭氧消毒器一个，紫外线消毒（5m³/h，过流式304不锈钢，253.7nm杀菌灯管，筒体Φ105mm）一支，聚氨酯发泡保温加罐体保温带，304不锈钢机身，全自动反冲洗。所投供水小站成套设备须提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。	套	33	11400	376200.00
(2)	自助售水终端：1台800GRO反渗透售水机（扫码/刷卡/投币三合一），净水流量2L/min，满足高峰取水需求；水箱：双出水口，1300L，带脚架，食品级304不锈钢，厚度0.42mm，增压泵：550W。	套	33	3860.00	127380.00
(3)	用户卡（每户1张，可联网缴费及刷卡使用）	张	2523	3.00	7569.00
(4)	供水小站管线及线缆（包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等）	套	33	1000.00	33000.00
(5)	供水小站设备及管道保温措施（管道及水箱采取恒温加热带或保温棉）	套	33	1000.00	33000.00



(6)	自吸泵 (25ZB45-0.37)	套	33	825.00	27225.00
3	大型供水小站设备 (300人以上)		16		319376.00
(1)	集中净水系统: 20寸蓝瓶PP棉过滤器3支, 1200GRO膜1支, 1200G泵1个, 一体后置活性炭2支, PE300升原水箱一个 (箱体壁厚5mm, 箱底壁厚7mm), 550w出水泵2个, 消毒: 2g/h内置自洁臭氧消毒器一个, 紫外线消毒 (5m³/h, 过流式304不锈钢, 253.7nm杀菌灯管, 筒体Φ105mm) 一支, 聚氨酯发泡保温加罐体保温带, 304不锈钢机身, 全自动反冲洗。所投供水小站成套设备须提供有效期内《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。	套	16	12500	200000.00
(2)	自助售水终端: 1台1200GRO反渗透售水机 (扫码/刷卡/投币三合一), 净水流量2L/min, 满足高峰取水需求; 水箱: 双出水口, 1300L, 带脚架, 食品级304不锈钢, 厚度0.42mm, 增压泵: 550W。	套	16	4000	64000.00
(3)	用户卡 (每户1张, 可联网缴费及刷卡使用)	张	3392	3	10176.00
(4)	供水小站管线及线缆 (包括设备管路、线缆、连接进水水源管道等)	套	16	1000	16000.00
(5)	供水小站设备及管道保温措施 (管道及水箱采取恒温加热带或保温棉)	套	16	1000	16000.00
(6)	自吸泵 (25ZB45-0.37)	套	16	825	13200.00
合计 (元)					1198603.43

