

政府采购合同

甲方：通辽市强制隔离戒毒所

地址：通辽市科尔沁区民航路飞机场北侧

乙方：沈阳鸿企空调制冷工程有限公司

地址：沈阳市沈河区南关路78号14-D

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 空气能采暖设备购置及变压器设备购置项目 项目 TLSZCS-G-H-260064 的中标（结果、招标文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件及中标结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：详见货物清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件一货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：甲方发出供货要求后30天，乙方供货并安装完毕

（二）交付地点：通辽市科尔沁区民航路飞机场北侧

（三）交付货物的名称及数量：详见货物清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话：庞宁 13066710736/任锐锋 13194222676

（五）甲方接收货物代表及联系电话：王睿 15326758188

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量



(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标文件对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标文件对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路： 陆运。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 1 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 2 日内，如发现质量问题，甲方应在 2 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 7 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接收货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为____
2093350 元（小写） 贰佰零玖万叁仟叁佰伍拾元（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：签订合同验收合格后一次性支付，达到付款条件起15日，支付合同总金额 2093350元

(二) 付款条件：乙方施工完毕后，甲方需在5个工作日内进行验收，若约定时间内甲方无故不进行验收，可视为验收合格。

(三) 乙方账户信息

乙方名称：沈阳鸿企空调制冷工程有限公司

开户银行：盛京银行沈阳市恒信支行

银行账号：0348010140940002272

九、货物质量保证及售后服务

招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

超低温空气能机组设备质保期为两年，其余设备设施质保期为一年。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____/_____ 的_____/_____承担违约责任。延期达到_____/_____ 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____/_____承担违约责任。延期达到_____/_____ 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____/_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____/_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____/_____ 7_____/_____ 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____/_____ 项目所在地_____/_____ 仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____/_____ 项目所在地_____/_____ 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 4 份，采购单位、中标（成交）供应商、各执2份。

合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1. 货物清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4. 甲方招标文件
5. 乙方投标（响应）文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

无

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年 6月16 日

乙方名称：沈阳鸿企空调制冷工程有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年 6月16日

货物清单

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	超低温空气能机组	DNL-E1600/NSN8-H3(T)	美的	广东	广东美的暖通设备有限公司	67000	14 (台)	938000
1-2	2	空气能机组配套设备	1. 主机控制器：设定机组供水温度、故障监测报警、一键控制设备的开启及关闭、可设定开启日程 2台 2. 水箱：3*2.5*3m3*2.5*3、材质：304 2B (8个镍)、聚氨酯+201保温 (5公分, 5个面) 1台 3. 循环水泵：流量200m³/h, 扬程18米, 功率15kW 3台 4. 循环水泵：80m³/h, 扬程35米, 功率15kW 3台 5. 流量开关：DN65 14个 6. 避震喉：含28个DN65、6个DN125、6个DN200 1项	水泵澳升	浙江河北	澳升泵业有限公司 辽宁众特邦电缆有限公司	388000	1 (项)	388000

		7. 阀门：含24个DN65闸阀,含6个DN125、2个DN150、7个DN200、2个DN250蝶阀, 12个DN20球阀 8. 过滤器：含14个DN65、3个DN125、3个DN200 9. 止回阀：含3个DN125、3个DN200 1项 10. 压力表：测量范围0-1.6Mp 14台 11. 温度计：双金属 4台 12. 自动排气阀：含16个DN20 13. 启闭阀：含1个DN200、1个DN250 14. 法兰：含38片DN125、4片DN150、40片DN200、6片DN250 15. 焊接钢管：含36米DN65、41米DN125、27米DN150、45米DN200、43米DN250 16. 保温：30MM 4m² 17. 机房辅材：管件、支架、保温胶、焊条等 18. 水泵配电箱：泵软启动,控制主机循环水泵与主机联动 19. 室外管道保护壳：铝板0.5mm 105m²						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			20. 水泵电缆、控制线：含26米YJV4*10、40米RVV2*1、40RVVP2*1米 21. 人员施工费：含空气源热泵设备安装调试、机械租赁、货物运输 22. 主机基础：工字钢/槽钢/混凝土 16m³ 23. 拆改费用：原有4t燃煤锅炉、烟囱、配套间内部门窗（拆除、运离）。						
1-3	3	末端系统清洗		沈阳鸿企空调制冷工程有限公司	沈阳	沈阳鸿企空调制冷工程有限公司	28000	1（项）	28000
1-4	4	箱式变压器 1000K VA（铜，手动操作，户内高压负荷开关； ）	1. 额定容量1000KVA，高压侧10KV，低压侧0.4，铜芯绕组，油浸自冷式 2. 压气负荷开关：额定电压12KV，额定电流630A 3. 显示器：10KV户内高压负荷开关； 4. 避雷器：标称电压17KV，残压50KV，氧化锌避雷器，用于10KV高压侧过电保护；		山东	山东金辉电气有限公司	220000	1（台）	220000

		5. 熔断管：额定电压 10KV，额定电流100A，高压限流熔断器； 6. 铜排：硬铜排，30MM宽3MM厚； 7. 柜壳体：高压/低压柜标准尺寸（宽深高，MM）； 高压700*900*1900低压1100*600*1900 8. 智能断路器：框架式断路器，额定电流1600A，抽屉式安装，电动操作，无失压脱扣； 9. 塑壳断路器：塑壳断路器，额定电流800A，3极配置； 10. 电压转换：额定电流16A，3节转换，用于电压回路切换； 11. 电压表：测量范围0-450V，指针式交流电压表； 12. 电流表：配1500/5A互感器，测量0-1500A电流； 13. 电流表：配600/5A互感器，测量0-600A电流； 14. 电流互感器：额定电压0.66KV，变比1500:5A						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		, 用于大电流测量; 15. 电流互感器: 额定电压0.66KV, 变比600:5A, 用于常规电流测量; 16. 按钮: 按钮LAY39-11黄绿红, 自复型控制按钮; 17. 信号灯: ADH-AC220V红绿, AC220V电源指示; 18. 隔离刀: 额定电流630A, 3极, 带防护盖低压隔离; 19. 补偿智能控制器: 110*110MM面板, 无功功率自动补偿控制; 20. 补偿 避雷器: 0.22KV低压氧化锌避雷器, 用于补偿柜防雷; 21. 补偿智能电容: 450V, 分补10KVAR+共补10KVAR; 22. 补偿智能电容: 450V, 分补20KVAR+共补20KVAR; 23. 补偿智能电容: 450V, 分补30KVAR+共补30KVAR						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		; 24. 铜排: 多规格组合铜排, 适配低压柜母线; 25. 壳体: 辅助柜体尺寸 (宽深高, MM) 2150*3950*2220; 26. 变压器: 额定容量1000KVA, 高压侧10KV, 低压侧0.4, 铜芯绕组, 油浸自冷式, 用于箱变核心变压; 27. 箱变壳体: 3.35*2.15米铁板喷漆, 户外箱变整体防护外壳, 防腐喷漆处理; 28. 高压柜至变压器电缆: 柜变连接电缆, 70平方铝芯, 单芯70MM²铝芯电缆。						
1-5	5	箱变配套设备	1. 箱变基础: 砖混 (3950*2150*2450) 1项 2. 分支箱: 12KV等级, 额定电流630A10KV电缆分接使用 1台 3. 插拔头: 高压电缆终端铜接头, 适配35KV级绝缘 3套 4. 接地环网: 热镀锌扁钢, 常用角50*5镀锌角钢	沈阳	中盈电线电缆 (沈阳)有限公司	358000	1 (项)	358000

		。-50*5镀锌扁钢 2处 5. 电缆终端：10KV热缩电缆终端 5套 6. 真空断路器：额定电压12KV，额定电流630A， 额定短路开断电流12.5KA，户外真 空断路器 1台 7. 接引干辅料：10KV接引干辅料 1项 8. 过路引线：80米过路引线 9. 管材：DN70波纹管 300米 10. 资料：箱变，变压器，高低压柜，电缆，终端 ，避雷器等出厂试验报告，验收资料 ，设计，竣工，报验，等装订成册。1项 11. 试验：1000KV箱变全套高低压设备，电缆，接 地等，所有试验数据达标后方可投运。 12. 工时费：含1000KVA箱变安装，适配电力设备 运输费，适配1000KVA箱变，变压 器单体吊装，满足设备落地，对位，调平全流程 作业吊装费						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			13. 电缆: YJV4*50+1*25 铜330米。 14. 电缆: YJLV-8.7/15KV 3*70mm² 350米						
1-6	6	围栏	高2米, 立柱(混凝土基础)箱变及空气能机组围栏 64米	定制	沈阳	沈阳市于洪区 鸿鹤护栏制品 厂	15350	1(项)	15350
1-7	7	套室	含1000平方内墙体大白, 6扇断条铝(1450*1760)窗户、10扇断条铝(1200*1760)窗户, 1个单开(防盗门)、7个单开、930平方优等品硅丙外墙乳胶漆。		广州		146000	1(项)	146000
		总计							2093350