

经 费 报 销 （ 粘 贴 ） 单

报 销 事 由	警用装备采购 反恐 利便				时间 2026 年 8 月 5 日		
					单据 17 张		
金 额	壹拾陆万壹仟玖佰贰拾零元零角零分 ￥: 161920						
经 办 人	费云健	部 门 负 责 人	闫海峰	财 务 审 核 人	李刚	警 务 保 障 负 责 人	闫海峰
分管业务 局 长		分管财务 局 长		备 注			
				合同价: 809600. 现价 0% 缺一专用设备(改年)			

新 華 書 局

1712412	英文字典	2.5
1712413	英文字典	2.5
1712414	英文字典	2.5
1712415	英文字典	2.5
1712416	英文字典	2.5
1712417	英文字典	2.5
1712418	英文字典	2.5
1712419	英文字典	2.5
1712420	英文字典	2.5
1712421	英文字典	2.5
1712422	英文字典	2.5
1712423	英文字典	2.5
1712424	英文字典	2.5
1712425	英文字典	2.5
1712426	英文字典	2.5
1712427	英文字典	2.5
1712428	英文字典	2.5
1712429	英文字典	2.5
1712430	英文字典	2.5
1712431	英文字典	2.5
1712432	英文字典	2.5
1712433	英文字典	2.5
1712434	英文字典	2.5
1712435	英文字典	2.5
1712436	英文字典	2.5
1712437	英文字典	2.5
1712438	英文字典	2.5
1712439	英文字典	2.5
1712440	英文字典	2.5
1712441	英文字典	2.5
1712442	英文字典	2.5
1712443	英文字典	2.5
1712444	英文字典	2.5
1712445	英文字典	2.5
1712446	英文字典	2.5
1712447	英文字典	2.5
1712448	英文字典	2.5
1712449	英文字典	2.5
1712450	英文字典	2.5
1712451	英文字典	2.5
1712452	英文字典	2.5
1712453	英文字典	2.5
1712454	英文字典	2.5
1712455	英文字典	2.5
1712456	英文字典	2.5
1712457	英文字典	2.5
1712458	英文字典	2.5
1712459	英文字典	2.5
1712460	英文字典	2.5
1712461	英文字典	2.5
1712462	英文字典	2.5
1712463	英文字典	2.5
1712464	英文字典	2.5
1712465	英文字典	2.5
1712466	英文字典	2.5
1712467	英文字典	2.5
1712468	英文字典	2.5
1712469	英文字典	2.5
1712470	英文字典	2.5
1712471	英文字典	2.5
1712472	英文字典	2.5
1712473	英文字典	2.5
1712474	英文字典	2.5
1712475	英文字典	2.5
1712476	英文字典	2.5
1712477	英文字典	2.5
1712478	英文字典	2.5
1712479	英文字典	2.5
1712480	英文字典	2.5
1712481	英文字典	2.5
1712482	英文字典	2.5
1712483	英文字典	2.5
1712484	英文字典	2.5
1712485	英文字典	2.5
1712486	英文字典	2.5
1712487	英文字典	2.5
1712488	英文字典	2.5
1712489	英文字典	2.5
1712490	英文字典	2.5
1712491	英文字典	2.5
1712492	英文字典	2.5
1712493	英文字典	2.5
1712494	英文字典	2.5
1712495	英文字典	2.5
1712496	英文字典	2.5
1712497	英文字典	2.5
1712498	英文字典	2.5
1712499	英文字典	2.5



电子发票(普通发票)



发票号码: 26322000006437120881

开票日期: 2026年08月05日

购买方信息	名称: 阿拉善盟公安局 统一社会信用代码/纳税人识别号: 11152900011763505Q	销售方信息	名称: 江苏和为警用器材制造有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 913207245558226141																																																																																																								
<table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*公共安全设备*搜爆服</td><td>SBF-HW02</td><td>套</td><td>0.2</td><td>25663.716814159292</td><td>5132.74</td><td>13%</td><td>667.26</td></tr><tr><td>*公共安全设备*双目夜视仪。</td><td>BHVD31</td><td>部</td><td>0.4</td><td>69911.50442477876</td><td>27964.60</td><td>13%</td><td>3635.40</td></tr><tr><td>*公共安全设备*拉曼探测仪u</td><td>M1S型</td><td>部</td><td>0.2</td><td>230000</td><td>46000.00</td><td>13%</td><td>5980.00</td></tr><tr><td>*公共安全设备*排爆机械臂</td><td>WJKS-III型</td><td>台</td><td>0.2</td><td>57522.12389380531</td><td>11504.42</td><td>13%</td><td>1495.58</td></tr><tr><td>*公共安全设备*非线性结</td><td>FJT-C-ET108</td><td>部</td><td>0.2</td><td>97168.14159292035</td><td>19433.63</td><td>13%</td><td>2526.37</td></tr><tr><td>点探测器</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>*公共安全设备*全自动毒</td><td>NREA-W880</td><td>台</td><td>0.2</td><td>166283.18584070797</td><td>33256.64</td><td>13%</td><td>4323.36</td></tr><tr><td>品毒物前</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>置处理浓缩仪</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥143292.03</td><td></td><td>¥18627.97</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2">⊗ 壹拾陆万壹仟玖佰贰拾圆整</td><td colspan="2">(小写) ¥161920.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="7">销方开户银行: 中国工商银行灌南支行; 银行账号: 1107095009280067571; 收款人: 费靖涵; 复核人: 秦忠权</td></tr></tbody></table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*公共安全设备*搜爆服	SBF-HW02	套	0.2	25663.716814159292	5132.74	13%	667.26	*公共安全设备*双目夜视仪。	BHVD31	部	0.4	69911.50442477876	27964.60	13%	3635.40	*公共安全设备*拉曼探测仪u	M1S型	部	0.2	230000	46000.00	13%	5980.00	*公共安全设备*排爆机械臂	WJKS-III型	台	0.2	57522.12389380531	11504.42	13%	1495.58	*公共安全设备*非线性结	FJT-C-ET108	部	0.2	97168.14159292035	19433.63	13%	2526.37	点探测器								*公共安全设备*全自动毒	NREA-W880	台	0.2	166283.18584070797	33256.64	13%	4323.36	品毒物前								置处理浓缩仪								合 计					¥143292.03		¥18627.97	价税合计(大写)		⊗ 壹拾陆万壹仟玖佰贰拾圆整		(小写) ¥161920.00				备注	销方开户银行: 中国工商银行灌南支行; 银行账号: 1107095009280067571; 收款人: 费靖涵; 复核人: 秦忠权						
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																																																																																																				
*公共安全设备*搜爆服	SBF-HW02	套	0.2	25663.716814159292	5132.74	13%	667.26																																																																																																				
*公共安全设备*双目夜视仪。	BHVD31	部	0.4	69911.50442477876	27964.60	13%	3635.40																																																																																																				
*公共安全设备*拉曼探测仪u	M1S型	部	0.2	230000	46000.00	13%	5980.00																																																																																																				
*公共安全设备*排爆机械臂	WJKS-III型	台	0.2	57522.12389380531	11504.42	13%	1495.58																																																																																																				
*公共安全设备*非线性结	FJT-C-ET108	部	0.2	97168.14159292035	19433.63	13%	2526.37																																																																																																				
点探测器																																																																																																											
*公共安全设备*全自动毒	NREA-W880	台	0.2	166283.18584070797	33256.64	13%	4323.36																																																																																																				
品毒物前																																																																																																											
置处理浓缩仪																																																																																																											
合 计					¥143292.03		¥18627.97																																																																																																				
价税合计(大写)		⊗ 壹拾陆万壹仟玖佰贰拾圆整		(小写) ¥161920.00																																																																																																							
备注	销方开户银行: 中国工商银行灌南支行; 银行账号: 1107095009280067571; 收款人: 费靖涵; 复核人: 秦忠权																																																																																																										

开票人: 费靖涵

当日查验次数：第1次 查验时间：2026-08-05 11:07:55



电子发票（普通发票）

发票号码：26322000006437120881

开票日期：2026年08月05日

购买方信息	名称：阿拉善盟公安局			销售方信息	名称：江苏和为警用器材制造有限公司																																																																		
	统一社会信用代码/纳税人识别号：11152900011763505Q				统一社会信用代码/纳税人识别号：913207245558226141																																																																		
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*公共安全设备*搜爆服</td><td>SBF-HW02</td><td>套</td><td>0.2</td><td>25663.71681415929</td><td>5132.74</td><td>13%</td><td>667.26</td></tr><tr><td>*公共安全设备*双目夜视仪。</td><td>BHVD31</td><td>部</td><td>0.4</td><td>69911.50442477876</td><td>27964.60</td><td>13%</td><td>3635.40</td></tr><tr><td>*公共安全设备*拉曼探测仪u</td><td>M 1 S 型</td><td>部</td><td>0.2</td><td>230000</td><td>46000.00</td><td>13%</td><td>5980.00</td></tr><tr><td>*公共安全设备*排爆机械臂</td><td>WJKS-III型</td><td>台</td><td>0.2</td><td>57522.12389380531</td><td>11504.42</td><td>13%</td><td>1495.58</td></tr><tr><td>*公共安全设备*非线性结点探测器</td><td>FJT-C-ET108</td><td>部</td><td>0.2</td><td>97168.14159292035</td><td>19433.63</td><td>13%</td><td>2526.37</td></tr><tr><td>*公共安全设备*全自动毒品毒物前置处理浓缩仪</td><td>NREA-W8S0</td><td>台</td><td>0.2</td><td>166283.1858407079</td><td>33256.64</td><td>13%</td><td>4323.36</td></tr><tr><td colspan="5">合计</td><td>¥143292.03</td><td></td><td>¥18627.97</td></tr></table>								项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*公共安全设备*搜爆服	SBF-HW02	套	0.2	25663.71681415929	5132.74	13%	667.26	*公共安全设备*双目夜视仪。	BHVD31	部	0.4	69911.50442477876	27964.60	13%	3635.40	*公共安全设备*拉曼探测仪u	M 1 S 型	部	0.2	230000	46000.00	13%	5980.00	*公共安全设备*排爆机械臂	WJKS-III型	台	0.2	57522.12389380531	11504.42	13%	1495.58	*公共安全设备*非线性结点探测器	FJT-C-ET108	部	0.2	97168.14159292035	19433.63	13%	2526.37	*公共安全设备*全自动毒品毒物前置处理浓缩仪	NREA-W8S0	台	0.2	166283.1858407079	33256.64	13%	4323.36	合计					¥143292.03		¥18627.97
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																																																																
*公共安全设备*搜爆服	SBF-HW02	套	0.2	25663.71681415929	5132.74	13%	667.26																																																																
*公共安全设备*双目夜视仪。	BHVD31	部	0.4	69911.50442477876	27964.60	13%	3635.40																																																																
*公共安全设备*拉曼探测仪u	M 1 S 型	部	0.2	230000	46000.00	13%	5980.00																																																																
*公共安全设备*排爆机械臂	WJKS-III型	台	0.2	57522.12389380531	11504.42	13%	1495.58																																																																
*公共安全设备*非线性结点探测器	FJT-C-ET108	部	0.2	97168.14159292035	19433.63	13%	2526.37																																																																
*公共安全设备*全自动毒品毒物前置处理浓缩仪	NREA-W8S0	台	0.2	166283.1858407079	33256.64	13%	4323.36																																																																
合计					¥143292.03		¥18627.97																																																																
价税合计（大写）		壹拾陆万壹仟玖佰贰拾圆整				（小写）¥161920.00																																																																	
备注	销方开户银行：中国工商银行灌南支行			银行账号：1107095009280067571																																																																			
	收款人：费靖涵			复核人：秦忠权																																																																			

开票人：费靖涵

中共阿拉善盟公安局委员会文件



阿公党纪要〔2026〕13号

中共阿拉善盟公安局委员会 2026年第十三次会议纪要

2026年5月20日，阿拉善盟公安局党委书记李君主持召开2026年第13次党委会议，现纪要如下：

一、严格落实第一议题制度，传达学习习近平总书记在中共中央政治局第二十五次集体学习时的重要强调

会议强调，要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，立足辖区气候特点和风险隐患实际，全力防范化解洪涝、地质灾害等各类风险。**一要强化源头防控**，消除风险隐患。积极配合气象、应急、水利、地质等有关部门排查地质灾害隐患点等薄弱地带及重点区域，从源头上防范化解安全风险。**二要强化能力建设**，提升应急水平。进一步细化完善应急处置方案预案，

做好特殊天气道路交通安全出行提示，严格值班备勤制度，落实公安机关应急机动力量准备，备足应急力量与物资，组织开展实战化、针对性应急演练，提高防范应对水平。**三要**强化协同联动，凝聚工作合力。主动融入应急指挥机制，配合完善跨部门重大灾害应急联动等机制，在积极参与抢险救援的同时，全力做好社会面管控、舆情引导等工作，坚决维护社会大局稳定。

二至十、略。

十一、研究审议购买 DNA 实验室试剂、耗材事宜

会议研究决定，同意采购 DNA 实验室专业试剂、实验耗材，预算金额 111 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年转移支付资金中支出。

（落实部门：刑侦支队、警务保障科）

十二、研究审议购买警犬基地技术复训训练耗材事宜

会议研究决定，同意采购警犬技术训练专用耗材，预算金额 32 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年转移支付资金中支出。

（落实部门：刑侦支队、警务保障科）

十三、研究审议购买理化实验室设备事宜

会议研究决定，同意采购理化实验室专用检验分析设备一台，预算金额 18.8 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年转移支付资金中支出。

（落实部门：刑侦支队、警务保障科）

十四、研究审议购买男性家族排查分析系统事宜

会议研究决定，同意采购男性家族排查分析系统，预算金

额 24 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年转移支付资金中支出。

（落实部门：刑侦支队、警务保障科）

十五、研究审议盟局机关公安党校安全隐患整改事宜

会议研究决定，同意对阿拉善盟公安局公安党校进行安全隐患整改，整改项目包括室内线路、空调、顶棚、桌椅、灯架、墙砖及配电箱等设施的维修、更换，预算金额 100 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年政府一般债券资金支出。

（落实部门：警务保障科）

十六、研究审议盟局机关办公楼消防改造事宜

会议研究决定，同意对阿拉善盟公安局机关办公楼进行消防工程改造，预算资金 470.2512 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年政府一般债券资金支出。

（落实部门：警务保障科）

十七、研究审议反恐和特巡警支队装备采购事宜

会议研究决定，同意采购非线性节点探测仪 1 台、排爆机械手臂 1 部、搜爆服 1 套、拉曼探测仪 1 部、双目蓝光夜视仪 2 部，预算金额总计 70 万元，实际金额按合同约定支付，经费从 2026 年转移支付资金中支出。

（落实部门：反恐和特巡警支队、警务保障科）

十八至二十三、略

主 持 人：李君

出 席 人 员：陈杰、高波、郭强、曹雨飞、席学东、
特木其勒图、郎永春、王海东

记 录：刘祎

抄送：局党委成员

机关党委、督审信支队、政治部、办公室、政治安全保卫
支队、经侦支队、刑侦支队、交管支队、反恐支队、法制
支队、警务保障科、科信支队、环食药侦支队

阿拉善盟公安局办公室

2026年5月26日印发

阿拉善盟公安局合同审批单

项目名称: 阿拉善盟公安局警用装备采购合同		合同金额: 809600 (元)	
合同内容概述: 合同约定了双方的责任和义务、付款方式。			
分管财务 局长签字: 		科技信通支队 负责人签字: 年 月 日	
分管业务 局长签字: 		法制部门 负责人签字:  岳州 2026年8月5日	
业务部门 负责人签字: 2026年8月5日		审计部门 负责人签字:  陈洪峰 2026年8月5日	
警务保障科 负责人签字:   年 月 日		2026年8月5日	



项目编号：XS20260725HHJ001

警用装备采购项目

货物类采购合同

合同名称：警用装备采购项目合同

采购方（甲方）：阿拉善盟公安局

供货方（乙方）：江苏和为警用器材制造有限公司

日期：2026年8月5日



甲方：阿拉善盟公安局

联系地址：内蒙古自治区阿拉善盟巴彦浩特镇党政大楼东侧

法定代表人或授权委托人：

联系方式：

乙方：江苏和为警用器材制造有限公司

联系地址：灌南县经济开发区秦皇岛路3号

法定代表人或授权委托人：费云健

联系方式：13126589812

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的合作原则，经甲乙双方协商一致，就《警用装备采购项目》（项目编号：AMZCS-G-H-260019）的相关事宜，达成如下合同，以资共同遵循。本合同依据下列文件进行编制，是构成本合同不可分割的部分：

1. 中标(成交)结果公告及中标（成交）通知书
2. 采购文件
3. 乙方的投标(响应)文件

第一条 合同金额及合同标的

1. 合同金额为人民币 809,600.00 元，大写：人民币捌拾万零玖仟陆佰元整。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品/备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

合同标的：

序号	产品名称	品牌	型号	生产厂商	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	搜爆服	和为永泰	SBF-HW02	江苏和为警用器材制造有限公司	1	套	29000	29000
2	双目夜视仪	阿尔戈斯	BNVD31	天津阿尔戈斯科技发展有限公司	2	部	79000	158000
3	拉曼探测仪	云端光科	MIS 型	北京云端光科技术有限公司	1	部	259900	259900
4	排爆机械臂	和为永泰	HWJXS-III 型	北京和为永泰科技有限公司	1	台	65000	65000
5	非线性结点探测器	爱瑞珂	FJT-C-ET108	深圳市爱瑞珂科技有限公司	1	部	109800	109800
6	全自动毒品毒物前置处理浓缩仪	一测通	NREA-W880	天津澳金科技开发有限责任公司	1	台	187,900	187,900

2. 本合同总价为乙方完成合同项下全部义务（包括包装、运输、装卸、货款、安装调试、培训、技术支持、质保服务等）的费用，除本合同另有明确规定或双方重新达成书面一致外，甲方不再就本合同项下的任何事项向乙方支付其它任何款项。

3. 质保期：1 年（搜爆服的使用期限为 5 年），我公司除提供设备硬件质保外，还提供相关软件的升级、更新和漏洞修复服务（不另行收费）。在质保期内：设立项目专属服务热线，实行 7×24 小时不间断值守，全天候接收业主咨询、报修、技术支持需求。接到故障报修通知后，15 分钟内电话响应对接，远程排查故障原因、指导现场应急处理；一般故障 24 小时内到场，紧急故障 12 小时内技术人员抵达现场，全力快速消除设备故障，最大限度降低停机影响。

第二条 货物交付、交货时间及地点

1. 交货时间：合同签订后 25 日历天内完成全部标的交付、安装调试并验收合格。
2. 交货地点：阿拉善盟公安局，货物交付为止的运输费由乙承担。
3. 甲方认可其签字确认的《货物签收单》为甲方货物验收的凭证。

第三条 付款方式

合同金额分二期支付

1. 第一期：合同签订后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 20.00%；
2. 第二期：验收合格后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额 80.00%。
3. 乙方收款账户信息：

开户名称：江苏和为警用器材制造有限公司

开户行及账号：中国工商银行灌南支行 1107095009280067571

4. 甲方开具发票账户信息：

名称：阿拉善盟公安局

纳税人识别号：11152900011763505Q

普票或专票：增值税普通发票

5. 若双方账户信息变更，信息变更方需在付款前以书面形式及时通知对方，若因未能及时通知对方造成损失，由未尽到通知义务的一方承担相应损失。

第四条 验收条款与质量要求

1. 验收标准：按原厂商标、原封、原包、原厂保修。

2. 初步检验：合同货物到达甲方，甲方应在 3 日内完成所有货物型号、配置、数量进行验收，如对设备有异议，应在当时以书面形式告知乙方，否则视为验收合格。

3. 质量验收：自乙方安装完成之日起 3 日内，由甲方指定专业人员在规范操作进行中验收，验收合格后甲方填写货物签收单并盖章或签字；如有异议请于当日内通知乙方，否则乙方概不退换；若甲方在乙方安装完成 7 日内未进行验收的，视为验收合格。

4. 如因产品质量以及软件功能不完善原因导致退货、维修、升级等相关事宜由乙方承担。

5. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准 and 规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6. 每台货物上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

7. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

8. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第五条 甲乙双方责任与义务

甲方的权利与义务

1) 为了更好地提供服务，甲方应积极按照合同约定支付乙方货款。

2) 甲方对乙方提供的设备具有保护的义务。

3) 质量保证期内，若甲方在正常使用设备的过程中，由于设备设计、工艺等产品本身原因出现故障或质量问题的，甲方有权要求乙方及时更换，甲方有权向乙方索赔由设备本身质量问题（因甲方原因导致的损坏除外）造成的直接经济损失。

乙方的权利与义务

1) 乙方应保证提供甲方的货物是合格的、满足合同内容的、全新的。

2) 乙方应积极配合甲方做好设备使用安装。

第六条 售后服务内容

质保期内，凡因设备自身质量问题、设计缺陷、装配工艺问题、元器件老化

故障等非人为、非不可抗力造成的设备损坏、运行异常，我公司无条件提供免费维修、免费更换原厂全新配件服务。维修更换产生的人工费、差旅费、配件费、运输费、调试费全部由我公司承担，不向用户收取任何费用。维修完成后对设备进行全面调试、试运行，确保设备各项参数达标、运行稳定，并出具维修服务报告，归档留存。

质保期内建立常态化巡检保养机制，定期上门开展设备全面体检、清洁保养、参数校准、隐患排查工作：

常规巡检：每季度开展 1 次全面现场巡检，检查设备运行状态、线路管路、零部件损耗、系统参数，排查潜在故障隐患。

季度保养：对设备易损部位进行清洁、紧固、润滑、调试，优化设备运行状态，延长设备使用寿命。

年度全面检修：每年开展 1 次全系统深度检修，全面检测设备性能、系统稳定性，出具年度设备运行检测报告、保养报告及优化建议。所有巡检、保养、检修工作全程免费，完成后提交正式服务台账及报告，供用户存档备查。

维修时效：

1、现场可修复的故障：工程师抵达现场后，8 小时内完成维修工作，确保产品恢复正常使用。

2、需返厂维修的设备：接收故障设备后，7 个工作日内完成维修并返还给客户，期间及时向客户同步维修进度。

培训内容：

1. 与产品相关的及应用设备的原理和基本理论知识；
2. 设备安装情况；
3. 基本操作和管理使用方法；
4. 日常维护保养知识；
5. 使用中简单故障的排除方法；
6. 发展及最新科技；

我公司培训方式采用现场培训、原厂培训、专业培训等多种方式。

培训方式及培训对象：我公司会向用户了解本产品的具体使用人员情况，然后制定详细的培训计划，我们会对所有使用本产品的队员进行详细细致的全面培训，直至所有人员对产品熟悉操作。

增值保障服务

（一）数据安全服务

为具备数据存储功能的产品提供：

- 1、备份策略制定：协助客户设计包含备份周期、存储介质、保留时长的个性化方案；
- 2、恢复演练支持：每半年协助开展一次数据恢复测试，验证备份有效性并优化流程；
- 3、应急恢复服务：发生数据异常时，按响应机制提供远程或现场数据修复支持。

（二）设备迁移支持

当客户需变更设备安装位置时，提供：

- 1、迁移评估：提前勘察新场地环境适配性，出具安装条件清单；
- 2、迁移实施：专业团队负责设备拆解、运输、重装及调试，确保迁移后性能参数达标；
- 3、验收培训：迁移完成后提供操作再培训及迁移后性能验证报告。

第七条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%的违约金。
2. 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的8%的违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5%的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的10%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第七条第2款处理。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5%的违约金。
5. 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第七条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，乙方应当赔偿甲方全部损失，并向甲方支付违约金，违约金数额按第七条第2、3款执行。

第八条 知识产权

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权益,且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2. 乙方保证,其交付的所有产品均不存在侵犯、盗用或以其他方式未经授权使用任何第三方的任何知识产权的情况,且根据本协议交付的产品没有侵犯任何第三方的任何知识产权,不存在与知识产权有关的尚未解决的索赔、主张或未决诉讼。

3. 在本合同有效期内以及本合同履行完毕后,乙方保证甲方对设备软件的使用不会受到限制或出现无法使用、转售的情况。

第九条 不可抗力条款

1. 不可抗力包括因战争、疫情、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

2. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

3. 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

第十条 解决争议的办法

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第 2 种方式解决:

1. 提交_____仲裁委员会仲裁。
2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条 其他

1. 本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。
2. 本合同一式 4 份,甲方 3 份,乙方 1 份,均具有同等的法律效力。
3. 本合同如有未尽事宜,经双方共同友好协商,可另行作出补充协议,补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。

4.附件一：详细参数

5.附件二：中标通知书

(以下无正文)

甲方：阿拉善盟公安局（盖章）

联系地址：内蒙古自治区阿拉善盟巴彦浩特镇党政大楼东侧

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2026年 8 月 5 日

乙方：江苏和为警用器材制造有限公司（盖章）

联系地址：灌南县经济开发区秦皇岛路3号

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系方式：13126589812

日期：2026年 8 月 5 日



附件一：详细参数

序号	标的名称	品牌/型号	详细参数内容
1	搜爆服	和为永泰 /SBF-HW02	1、外层材料由 50%阻燃间位芳纶和 50%粘胶构成； 2、前部有一个口袋，可以插入一个可选的碎片板，这升级了搜爆服的保护级别；后面的第二个口袋可以携带备用板； 3、搜爆服构成： 臂部：可调节的袖子，与上衣分开，活动自如； 上衣：提供前、后、侧、肩及颈部防护； 长裤：为腿部提供最大的防护，且保证腿部活动自如； 头盔及面罩：与搜爆服的高领相结合，提供最大防护； 4、衣服（V50）：600 米/秒； 5、头盔（V50）：450 米/秒； 6、面罩（V50）：450 米/秒； 7、手臂/腿部：（V50）：450 米/秒； 8、衣服重量：15 公斤； 9、包装：双肩背包。
2	双目夜视仪	阿尔戈斯 /BNVD31	1、材质：消光黑色抗腐蚀高强度尼龙材料； 2、头部支架快拆设计，单手操作一键快拆； 3、图像增像管：自动门控 P45 白磷管； 4、Fom 值：>1600； 5、目镜屈光度：嵌入式屈光度镜片，-0.8SD 定视度； 6、物镜视场：左筒：水平 39.3°，竖直 39.1°；右筒：水平 39.2°，竖直 38.7°；（详见检测报告 1，第 3 页第 3 条） 7、调焦范围：首测：31cm 至无限远；物镜螺丝调整后：29cm 至无限远； 8、放大倍率：1.0x； 9、夜视仪重量：444.0g； 10、外形尺寸：10.2cm×11.7cm×8.5cm（长*宽*高）； 11、自动增益控制：支持； 12、自动门控电源：支持； 13、自动亮度控制：支持； 14、环境适应：工作温度：-40℃~60℃，储存温度：-55℃~70℃； 15、左右镜筒均可独立上下侧翻，左筒倾翻角度 132.4°，右筒倾翻角度 135.1°，以便可切换单 / 双眼观察； 16、电源：使用方便获取的 AA 干电池，1 节 5 号 AA 电池，室温条件下连续工作时间 15 小时；（详见检测报告 1，第 5 页第 8 条） 17、具有内置红外补光灯的功能；（详见检测报告 1，第 4 页第 6 条第 7 项） 18、红外补光灯开启方式有防误触功能，连续按压两次开机按钮开启； 19、具备低电量时系统指示灯自动报警功能；（详见检测报告 1，第 4 页第 6 条第 3 项） 20、具备静止时自动关机进入关机休眠状态；（详见检测报告 1，第 4 页第 6 条第 2 项） 21、具备不依赖磁性支架的上翻关机系统；（详见检测报告 1，第 4 页第 6 条第 4 项） 22、具备可编程的战术策略设置系统。根据战场环境自行设置上翻关机功能的开启与关闭；（详见检测报告 1，第 4 页第 6 条第 5 项） 23、配备外接电池盒（通过电源线连接），电池盒可以固定在头盔上，电池盒具有肉眼不可见的红外 LED，

序号	标的名称	品牌/型号	详细参数内容
			红外 LED 满足 360 度全向识别范围，红外 LED 频闪频率为每分钟 72 次； 24、配备可由夜视仪识别的敌我识别战术信标，战术信标适配战术头盔； 25、信标具有可视化操作系统；（详见检测报告 2，第 3 页第 2 条） 26、信标具备可见光红、绿、蓝、白和 IR 不可见光 5 种光谱光源可选用； 27、信标具备 5 档亮度可调节功能； 28、信标具备频闪速率可自定义编程；（详见检测报告 2，第 3 页第 7 条） 29、信标具备多台设备可组网同步频闪的功能；（详见检测报告 2，第 3 页第 9 条） 30、配备防强光减光镜片，用于日间或强光下佩戴夜视仪训练保护； 31、配备翻斗车支架； 32、产品具有品牌标识，标明品牌、唯一序列码，以便售后维修和产品验证时溯源追溯。
3	拉曼探测仪	云端光科/M1S 型	1、检测对象及检测结果显示：支持显示的检测结果包含如下信息：被检测物名称、混合物类别、混合比例、光谱曲线、物质基本属性、检测位置信息； 2、设备尺寸及重量：主机质量：650g；主机外形尺寸：长 175mm×宽 92mm×厚 42mm； 3、非接触性检测：设备无需接触样品即可完成检测； 4、电池电量：支持 AC220V 适配器充电及充电电池供电，电池额定电压 DC3.8V，电量 5700mAh； 5、备注信息添加：支持用户对检测结果额外添加其他备注信息，如拍照取证、文字信息等； 6、提示功能：支持检测出危险品时给出报警信息； 7、组内同步：支持切换在线和离线模式进行检测，使用本地光谱数据库进行比对；结果支持本地保存，恢复网络连接时，上传云端服务器； 8、显示屏：屏幕尺寸：5.7 英寸电容屏； 9、操作方式：自动积分，一键完成单次检测； 10、界面语言：支持中文/英文操作界面，并可手动切换； 11、通讯功能：支持 4G、蓝牙环境、WiFi 下进行数据传输，具备通讯功能； 12、双域切换/现场演示：支持检测域与个人域（手机）自由切换； 13、报告功能：支持检测结果数据的查看、检索、存储（.pdf 格式）和导出； 14、触屏操作：支持屏幕触摸操作； 15、激光功率：支持设置激光发射功率（1mW~500mW）； 16、检测时间：设备完成一次样品检测的时间应：1.8s；（详见检测报告第 6 页第 21 条） 17、检测毒品种类：盐酸可卡因、盐酸氯胺酮、盐酸罂粟碱、冰毒（甲基苯丙胺/甲基安非他明）吗啡、盐酸海洛因、摇头丸、芬太尼、麻古等； 18、检测爆炸物种类：奥克托今、C4 塑性炸药、梯恩梯、黑索金、黑火药、B 炸药、太安、硝酸铵等； 19、检测液态危险品：硝基苯、环己酮、乙酸丁酯、乙酸酐、异戊醇、丙酮、二硫化碳、乙酸甲酯、硝基甲烷、辛烷、正丙醇、乙酸、乙醇、四氯化碳、甲基叔丁基醚、硫酸、丁酮、硝酸、乙二醇、正戊烷、正庚烷、正丁醇、乙醚、环己烷、乙腈、二乙胺、无水肼、咪唑、四氢咪唑、噻吩、三氯甲烷、甲醇、甲苯、石油醚、二甲苯、丁酸乙酯、异丙胺、二氯甲烷、异丙醇、1, 3, 5-三甲基苯、甲基环己烷、异丙醚、丙三醇、丙醛等；（详见检测报告第 8-9 页第 28 条） 20、混合物检测：丙酮/乙醇（随机比例，单种物质体积比不小于 20%）；乙醇/乙腈（随机比例，单种物质体积比不小于 20%）；甲醇/乙醇/正丙醇（随机比例，单种物质体积比不小于 20%）；甲基环己烷/正庚烷/石油醚（随机比例，单种物质体积比不小于 20%）； 21、穿透检测：可穿透塑料瓶、棕色玻璃瓶、白色纸张、信封等不透明材质进行检测；（详见检测报告第 6 页第 23 条） 22、在线检测：网络允许时，连接云端服务器并调用云端数据库进行比对并返回结果； 23、离线检测：支持切换离线模式进行检测，使用本地光谱数据库进行比对；结果支持本地保存，恢复网

序号	标的名称	品牌/型号	详细参数内容
			络连接时，上传云端服务器； 24、远距离探测性能检测：可实现 1m-5m 距离的远程检测（可对乙酰氨基酚、盐酸胍、硫磺）；（详见检测报告第 6 页第 22 条） 25、数据库添加：支持针对检测物质添加数据库； 26、NFC 功能：可识别 NFC 信号并读取相关信息； 27、具有防震、防摔、防静电、防辐射等功能：设备在使用过程中，轻微摔跌、震荡后能够正常使用，防辐射骚扰等级达到 B 级，且不受大幅经典干扰情况下可正常使用； 28、保密及安全防：支持用户名、密码方式登录； 29、环境适应温度：-20℃~55℃； 30、自检校验检验：支持设备自检和校验：当自动判断无效拉曼信号时，设备结束采样检测，停止激光发射； 31、高频可控面扫：能够进行高频面控扫描，并设置扫描矩形边长；（详见检测报告第 13 页第 36 条） 32、面成像拉曼探测：能够进行面阵拉曼光谱测量，阵列能够设置最大 10×10 点阵，并能够对混合物表面均匀度分析；（详见检测报告第 13 页第 37 条） 33、深色物质探测：在利萨如扫描模式下，能够在不引燃深色物质的情况下进行探测（高锰酸钾、黑火药）。（详见检测报告第 13 页第 38 条）
4	排爆机械臂	和为永泰 /HWJXS-II I 型	1、机器重量：11kg； 2、供电方式：8 节 LR20（1 号）1.5V 碱性干电池供电； 3、配重块：9kg（3 块）； 4、排爆机械手长度（不含抓手）能在 3125mm~4585mm 之间调节；（详见检测报告第 3 页第 2 条第 1 项） 5、排爆机械手支撑架高度最低为 820mm，最高为 1070mm；（详见检测报告第 3 页第 2 条第 2 项） 6、排爆机械手支架轮间距：195mm；（详见检测报告第 3 页第 2 条第 3 项） 7、抓手张开最大尺寸：207mm； 8、机械手在完全伸长状态下，能夹取宽度 220mm 重 12.2kg 的箱型重物，并保持 30s 不脱落； 9、机械手在完全缩回状态下，可夹取宽度 220mm 重 18.6kg 的箱型重物，并保持 30s 不脱落；（详见检测报告第 3 页第 3 条第 2 项） 10、排爆机械手的抓手可以电动正反 360° 旋转； 11、机械杆材质：碳纤维。
5	非线性结点探测器	爱瑞珂 /FJT-C-ET 108	1、国产化要求：主要模块是在中国（大陆地区）自主可控生产； 2、开关和按键操作灵活，伸缩杆及锁定装置轻巧无阻滞现象，电池及其他可更换或拆除的零部件安装可靠； 3、设备发射频率范围为 2.4GHz~2.5GHz；二阶谐波接收频率范围为 4.8GHz~5.0GHz；三阶谐波接收频率范围为 7.2GHz~7.5GHz； 4、设备能探测并识别半导体结点和金属锈蚀结点，同时发出声或光报警提示；设备离开探测范围后，报警提示立即停止； 5、全中文操作界面，检测到可疑电子产品或是金属氧化物时，屏幕有文字或图形提示； 6、探测距离：10m，满足标准 GA1236-2015 中表 1 的 C 级要求；（详见检测报告第 3 页第 5 条） 7、穿透能力：550mm，满足标准 GA1236-2015 中表 1 的 C 级要求；（详见检测报告第 4 页第 6 条） 8、报警声级：64.1dB（A）；（详见检测报告第 3 页第 4 条） 9、欠压提示：当供电电压低于标称电压 80%时，能给出声/光欠压报警提示，且欠压报警提示明显区别于探测报警提示； 10、稳定性：在正常工作条件下，非线性结点探测器能连续工作 168 小时，不会出现电气或机械故障； 11、单块电池连续工作时长 9h，配备两块可充电锂电池；（详见检测报告第 4 页第 7 条） 12、主机重量：1.8kg（含电池）；

序号	标的名称	品牌/型号	详细参数内容
			13、工作温度：-30℃~+55℃； 14、外壳防护等级：IP54；（详见检测报告第6页第15条第2项） 15、恒定湿热：设备处于非工作状态，在相对湿度95%、温度40℃条件下持续48h，试验中及试验后的设备工作正常； 16、泄漏电流：0.1mA； 17、绝缘电阻：873MΩ。
6	全自动毒品毒物前置处理浓缩仪	一测通 /NREA-W880	1、一体式设计，集离心腔/真空室、冷阱为一体，节约空间，便于携带； 2、采用 LCM 段式液晶控制面板，微电脑控制，提供更高亮度，更高对比度； ★3、主机温控范围：室温到 80℃控温，1℃递增；（详见技术白皮书第 3 条） 4、一键启动功能，整个流程一气呵成，自动化程度高； 5、内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空； 6、交流变频免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护； ★7. 配有离心闪频灯，能够实现在不停机的情况下观察样品浓缩情况；（详见技术白皮书第 7 条） 8、Teflon 涂层转子可高温高压灭菌(20 分钟，121℃)； 9、防腐蚀：304 不锈钢腔体，特氟龙涂层； 10、原装进口减压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能； 11、转速范围：300rpm 到 1800rpm 可调； 12、最大离心力：430×g； 13、定时范围：0-9999min 可调； 14、极限真空值：≤10mbar； 15、系统设计安全：断电自动泄真空，保护样品安全； 16、运行过程中可随时修改参数，简单快捷； 17、采用进口无氟制冷压缩机，制冷速度快，噪音小； 18、冷阱温度：-50℃； 19、废液收集量：500ml； ★20、配置：离心成像仪 1 台；66×1.5ml, 6×50ml, 10×15ml 角转子 1 套；（详见技术白皮书第 20 条） 21、最大抽速：≥2m3/h； 22、真空泵极限真空度：≤7mbar； 23、标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度：≤12mbar； 24、高耐受化学腐蚀，隔膜材质 PTFE 涂层，进/出气阀门为 FFKM 橡胶、所有气体管路均为 PTFE； 25、夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆 ETFE 和碳纤维增强材质进/出气口接口 8-10mm。

附件二：中标通知书

中标通知书

项目编号：AMZCS-G-H-260019



江苏和为警用器材制造有限公司：

阿拉善盟公安局于2026年07月24日就警用装备采购项目（项目编号：AMZCS-G-H-260019）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	809,600.00
合计金额(大写)：捌拾万零玖仟陆佰元整	



内蒙古诚康项目管理有限责任公司
2026年07月24日



