

# 政府采购合同

项目名称：幼儿园户外体育器材+人工智能设备采购

项目编号：ESZCWSS-X-H-260102

甲方：乌审旗教育体育局

乙方：内蒙古凯实教育设备有限公司

签订日期：2026 年 8 月 12 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 政府采购合同

甲方：乌审旗教育体育局（填写采购单位名称）

统一社会信用代码：11152727011738684A

法定代表人：张建雄

联系人：王晓宇

联系电话：13848472846

地址：鄂尔多斯市乌审旗

乙方：内蒙古凯实教育设备有限公司

统一社会信用代码：91150103MA0NRNQ2X0

法定代表人：柯象兴

联系人：柯象兴

联系电话：15184714008

地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇厂汉板村旧村委会旁

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及幼儿园户外体育器材+人工智能设备采购项目（填写项目名称）ESZCWSS-X-H-260102（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物基本情况见合同附件——货物清单。



(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件——货物清单。

## 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：合同签订后 30 日历天内

(二) 交付地点：采购人指定地点

(三) 交付货物的名称及数量：见合同附件-货物清单

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：柯余兴、15184714008（填写姓名和联系电话）

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：王晓宇、18947747770（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

## 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

## 四、乙方交付货物的包装及标识



(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

## 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：公路运输。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

## 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后7日内，由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，同步对货物质量进行初步验收，同时甲方需提供所有产品的质检报告，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物7日内，如发现质量问题，甲方应在7日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。



## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为  
（小写：586000 元）（大写：伍拾捌万陆仟元整）。

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：全部货物交付并验收合格后 15 日内一次性支付，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 100.00%。

（二）付款条件：验收合格。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古凯实教育设备有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行

银行账号：05500101040033350

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

质保期限：乙方所供货物的质量保证期为自验收合格之日起不少于 12 个月（具体以乙方投标文件中的更优承诺为准）。质保期内，货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方通知后 7 日内免费维修或更换，由此产生的一切费用由乙方承担。因货物质量问题造成人身损害的，乙方承担全部赔偿责任。



## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

(一)乙方逾期交付货物的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的万分之五支付违约金。延期达到15日,甲方有权解除合同,拒付延期部分货物的相应货款,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(二)乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的,甲方有权退货,并要求乙方支付合同总金额10%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际经济损失。

(三)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、虚假检测报告、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额20%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿实际经济损失。

(四)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任;违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。



### 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

### 十四、合同保存

合同文本一式叁份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限

为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

### 十六、双方约定的其他条款

无。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。



甲方名称：乌审旗教育体育局（章）

甲方法定代表人或负责人：  (签字)

2016年8月12日

乙方名称：内蒙古凯实教育设备有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：  (签字)

2016年8月12日



附件 1: 中标通知书

中标通知书



项目编号: ESZCWSS-X-H-260102

内蒙古凯实教育设备有限公司:

乌市旗教育体育局于2026年08月03日就幼儿园户外体育器材+人工智能设备采购(项目编号: ESZCWSS-X-H-260102) 进行询价采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 中标合同包号             | 合同包1       |
| 中标合同包名称            | 合同包一       |
| 中标金额(元)            | 586,000.00 |
| 合计金额(大写): 伍拾捌万陆仟元整 |            |



附件 2: 货物清单

| 序号 | 货物名称  | 品牌  | 产地 | 制造商名称         | 技术参数                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|-----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 平衡车   | 库比  | 河北 | 河北库比车业有限公司    | 规格: 12寸, 材质: 尼龙玻纤一体成型, 耐摔抗压, 静音轮胎, 车座高低可调节, 360 度轻松转向竞赛把手, 静音轮胎, 加厚橡胶外胎层, 内壁充气防护层, 防穿刺编织层, 优质内胎层四层防护。                                                                                                                 |
| 2  | 滚筒协力车 | 林林  | 浙江 | 永嘉县桥下镇林林游乐设备厂 | 规格: 175cm*69cm*61cm, 材质: 工程塑料, 滚轮凹型条纹, 扶手表面光滑, 连接处加固加厚处理, 含轴承, 耐用性能高, 玩具主体选用高韧性原生塑料, 整体加厚加固设计, 耐踩踏、耐摩擦、耐反复撞击。原料内置复合抗紫外线体系, 有效抵御阳光暴晒造成的材质老化、发黄、开裂、褪色问题。可适应高低温、风雨、暴晒等复杂户外环境, 长期使用不易变形、破损、零件脱落, 持久保持外观与结构完好, 专为儿童户外玩耍打造。 |
| 3  | 足球    | 育童  | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司  | 规格: 3 号, 材质: PU, 采用热转印印花技术, 花纹美观 克重量 320 克                                                                                                                                                                            |
| 4  | 药球    | 育童  | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司  | 规格: 4KG, 材质: 加厚皮革, 手工缝制, 双层复合面料, 内置铁砂, PP 棉                                                                                                                                                                           |
| 5  | 电子单杠  | 康乐佳 | 厦门 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 规格: 高度 140-200cm, 间距 92-130cm, 材质: 金属、塑料, 机能 AI 防摔                                                                                                                                                                    |



|   |       |    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |    |    |            | 系统,落地 360 度固定,BSR 三重自锁,智能计数、计时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | 投掷器 1 | 鑫一 | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司 | <p>尺寸: 0.91*0.83*1.36m (含幼儿1号6箭,不含投掷沙包和小球等其他投掷物)</p> <p>材质: 1、优质户外无机改性木质复合板材(板材防水、防潮、防霉变、不开裂),铝材,不锈钢配件。★2、复合板材具有符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》附录B 抗菌性能试验方法的检测报告,其中应包含试验菌种:(黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉)长霉等级为0级。同时复合板材具有符合QB/T 4371-2012抗菌性能的检测报告:检测内容:(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌)抑菌率99.9%。(我公司已提供制造厂商由第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告)★3、复合板材具有符合GB/T 2423.24-2022标准的检测报告,检测内容应包含太阳辐射试验,试验结果为试验后,目视样品外观均无起泡、掉色、裂纹等异常现象,评判结果为通过。(我公司已提供制造厂商由第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告)</p> |
| 7 | 投掷器 2 | 鑫一 | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司 | <p>尺寸: 0.91*0.83*1.53m (含 10 个小飞盘,不含投掷沙包和小球等其他投掷物)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |       |    |    |            |                                                                                             |
|----|-------|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |    |    |            | 材质：户外无机改性木质复合板材（板材防水、防潮、防霉变、不开裂），铝材，不锈钢配件。                                                  |
| 8  | 投掷器 3 | 鑫一 | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司 | 尺寸：0.91*0.83*1.53m（不含投掷沙包和小球等）<br>材质：户外无机改性木质复合板材（板材防水、防潮、防霉变、不开裂），铝材，不锈钢配件。                |
| 9  | 投掷器 4 | 鑫一 | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司 | 尺寸 0.91*0.83*1.53m（含 10 个小飞盘，不含投掷沙包和小球等其他投掷物）<br>材质：户外无机改性木质复合板材（板材防水、防潮、防霉变、不开裂），铝材，不锈钢配件。 |
| 10 | 投掷器 5 | 鑫一 | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司 | 尺寸：0.91*0.83*1.53m（含 10 个小飞盘，不含投掷沙包和小球等其他投掷物）<br>材质：户外无机改性木质复合板材（板材防水、防潮、防霉变、不开裂），铝材，不锈钢配件。 |
| 11 | 投掷器 6 | 鑫一 | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司 | 尺寸：0.91*0.83*1.36m（不含投掷沙包和小球等）<br>材质：户外无机改性木质复合板材（板材防水、防潮、防霉变、不开裂），                         |



|    |       |      |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |      |    |              | 铝材, 不锈钢配件。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | 投掷器 7 | 鑫一   | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司   | 尺寸: 0.91*0.83*1.36m (不含塑料投掷圈、沙包和小球等)<br>材质: 户外无机改性木质复合板材 (板材防水、防潮、防霉变、不开裂), 铝材, 不锈钢配件。                                                                                                                                                                |
| 13 | 山羊    | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | 上面面 60*40CM, 下面长 70*40CM, 2 簧, 优质木材, 上层为专用地毯包裹, 底部四角有防滑处理, 内部装有锰钢加粗弹簧。                                                                                                                                                                                |
| 14 | 跳马鞍   | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | 长 40CM, 宽 25CM, 调节高度 50-65 厘米, 顶部革布软包材质, 内为优质钢架, 钢架喷涂防晒防氧化处理, 底部防滑层处理                                                                                                                                                                                 |
| 15 | 跑酷套装  | 泰轩童木 | 山东 | 山东泰轩童木家具有限公司 | 共 9 件, 含 5 款产品<br>1、跑酷三角: 尺寸: 85*55*40cm , 材质: 木质加软包, 外包 PVC 夹网格。数量: 4 件;<br>2、跑酷梯形箱小号: 尺寸: 长度 100cm, 上宽 27cm, 下宽 64cm, 高度 70cm, 材质: 木质加软包, 外包 PVC 夹网格。数量: 1 件;<br>3、跑酷梯形箱大号: 尺寸: 长度 100cm, 上宽 27cm, 下宽 64cm, 高度 90cm, 材质: 木质加软包, 外包 PVC 夹网格。数量: 1 件; |



|    |       |    |    |              |                                                                                                                                                               |
|----|-------|----|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |    |    |              | <p>4、可调高跑酷挡板：尺寸：长 120cm，宽 80cm，高度可调节 90-160cm，材质：金属框架+软包。数量：2 件；</p> <p>5、跑酷墙：尺寸：上长 100cm，上宽 30cm，下宽 200cm，高度 160cm，材质：木质加软包，外包 PVC 夹网格。数量：1 件。</p>           |
| 16 | 儿童单杠  | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | <p>规格：155CM长，125CM 宽，高度调节 120CM-160CM，可折叠，材质：喷涂烤漆钢</p> <p>架防晒防氧化处理</p>                                                                                        |
| 17 | 独轮车   | 库比 | 河北 | 河北库比车业有限公司   | <p>规格：幼儿款 12寸,可承重 200KG。车架：采用高强度碳钢 / 6061-T6 铝合金，管壁厚度 1.2mm，无变形、无裂纹、无锈蚀；焊接处饱满光滑、无虚焊、无毛刺。轮毂：加厚工程塑料或铝合金，抗冲击、不易断裂。轮胎：高弹耐磨充气橡胶胎（或防扎实心胎），防滑纹深，抓地稳</p>              |
| 18 | 平衡跷跷板 | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | <p>规格：58*20cm，材质：塑料,选用高韧性原生塑料，整体加厚加固设计，耐踩踏、耐摩擦、耐反复撞击。原料内置复合抗紫外线体系，有效抵御阳光暴晒造成的材质老化、发黄、开裂、褪色问题。可适应高低温、风雨、暴晒等复杂户外环境，长期使用不易变形、破损、零件脱落，持久保持外观与结构完好，专为儿童户外玩耍打造。</p> |



|    |        |      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 儿童吊环   | 海基伦  | 广东 | 中山市海基伦文教用品有限公司 | 规格：180*145*170cm 可调节高度，材质：镀锌管★为了保证产品质量和满足安全需要，镀锌管立柱满足盐雾试验测试、镀锌管立柱油漆的苯，甲苯、乙苯、二甲苯的排放标准符合国家标准要求                                                                                                                                                    |
| 20 | 木质梯形跳箱 | 泰轩童木 | 山东 | 山东泰轩童木家具有限公司   | 规格：四层 60*54*60cm，材质：防腐木，顶层软包工艺。主体木材采用优质硬木，无腐朽、无虫蛀、无开裂、无死结，含水率控制在 8% - 12%，不易变形、开裂。板材厚度均匀，面板 18mm，承重与受力部位 $\geq 20 - 24$ mm，采用防水环保胶胶合，胶合强度高，不开胶、不分层。五金件采用防锈镀锌 / 不锈钢螺栓、螺母、木螺丝，配套齐全，连接牢固，长期使用不生锈、不松动。表面涂层采用环保水性清漆 / 耐磨木器漆，无毒无味，甲醛释放量符合国标要求，儿童接触安全。 |
| 21 | 滑板     | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：78*21cm，可承重 200KG，合金支架 承重强，7 层加厚 A 级枫木，金刚砂防滑锁脚                                                                                                                                                                                               |
| 22 | 平衡瑜伽板  | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：68*25*13cm，材质：多层板 11 层优质椴木，厚度 1.5 厘米。可承重 400KG                                                                                                                                                                                               |
| 23 | 滚铁圈    | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：滚环直径 23CM，手杆 27-76 cm 材质：ABS 材质                                                                                                                                                                                                              |



|    |          |      |    |                |                                                                                                                                                        |
|----|----------|------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 旋转陀螺     | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：直径 8cm，材质：槐木 可发光                                                                                                                                    |
| 25 | 抖空竹      | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：直径 10.5cm，高度 13 cm，材质：弹性橡胶光                                                                                                                         |
| 26 | 跳竹竿      | 汇农   | 湖南 | 慈利县汇农竹木种植专业合作社 | 规格：3.5米 带防撞球，材质：脱水工艺 竹材质，四根一组。选用成熟天然毛竹 / 楠竹，竹龄 3 年，竹质坚实、纤维致密，无虫蛀、无腐朽、无霉变、无明显弯曲。整杆通体通直，无明显拱曲、无劈裂、无纵向裂纹，竹节均匀、凸起平缓，含水率控制在 10% - 15%，不易干裂、不易变形，韧性好、弹性适中    |
| 27 | 沙包       | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：7*7*7cm 材质：布                                                                                                                                        |
| 28 | 流星球      | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：65 cm ， 材质：优质布                                                                                                                                      |
| 29 | 跳大绳长绳    | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 规格：8米 ， 材质：优质绳                                                                                                                                         |
| 30 | 户外运动游戏套装 | 巧匠工坊 | 河南 | 河南省竞速体育设施有限公司  | 1、主体材质：PP、TPE、PVC、ABS<br>2、配件数量：545 件<br>3、主要配件：连接器：外观为直径 200mm高度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45° ， 上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用；圆柱上下表面覆盖不 |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能；产品无可触及金属配件，通过内部螺纹结构稳定配合。                                                                                                                                                                             |
|  |  |  |  |  | (2) D38 组合管：外观为直径 38mm 的圆柱形，两头分别安装固定接头；组合管内部中空，有效减小产品配重；固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合，有效防止配合组装后的脱落。                                                                                                                             |
|  |  |  |  |  | (3) 滑轮球：外观尺寸为直径 210mm 高度 80mm 的近似圆柱体，圆柱侧面均匀分布 4 个圆形孔，相互呈 90°，圆柱中心有一个通孔，上下面在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔；产品以三个独立配件通过内部卡扣结构稳定配合，中间部件的直径略小于上下底；上下底的周边采用软性包胶材质，可在滚动时起到缓冲作用，并有效防止配件跌落造成的产品及人身伤害；通孔相较于其他孔略大，可使组合管在通孔内达到一定的旋转作用，实现造型的动态的变化。 |
|  |  |  |  |  | 4、产品特点：(1) 安全美观，品质保障：球体形状为圆形，不仅部件简洁、美观、安全、耐用，还收取方便，耐寒暑、日晒雨淋。                                                                                                                                                           |
|  |  |  |  |  | (2) 符合幼儿发展需求：构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作。教师可单                                                                                                                                                                             |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>独构建，也可与幼儿共同构建；有固定功能的器械可活动前构建，有变化功能的器械可活动过程中构建。</p> <p>(3) 低结构材料，锻炼基本动作，培养想象力和创造力：规格统一、低结构易组合，一物多玩、一物多用、一物多练，变化多样的运动器械激发儿童运动兴趣，运用形象化、生活化、趣味化的方法调动儿童主动性；让孩子真正体验到大小肌肉运动情趣；发展基本动作、增强体质体能，形成良好的品质。球体形状为圆形，造型简洁美观，质地优良，安全耐用，表面光滑，双面包胶，有触点，色彩鲜艳。拉管自动卡位，符合幼儿重量练习需要，游戏材料在幼儿活动中当承重达到8磅时，将会自动脱落，保护孩子安全。运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械，让孩子脑智能、心智能、体智能得到全面发展，培养孩子未来的竞争力。</p> <p>★(1) 产品符合 GB6675-2014 检测，我公司已提供制造厂商由国家认可的具备检测(检验)资格的检测(检验)机构出具的带有“CMA 或 CNAS”标识的有效检测(检验)报告复印件并加盖供应商公章进行佐证</p> <p>★(2) 以上产品 PP 塑料件的抗菌性(大肠杆菌，金黄色葡萄球菌)符合国家标准(响应文件中我公司已提供制造厂商由第三方检测机构出具有效</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |    |    |    |              |                                                                                                                                                                                         |
|----|----|----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |              | <p>期内的该产品符合上述检测标准及检测项目的检测报告复印件加盖公章或其他合法证明材料)。</p> <p>★(3)以上产品 ABS 塑料件的抗菌性(大肠杆菌,金黄色葡萄球菌)符合国家标准(响应文件中我公司已提供制造厂商由第三方检测机构出具有效期内的该产品符合上述检测标准及检测项目的检测报告复印件加盖公章或其他合法证明材料)。</p> <p>配置清单详见附件</p> |
| 31 | 篮球 | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | 规格:3号,材质:PU                                                                                                                                                                             |

附件 3：分项报价表

| 品目号 | 序号 | 货物名称  | 规格型号                                                         | 品牌  | 产地 | 制造商名称         | 单价   | 数量  | 总价    |
|-----|----|-------|--------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|------|-----|-------|
| 1-1 | 1  | 平衡车   | 规格：12寸<br>型号：KB-PHC1                                         | 库比  | 河北 | 河北库比车业有限公司    | 275  | 200 | 55000 |
| 1-2 | 2  | 滚筒协力车 | 规格：175cm*69cm*61cm<br>型号：LL-GTXLC2                           | 林林  | 浙江 | 永嘉县桥下镇林林游乐设备厂 | 1432 | 15  | 21480 |
| 1-3 | 3  | 足球    | 规格：3号<br>型号：YT-ZQ3                                           | 育童  | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司  | 52   | 210 | 10920 |
| 1-4 | 4  | 药球    | 规格：4KG<br>型号：YT-YQ4                                          | 育童  | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司  | 50   | 90  | 4500  |
| 1-5 | 5  | 电子单杠  | 规格：高度 140-200cm，间距 92-130cm<br>型号：KLJ-DZDG                   | 康乐佳 | 厦门 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 670  | 15  | 10050 |
| 1-6 | 6  | 投掷器 1 | 规格：0.91*0.83*1.36m（含幼儿 1号 6 箭，不含投掷沙包和小球等其他投掷物）<br>型号：XY-TZQ1 | 鑫一  | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司    | 2858 | 5   | 14290 |
| 1-7 | 7  | 投掷器 2 | 规格：0.91*0.83*1.53m（含 10 个小飞盘，不含投掷沙包和小球等其他投掷物）<br>型号：XY-TZQ2  | 鑫一  | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司    | 2858 | 5   | 14290 |
| 1-8 | 8  | 投掷器 3 | 规格：0.91*0.83*1.53m（不含投掷沙包和小球等）<br>型号：XY-TZQ3                 | 鑫一  | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司    | 2858 | 5   | 14290 |



|      |    |       |                                                                                     |      |    |              |       |    |        |
|------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|-------|----|--------|
| 1-9  | 9  | 投掷器 4 | 规格: 0.91*0.83*1.53m (含10 个小飞盘, 不含投掷沙包和小球等其他投掷物)<br>型号: XY-TZQ4                      | 鑫一   | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司   | 2732  | 5  | 13660  |
| 1-10 | 10 | 投掷器 5 | 规格: 0.91*0.83*1.53m (含10 个小飞盘, 不含投掷沙包和小球等其他投掷物)<br>型号: XY-TZQ5                      | 鑫一   | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司   | 2732  | 5  | 13660  |
| 1-11 | 11 | 投掷器 6 | 规格: 0.91*0.83*1.36m (不含投掷沙包和小球等)<br>型号: XY-TZQ6                                     | 鑫一   | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司   | 2858  | 5  | 14290  |
| 1-12 | 12 | 投掷器 7 | 规格: 0.91*0.83*1.36m (不含塑料投掷圈、沙包和小球等)<br>型号: XY-TZQ7                                 | 鑫一   | 山东 | 曹县鑫一木业有限公司   | 2858  | 5  | 14290  |
| 1-13 | 13 | 山羊    | 规格: 上面面 60*40CM, 下面长 70*40CM<br>型号: YT-SY13                                         | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | 113   | 15 | 1695   |
| 1-14 | 14 | 跳马鞍   | 规格: 长 40CM, 宽 25CM, 调节高度 50-65 厘米<br>型号: YT-TMA14                                   | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司 | 210   | 30 | 6300   |
| 1-15 | 15 | 跑酷套装  | 规格: 共 9 件, 含 5 款产品<br>1、跑酷三角: 尺寸: 85*55*40cm<br>2、跑酷梯形箱小号: 尺寸: 长度 100cm, 上宽 27cm, 下 | 泰轩童木 | 山东 | 山东泰轩童木家具有限公司 | 10507 | 15 | 157605 |



|      |    |            |                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                    |      |     |       |
|------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|------|-----|-------|
|      |    |            | 宽 64cm, 高度 70cm<br>3、跑酷梯形箱大号: 尺寸:<br>长度 100cm, 上宽 27cm, 下<br>宽 64cm, 高度 90cm<br>4、可调高跑酷挡板: 尺寸:<br>长 120cm, 宽 80cm, 高度可<br>调节 90-160cm<br>5、跑酷墙: 尺寸: 上长<br>100cm, 上宽 30cm, 下宽<br>200cm, 高度 160cm<br>型号: TXTM-PKTZ15 |      |    |                    |      |     |       |
| 1-16 | 16 | 儿童单杠       | 规格: 155CM长, 125CM 宽,<br>高度调节 120CM-160CM, 可<br>折叠<br>型号: YT-ETDG16                                                                                                                                                 | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司       | 647  | 15  | 9705  |
| 1-17 | 17 | 独轮车        | 规格: 幼儿款 12寸, 可承重<br>200KG<br>型号: KB-DLC17                                                                                                                                                                          | 库比   | 河北 | 河北库比车业有限公司         | 355  | 230 | 81650 |
| 1-18 | 18 | 平衡跷跷<br>板  | 规格: 58*20cm<br>型号: YT-PHJJB18                                                                                                                                                                                      | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司       | 49   | 60  | 2940  |
| 1-19 | 19 | 儿童吊环       | 规格: 180*145*170cm 可调<br>节高度<br>型号: HJL-ETDH19                                                                                                                                                                      | 海基伦  | 广东 | 中山市海基伦文教用品有限公<br>司 | 1293 | 15  | 19395 |
| 1-20 | 20 | 木质梯形<br>跳箱 | 规格: 四层 60*54*60cm<br>型号: TXTM-MZTTX20                                                                                                                                                                              | 泰轩童木 | 山东 | 山东泰轩童木家具有限公司       | 525  | 30  | 15750 |



|      |    |       |                                               |    |    |                |     |     |       |
|------|----|-------|-----------------------------------------------|----|----|----------------|-----|-----|-------|
| 1-21 | 21 | 滑板    | 规格: 78*21cm, 可承重<br>200KG<br>型号: YT-HB21      | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 162 | 105 | 17010 |
| 1-22 | 22 | 平衡瑜伽板 | 规格: 68*25*13cm<br>型号: YT-PHYJB22              | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 134 | 30  | 4020  |
| 1-23 | 23 | 滚铁圈   | 规格: 滚环直径 23CM, 手杆<br>27-76 cm<br>型号: YT-GTQ23 | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 25  | 90  | 2250  |
| 1-24 | 24 | 旋转陀螺  | 规格: 直径 8cm<br>型号: YT-XZTL24                   | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 38  | 150 | 5700  |
| 1-25 | 25 | 抖空竹   | 规格: 直径 10.5cm, 高度<br>13 cm<br>型号: YT-DKZ25    | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 64  | 150 | 9600  |
| 1-26 | 26 | 跳竹竿   | 规格: 3.5米 带防撞球<br>型号: HN-TZG26                 | 汇农 | 湖南 | 慈利县汇农竹木种植专业合作社 | 85  | 60  | 5100  |
| 1-27 | 27 | 沙包    | 规格: 7*7*7cm<br>型号: YT-SB27                    | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 6   | 900 | 5400  |
| 1-28 | 28 | 流星球   | 规格: 65 cm<br>型号: YT-LXQ28                     | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 13  | 150 | 1950  |
| 1-29 | 29 | 跳大绳长绳 | 规格: 8米<br>型号: YT-TDSCS29                      | 育童 | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司   | 40  | 45  | 1800  |



|                                    |    |            |                                                                                                                                      |      |    |               |       |     |       |
|------------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|-------|-----|-------|
| 1-30                               | 30 | 户外户外运动游戏套装 | 配件数量: 545 件<br>规格: 连接器: 外观为直径 200mm 高度 80mm 的圆柱形<br>D38 组合管: 外观为直径 38mm 的圆柱形<br>滑轮球: 外观尺寸为直径 210mm 高度 80mm 的近似圆柱体<br>型号: QJGF-50QJTZ | 巧匠工坊 | 河南 | 河南省竞速体育设施有限公司 | 12410 | 1   | 12410 |
| 1-31                               | 31 | 篮球         | 规格: 3 号<br>型号: YT-LQ31                                                                                                               | 育童   | 河北 | 盐山育童游乐设备有限公司  | 50    | 500 | 25000 |
| 合计: 大写: 伍拾捌万陆仟元整      小写: 586000 元 |    |            |                                                                                                                                      |      |    |               |       |     |       |

