

政府采购合同

甲方：通辽市科尔沁区民族事务委员会

地址：通辽市科尔沁区霍林河大街 908 号

乙方：河南工大机械制造有限公司

地址：滑县老店镇东马庄村

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及莫力庙苏木福发屯村合力面粉厂加工车间项目(设备采购)项目（项目编号：KEQQZCS-G-H-260029）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，货物清单如下：

1、毛粮部分设备			
1	毛粮部分设	//	包含：

备	//	1. 1 斗士提升机 3 道：型号 26/13，产量 3-5 吨，功率 $P = 1.1\text{kw}$ ，机筒冷轧板，周边采用咬高强奋斗带。
	//	1.2 高效振动筛 1 台：型号 60*100，产量：2t，功率 $P = 0.5\text{kw}$ 。清除原料杂，除杂效率 $\geq 90\%$ ，大，中，小杂。
	//	1.3 比重分级去石机 1 台：型号 60，功率 0.5kw ，物料分级机，去石专用。无粉尘外扬，噪音小。产量高。
	//	1.4 高效打麦机 1 台：型号 40*60，功率 4kw ，打擦小麦，清除小麦中的泥土，麦芒及腹沟中尘土，虫卵等杂物。
	//	1.5 洗麦去石甩干机 1 台：40 型，功率 3kw ，小麦清洗、着水，去石、虫、蚀粒虫卵及其他杂质；清理效果好，耗能少，动力小。
	//	1.6 脉冲除尘器 1 台：型号 36 筒方，功率 2.2kw ，平底刮板下料，清除污染，保护环境。
	//	1.7 低压风机 1 台：型号 4-72-3.6A，功率 $P = 3\text{kw}$ ，运转平稳，噪音低、效率高。
	//	1.8 磁选器 1 个：型号 20，磁感应强度可达 $200 \sim 380\text{mT}$ ，具有造型美观，结构合理，除铁效率高。
	//	1.9 法兰 1 套：定制，链接管道，使物料不泄风。
	//	1. 10 管卡 1 套：定制，链接管道，使物料不泄风。
	//	1. 11 除尘风网 1 套：定制，采用优质不锈钢管道制作，美观、大方、经济耐用。
	//	1. 12 管道 1 套：定制，采用优质不锈钢管道制作，美观、大方、经济耐用。
	//	1. 13 支架 1 套：定制，支撑机器设备。电机。

2、净粮处理设备			
2	净粮处理设备	//	包含：
		//	1. 1 提升机 1 套：型号 20/11， 产量 2-3 吨， 功率 P = 1. 1kw， 机筒冷轧板， 周边采用咬高强奋斗带。
		//	1. 2 平面回转筛 1 台：型号 60 型， 产量 2t， 功率 P =0. 5kw， 清除原料杂， 除杂效率≥90 %， 大， 中， 小杂。
		//	1. 3 脱皮机 1 台：型号：SN80， 脱去小麦麦皮。
		//	1. 4 脱皮机架 1 台：定制， 支撑机器设备。 电机。
		//	1. 5 除尘风网 1 套：定制， 采用优质不锈钢管道制作， 美观、大方、经济耐用。
		//	1. 6 管道一套：定制， 采用优质不锈钢管道制作， 美观、大方、经济耐用。
		//	1. 7 法兰一套：定制， 链接管道， 使物料不泄风。
		//	1. 8 管卡一套：定制， 链接管道， 使物料不泄风。
		//	1. 9 磁选器 1 个：型号 20， 磁感应强度可达 200～380mT， 具有造型美观， 结构合理， 除铁效率高。
3、制粉设备			
3	制粉设备	//	包含：
		//	1. 1 新型气压磨粉机 4 台：型号 6F2250 型， 功率：29. 5kw， 表面平整细腻；精度高，强度高， 光亮、平整、耐磨、寿命长， 且日久不回出现漆面龟裂、剥落现象。
		//	1. 2 新型气压磨粉机 4 台：型号 6F2240 型， 功率：4. 4kw， 表面平整细腻；精度高，强度高， 光亮、平整、耐磨、寿命长， 且日久不回出现漆面龟裂、剥落现象。
		//	1. 3 高效双仓平筛 3 部：型号 FSFS2*12*83， 功率：3kw，

		研磨后物料的筛理， 分级。
	//	1.4 分级筛 3 台：型号 FP40*60， P=1.5KW， 皮芯分离使用。
	//	1.5 高压风机 1 台：型号 6-30 或 TY 系列,P=11kw 一台运转平稳， 噪音低、效率高提升物料。
	//	1.6 刷夫机 1 台：型号 FP40*80， P=1.5KW， 麸皮分级使用。
	//	1.7 面粉输送绞龙 2 道：型号 FLSS130， 产量 1-2t/h， 功率 P=1.5kw， 长度：约 米， 面粉输送。
	//	1.8 关风器 8 台：型号 TGFY225， 功率 P=2.2KW， 自然时效处理、叶轮磨床工艺， 机壳 HT-225 辊渗碳淬火处理， 闭风效果好， 不漏料。
	//	1.9 暂存仓净粮 1 套：定制， 暂存缓冲物料， 优质不锈钢制作。
	//	1.10 脉冲除尘器 1 套：型号 48 筒方， 功率：2.2kw， 平底刮板下料， 清除污染， 保护环境。
	//	1.11 高压管道 1 套：定制， 优质不锈钢定制。
	//	1.12 高压风网 1 套：定制， 优质不锈钢定制。
	//	1.13 高压法兰 1 套：定制， 定制， 链接管道， 使物料不泄风。
	//	1.14 高压管卡 1 套：定制， 链接管道， 使物料不泄风。
	//	1.15 面粉提升机 2 台：型号 20/11， 产量 2-3 吨， 功率 P=1.1kw， 机筒冷轧板， 周边采用咬高强奋斗带。
	//	1.16 面粉电脑打包秤空压机 1 套：型号 LCS-25A-D LZ， 功率： 1.1kw， 计量装置， 液晶显示屏， 自动封口。
	//	1.17 磁选器 1 个：型号 20， 磁感应强度可达 200~380mT， 具有造型美观， 结构合理， 除铁效率高。
	//	1.18 设备支架 1 套：定制， 支撑机器设备。 电机。
4、钢架部分		

4	钢架部分	//	定制， 使用国标钢材上下 2 层结构， 长*宽*高：11.5*4*5.3m, 主支腿采用 $\Phi 219$ 厚度 5 mm, 平台框架采用国标槽钢 10*5 5mm 厚， 防滑板采用 3mm 厚， 楼梯、护栏。
5、安装设备附件			
5	安装设备附件	//	定制， 附件齐全， 包含标准件、传动件、筛绢、清理块、角铁等。
6、1 吨面粉仓			
6	1 吨面粉仓	//	容量 $\geq 2\text{m}^3$
7、40 吨润麦仓			
7	40 吨润麦仓	//	砖混结构、2-3 个仓循环使用 、容量 $\geq 53\text{m}^3$

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：合同签订后 90 日历天内交货并安装调试完毕

(二) 交付地点：甲方约定地点

(三) 交付货物的名称及数量：详见货物清单

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：马广永 18567688888

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：李赢 15540509596

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈

判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标(响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标(响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: 陆运。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 30 日内, 由

甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物验收满一年内，如发现质量问题，甲方应向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 15 日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 708,000.00 元（小写）柒拾万捌仟元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间、条件及付款金额：1、此项目执行政府采购预付款政策，将于合同签订生效并达到预付条件，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 30.00%；

2、货物全部到场后，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 45.00%；

3、安装调试完毕并通过验收后，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 22.00%；

4、产品使用满 1 年，质量及售后满足采购需求，达到付款条件起 5 日，支付合同总金额的 3.00%。

（二）乙方账户信息

乙方名称： 河南工大机械制造有限公司

开户银行： 中国农业银行滑县老店支行

银行账号： 16357201040002670

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的百分之一承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方

损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的百分之一承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 3% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 3% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通

知另一方，双方互不承担责任，并在 30 天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

（二）向项目所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式三份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

无。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年6月12日

乙方名称：（章）河南工大机械制造有限公司

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年6月12日



Handwritten signature of the representative of the Party A.



Handwritten signature of the representative of the Party B.