



政府采购合同

项目名称：察哈尔右翼中旗科布尔镇建筑垃圾综合利用处理项目资源化利用生产设备



采购人(甲方):察哈尔右翼中旗城市管理综合行政执法局

供应商(乙方):大连民悦环境工程有限公司

2026年 月 日



政府采购合同

合同编号: WSZCZQS-G-H-260010

甲方: 察哈尔右翼中旗城市管理综合行政执法局

地址: 察右中旗科布尔镇镶蓝大街住房和城乡建设局二楼

乙方: 大连民悦环境工程有限公司

地址: 辽宁省大连市沙河口区连华街18-7-1号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及察哈尔右翼中旗科布尔镇建筑垃圾综合利用处理项目资源化利用生产设备项目 WSZCZOS-G-H-260010 的中标结果, 甲乙双方经平等协商, 就上述项目设备采购的相关事宜签订本合同。

如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的设备基本情况

(一)甲方所采购的设备、服务(如有)基本情况如下: 建筑垃圾处理设备的供货、安装调试、售后及培训试运行等工作。

(二)设备名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与设备相关的服务等详细内容, 见合同附件一供应商(大连民悦环境工程有限公司)设备清单。

二、乙方交付设备的时间及地点

(一)交付时间: 合同签订生效后60天内完成货物到场、安装及调试

(二)交付地点: 察哈尔右翼中旗科布尔镇粮食局以南约1公里处

(三)交付设备的名称及数量: 见供应商设备清单

三、乙方交付设备的质量

乙方交付的设备应同时满足:

- 1.符合国家法律法规和规范性文件对设备的质量要求
- 2.符合甲方对设备的质量要求



3.符合乙方在投标文件中对设备质量作出的书面承诺、声明或保证，上述质量要求作为甲方对乙方设备质量的验收依据

四、乙方交付设备的包装及标识

(一)乙方交付设备的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方对设备包装及标识的要求；3.符合乙方在投标文件中对设备包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)设备的包装费用由乙方承担。

五、设备的运输要求

(一)运输方式及运输线路：乙方自行决定运输方式及运输路线，在运输中产生的各项费用及设备的各种损失均由乙方承担，乙方必须保证交付到交付地点的设备质量完好。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

(三)由乙方承担设备运输途中毁损灭失的风险及安全事故的赔偿责任

六、甲方对设备的验收

1、甲方生产车间已完工，所以乙方的生产设备必须按照甲方的车间场地进行设备生产，安装调试后连续运行72小时，符合国家相关质量验收标准，产品质量必须符合国家安全要求、消防要求等法律法规的规定，以招标文件、投标文件及设备参数作为标准。

2、乙方负责设计产品生产和安装方案，由于乙方设计变更，皮带运输机生产和安装费用由乙方承担（以实际需要长度为准）。乙方提出验收申请后，甲方应在七日内组织验收；因甲方原因逾期未组织验收的，双方应协商确定新的验收时间，乙方提出验收开始十日内甲方不验收的视为验收合格。

3、甲方义务提供配套设施具备安装条件（水、电等其他）。

(二)甲方收到设备安装、调试后 十五 日内，如发现质量问题，甲方应向乙方提出书面异议，乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 三 日内负责解决处理。

(三)排除未发现的隐患，乙方提交的设备数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载。



(四)乙方提供的产品需在安装调试后，可正常使用，否则视为不合格。

(五)验收不合格情形

主要功能、技术指标、参数等不符合合同约定标准；交付成果存在重大缺陷，无法实现合同约定使用目的；交付资料、附件不全等经催告后仍不能补齐；成果质量不满足国家、行业强制性规范；其他不符合本合同约定验收标准的情形

(六)验收不合格处理方式

验收不合格的，甲方出具书面整改通知，乙方应在5~7个工作日内完成免费整改、更换，所产生的费用由乙方自行承担，因此造成工期延误由乙方负责，整改完成后提交甲方重新验收

乙方逾期未完成整改或整改后仍不合格，甲方有权单方面解除本合同，乙方退还已收款项，并按照实际损失，按照总价的10%赔偿违约金

七、合同金额

乙方提供完全符合合同要求的设备的前提下，本合同总金额为1798667 元(人民币)(小写)壹佰柒拾玖万捌仟陆佰陆拾柒元整 (人民币)

八、付款时间、金额及条件

(一)付款时间及付款金额：

1期：设备安装、调试并通过甲方设备验收合格后支付合同总金额的70%金额为1259067元

2期：至2027年9月30日止，设备运营状况正常，未发生主要功能使用质量故障，甲方向乙方支付合同总金额的25%金额为449667元

3期：一年质保期满，设备无质量遗留问题后10日内，支付合同总金额的5%金额为89933元

(二)付款条件：乙方提供等额合规发票，经甲方确认后付款

(三)乙方账户信息

乙方名称：大连民悦环境工程有限公司



开户银行：中国农业银行股份有限公司呼和浩特迎宾支行

银行账号：05515201040009195

九、设备质量保证及售后服务

招标文件对设备质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标文件中对设备质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。针对非本公司的设备产品提供制造商授权书及质保承诺书。本项目质保期为1年，质保期内，供应商提供免费维修和更换服务。

(一) 质保期自竣工验收合格之日起计算

(二) 乙方接到维修通知后7日内到场进行维修

(三) 因乙方原因更换的部件,其质保期自更换完成之日起重新计算

十、知识产权

乙方保证其提供的设备的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一)乙方逾期交付设备的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的万分之五承担违约责任。

(二)甲方逾期付款的，每延期一日，甲方应按照合同总金额的万分之五承担违约责任，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

十二、不可抗力



因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一)提交 / 仲裁委员会仲裁。

(二)向起诉方人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、供应商各执贰份。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、供应商设备清单

十六、双方约定的其他条款

1、安装调试：乙方安排专业人员到安装现场进行详细的考察。设备到达指定地点后，安排专业技术人员对所有设备进行免费安装、调试，直至设备正常运行。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：察哈尔右翼中旗城市管理综合行政执法局(章)

乙方名称：大连民悦环境工程有限公司(章)

甲方法定代表人或负责人：(签字)

乙方法定代表人或负责人：(签字)

2026年9月7日

2026年9月7日



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	振动给料机	MY-GL613	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.有效输送距离：≥3m 动力：3kw电机，防护等级≥IP54 ★ 给料能力：≥50吨/小时，输送速度：≥0.2-0.3m/s 2.包含：钢结构承重支架、检修过道、平台、护栏、爬梯 3.含运输、安装、调试、售后、培训试运行、税金等全部费用	6000*1000*3000	3	5000	台	1	61037	61037.00
2	鄂式破碎机 (进料口 500*750)	MY-PSLK575	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.动力：≥55kw，电机，防护等级≥IP54，材质：Q235，★处理能力：≥50T/h，进料粒度：≤500mm，组成：动鄂部件，静鄂部件，壳体，飞轮皮带轮，动力部件等 2.包含：钢结构承重支架、检修过道、平台、护栏、爬梯 3.含运输、安装、调试、售后、培训试运行、税金等全部费用	1980*2080*1870	55	11000	台	1	130500	130500.00



此单为复印件，不作为法律依据。如有需要，请向原件提供方索取。 2024年10月25日

供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
3	磁选机（除铁器）	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.磁选机（除铁器）：采用悬挂式,动力:≥3kw电机,运行方式：自卸式,除铁带：橡胶材质，皮带厚度≥8mm。磁场强度：≥3000高斯,组成：磁组模块、皮带机，机架，减速动力部件等。 2.包含：钢结构承重支架、检修过道、平台、护栏 3.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	2500*1300*600	3	750	台	2	40500	81000.00
4	人工分拣输送带平台	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.动力≥4kw电机，防护等级≥IP54,变频调速皮带宽度:≥800mm，皮带厚度：≥10mm，有效输送长度:≥6000mm，主材质:Q235，组成：电动滚筒，含分拣平台组成:上托辊，下托辊，挡轮，皮带。 2.包含：操作间（4个工位）、钢结构承重支架、储物箱、爬梯 3.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	6000*3100*2650	4	3500	台	1	40500	40500.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
5	滚筒筛分机	MY-GSF75	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.动力:≥7.5kw*2 双传动, 筛板孔径:≥Φ30mm, 处理物料: 建筑混合垃圾: ≥Φ2000×6000mm, 筛网材质: 锰板筛筒外壳全密封调速方式: 变频, 外壳材质: Q235, 板厚≥3mm, 筛板厚度10mm减速机: 摆线针减速机, 设备配置: 滚筒、筛板、机架、驱动装置、给料装置、给料斗、给料罩、紧急停车装置等。符合CJ/T5013.1-2003《垃圾分选机滚筒筛》规定。 2.包含: 钢结构承重支架、检修过道、平台、护栏、爬梯 3.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	7700*2650*2640	15	7500	台	1	238500	238500.00
6	正负压风选机	MY-FX65	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.风机动力:≥34.2kw, 板厚: ≥3mm 组成: 送风系统, 中间辊, 回风腔, 机架支腿等。 2.包含: 钢结构承重支架、检修过道、平台、护栏、爬梯 3.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	11470*2200*4015	34.2	6500	台	1	207000	207000.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
7	反击式破碎机 (1210型)	PF1210	东蒙	上海	上海东蒙重工科技有限公司	1.1210型 2.含运输、安装、调试、售后、培训试运行、税金等全部费用	2680*2160*2800	110	17000	台	1	216000	216000.00
8	振动筛主机	MY-ZDS22	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.动力:22kw电机, 防护等级≥IP54, 有效宽度: 2350mm,有效长度≥5500mm, 层数: ≥4层, 钢板厚度≥10mm材质:Q235, 组成: 震动系统, 侧帮, 4层筛网, 链接件, 弹簧等。 2.包含: 钢结构承重支架、检修过道、平台、护栏、爬梯 3.出料类型: 0-5mm,0.5-10mm,10-20mm,20-31.5mm 3.含运输、安装、调试、售后、培训试运行、税金等全部费用	2350*5500*2200	22	10000	台	1	126000	126000.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
9	皮带输送机 (鄂破-人工分拣台)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.皮带宽度:≥1000mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥5.5KW 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 10000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	10000* 1301	5.5	2000	m	10	3150	31500.00
10	皮带输送机 (人工分拣平台-滚筒筛)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	1.皮带宽度:≥1000mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥5.5KW 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 10000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	19861* 1301	5.5	2000	m	19.9	3000	59580.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
11	皮带输送机 (滚筒筛筛 下物出料)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥800mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥4KW, 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 7000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	17895* 1016	4	1200	m	17.9	3000	53580.00
12	皮带输送机 (滚筒筛筛 下物转运)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥800mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥4KW, 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 10000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	11895* 1016	4	2000	m	11.9	2600	30940.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
13	皮带输送机 (滚筒筛- 风选机)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥1000mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥5.5KW 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 10000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	11895* 1301	5.5	2000	m	11.9	3200	38080.00
14	皮带输送机 (风选机- 反击破)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥800mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥4KW 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 10000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	16895* 1016	4	1800	m	16.9	2200	37180.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
15	皮带输送机 (风选机轻 物质出料)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥800mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥4KW, 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 10000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	19895* 1016	4	1800	m	19.9	2200	43780.00
16	皮带输送机 (反击破- 振动筛)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥650mm, 皮带厚度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥7.5KW, 材料: 140槽钢框架、支腿, 有效输送长度: 15000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后、培训试运行、税金等全部费用	21895* 866	7.5	2000	m	21.9	2600	56940.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量 (kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
17	皮带输送机 (振动筛- 料仓)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥650mm, 皮带厚 度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥ 4KW, 材料: 140槽钢框架、支 腿, 有效输送长度: 10000, 组 成: 电动滚筒, 上托辊, 下托 辊, 挡轮, 皮带, 支架, 支 腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.电机4*4功率 3.含运输、安装、调测、售后 、培训试运行、税金等全部费 用	10000* 866	4	1500	m	10	2430	24300.00
18	皮带输送机 (振动筛-回 反击破-回 料)	定制	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.皮带宽度:≥650mm, 皮带厚 度: ≥10mm, 电动滚筒: ≥ 7.5KW, 材料: 140槽钢框架、 支腿, 有效输送长度: 15000mm, 组成: 电动滚筒, 上托辊, 下托辊, 挡轮, 皮 带, 支架, 支腿, 接、送口, 全密封上盖等 2.含运输、安装、调测、售后 、培训试运行、税金等全部费 用	5895*8 66	7.5	2000	m	5.9	3200	18880.00



供应商设备清单

序号	设备名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	设备参数、材质、规格	尺寸 长*宽*高 (mm)	总功率 (kw)	重量(kg)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
19	控制柜及电 缆安装	/	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.控制机器启停，动力：≥ 0.5kw,关键部位软启动，备用2 空位启停按钮电流电压指示 表，漏电保护，电线电缆润滑 油客户自备材质：碳钢，具有 防水和防尘功能，电缆进线孔 应密封良好。控制箱的防护等 级应达到IP65，内部按照原理 图安装配置配线，所有接线及 设备铭牌应清晰标识。控制柜 门上应有清晰的设备铭牌,内部 面板包括操作按钮、指示灯、 切换开关等应安装清晰。 2.含运输、安装、调测、售后 、培训试运行、税金等全部费 用				台	1	144000	144000.00
20	轻物资打包 机	MY-DB10	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限 公司	1.10V/日 2.含运输、安装、调测、售后 、培训试运行、税金等全部费 用		30		套	1	159370	159370.00
													合计：1798667



姓名 马维杰

性别 女 民族 汉

出生 1987 年 10 月 26 日

住址 辽宁省大连市甘井子区乐
居园4号1-1-2



公民身份号码 21132119871026222X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 大连市公安局甘井子分局

有效期限 2024.06.21-2044.06.21



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 科尔沁左翼中旗公安局
有效期限 2023.04.12-2033.04.12

姓名 徐海鸽

性别 女 民族 蒙古

出生 1997年 4月 18日

住址 内蒙古通辽市科尔沁左翼
中旗珠日河牧场呼和塔拉
分场334号



公民身份号码 152322199704184523



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

法定代表人授权委托书

兹授权委托徐海鸽同志为我单位合法代理人，负责办理察哈尔右翼中旗科布尔镇建筑垃圾综合利用处理项目资源化利用生产设备项目合同及处理有关事宜，该同志全权代表我及我单位处理该业务办理过程中的一切事宜。我单位对代理人依规定提交的有关资料和办理的有关事项均承法律责任。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人姓名：徐海鸽

委托代理人身份证号：152322199704184523

法定代表人姓名：马维杰

法定代表人身份证号：21132119871026222X

授权有效期：2026.8.21至该项目有关事宜结束

大连民悦环境工程有限公司





91210200242388466R



(副)本

(副本号: 1-1)

范围

[illegible]

注册资本 人民币壹仟壹佰玖拾玖万元整

成立日期 1996年01月22日

辽宁省大连市沙河口区连华街18-7-1号



登记机关

2025年03月10日

<http://www.gsxl.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App