

葛根庙镇 2026 年育苗温室提升改造项目

设备材料购置货物购置合同

购买方（以下简称甲方）：乌兰浩特市葛根庙镇人民政府

供应商（以下简称乙方）：兴安盟科右前旗永盛贸易有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就葛根庙镇 2026 年育苗温室提升改造项目设备材料购置有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 产品名称、规格参数、数量、金额

采购清单附后

金额：大写：捌拾伍万元整，小写：850000元整。

第二条 质量标准

- 1、乙方所提供的货品必须满足甲方的规格要求。
- 2、甲方收到的货品为新品，完好品，运输过程中产生的损坏由乙方负责更换新货品。
- 3、乙方供应货物的质量应符合国家有关执行标准，并达到产品说明书载明的技术指标。

第三条 货物附件、备品、配件



由乙方按商品出厂配置提供，随同主体运输到位。

第四条 交货期限

自本合同签订日期起 10 日内乙方负责将货物运输到甲方指定的地点，运输过程中产生的损坏由乙方负责更换新货品。

收货单位：葛根庙镇人民政府

第五条 售后服务

1、乙方应提供给甲方所购买货物的相关手续资料及正式发票。

2、货物质保期一年（人为、自然灾害导致损坏情况除外），甲方验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题乙方负责在 3 日内免费保修（易损部件质量以附带的《产品质量保修手册》和《产品三包手册》为准），不得推诿延误。

第六条 付款方式

采购到货后，货物完成安装可正常使用并通过验收后甲方一次性支付采购设备货物款。

第七条 验收标准

货物全部运输到位，安装调试完毕能够正常使用。

第八条 双方责任

- 1、甲方负责项目区的交通疏导，提供卸货场地。
- 2、乙方必须保证货物的质量以及按期免费运输到位。



3、乙方负责免费安装与技术支持。

第九条 争议解决

针对合同存在异议双方可协商解决，协商不了的可在属地人民法院提起诉讼。

第十条 其他事项

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，可另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效。

3、本合同壹拾贰份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

甲



方(公章)

乙



方(公章)

法定代表人(签章)
(或代理人)



法定代表人(签章)
(或代理人)

签订日期：____年____月____日



葛根庙镇2026年育苗温室提升改造项目-清单

序号	子序号	名称	参数	单位	数量	备注
1.1		PE防草布	1. 黑色/100g/m ² 。 2. 使用4mm-15cm ² 专用钉固定，钉子数量大于等于12500支。	m ²	8320.00	包运输费包安装包税等所有费用
1.2		电动卷膜器	1. 电压：24伏 2. 功率：100瓦 3. 电流：4.0A 4. 扭矩：60n/m 5. 速度：3.0r/min 6. 转数比：953：1 7. 重量：3.5kg 8. 安装过程中顶部风口分为两段。	台	30.00	包运输费包安装包税等所有费用
1.3		苗床				
	1.3.1	苗床	1. 2.2*8.5米，镀锌材质。	套	136.00	包运输费包安装包税等所有费用。支架20*40*1.3mm镀锌，网片31*130mm*2.8mm镀锌，竖管20*1.2mm*4条，边框27*71mm镀锌铝，橡胶底座18*28cm，配件等附件。
	1.3.1	苗床	1. 2.2*5.5米，镀锌材质。	套	204.00	
1.4	1.4.1	无线遥控调速喷灌机	1. 主轨道吊钩撑杆为圆管DN15；每台无线遥控调速喷灌机配套比例施肥器1台、1吨水桶1个、2000w增压泵1台。 2. 主机每台包含不锈钢机架、减速电机、不锈钢控制箱、铝喷杆，供水首部，电磁阀，过滤器，取水接头、扎带等附件。轨道管48*2.5mm热镀锌，竖管20*1.2mm热镀锌，吊钩热镀锌等附件。	台	10.00	包运输费包安装包税等所有费用



	1.4.2	水桶	1. 1吨聚乙烯水桶。 2. 配备DN50、DN32的PVC管及所有配件设备等	台	10.00	包运输费包安装包税等所有费用
	1.4.3	变频增压泵	1. 2.2kw/380v 2. 扬程≥65m 3. 出水口50mm	台	10.00	包运输费包安装包税等所有费用
1.5	1.5.1	锅炉	1. 锅炉5000m ² 2. 规格 CWH0.7MW60万大卡 3. 炉体长2600宽1300高1900 含法兰盘和出水口 4. 重量2600千克左右5. 单台每小时烧用煤量100公斤左右 6. 含烟囱，补水箱，配电箱，阀门管件（含启闭阀，止回阀），循环泵，集分水器，线缆，电源（380电源），地面硬化。	台	2.00	包运输费包安装包税等所有费用
	1.5.2	室内风机	1. 风机380VAG 2. 功率190W 3. 风量3500m ³ 4. 规格750*750*290mm 5. 含配电箱，管材管件，风机配电。	台	68.00	包运输费包安装包税等所有费用
1.6		内保温	膜12丝po膜，线是2.5的塑钢线，卡膜槽0.7镀锌板，北京卡簧。	m'	8320.00	包运输费包安装包税等所有费用

