

政府采购合同

(货物类合同)

合同编号: BST-SZ-003

甲方: 苏尼特左旗第一小学 (填写采购单位名称)

地址: 苏尼特左旗恩格尔南街 (填写详细地址)

乙方: 内蒙古佰斯特信息咨询有限公司 (填写中标、成交供应商名称)

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区察哈尔街金隅丽港城5号楼2单元2302 (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 第一小学智慧操场提升项目 项目 (填写项目名称) 152523-NMGJSJ-GK-20260001 (填写政府采购项目编号) 的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告, 甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: 采购总金额小写: 2010000元, 大写: 贰佰零壹万元整, 全部货物及配套服务明细详见合同附件《货物清单》。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: 自签订合同之日起28日历天

(二) 交付地点: 苏尼特左旗第一小学 (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: 见合同附件-货物清单

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: 刘文君13171092669 (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: 额尔登木图13848598561 (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: 物流专车。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 3-5 日内, 由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 3-5 日内, 如发现质量问题, 甲方应在 3-5 日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在 3-5 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额为 2,010,000.00 元 (小写) 人民币贰佰零壹万元整 (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: 本合同分三期支付款项, 各期付款节点、支付比例及付款时限约定如下。

(二) 付款条件:

- 1、签订合同后付合同金额的50%, 达到付款条件起10日, 支付合同总金额的50.00%
- 2、到货后安装调试完成付合同金额的30%, 达到付款条件起10日, 支付合同总金额的30.00%
- 3、验收合格后付合同金额的20%, 达到付款条件起10日, 支付合同总金额的20.00%

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古佰斯特信息咨询有限公司

开户银行: 内蒙古银行呼和浩特托克托支行

银行账号: 861533101421002407

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的, 适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定, 如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的, 适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分, 均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额 万分之五 的承担违约责任。延期达到 30 日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的 万分之五 承担违约责任。延期达到 30 日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分货物的相应货款, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的, 甲方有权退货, 并要求乙方支付合同总金额 10 %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额 20 %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在3-5天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交 甲方所在地 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 甲方所在地 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 肆 份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、财政监管部门 各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分, 其内容与本合同具有同等的法律效力:

- 1、货物清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

招标文件、乙方投标响应文件、货物清单为本合同有效附件。

十七、本合同未尽事宜, 由双方另行签订补充协议, 补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称: 苏尼特左旗第一小学 (章)

甲方法定代表人或负责人: 孙树刚 (签字)

2016 年 6 月 22 日

乙方名称: 内蒙古佰斯特信息咨询有限公司 (章)

乙方法定代表人或负责人: 孙树刚 (签字)

2016 年 6 月 22 日

附件一：货物清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称
1	体育与健康管理平台	PES-100	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
2	AI智慧体侧一体机	PFT-000VO	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
3	运动显示终端	PFT-013I	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
4	AI阳光跑	PFT-230V	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
5	AI短跑视觉测试仪	PFT-200V	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
6	AI中长跑视觉测试仪	PFT-220V	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
7	跑步终点终端	PFT-015	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
8	AI运动小站	ESS-100	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司
9	AI智慧体测一体机室内版	PFT-000VI	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司

序号	标的名称	技术要求
1	体育与健康管理平台	基本功能: ▲1、支持具备教学、设备、体质、赛事、信息、数据等功能模块（须提供软件功能截图，并加盖公章） 2、支持PC等设备登录平台，系统平台开展教学、练习、测试、学习、评价等体育教学活动； 设备管理: 1、支持查看设备概况，包括设备总量、可用设备数量等信息； ▲2、支持查询设备预约排课日历等信息，并可以进行设备预约；（须提供软件功能截图，并加盖公章） 3、支持查看设备使用排行榜等信息； ▲4、支持对设备状态进行管理，增加设备、删除设备、远程开启或关闭设备等操作；（须提供软件功能截图，并加盖公章） 数据管理: ▲1、支持数据分析与查看，可查看整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等数据；（须提供软件功能截图，并加盖公章） 2、支持查看各运动项目实时排行，并支持根据年级、性别等类别进行分类查看排行； 3、支持查看各项目实时情况，可查看各项目实时画面，并可以进行轮播等操作； 信息管理: 1、支持行政班等班级信息管理； 2、支持教师、学生的名单管理，可进行一键导入等操作； 3、支持人脸信息录入和管理等操作，支持本地化存储等； 4、支持自动升年级； 5、支持基于老师、班级等不同人员角色分配平台功能模块权限； 6、支持公告发布（设备启用信息、设备停用信息、赛事发布、测试发布等公告）； 教学管理: ▲1、支持查看各类课程资源，支持通过上传、收藏等方式，支持教师个人课程库；（须提供软件功能截图，并加盖公章） 2、支持通过测试终端进行签到、考勤，在PC端可进行查看、编辑等操作，来确认学生每节课签到、考勤情况； 3、支持按班级、学生等多种方式为学生下发体育锻炼作业； 4、支持按项目、班级、个人等方式，查看测试、练习等成绩； ▲5、支持按个人成绩查看、编辑并导出运动报告（包含项目成绩、分数、等级、运动评价建议、视频回放等内容）；（须提供软件功能截图，并加盖公章） 体能管理: 1、支持通过班级名称或人脸识别等方式开启测试，支持成绩记录匹配学生信息； 2、支持自动检测成绩，智能识别违规动作，分析运动姿态等功能；

	3、支持班级成绩统计，可分析平均成绩、优秀率、良好率、合格率、不合格率等信息； 4、支持各年级国家体测功能，可实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析等功能，支持人工测试数据上传等功能； 5、支持根据《国家学生体质健康标准》测试规定，支持对测试结果设置为优秀、良好、及格和不及格四个等级，并支持对测试数据进行统计和分析等； 6、支持记录全校体测优秀、良好、及格、不及格率，全校年度体测达标情况各项等级占比、追溯近三年及以上年份历史达标率（总达标率、男生达标率、女生达标率、优良率、不及格率等）、支持查看年级体测成绩优秀、良好、及格、不及格率等； 7、支持根据体测结果自动生成分析报告，并可以导出等功能（至少含单项成绩、近三年及以上年份体质状况、达标等级、体质成长轨迹、项目逐年变化、运动建议等）； 8、支持指定学生体测模式下次数限制等功能； 赛事管理： 1、支持新增各类赛事，可以对运动会各类项目学生成绩进行查询、确认、编辑、排名等操作，可按学期、年级等条件进行筛选，也支持按具体学生学号筛选； 2、支持每日运动时长统计，可以查看一周、一月、本学期等时间跨度学生每日运动达标情况；支持查看全校每日运动达标人数占比、各年级每日运动人数占比等统计信息； 3、支持按学年、学期等时间跨度查看学生累积运动时长，并可以将个人运动锻炼报告导出； 4、支持阳光跑数据实时上传，支持不同时间跨度下按学生、性别、班级、年级、全校等单位跑步记录进行查看、分析、汇总等操作； 5、支持定时远程开启或关闭阳光跑设备； ▲平台需具备软件著作权登记证书；（须提供证书，并加盖公章）
--	--

	2 AI智慧体侧一体机 硬件要求: 1、整机防护≥IP54以上级别，防雷击，整机工作温度-20℃到+55℃及优于； 2、边缘计算CPU≥8核64位,主频≥2.4GHz，运行内存≥8GB，本地存储≥64GB，NPU算力≥6TOPs,具有独立编解码芯片，支持多路视频编解码、支持INT4/INT8/INT16混合运算等； ▲3、触摸屏≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥1500nit，可在户外阳光等高亮环境中正常显示，支持触摸等功能；（须提供产品彩页，并加盖公章） 4、扬声器≥20W； 5、网络：RJ45接口，10M/100M/1000M自适应以太网口，有线网络。 6、≥400万彩色摄像机，支持120dB宽动态，具有红外补光系统，支持光学变焦、背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D数字降噪、畸变校正等功能。 功能要求: 1、支持开机过程中点位校正，支持手动校正子程序，支持自主对应使用过程中外力造成的精度丢失； 2、响应速度：≤1秒； 3、支持测试过程中测试区域外的人员检测与屏蔽等功能； 4、支持手势感应进入，自然举手即可触发自动人脸识别，完成身份验证后，无需额外操作，即可直接进入运动项目。 5、支持进入测试全过程智能语音引导提示，搭载本地端从文本到语音自动转换实时智能语音合成引擎，发音贴近真人发声效果。 6、支持单人项目测试过程中关键帧图像的抓取、运动姿态提取、视频回放等功能； 7、支持单人项目自动生成运动姿态指标，结合历史数据和动作标准等数据形成过程性评价与建议； ▲8、支持自动生成运动风险评估报告和体态异常分析报告，并结合相关标准形成过程性评价与建议；（须提供评分报告，并加盖公章） 9、支持测试对象的自主、游客、测试等模式的切换；支持训练模式和测试模式等模式切换，支持训练模式多人项目中的随来随测功能，支持测试模式支持多人项目的同步启停。 10、支持人员信息、测试过程、测试结果等数据即时反馈； 11、支持屏幕二维码快速进入设备，手机状态看板实现设备运行实时监控，支持远程选择测试项目、设置参数和工作模式切换，同步测试过程中学生成绩、动作视频、违规记录实时查看，教师端支持多设备批量集中管理。 12、支持多时段灵活配置，用户可根据实际使用场景，自定义设备自动化启停策略。 ▲13、界面轮播展示运动排行榜，支持项目动作指引，呈现运动数据统计信息。（须提供软件界面截图，并加盖公章） 14、防作弊：支持测试中如“换人接力”等作弊行为的识别与判定； 15、违规识别：立定跳远支持起跳踩线、单脚起跳、跳出测试区域等违规动作识别，支持实时语音反馈等功能；体前屈支持双腿弯曲、单手推、脚未正确摆放、姿势未保持等违规动作识别，支持实时语音反馈；引体向上支持反手抓握、下颌未过杠、手臂未打直等违规动作识别，支持实时语音反馈，动作间隔10s及以上会自动停止计数；仰卧起坐，支持检测臀部离垫、双手未在头部位置、未触膝、未躺平等违规动作识别，支持实时语音反馈；跳绳支持假跳识别，不拿绳空跳、单手甩绳跳等假跳行为，支持实时语音反馈；（须提供软件界面截图，并加盖公章） ▲16、模式切换：支持锻炼模式和测试模式等切换。锻炼模式支持自主随测等功能，支持人员随时加入、退出；测试模式支持多人项目的同步启停，支持记录过程数据与影像溯源等操作。（须提供软件界面截图，并加盖公章） ▲17、学生体质测试项目：支持立定跳远≥1人、仰卧起坐≥1人、坐位体前屈≥1人、
--	--

	引体向上≥ 1人、跳绳≥ 5人、身体姿态评估≥ 1人、运动风险评估≥ 1人等学生体质测试项目；（须提供软件界面截图，并加盖公章） 18、成绩检测：立定跳远成绩误差≤ 1.0厘米，分度值为0.1厘米；坐位体前屈成绩误差≤ 0.5厘米，分度值为0.1厘米；仰卧起坐成绩误差≤ 1个，分度值为1个；引体向上成绩误差≤ 1个，分度值为1个；跳绳连续成绩误差≤ 1个，分度值为1个；身高成绩误差$\leq \pm 0.2$cm，分度值1mm；体重成绩误差$\leq \pm 0.1$kg，分度值0.1kg； ▲19、锻炼模式：①支持立定跳远≥ 1人，仰卧起坐≥ 5人，坐位体前屈≥ 3人，引体向上≥ 3人，定时跳绳，≥ 5人等项目。 ②≥ 5人并发，支持开合跳、提膝碰肘、双手前抡臂、下压抬腿、站立自由泳、胯下击掌、蹲跳等30种体质锻炼项目。 ③≥ 3人并发，支持对足球的盘球、颠球、踩球，对篮球的高中低位运球、交叉运球、V字运球，对排球的垫球等球类技巧练习项目。（须提供软件界面截图，并加盖公章） ▲20、可支持功能性运动筛查功能，包括运动风险评估、主动上抬腿、稳定性俯卧撑、肩关节灵活性等测评；并支持生成多维度的评分报告；（须提供评分报告及软件界面截图，并加盖公章） ▲21、可支持身体姿态评测功能，包括颈椎前倾/后倾、高低肩、骨盆前倾/后倾、O型/X型腿等检测项目；并支持生成多维度的评分报告；（须提供评分报告及软件界面截图，并加盖公章） ▲22、产品需符合《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（须提供由第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告并加盖公章） ▲23、产品需符合《国民体质测试器材通用要求》，进行过60秒计时测试和距离测试、时间测试等项目的功能性实验检测（须提供由第三方检验检测机构出具的在有效期内的检验检测报告，并加盖公章） ▲24、产品需提供由第三方检验检测机构出具的在有效期内的计量检测报告，并加盖公章。 ▲25、产品需提供由第三方检验检测机构出具的在有效期内的NSCC标识的产品认证证书并加盖公章。
3	运动显示终端 硬件要求： 1、防护等级$\geq IP65$； 2、外壳：≥ 1.5mm镀锌钢板，使用年限≥ 10年； 3、触摸屏高清钢化玻璃及更优产品， 4、人脸识别摄像头； 5、工作温度：$-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$及更优； 运动显示终端功能要求： 1、支持通过人脸识别登陆平台； 2、支持学生通过大屏自主查询个人成绩，包含过往运动数据、综合能力分布、各运动项目的成绩综合分析等信息； 3、支持学生通过大屏进行人脸识别，自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据； 4、支持分周、月、学期等时间跨度进行查看； 5、支持查看各运动项目实时排行，支持按年级、性别等类别分类查看排行，可在排行中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧等画面；



4	AI阳光跑	硬件性能： 1、彩色摄像机≥8个， ≥800万像素， 宽动态≥120dB， 具备红外补光、强光抑制、透雾增强、 电子防抖、3D数字降噪、背光补偿技术等功 能； 2、网络配置： 自适应10M/100M/1000M等千兆以太网口 ， 有线网络。 3、边缘计算： 主频≥2.5GHz； GPU≥8G； 运行内存≥16GB， ≥1T SSD固态硬盘； 项目管理： 1、支持人脸项目签到等功能。 2、支持学生晨跑、大课间跑操、课后热身、课后练习等场景， 可支持≥1000人同时跑步并记录跑步里程、时长和配速等信息， 3、支持抄近道检测、支持跑步速度违规判定和区域检测判定等多种智能违规判定。 功能管理： 1、电源管理， 支持多时段配置， 用户可根据实际使用场景， 自定义设备启停策略。 2、支持智能分析并自动生成多维度运动量化数据， 结合个人历史数据与标准动作数据， 形成可视化评价报告与改进建议。 3、断网状态下设备仍可正常采集测试， 数据本地加密缓存； 网络恢复后自动触发断点续传， 确保成绩、视频、违规记录等数据完整同步。
---	--------------	---

5	AI短跑视觉测试仪 硬件要求: 1、整机防护≥IP54以上级别，防雷击，整机工作温度-20℃到+55℃及更优； 2、检录屏：≥21.5英寸，高亮触摸屏,亮度≥150nits，分辨率≥1920*1080，支持多点触摸； 3、扬声器：≥20W，户外全频高保真等； 4、摄像头：数量≥3，≥800万彩色摄像机，宽动态≥120db，支持背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D数字降噪，畸变校正等功能，具有红外补光系统； ▲5、边缘计算：处理器≥6核64位,主频≥2.2GHz,运行内存≥8GB，本地存储≥64GB，NPU算力≥6TOPs,支持INT4/INT8/INT16/FP32等混合运算，具有独立编解码芯片，支持多路视频编解码；（须提供产品彩页，并加盖公章） 6、网络要求：RJ45接口，10M/100M/1000M自适应等以太网口，有线网络； 功能要求: 1、支持设置起点、终点横杆至少各一个；起点杆配置检录屏； 2、起点配备显示屏，可显示人名，测试成绩等信息；终点配备网络音柱可对成绩进行实时语音播报； 3、响应速度：≤1秒； 4、成绩计量：支持50m/100m/50m*8等跑步计时，分度值为≤0.1秒； 5、成绩误差：≤±2%； ▲6、同一终点AI摄像头支持同时对50m/100m/50m*8项目拍摄；（须提供产品彩页，并加盖公章） 7、支持游客模式、练习模式及名单导入测试模式等多种模式进行测试； 8、支持标准跑道≥8人同测，支持选择不同跑道进行训练与测试； 9、支持起终点跑道的自动校正、手动校正子程序等功能 10、支持测试过程中测试区域外的人员检测与屏蔽、终点横穿人员屏蔽等功能； 11、支持通过系统平台测试回放进行成绩修订； 12、支持智能检测起跑踩线、抢跑等违规动作识别并实时语音反馈； 13、支持手势进入、自动人脸监测与识别、进入测试过程语音自动提示等功能； 14、支持本地端从文本到语音自动转换自动转换，实时贴近真人智能语音发声； ▲15、产品需提供由第三方检验检测机构出具的在有效期内的NSCC标识的产品认证证书并加盖公章。
---	--

6	AI中长跑视觉测试仪	硬件要求: 1、整机防护≥IP54, 防雷击, 整机工作温度≥-20℃到+55℃及优于; 2、彩色摄像头≥2: 像素≥800万, 宽动态≥120db, 支持红外补光、背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D数字降噪、畸变校正等功能; 3、扬声器: ≥20W, 支持户外全频高保真等功能; 4、检录屏: ≥21.5英寸, 触摸屏,亮度≥1500nits, 分辨率≥1920*1080, 支持多点触摸; ▲5、边缘计算: CPU≥ 6核64位,主频≥2.2GHz,运行内存≥8GB, 本地存储≥64GB, NPU算力≥6TOPs, 支持INT4/INT8/INT16/FP32等混合运算, 具有独立编解码芯片, 支持多路视频编解码; (须提供产品彩页, 并加盖公章) 6、网络要求: RJ45 接口, 10 M/100 M/1000 M自适应等以太网网口, 有线网络; 功能要求: 1、支持开机过程中的终点跑道线的自动校正、手动校正子程序、自主应对使用过程中外力造成的精度丢失等功能 2、长跑终点监控杆: ≥1个; 起点检录屏: ≥2个; 3、响应速度 ≤1秒; 4、成绩误差 ≤±1%; 5、支持800、1000米等长跑计时, 分度值为≤0.1秒; 6、支持多组检录、循环发令计时等功能; 7、起点配备显示屏, 可显示人名, 测试成绩等信息; 8、支持自动过滤异常成绩, 学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长等; 9、支持自动人脸监测与识别、进入测试过程语音自动提示等功能; 10、支持人脸识别及名单导入测试模式等模式进行测试; 11、支持通过系统平台测试回放进行成绩修订; 12、支持本地端从文本到语音自动转换, 实时智能语音发声; ▲13、产品需提供由第三方检验检测机构出具的在有效期内的NSCC标识的产品认证证书并加盖公章。
---	------------	--

7	跑步终点终端	1. 支持长短跑（50米、100米、800米、1000米等）跑步成绩显示； 2. ▲可同时支持50米、100米、800米、1000米等多项目目切换使用，终端自动按项目进行轮播切换展示各项目跑步成绩（须提供产品彩页，并加盖公章） 3. 亮度：≥5000cd/ m²； 4. 工作温度：-20℃~60℃及更优； 5. 平均无故障时间：≥1万小时； 6. 使用寿命：≥10万小时； 7. 连续工作时间：≥7×24小时 8. 尺寸：宽 ≥960mm，长 ≥1600mm； 9. 使用环境：户外； 10. 每平方模组最大功率：≤750W/m²； 11. 换帧频率：≥60帧/秒； 12. 控制方式：同步控制；
---	--------	---

8	AI运动小站 硬件性能: 1、环境适应: 整机防护等级≥IP55, 支持专业防雷击、浪涌设计, 工作温度-20℃~+55℃及优于, 存储温度-30℃~+70℃及优于。 2、彩色摄像机, 像素≥800万, 宽动态≥120dB, 支持红外补光、强光抑制、透雾增强、电子防抖、3D数字降噪等功能。 3、边缘计算: 处理器≥8核64位, 主频≥2.4GHz, 运行内存≥8GB, 本地存储≥128GB; NPU算力≥6TOPs, 内置独立编解码引擎, 支持混合精度运算、多路高清视频并行编解码等功能。 4、触摸屏: 分辨率≥4K, 屏尺寸≥55英寸, 分辨率≥3840×2160, 亮度≥2000nit, 支持环境光感自适应调光。 5、扬声器: 额定输出功率≥10W, 高保真, 穿透力强。 6、无线传输: 内置蓝牙、WiFi等无线连接模块, 支持无线数据实时上传与远程管理。 7、网络配置: 自适应(10M/100M/1000M)千兆以太网网口, 有线网络。 系统功能: 1、采用智能视觉算法, 支持运动过程中实时识别测试区域外的无关人员、进行背景屏蔽。 2、离线运行: 断网状态下设备仍可正常采集测试, 数据本地加密缓存; 网络恢复后自动触发断点续传, 确保锻炼数据、运动记录等数据完整同步。 3、电源管理, 支持多时段配置, 用户可根据实际使用场景, 自定义设备启停策略。项目支持: 1、运动报告: 支持在个人中心查看运动记录与运动报告, 系统基于个人历史数据智能分析, 自动生成运动数据、运动报告与运动建议。 2、IP引导: 内置趣味IP角色, 可根据运动状态提供个性化引导与专属反馈, 增强运动互动性与趣味性。 3、盲盒锻炼: 支持举手触发运动盲盒功能, 由系统智能随机推荐锻炼项目, 营造趣味化运动体验。 4、支持教师平台上传教学视频、教案、课件等教学资源, 并同步至设备端进行显示。 5、支持教师通过管理平台建立各项目竞赛, 开展学校、年级、班级、个人等竞赛活动, 支持设置竞赛时段及关联设备等操作。 6、支持查询、展示各年级在不同项目下的锻炼次数及成绩排行等信息。 ▲7、支持锻炼模式和测试模式切换, 锻炼模式支持多人项目的自主随测功能, 测试模式支持多人项目的同步启停, 支持测试过程数据与影像溯源。测试模式针对人流走动的导致的数据采集严谨性进行优化, 支持立定跳远≥1人, 仰卧起坐≥2人, 坐位体前屈≥2人, 引体向上≥1人, 定时跳绳≥2人; 锻炼模式针对机器单位人数效率进行优化, 支持立定跳远≥1人, 仰卧起坐≥5人, 坐位体前屈≥3人, 引体向上≥3人, 定时跳绳, ≥6人。(须提供由第三方检验检测机构出具的有效期内带有CMA标志的检验检测报告, 并加盖公章) 8、支持测试全过程智能语音引导, 搭载本地端从文本到语音自动转换, 实时智能语音清晰自然。 9、支持≥3-5人小组运动接龙, 每组可接力完成最多5项锻炼动作, 支持≥3组同时进行接龙。系统内置≥5套标准接龙方案, 同时支持教师自定义编辑, 支持设置动作内容、单人时长、接龙人次等参数。 ▲10、支持足球、篮球、排球等多种球类训练项目≥8种, ≥3人并发, 支持足球盘球、颠球、踩球, 篮球高中低位运球、交叉运球、V字运球, 排球垫球等球类技巧练习项目(须提供由第三方检验检测机构出具的有效期内带有CMA标志的检验检测报告, 并加盖公章)。 ▲11、支持游戏化趣味运动项目≥6项, 满足1-5人同时游戏。融合语文、数学、英语等多学科知识与体育锻炼, 结合俄罗斯方块、石头剪刀布等趣味交互形式, 提升运动趣味性与参与积极性。(须提供由第三方检验检测机构出具的有效期内带有CMA标志的检验检测报告, 并加盖公章) ▲12、健康评估项目: 支持不良体态、运动风险筛查等健康评估项目。运动功能性评测: 支持主动上抬腿、稳定性俯卧撑、肩关节灵活性等评测项目, 自动生成评分报告与运动风险评估。身体姿态评测: 支持颈椎前倾、后倾、高低肩、骨盆前倾、后倾、O型腿、X型腿等姿态检
---	---

	测项目，自动生成评分报告，支持数据实时上传等功能。（1、提供评分报告及软件界面截图并加盖公章；2、须提供由第三方检验检测机构出具在有效期内带有CMA标志的检验检测报告，并加盖公章）。 ▲13、身体素质锻炼项目：≥7人并发，支持开合跳、提膝碰肘、双手前抡臂、下压抬腿、胯下击掌、蹲跳、深蹲、前后跳、换脚跳绳、双脚跳绳、高抬腿、开合跳、合掌跳、跪姿俯卧撑、仰卧起坐、蹲马步、原地跑、深蹲提膝、弓步跳、纵跳、左右横跳等≥40种体质锻炼项目。系统自动识别人体骨骼关键点，自动分析判断受测者的动作是否达到锻炼标准。（须提供由第三方检验检测机构出具在有效期内带有CMA标志的检验检测报告，并加盖公章）。 ▲14、包含注意力训练、记忆力训练、减压放松、心理测评等模块，≥5项训练内容，支持触控交互。采用趣味化游戏设计，全面训练注意力、反应速度、图像记忆等认知维度，训练结束后自动生成训练报告及脑健康指导建议。（1、须提供训练报告及脑健康指导建议报告及软件界面截图，并加盖公章。2、须提供由第三方检验检测机构出具在有效期内带有CMA标志的检验检测报告，并加盖公章）。 15、支持立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、定时跳绳等项国家学生体质健康标准测试项目专项训练。支持“先测再练”模式，先完成标准化测试，系统依据测试项目与成绩，智能推荐≥5个针对性特色功能动作开展专项强化。训练及测试结果提供标准化成绩监测与实时反馈，方便学生模拟真实体测场景：①立定跳远成绩误差≤±1cm，支持起跳踩线、单脚起跳、越界等违规动作智能识别并实时语音反馈，支持测试中途换人智能识别；②坐位体前屈成绩误差≤±2mm，支持双腿弯曲、单手推板、脚位异常、姿势未保持等违规动作智能识别并实时语音反馈，支持测试中途换人智能识别；③仰卧起坐，成绩误差≤±1次，支持臀部离垫、手部移位、未触膝、未躺平等违规动作智能识别并实时语音反馈，支持测试中途换人智能识别；④引体向上，成绩误差≤±1次，支持反手抓握、下颌未过杠、手臂未伸直等违规动作智能识别并实时语音反馈，支持测试中途换人智能识别；⑤定时跳绳成绩误差≤±1个，支持假跳行为智能识别，空跳、单手甩绳等无效动作不计入成绩。 16、支持手势感应交互，自然举手即可触发人脸识别，完成身份验证后，无需额外操作，即可直接进入运动项目。 17、支持项目单人测试过程中关键帧图像的智能抓拍、运动姿态精准提取与骨骼分析、过程视频回放及动作细节等功能，形成运动报告。
9 AI智慧体测一体机室内版	硬件要求 1、智慧体测主机：CPU≥8核64位，主频≥2.1GHz，运行内存≥8GB，本地存储≥64GB，NPU：算力≥6TOPs，具有独立编解码芯片，支持多路视频编解码，INT4/INT8 /INT16等混合运算； 2、网络要求：RJ45接口，10 M/100 M/1000 M自适应以太网口，有线网络；功能要求： 3、彩色摄像机：像素≥400万，宽动态≥120db，支持红外补光、背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D数字降噪、畸变校正、光学变焦等功能； 4、触摸液晶屏≥21.5寸，分辨率≥1920*1080p，亮度≥500cd/m²，支持多点触控； 5、扬声器：≥10W高保真； 功能要求： 1、响应速度：≤1秒； 2、支持通过≥2.4G无线网络与身高体重测试仪、肺活量测试仪等设备连接使用；实现数据实时上传功能； 3、支持开机过程中点位校正、手动校正子程序、自主应对使用过程中外力造成的精度丢失等； 4、违规识别：身高体重、肺活量测试中途换人识别等；引体向上支持智能检测反手抓握、下颌未过杠、手臂未打直等违规动作识别并实时语音反馈，动作间隔≥10s自动停止计数；立定跳远支持起跳踩线、单脚起跳、跳出测试区域等违规动作识别并实时语音反馈；坐位体前屈支持智能检测双腿弯曲、单手推、脚未正确摆放、姿势未保持等违规动作识别并实时语音反馈；仰卧起坐支持智能检测臀部离垫、双手未在头部位置

	、未触膝、未躺平等违规动作识别并实时语音反馈；跳绳支持智能检测假跳识别，不拿绳空跳、单手甩绳跳、中途换人跳等假跳行为，不计入有效成绩； ▲5、项目切换：满足立定跳远（1人）、仰卧起坐（1人）、坐位体前屈（1人）、引体向上（1人）、身高体重（2人）、肺活量（2人）、跳绳（4人）、身体姿态评估（1人）、运动风险评估（1人）、视力检测（1人）项目切换；（须提供软件界面截图，并加盖公章） 6、成绩检测：立定跳远成绩误差≤ 1.0厘米，分度值为0.1厘米；坐位体前屈成绩误差≤ 1厘米，分度值为0.1厘米；仰卧起坐成绩误差≤ 1个，分度值为1个；引体向上成绩误差≤ 1个，分度值为1个；跳绳连续成绩误差≤ 1个，分度值为1个；身高成绩误差$\leq \pm 0.2$cm，分度值1mm；体重成绩误差$\leq \pm 0.1$kg，分度值0.1kg； 7、测试项目包含：身高体重测试、肺活量测试、坐位体前屈测试、仰卧起坐测试、引体向上测试、立定跳远等测试； 8、支持本地端从文本到语音自动转换，实时智能语音发声； 9、支持测试过程中测试区域外的人员检测与屏蔽； 10、防作弊：支持测试中“换人接力”等作弊行为的识别与判定； 11、支持手势进入，自动人脸监测与识别、进入测试过程语音自动提示等功能； ▲12、可支持视力检测功能，可通过单眼视力测试，以单眼能正确识别到的最小视标作为视力测试值。实现对学生视力的日常监测。（须提供软件界面截图，并加盖公章） ▲13、可支持身体姿态评测功能，项目包含颈椎前倾、后倾、高低肩、骨盆前倾、后倾、O型、X型腿等检测项目；并提供生成的评分报告；（须提供评分报告及软件界面截图，并加盖公章） ▲14、可支持功能性运动测试功能，包括运动风险评估；项目包括主动上抬腿、稳定性俯卧撑、肩关节灵活性等测评；并提供生成多维度的评分报告；（须提供评分报告及软件界面截图，并加盖公章） 15、支持游客模式、练习模式及名单导入快速测试模式等多种模式进行测试； 16、单人项目支持测试过程中关键帧图像的抓取、测试过程的运动姿态提取、持视频回放等功能； 17、单人项目支持自动生成运动姿态指标数据并结合历史数据和动作标准数据形成评价与建议； 18、即时反馈：支持人员信息、测试结果等即时性反馈； ▲19、支持自动生成运动风险评估报告和体态异常分析报告，并结合相关标准形成评价与建议；（须提供评分报告，并加盖公章） ▲20、产品质量应符合《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》（须提供由第三方检验检测机构出具在有效期内的检验检测报告并加盖公章） ▲21、产品应符合《国民体质测试器材通用要求》，进行过60秒计时测试和距离测试、时间测试等项目的功能性能实验检测，（须提供由第三方检验检测机构出具在有效期内带有CNAS标志的检验检测报告，并加盖公章） 附件： （1）身高体重测试仪*2 1、身高体重测试仪由立柱组件、底座组件、游标组件、显示模块等组成。 2、规格尺寸：使用状态$\leq 600\text{mm} \times 410\text{mm} \times 2270\text{mm}$。其中，立柱组件$\leq 2190 \times 80 \times 90\text{mm}$；底座组件$\leq 590 \times 410 \times 200\text{mm}$；游标组件$\leq 270 \times 60 \times 40\text{mm}$；显示模块$\leq 150 \times 170 \times 60\text{mm}$，净重：$\geq 25\text{kg}$。 输入电源：$\geq \text{DC}12\text{V}$，$\geq 3\text{A}$，支持快充协议可用充电宝供电； 3、显示：LED及≥ 0.8英寸数码管组，具有显示设备连接状态、测试状态、设备编号、身高体重值等信息。
--	---

	4、整机应该采用具有高硬度、不易腐蚀、易散热抗冲击能力强、耐磨不易变形、的合金等材料。 5、采用2.4G通信，可实现测试仪和主机在≥ 10米内实现数据互联互通、无线传输；采用有线连接，实现数据互联互通。 6、支持多种状态下测试，测试仪单机使用时，可在测试仪屏幕上实时查看测量值，可通过刷IC卡识别身份、读取测试数据。 7、测试时通过码盘计数测量身高，测试时具有蜂鸣等提示。 8、全程自动化测量身高、体重并同时显示身高、体重等数据。 9、测试仪采用模块化、结构化设计，底座和身高杆可拆卸组装，身高杆可折叠收纳。体重测量具备上电自动校准零点等功能。 ▲10、产品具有省级产品质量监督检测机构和国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告。（须提供在有效期内的检测报告，并加盖公章） 11、测量范围： 身高：$\geq 900\text{mm}$—2100mm 体重$\geq 5\text{kg}$—150kg分度值：身高$\geq 1\text{mm}$ 体重$\geq 0.1\text{kg}$ 误差范围：身高$\geq \pm 0.2\text{cm}$ 体重$\geq \pm 0.1\text{kg}$ ($\leq 100\text{kg}$) $\pm 0.15\text{kg}$ ($> 100\text{kg}$) (2) 引体向上架*1： 1、材质：槽钢，厚度$\geq 4.5\text{mm}$ 2、可调节高度：$\geq 1.8\text{m}$、2.0m、2.2m、2.4m等 3、承重：$\geq 300\text{kg}$ (3) 肺活量测试仪*2 1、规格尺寸：$\leq 230\text{mm} \times 140\text{mm} \times 180\text{mm}$，净重：$\leq 0.5\text{kg}$。 2、显示：LED及$\geq 0.36$英寸数码管组等方式，支持显示设备连接状态、测试状态、电池状态、设备编号、肺活量吹气值等信息。 3、电源输入：DC5V等、$\geq 2.0\text{A}$；内置$\geq 3.5\text{V}$ 2000mAh电池，支持为设备提供≥ 8小时的持续供电。 4、整机采用具有防潮、耐腐蚀、抗冲击、耐划的ABS等材料。 5、采用$\geq 2.4\text{G}$通信，支持测试仪和主机在可视范围10米内实现数据互联互通、无线传输；采用有线连接，实现数据互联互通、有线传输。 6、支持多种状态下测试，测试仪单机使用时，可在测试仪屏幕上实时查看测量值，可通过刷IC卡识别身份、读取测试数据。 7、通过压差传感测量肺活量值，测试时具有蜂鸣等提示。 8、具有防积水和二次吹气（补气）自动停止等防作弊功能。 9、具备加热除气管凝水等功能。 ▲10、产品具有省级产品质量监督检测机构和国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告。（须提供在有效期内的检测报告，并加盖公章） 11、测量范围：量程：$0\text{mL} \sim 9999\text{mL}$ 分度值：1mL 误差范围：$\geq \pm 2.0\%$ (4) 专用立定跳远垫*1：EPDM橡胶垫，厚度$\geq 8\text{mm}$； (5) 专用仰卧起坐垫*1：金属+PU聚氨酯材质，尺寸$\geq 160\text{cm} \times 50\text{cm}$； (6) 专用坐位体前屈辅助器*1：SGCC热镀锌钢板+Q235碳素钢材质，长$\geq 160\text{cm}$ 宽$\geq 30\text{cm}$；
--	---

附件二：报价单

序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	体育与健康管理平台	PES-100	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	65,688	1 (套)	65,688.00
2	AI智慧体侧一体机	PFT-000V0	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	80,178	8 (套)	641,424.00
3	运动显示终端	PFT-013I	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	44,190	1 (套)	44,190.00
4	AI阳光跑	PFT-230V	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	171,948	1 (套)	171,948.00
5	AI短跑视觉测试仪	PFT-200V	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	162,288	1 (套)	162,288.00
6	AI中长跑视觉测试仪	PFT-220V	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	106,260	1 (套)	106,260.00
7	跑步终点终端	PFT-015	怡康	否	成都	成都怡康科技有限公司	33,810	1 (套)	33,810.00
8	AI运动小站	ESS-100	怡康	否	成都	成都	80,178	4 (套)	320,712.00

						怡康 科技 有限 公司			
9	AI智慧体 测一体机 室内版	PFT-000VI	怡康	否	成都	成都 怡康 科技 有限 公司	77,280	6（套）	463,680.00
合计	大写金额：人民币贰佰零壹万元整						2,010,000.00(元)		

开标一览表（报价表）



项目编号：152523-NMGJSJ-GK-20260001
项目名称：第一小学智慧操场提升项目
投标人名称：内蒙古佰斯特信息咨询服务有限公

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1	第一小学智慧操场提升项目/合同包一	2,010,000.00	自签订合同之日起30日历天	苏尼特左旗第一小学

娜仁托亚



附件三：中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

中 标 通 知 书

项目编号：152523-NMGJSJ-GK-20260001



内蒙古佰斯特信息咨询服务有限公司：

为支持左旗第一小学于2025年06月16日就第一小学智慧操场提升项目（项目编号：152523-NMGJSJ-GK-20260001）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包1
中标金额(元)	2,010,000.00
合计金额(大写):贰佰零壹万元整	



附件四：甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

苏尼特左旗第一小学第一小学智慧操场提升项目招标公告

发布日期：2026-05-22

← 招标公告 【序号： 苏尼左 1】 打印

项目概况

第一小学智慧操场提升项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网（政府采购云平台）获取招标文件，并于 2026年06月16日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：152523-BMGJSJ-GK-20260001

项目名称：第一小学智慧操场提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,080,000.00元

采购需求：

合同包1(合同包一)：

合同包预算金额：2,080,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	A02019900 其他信息化设备	体育与健康管理平台	1(套)	详见采购文件	68,000.00	-
1-2	A02469900 其他体育设备设施	AI智慧体侧一体机	8(套)	详见采购文件	664,000.00	-
1-3	A02469900 其他体育设备设施	运动显示终端	1(套)	详见采购文件	45,000.00	-
1-4	A02469900 其他体育设备设施	AI阳光跑	1(套)	详见采购文件	178,000.00	-
1-5	A02469900 其他体育设备设施	AI短跑视觉测试仪	1(套)	详见采购文件	168,000.00	-
1-6	A02469900 其他体育设备设施	AI中长跑视觉测试仪	1(套)	详见采购文件	110,000.00	-
1-7	A02469900 其他体育设备设施	跑步终点终端	1(套)	详见采购文件	35,000.00	-
1-8	A02469900 其他体育设备设施	AI运动小站	4(套)	详见采购文件	332,000.00	-
1-9	A02469900 其他体育设备设施	AI智慧体侧一体机室内版	6(套)	详见采购文件	480,000.00	-

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自签订合同之日起30日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

三、获取招标文件

时间： 2026年05月22日 至 2026年05月29日 ， 每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

地点：内蒙古自治区政府采购网（政府采购云平台）

方式：在线获取。获取采购文件时，需登录“政府采购云平台”，按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤，填写联系人相关信息确认参与后，即为成功“在线获取”。

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年06月16日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：内蒙古自治区政府采购网（政府采购云平台）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗苏尼特左旗公共资源交易中心208开标室

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：苏尼特左旗第一小学
地址：苏尼特左旗恩格尔南街
联系方式：13848598561

2. 采购代理机构信息

名称：内蒙古嘉玺锦工程管理有限公司
地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市北京路明安街宾悦酒店307号房
联系方式：18147913996

3. 项目联系方式

项目联系人：邹帅
电话：18147913996

内蒙古嘉玺锦工程管理有限公司
2026年05月22日

相关附件：

[第一小学智慧操场提升项目（152523-NMGJSJ-GK-2026000120260522001）-文件集.zip](#)

获取采购文件回执单



项目编号：152523 NMGJSJ GK 20260001

致内蒙古佰斯特信息咨询有限公司：

您于2026-05-25 08:44:34，成功获取第一小学智慧操场提升项目的采购文件：

项目名称：	第一小学智慧操场提升项目
项目编号：	152523-NMGJSJ-GK-20260001
采购文件版本号：	152523-NMGJSJ-GK-20260001-20260522001
包名称：	合同包
包号：	1
联系人姓名：	刘文君
联系人手机号：	13171092669
获取采购文件时间：	2026-05-25 08:44:34

注：获取采购文件时间为对应版本采购文件首次获取的时间，如同一版本采购文件进行多次获取的，也仅展示首次获取的时间。
特此回执

内蒙古鑫泽源工程管理有限公司
2026 年 05 月 25 日

附件七：供应商开户许可证

一般存款账户信息

账户名称：内蒙古佰斯特信息咨询有限公司

账户号码：861533101421002407

开户银行：内蒙古银行呼和浩特托克托支行

法定代表人（单位负责人）：娜仁托亚

一般存款账户编号：J1910022145202

开户银行代码：313191000804



2024年02月27日