

政府采购合同

项目名称：农村牧区垃圾处理项目

项目编号：KLQZCS-G-H-250051

甲方：库伦旗住房和城乡建设局

乙方：内蒙古金信盛达环保科技有限公司

日期：2025年10月28日



政府采购合同

(货物类)

合同编号:

甲方: 库伦旗住房和城乡建设局

地址: 库伦旗东梁新区安代大街 180 号

乙方: 内蒙古金信盛达环保科技有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥四路金运家园商业 A 座 3 层 303

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及农村牧区垃圾处理项目 (填写项目名称) KLQZCS-G-H-250051 (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

序号	货物名称	规格型号	品牌	单价 (元)	数量	总价 (元)
1	新能源勾臂垃圾车	HDW5030ZXXBEV	帝王环卫	160000	8 台	1280000
2	勾臂垃圾箱	3 立方	恒善	5000	40 个	200000
3	240L 垃圾桶	KJ-008	康洁	265	64 个	16960
合计	1496960 元					

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：签订合同后 30 日历天

(二) 交付地点：库伦旗住房和城乡建设局

(三) 交付货物的名称及数量：详见货物基本情况表

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：高卿岐 13947168977

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：贾诺涵 15750582777

(注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标

(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: 物流货运。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 3 日内, 由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 3 日内, 如发现质量问题, 甲方应在 3 日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在 7 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额为 1496960 元 (小写) 壹佰肆拾玖万陆仟玖佰陆拾元整 (大写)

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

1、签订合同后预付款，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 30.00%（小写：449088 元，大写：肆拾肆万玖仟零捌拾捌元整）。

2、货物全部交付并验收合格后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 20.00%（小写：299392 元，大写：贰拾玖万玖仟叁佰玖拾贰元整）。

3、质保期满一年后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 50.00%（小写：748480 元，大写：柒拾肆万捌仟肆佰捌拾元整）。

（二）付款条件：

完成供货及调试，且乙方为验收提供必要的条件及相关费用。货到现场后甲方组织乙方和相关专业专家共同按照采购文件采购人要求进行验收，并签署验收单。验收内容包括但不限于：设备各项指标是否符合采购要求、国家以及行业规范标准要求。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古金信盛达环保科技有限公司

开户银行：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特丰州路支行

银行账号：861507101421005177

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判

过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的___/___承担违约责任。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的___/___承担违约责任。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额___/___的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：（一）提交货物使用所在地仲裁委员会仲裁。

（二）向货物使用所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 3 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款无。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）库伦旗住房和城乡建设局 甲方法定代表人或负责人： （签字） 2025年10月31日	乙方名称：（章）内蒙古金信盛达环保科技有限公司 乙方法定代表人或负责人： （签字） 2025年10月28日
---	--

附件：库伦旗住房和城乡建设局农村牧区垃圾处理项目设备部分技术

参数

序号	标的名称	招标技术要求
1	新能源勾臂垃圾车	★ 1 采用纯电动底盘
		★ 2 排放标准：GB18352.6-2016 国VI
		★ 3 整车尺寸长宽高 $\geq 4500*1610*1900$
		★ 4 总质量 $\geq 2650\text{kg}$
		★ 5 额定载质量 $\geq 850\text{kg}$
		★ 6 整备质量 $\leq 1700\text{kg}$
		★ 7 前悬/后悬 $\leq 550/930$
		★ 8 轴距 $\geq 3050\text{mm}$
		★ 9 接近角/离去角 $\leq 31^\circ / 17^\circ$
		★ 10 最高车速 $\geq 90\text{km/h}$
		★ 11 驱动电机额定功率 $\geq 30\text{kW}$
		★ 12 发动机功率 $\geq 60\text{kW}$
		★ 13 拉臂系统钩起能力 $\geq 1\text{T}$
		★ 14 油泵排量 $\geq 10\text{ L/min}$
		★ 15 钩箱时间 $\leq 45\text{ S}$
		★ 16 该垃圾车的收运方式是目前广泛采用的垃圾收运方式，可以实现一车多厢，大大降低了配备成本和空间，其专用装置的功能以车辆蓄电池为动力，通过液压电机来实现电控。该车设计了一套拉臂钩上装系统，通过油缸的伸缩带动拉臂钩的摆动，可完成对密封式垃圾车厢的钩装、钩卸和卸料作业。
		★ 17 所投车辆电池组件有任何质量、性能问题，两年内免费换新电池组。
2	勾臂垃圾箱	1、箱体规格尺寸 $\geq 2000*1450*1000\text{ mm}$
		2、箱体容积 $\geq 2.8\text{ m}^3$
		3、箱体重量 $\geq 200\text{kg}$
		4、箱体结构形式箱体顶部两侧分别设有 1 个人工投料门，机械支撑，开启和投放垃圾方便垃圾箱，容量增大，内壁光滑，垃圾倾卸方便；箱体后面设置接角链、锁紧机构牢固。投料口四周有过水条，防止雨水流入箱体。
		5、箱体防泄漏箱体后部采用胶条密封、防污水滴漏设计，保证运输过程和箱体勾起时垃圾渗滤液不外泄。
		6、箱体面板材质及厚度 箱体两侧面板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，顶盖板厚度 1.5mm ，底板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，均采用冷轧 Q235 碳钢板制造。箱体前墙板钩臂内侧处焊接 4.0mm 钢板加固，防止钩箱体时撞坏垃圾箱；箱体外形 弧圆形结构：通过切割成型后与内筋架型件拼装焊接而成。箱体底部轨道 用槽型型钢制造。箱体内筋及外钩架型件用口字型钢材制造。箱体滚轮设置箱底前轮配备万向轮，并具有锁止功能，后轮采用圆钢型材（而非铸铁铸造）经精密车床加工而成，后轮内镶滚动轴承，耐磨损、耐摔打。后门接角链、锁紧机构牢固接角链采用型材钢板（厚

		度 10mm)通过激光切割而成，要求美观、耐用、不变型。
		7、箱体内外喷涂工艺要求：户外型静电塑粉喷涂工艺工艺性能要求具有涂膜持久性能，其中包括耐磨擦性、抗冲击性、密着性、韧性、耐腐蚀性、耐化学药品、高耐候性及耐污染性等性能。工艺流程要求冷轧 Q235 碳钢板造型（弧圆形结构）。油处理：碱性溶液除油。锈蚀处理：酸性溶液除锈蚀。
		8、箱体的两限位座间距与拉钩高度要求：严格保证原有车厢可卸式垃圾车的不干涉状态；确保垃圾箱装卸的流畅性。
		9、其他要求：一年内箱体有油漆脱落或者箱体破损，免费换新箱子。
3	240 垃圾桶	1、容积 240L（±5%）
		2、长*宽*高（mm）：长≥700 mm；宽≥560 mm mm；高≥1080 mm
		3、重量：单桶体≥8.8Kg 加盖 1.1KG，共 9.9KG，加轮空心轴重≥12.4 KG。加轮实心轴重：≥13.3KG
		4、橡胶轮：Φ 195*50mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮 重量≥1KG
		5、钢轴规格：Φ 21.5*555mm。重量：空心轴≥0.35KG，实心轴≥1.4KG
		6、厚度：桶体壁厚≥4.0 mm，桶底厚度≥4.3 mm 厚≥3.5mm。桶盖加强筋壁厚 5.5mm
		7、可承受温度 高温 65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。
		8、材料 高密度聚乙烯（HDPE）
		9、橡胶轮与底轴连接方式 直接插入式防盗设计
		10、垃圾桶整体特点：色彩鲜艳，不褪色，质保期内有损坏由供应商更换及赔偿；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；
		11、执行标准：符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008 标准。
		12、其他要求：一年内垃圾桶有油漆脱落或者桶体破损，免费换新垃圾桶。