

合同编号：_____

政府采购合同

【锡尼河西苏木好力宝嘎查饲草生产加工设备库项目】

甲方：鄂温克族自治旗锡尼河西苏木人民政府

乙方：内蒙古宗信工程管理有限公司

日期：2026 年 7 月



政府采购合同

甲方：鄂温克族自治旗锡尼河西苏木人民政府

地址：鄂温克旗锡尼河西苏木

乙方：内蒙古宗信工程管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区健康街道健康办海
桥家园4号楼17号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及锡尼河西苏木好力宝嘎查饲草生产加工设备库项目（项目编号：HZCEWKS-C-H-260032）的成交结果、磋商文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

根据磋商文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备、服务基本情况如下：

1. 工程项目的名称：锡尼河西苏木好力宝嘎查饲草生产加工设备库项目

2. 建设内容：全日混粮搅拌站一套；2、打包机一台；3、翻斗车一台；4、50大型装载机(含多功能铲斗、叉子，推雪挡)一台；5、通常电安装及配套设施一套。

3. 建设地点：锡尼河西苏木好力宝嘎查

4. 项目工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方

提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等（具体工程内容详见《锡尼河西苏木好力宝嘎查饲草生产加工设备库项目技术要求》及《工程量清单》）。

二、乙方交付货物的时间及地点

1. 交付时间：采购合同签订后 30 日历日内完成供货

2. 交付地点：锡尼河西苏木好力宝嘎查

3. 交付货物的名称及数量：全日混粮搅拌站一套、打包机一台、翻斗车一台、50 大型装载机(含多功能铲斗、叉子,推雪挡)一台、通常电安装及配套设施一套。

4. 乙方交付货物代表及联系电话：鲁勇 19847706444

5. 甲方接收货物代表及联系电话：哈木苏荣 15904801820

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 坚决杜绝设备以旧翻新，整机全新原厂配置，无翻新机件、无拆修旧件、无拼装改装，每台设备均全新出厂、品质保真。4. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用、安装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路:公路运输。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后3日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物3日内,如发现质量问题,甲方应在3日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙

方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 3 日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 1242200 元（小写）壹佰贰拾肆万贰仟贰佰元整（大写）。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

1、签订采购合同，合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总金额的 50% 作为预付款；即人民币：陆拾贰万壹仟壹佰元整，小写：¥621100.00。甲方应于本合同生效后 30 日内，向乙方支付。

2、变压器进场、采购设备到达指定地点后付合同价的 30% 的进度款，即人民币：叁拾柒万贰仟陆佰陆拾元整，小写：¥372660.00。甲方应于本合同生效后 30 日内，向乙方支付。

3、整体项目完成并验收合格后按照财政审计结果支付剩余款。

4、质保期及质保金的支付：

质保金为合同总金额的 3%，即人民币 37000.00 元，签订合同后 5 日内将质保金打入甲方指定账户。自设备验收合格交付使用之日起，质量保证期为一年。期满经甲方和使用单位认定无质量问题，甲方将无息全额一次性付给乙方。如果在质保期内出现质量问题，乙方必须在 7 日内进行处理，费用由乙方承担。如果乙方不能在限期内及时处理，甲方有权扣留其质保金。

（二）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古宗信工程管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔
呼伦贝尔支行

银行账号：15050161663700000915

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、禁止转包与分包条款

1. 严禁转包：乙方不得将本合同内容全部转包，或肢解后以分包名义转包给第三方。

2. 严禁变相转包：不得以合作、联营、内部承包、个人承包等任何形式变相转包。

3. 分包限制：确需分包非主体、非关键性工作，必须事先经甲方书面批准，且分包方须具备相应资质。

十二、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付合同总金额的 0.01% 承担违约责任。延期达到 90 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照国家合同总金额的 0.01% 承担违约责任。延期达到 90 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 3% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的

行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 10% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：（二）

（一）提交海拉尔区仲裁委员会仲裁。

（二）向鄂温克旗人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式陆份，采购单位肆份，中标（成交）供应商贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十六、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
 - 2、乙方出具的报价单（函）
 - 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
 - 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
 - 5、乙方投标（响应）文件
 - 6、甲乙双方商定的其他文件
- 十七、双方约定的其他条款

_____。

十八、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十九、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字） 安娜

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字） 李国彬

2026年7月22日

附表-设备清单

1.1 全日粮搅拌机 1 台	1.2 上料输送机 1 条	1.3 输送带一条	1.4 打包机 1 台
外形尺寸(长*宽*高): $\geq$ 外形尺寸 (长*宽*高): $\geq$ 6100*3000*3350mm 有效容积: $\geq 30\text{m}^3$ 驱动电机功率: $\geq 110\text{kw}$ 出料门电机功率: $\geq 1.5\text{Kw}$ ★控制方式: 控制柜+遥控器最大搅拌量: $\geq 10000\text{kg}$ 整机重量: $\geq 9200\text{kg}$ 蛟龙搅拌转速: $\geq 23\text{ rpm}$ 蛟龙甩料速度: $\geq 40\text{rpm}$ 出料门数量 ≥ 2 个 称重仪表: 可接牧场饲喂软件显示大屏: ≥ 3 寸 传感器规格: $\geq 10\text{T/支}$ 传感器数量: ≥ 4 支 蛟龙数量: ≥ 2 个 刀片数量 ≥ 12 把大刀+4 把小刀 刀片材质: 覆融碳化钨合金刀片 底板厚度和材质: $\geq 20\text{mm NM400}$ 侧板厚度和材质: $\geq 8\text{mm NM400}$ ★内衬板厚度和材质: $\geq 8\text{mm 316L 不锈钢}$ ★内衬板高度 $\geq 1200\text{mm}$ ★搅龙叶片厚度和材质: $\geq 14\text{mm N M400} + 8\text{mm 316L 不}$	输送机长度: $\geq 9000*1650*550\text{mm}$ 驱动电机功率: $\geq 7.5\text{kw}$ ★输送机结构形式: 链条+PVC+刮板 上料角度: $\geq 30^\circ$ 输送高度: $\geq 3400\text{mm}$ 输送宽度: $\geq 1500\text{mm}$, PVC 输送带厚度: $\geq 3\text{mm}$ 刮板材质: $\geq 3\text{mm Q355}$ 侧板材质: $\geq 6\text{mm Q355}$ 支腿材质: $\geq 10\#$ 槽钢	输送机长度: $\geq 6000*1100*550\text{mm}$ 驱动电机功率: $\geq 3\text{kw}$ 最大装载量: $\geq 60\text{kg/m}^2$ 主动辊直径: $\geq \phi 219\text{mm}$ 被动辊直径: $\geq \phi 180\text{mm}$ 橡胶带花纹: 凸面花纹橡胶带橡胶带宽度 $\geq 800\text{mm}$, 橡胶带底胶厚度 $\geq 10\text{mm}$ 主体材质和工艺: Q355 锰板折弯成型	1. 外形尺寸: $\geq 4000\text{mm}*14500\text{mm}*2340\text{mm}$ ★2. 主电机功率: $\geq 7.5\text{kw}$ 3. 包膜电机功率: $\geq 0.55\text{kw}$ 4. 下网电机功率: 40w ★5. 裹包形式: 皮带型 6. 草捆直径: 550mm 7. 草捆长度: 520mm 8. 草捆重量: $80-110\text{kg}$ 9. 工作效率: ≥ 50 捆/小时 10. 链条规格: 12A 11. 支撑辊数量: ≥ 20 支 12. 轴承: UFLC205(免维护) 13. 进料输送带: $\geq 4\text{mm PVK}$ 14. 壁板材质: 镀锌板, 厚度 $\geq 6\text{mm}$ 15. 护照厚度: 厚度 $\geq 2\text{mm}$, 材料 Q 355 ★16. 配 3kw 气泵+冷冻式压缩空气干燥机+包裹转运车 1 辆 17. 整机重量: $\geq 700\text{kg}$ 18. 触摸屏操作控制 一键启动

附表-设备清单

锈钢			19, 越野式轮胎 20, 底部配置碎 草回收输送带
1.5 分料箱 1 个	1.6 20T 料塔 1 个	1.7 上料绞龙 1 条	1.8 出料绞龙 1 条
1. 有效容量: $\geq 8\text{m}^3$ 2. 外形尺寸: $\geq 3900\text{mm} \times 1350\text{mm} \times 1750\text{mm}$ 3. 工作方式: 双向 输料, 单侧工作 4. 刮板电机功率: $\geq 7.5\text{kw}$ 5. 绞龙电机功率: $\geq 4\text{kw}$ 6. 传动方式: 链条 刮板 7. 链条规格: 节距 100mm 加重型环链 8. 出料速度: $\geq 14\text{t/h}$ 9. 绞龙主轴: $\geq 120\text{mm}$ 10. 拨片数量: ≥ 21 个 11. 侧板材料: Q355, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 12. 框架材质: Q355, 厚度 $\geq 5\text{mm}$	1. 容重: $\geq 20\text{t}$; 2. 容量: $\geq 39.8\text{m}^3$ 3. 尺寸 (直径*高): $\geq \phi 3670 \times 6800\text{mm}$ 4. 箱体材质: $\geq 1.2\text{mm}$ 镀 锌板。 5. 立柱支腿: $\geq 3\text{mm}$ 镀 锌板。 6. 镀锌厚度: $\geq 275\text{g/m}^2$ 7. 支腿数量: ≥ 8 支 8. 称重传感器数量: ≥ 8 9. 称重传感器规格: $\geq 3\text{t/支}$ 10. 配称重显示仪表	1. 规格: $\geq$ 管径 219mm。 2. 壁厚: $\geq 3\text{mm}$ 。 3. 长度: ≥ 10 米。 4. 电机功率: $\geq 2.2\text{kw}$ 5. 材质: 镀锌管 6. 输送效率: $\geq 13\text{t/h}$	1. 管径: $\geq 140\text{mm}$, 2. 壁厚: $\geq 2\text{mm}$, 3. 长度: ≥ 7 米。 4. 电机功率: $\geq 1.5\text{kw}$ 5. 材质: 镀锌管 6. 输送效率: $\geq 8\text{t/h}$
1.9 巴氏灭菌机 1 套	2、翻斗车一台	2.1、50 大型装载机 (含多功能铲斗、叉 子、推雪挡) 1 台	
1. 容量: $\geq 100\text{L}$ 2. 材质: ≥ 304 不 锈钢 3. 内胆厚度: $\geq 2.0\text{mm}$; 4. 外皮厚度: $\geq 1.2\text{mm}$; 5. 配备罐体加热保	1. 外形尺寸: $\geq 4820 \times 1960 \times 2150\text{mm}$; 2. 货箱内部尺寸: $\geq 3000 \times 1800 \times 600\text{mm}$; ★3. 额定功率: $\geq 75\text{kw}$; 4. 车架尺寸: 主 84/132/84 $\times 50 \times 5-750$ 副: 70 $\times 50 \times 4$; 	★1. 额定载荷: $\geq 5000\text{kg}$ 2. 额定斗容: $\geq 3\text{m}^3$ 3. 斗宽: $\geq 2450\text{mm}$ 4. 外形尺寸: $\geq 7880 \times 3000 \times 3350\text{mm}$ ★5. 发动机额定功 率: $\geq 162\text{kw}$	

附表-设备清单

温功能; 6. 搅拌电机功率: $\geq 60W$; 7. 电加热功率: $\geq$ 9KW 8. 配备 PH 值测定功 能 9. 配备管道系统 10. 配备喷淋系统	5. 轴距: $\geq 2400mm$; 6. 前轮距: $\geq 1405mm$ 7. 后轮距: $\geq 1435mm$ 8. 轴数: 2; 9. 额定载质量: 1825kg; 10. 整备质量: 2540kg; 11. 总质量: 4495kg; 12. 最高车速: 80km/h; 13. 轮胎规格: 6. 50R16LT 10PR/245/70R17 . 518PR 14. 燃油种类: 柴油; ★15. 排放标准: 国六 ★16. 可上牌	6. 发动机型式: 六缸、 直列/水冷/干缸套/ 直喷 7. 最大牵引力: $\geq$ 172KN 8. 最大崛起力: $\geq$ 162KN 9. 档位数: 前进挡 2 个, 倒退挡 1 个 10. 轴距: $\geq 3020mm$ 11. 轮距: $\geq 2265mm$ 12. 卸载高度: $\geq$ 3400mm 13. 卸载距离: $\geq$ 1260mm 14. 最小离地间隙: $\geq 550mm$ 15. 最小转弯半径: $\leq 6000mm$ 16. 动臂提升时间: $\geq 5.95 \pm 0.2S$ 17. 最大爬坡角度: $\geq 30^\circ$	
--	--	--	--

通常电安装及配套设施 1 套 (必须确保全日混粮搅拌站通电后能够正常运转使用)

工程量	数量	单位	备注
安装200kVA箱式 变压器	1	台	
箱式变压器基础砌 筑	1	座	
10kV电缆敷设	80	米	
真空断路器安装	1	台	
合计			

中标通知书

项目编号: HZCEWKS-C-II-260032



内蒙古宗信工程管理有限公司:

鄂温克族自治旗锡尼河西苏木人民政府于2026年07月20日就锡尼河西苏木好力宝嘎查饲草生产加工设备采购项目(项目编号: HZCEWKS-C-II-260032) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	1,242,200.00
合计金额(大写): 壹佰贰拾肆万贰仟贰佰元整	

内蒙古嘉睿全过程工程管理有限公司
2026年7月20日



希望你们能以此次采购活动，表达你们对我区政府采购工作的支持！

一、合同融资业务

同理可得：若其电压偏低，则说明其阻抗偏低，故不需调校化式，具体办理流程如下。

二、电子保区业务

电子治虫设备具有便捷、安全、低成本、高质量的优点,其具体流程如下:

歡迎三便利為您服務。詳情請洽，可撥打服務熱線4006471019轉2號查詢。

报名时间：2017年08月30-12月00, 11:30-18:00

基本存款账户信息

账户名称： 内蒙古宗信工程管理有限公司

账户号码： 15050161663700000915


开户银行： 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔呼伦支行

法定代表人： 鲁强
(单位负责人)

基本存款账户编号： J1960004973201

2025年08月07日

1020014Lq1754552812145273



照 拔 业 咁

[illegible]

统一社会信用代码
91150702MAEQ92160F

内蒙古宗信工程管理有限公司

注册资本陆拾万元(人民币元)

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2025年07月30日

逆反心理

内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区健康街

中国海洋石油有限公司

[illegible]

2025年元月07日 30日