

准格尔旗农村供水单户净水器安装工程 政府采购合同

合同编号：ZQGSBZ-JSSBAZ-202601

甲方：准格尔旗农村牧区饮水安全工程建设管理处

乙方：河北卧牛净水设备有限公司

签订日期：2016年6月9日



政府采购合同

合同编号: ZQGSBZ-JSSBAZ-202601

甲方: 准格尔旗农村牧区饮水安全工程建设管理处

地址: 准格尔旗建业大厦 8 号楼 3 楼

乙方: 河北卧牛净水设备有限公司

地址: 河北省邢台市新河县崇德线缆东侧

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及准格尔旗农村供水单户净水器安装工程项目 (填写项目名称) ESZCZQS-G-H-260013 (政府采购项目编号) 的成交结果、投标 (谈判) 文件、响应文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一) 根据投标 (谈判) 文件及成交结果公告, 乙方向甲方提供的工程项目及设施设备 (如有)、服务 (如有) 基本情况如下:

准格尔旗农村供水单户净水器安装工程/合同包一的安装调试。

(二) 工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容, 乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容, 见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

合同签订后 3 个月交付使用, 合同履约期限: 自合同签订之日起至约定质保期满止。

注: 如工程建设分阶段, 应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求; 2. 符合甲方投标 (谈判) 文件对工程的质量要求; 3. 符合乙方在响应文件中或投标、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、投标 (谈判) 文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

设备验收按照阶段验收,每一个单位工程为一个阶段,直至设备全部安装完成并运行稳定后竣工验收。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,经两次要求整改仍不能达到要求的,甲方有权单方解除合同且不支付任何款项,已经支付的合同款项,甲方有权追回。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的准格尔旗农村供水单户净水器安装工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为1,482,894.00元(小写)壹佰肆拾捌万贰仟捌佰玖拾肆元整(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:1、设备安装完成验收后达到付款条件起7日,支付合同总金额的80%;2、服务期满后设备运行全部正常支付审计结算金额的97%;3、质保期满且乙方无违约情形的,甲方支付剩余3%。

上述任一笔款项支付前,乙方向甲方出具相应等额发票,并依照甲方内部报账程序进行。因乙方不按约开具发票或者不按报账流程进行而造成款项迟延给付的,甲方不承担违约付款责任。

(二)乙方账户信息

乙方名称:河北卧牛净水设备有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司邢台新华北路支行

银行账号/行号:13001655118050506453/105131000270

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

投标（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用投标（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及投标（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的万分之五承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同且不支付任何款项，已经支付的合同款项，甲方有权追回。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 30% 的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 30% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交淮格尔旗仲裁委员会仲裁。

（二）向淮格尔旗人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式四份，采购单位、中标（成交）供应商各执两份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1. 工程清单（双方应盖章确认）
- 2. 乙方出具的报价单（函）
- 3. 成交结果公告及成交通知书
- 4. 甲方投标（谈判）文件
- 5. 乙方响应文件
- 6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____ 暂无 _____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：准格尔旗农村牧区
饮水安全工程建设管理处（章）

乙方名称：河北卧牛净水设备有限公司（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）
2026年6月9日

乙方法定代表人或负责人：（签字）李超
2026年6月9日

附件 1：成交通知书

中 标 通 知 书

项目编号：ESZCZQS-G-H-260013



河北盛牛净水设备有限公司：

贵公司于2026年03月23日就雅格奈旗农村供水工程（项目编号：ESZCZQS-G-H-260013）进行公开招标采购，现通知贵公司中标。请按规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包
中标金额(元)	1,452,894.00
合计金额(大写)：壹佰肆拾伍万贰仟捌佰玖拾肆元整	



附件 2：工程量清单

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	离子交换树脂滤芯	适用水温：5 - 38 °C；环境温度：4 - 40 °C；工作压力：0.1 - 0.4 MPa；粒径：0.3 - 1.18 mm；颗粒填充量：750 ml；10 寸通用	井芯牌	否	河北省邢台市新河县崇德线东侧	河北卧牛净水设备有限公司	43.55	1400 (个)	60,970.00
1-2	1	颗粒活性炭滤芯	适用水温：4 - 40 °C；工作压力：0.1 - 0.4 MPa；碘值 1000；滤芯重量：350 g；10 寸通用	井芯牌	否	河北省邢台市新河县崇德线东侧	河北卧牛净水设备有限公司	15.85	1400 (个)	22,190.00
1-3	1	PP 棉滤芯	过滤精度 1 微米；产品重量：150 克；材质：食品级聚丙烯；内径尺寸：28 mm；尺寸：长 252 mm，外径 64 mm；10 寸通用	井芯牌	否	河北省邢台市新河县崇德线东侧	河北卧牛净水设备有限公司	9.9	1400 (个)	13,860.00
1-4	1	RO 反渗透滤芯	过滤精度：1 微米；脱盐率 ≥ 94 %；平均流量：1.25 L/min；出水流量：400 G/D；长度：298 mm；3012 型	井芯牌	否	河北省邢台市新河县崇德线东侧	河北卧牛净水设备有限公司	127.72	1400 (个)	178,808.00
1-5	1	增压泵	适用温度：5 - 45 °C；进水压力 0 PSI；匹配电源：24 V / 3.5 A；工作电流：≤ 2.7 A；工作压力：30 - 60 PSI；工作流量：250 L/min；自吸高度：3 M；适用电源 4 - 5 A；适用 RO 膜：400 - 500 G	E-CH EN	否	佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路 39 号天富来国际工业城一期四座 402 号	佛山市三角洲电器科技有限公司	127.72	1400 (台)	178,808.00
1-6	1	活性炭滤芯 (T33)	适用水温：4 - 38 °C；工作压力：≤ 0.4 MPa；碘值 1000；尺寸：61 - 274 mm	井芯牌	否	河北省邢台市新河县崇德线东侧	河北卧牛净水设备有限公司	29.71	1400 (个)	41,594.00
1-7	1	防爆压力桶	储水量：6 G；适用压力：≤ 0.35 MPa；气源压力值：5 - 8 PSI；适用压力：≥ 0.45 MPa	TANK PRO 牌	否	桐乡市凤鸣街道同胜路 317 号 1-2 幢	浙江铭泉水暖设备有限公司	88.11	1400 (个)	123,354.00
1-8	1	低压阀	适用温度：0 - 40 °C；适用电压：0 - 36 V；后停压力：≤ 0.02 MPa	世通牌	否	浙江省宁波市余姚市梨洲街道中山路 18 号	宁波市世通净水设备有限公司	24.75	1400 (个)	34,650.00

1-9	1	高压阀	适用温度: 0 - 40 °C; 适用电压: 0 - 36 V; 后 停压力: 0.25 - 0.28 M P a	世通牌	否	浙江省宁波市余姚市梨洲街道中山路18号	宁波市世通净水设备有限公司	24.75	1400 (个)	34,650.00
1-10	1	进水电磁阀	适用水压: 0-1.2Mpa; 适用电压: 24V	实真	否	深圳市坪山区坑梓街道秀新社区晋新路3号B栋201	深圳市实真环保科技有限公司	29.7	1400 (个)	41,580.00
1-11	1	废水电磁阀	适用水压: 0 - 0.8 Mpa; 适用电压: 24V; 浓水流量: 650 mL/min	实真	否	深圳市坪山区坑梓街道秀新社区晋新路3号B栋201	深圳市实真环保科技有限公司	29.7	1400 (个)	41,580.00
1-12	1	逆止阀	适用水温: 5-45°C; 耐压能力: ≥3.5Mpa	世通牌	否	浙江省宁波市余姚市梨洲街道中山路18号	宁波市世通净水设备有限公司	7.42	1400 (个)	10,388.00
1-13	1	废水比	水 通 量 : 1000-130 OCC	温州大阳	否	温州市瓯海区红梅路23号	温州大阳科技有限公司	7.42	1400 (个)	10,388.00
1-14	1	净厚机加立式铁框架	材质: 加厚铁质 (防腐); 适用400-800GRO	卧牛牌	否	河北省邢台市新河县崇德线缆东侧	河北卧牛净水设备有限公司	95	1400 (个)	133,000.00
1-15	1	滤瓶	适用滤芯: 10寸; 重量: 750克; 使用压力: ≤5KG	世通牌	否	浙江省宁波市余姚市梨洲街道中山路18号	宁波市世通净水设备有限公司	29.7	4200 (个)	124,740.00
1-16	1	液晶控制盒 (板)	双TDS显示; 显示内容: TDS、制水、缺水、检修等功能	容易	否	慈溪市横河镇石堰村	慈溪容易电子有限公司	58.41	1400 (个)	81,774.00
1-17	1	耐震压力表	压力范围: 0-15公斤	宁波瀚宇	否	余姚市梨洲街道竹山工业区98号	宁波瀚宇仪表有限公司	17.3	1400 (个)	24,220.00
1-18	1	外置漏水保护阀	承压: 30KG	温州大阳	否	温州市瓯海区红梅路23号	温州大阳科技有限公司	7.4	1400 (个)	10,360.00
1-19	1	CCK管	材料: PE; 外径: 1/4英寸 (2分); 耐压: 160-230bar	CCK牌	否	合肥市蜀山区金寨路155号5栋	安徽雨泽环保科技有限公司	2.5	14000 (米)	35,000.00

1-20	1	出水龙头	材质: 304 不锈钢; 出 水口: 单出水	月亮湾	否	浙江省宁波市余姚市河姆渡镇翁方村翁家东翁方工业园9 9 号16 幢100 1	宁波市月亮湾机械有限公司	55.9	1400 (个)	78,260.00
1-21	1	电源	电压输入: 1 0 0 - 2 4 0 V ; 输出电压: 2 4 V ; 输出电流: 4 A	斯巴达	否	广东省东莞市南城街道草塘路6 号1栋3 0 5 室	广东斯巴达能源科技有限公司	63.36	1400 (个)	88,704.00
1-22	1	辅助材料	/	/	否	河北省邢台市新河县崇德线缆东侧	河北卧牛净水设备有限公司	81.44	1400 (项)	114,016.00

