

政府采购货物买卖合同

项目名称：水罐泡沫联用消防车采购项目。

甲 方：克什克腾旗应急管理局

乙 方：湖北源恒汽车有限公司

签订时间：2026 年 8 月 4 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：克什克腾旗应急管理局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：湖北源恒汽车有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：水罐泡沫联用消防车采购项目。

2、采购内容

序号	设备名称	生产厂家	规格型号	数量	响应单价	响应总价
1	16吨泡沫消防车	程力专用汽车股份有限公司	CLW5320GXFPM160/HW型泡沫消防车	1台	713,600	713,600

采购标的的技术要求见附件、商务要求见采购文件。

（4）政府采购组织形式：
☐政府集中采购
☐部门集中采购
☒分散采购

（5）政府采购方式：
☐公开招标
☐邀请招标
☐竞争性谈判
☐竞争性磋商

☒询价

☐单一来源

☐框架协议

☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是

☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐
是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是
☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是

☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是

☒否

（7）合同是否分包：☐是

☒否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是

☒否

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__☐强制采购

☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__

☐ 强制采购

☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购

☐ 优先采购

☒ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐ 是

☒ 否

☒ 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：713,600 元

大写：柒拾壹万叁仟陆佰元整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐ 固定总价

☒ 固定单价

☐ 固定费率

☐成本补偿

☐绩效激励

☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☒全额付款：供货完成并验收合格，支付合同总金额的 100.0%

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年8月4日，完成日期：合同签订后【60】日
内完成全部交付。

(2) 履约地点：采购人要求地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是

☒否

(4) 分期履行要求：/

风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织

☐委托第三方组织

验收主体：克什克腾旗应急管理局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是

☒否

是否邀请专家参加验收：☒是

☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是

☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是

☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____

☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____无_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：简易程序

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：根据国家、地方和行业标准和要求进行验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是

☒否

（8）履约验收其他事项：/（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成
部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数



本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 8 月 4 日

合同订立地点：克什克腾旗应急管理局办公室

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议
等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	克什克腾旗应急管理局	单位名称（公章或合同章）	湖北源恒汽车有限公司

法定代表人或其 委托代理人（签 章）		法定代表人或 其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	女
住所		住所	湖北省随州市曾都区 星光路程力专用汽车 股份有限公司C区一栋 5号车间
联系人		联系人	秦珍珍
联系电话		联系电话	19297096999
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	441300
电子邮箱		电子邮箱	80963821@qq.com
统一社会信用代 码		统一社会信用 代码	91421302MAECLELN89
		开户名称	湖北源恒汽车有限公 司
		开户银行	中国建设银行股份有 限公司随州齐星花园 支行
		银行账号	4205018136560909699 9
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合作协议前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等

要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，甲方负责卸车，乙方负责装车以及运输费用。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方

有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式

参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	本项目无联合体要求
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	专用条款1.2 补充，执行专用条款
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	按通用条款执行
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方无故逾期支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日 0.01% 向乙方支付违约金,但所支付的违约金合计不超过本合同总金额。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方所交货物的外观、品种、型号、规格、质量等不符合本合同约定的,甲方有权拒收该货物,或要求乙方更换货物;乙方因更换货物而逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同,不予支付相应货款,并要求乙方承担合同总金额 0.01% 的违约金。
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	执行通用条款
第二节 第7.1款	包装特殊要求	<p>1. 乙方应在货物发运前对其按满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。</p> <p>2. 乙方在货物发运手续办理完毕【24】小时内必须书面通知甲方,以便甲方准备接货。</p> <p>3. 货物及相关技术资料在本合同约定的交货期限内由乙方送达甲方指定的交货地点并经甲方签收后视为交付。货物交付甲方并经甲方初步验收合格前发生的一切风险,包括但不限于货物灭失、短少、毁损的风险均由乙方负责。</p> <p>4. 货物包装不符合本合同约定的,甲方有权拒收并要</p>

		求乙方退货或更换包装合格的货物,因此导致逾期完成交付的,乙方应承担违约责任。
	指定现场	无
第二节 第7.2款	运输特殊要求	按照行业标准
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	执行采购文件和响应文件要求
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	若验收发现货物品种、型号、规格、数量等不符合合同约定或相关要求的,应在验收后【14】日内以书面形式向乙方提出异议;乙方应当在收到甲方异议之日起【14】日内作出书面答复或与甲方协商处理,或在【14】日内直接按甲方要求进行无偿换货、补发短缺部分或降低合同总金额,并承担由此产生的相关费用;乙方未作出书面答复或负责处理的,视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。在上述异议期及货物质量问题的处理期间,甲方有权中止本合同项下的付款义务且无需因此承担违约责任。上述异议期满,如甲方未提出任何异议的,则视为货物最终验收合格,甲方应向乙方签署最终验收合格确认书。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	本项目涉及的保密信息,包括但不限于贵司向我司披露、我司从贵司获得或我司在履行主合同项下义务过程中知晓的与主合同项目有关或因主合同项目产生的任何贵司商业,技术或其他性质的资料、,无论以何种形式或载于何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性,都作为贵司的保密信息。
第二节 第12.2款	合同价款支付 时间	1、供货完成并验收合格,达到付款条件起15日内,支付合同总金额的100.0 %

第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	不收取
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	无
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	乙方未按照本合同约定时间提供维保服务的,或维保质量验收不合格的,甲方有权委托第三方提供相应服务,由此产生的费用由乙方承担。同时,乙方须赔偿因此给甲方造成的包括但不限于停工、第三方索赔等损失;并且,甲方亦有权选择直接解除本合同,对货物进行退货。人为因素导致的质量问题,乙方概不负责。
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方超过供货周期30 日未提供货物的,甲方有权解除合同并按未到货部分总金额的 0.01%扣除作为赔偿金,从结算款中扣除;且甲方不承担任何责任。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方无故逾期支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日【0.01】%向乙方支付违约金,但所支付的违约金合计不超过本合同总金额。
第二节 第15.4款	其他违约责任	1. 乙方交付的产品不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收并要求乙方无条件更换,乙方承担产品更换全部费用包括运费。 2. 在乙方对质量负责的期限内,如产品出现质量问题,乙方应在合理期限内负责更换或者退款退货,因产品质量问题给甲方 造成损失乙方须承担赔偿责任。除此外,乙方还须按合同总金

		额的 0.01%向甲方支付违约金。 3. 若乙方违反本合同之约定, 除上述违约责任, 甲方均有权与乙方解除合同, 乙方应当按照合同约定总价款的 0.01%向甲方支付违约金, 并向甲方赔偿损失(损失包括但不限于直接损失与间接损失)。
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第2种方式解决: (1) 向 // 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为 // ; (2) 向项目所在地人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件

中标通知书

项目编号: CFZCKTS-X-H-260079



湖北源恒汽车有限公司:

克什克腾旗应急管理局于2026年07月06日就水罐泡沫联用消防车采购项目(项目编号: CFZCKTS-X-H-260079)进行询价采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	16吨泡沫消防车
中标金额(元)	713, 600. 00
合计金额(大写): 柒拾壹万叁仟陆佰元整	



内蒙古华远工程项目管理有限公司
2026年07月06日

分项报价表



项目编号: CFZCKTS-X-H-260079
项目名称: 水罐泡沫联用消防车采购项目
包号: 1
投标人名称: 湖北源恒汽车有限公司
价款形式: 总价

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	16吨泡沫消防车	CLW5320GXFPM 160/HW型泡沫消防车	程力威牌	否	湖北随州	程力专用汽车股份有限公司	713,600	1(辆)	713,600.00

投标人



日期: 2026 年 07 月 03 日

十八、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
1	16 吨泡沫消防车	★ 1.1 整体要求(带★参数需提供省级以上检验中心或国家认证认可的具有相应产品检测资质检测机构出具的检测报告或产品公告的复印件或扫描件)	1.1 我公司已提供(带★参数需提供省级以上检验中心或国家认证认可的具有相应产品检测资质检测机构出具的检测报告或产品公告的复印件或扫描件)	响应	
		★ 1.1.1 ★驾驶室准乘人数: $\geq 2+4$ 人	1.1.1 ★驾驶室准乘人数: 2+4 人	响应	
		1.1.2 国VI底盘;	1.1.2 国VI底盘;	响应	
		★ 1.1.3 ★整备质量: $\geq 15000\text{kg}$	1.1.3 ★整备质量: 15550kg	响应	
		★ 1.1.4 ★满载质量: $\leq 31900\text{kg}$	1.1.4 ★满载质量: 31800kg	响应	
		1.1.5 比功率: $\geq 10.0\text{kW/t}$	1.1.5 比功率: 10.7kW/t	响应	
		1.1.6 最小转弯直径: $\leq 22\text{m}$	1.1.6 最小转弯直径: $\leq 22\text{m}$	响应	
		1.1.7 罐体额定载质量: $\geq 13000\text{kg}$ (水) + 3000kg (泡沫)	1.1.7 罐体额定载质量: 12724kg (水) 3000kg (泡沫)	负响应	12724kg (水)
		1.1.8 车辆最高车速: $\geq 95\text{km/h}$	1.1.8 车辆最高车速: 95km/h	响应	
		1.1.9 外形尺寸(长×宽×高): $\geq 10000 \times 2540 \times 3700\text{mm}$	1.1.9 外形尺寸(长×宽×高): $10170 \times 2550 \times 3570\text{mm}$	负偏离	高: 3570mm

★ 1.1.10 ★接近角： ≥ 15 °	1.1.10 ★接近角： 15 °	响应	
★ 1.1.11 ★离去角： ≤ 11 °	1.1.11 ★离去角： 9 °	响应	
1.2 底盘 1.2.1 发动机额定功率： ≥340kW；	1.2 底盘 1.2.1 发动机额定功率： 341kW	响应	
1.2.2 燃料和尾气排放：柴油， 国VI排放标准；	1.2.2 燃料和尾气排放：柴油， 国VI排放标准；	响应	
★ 1.2.3 ★前悬/后悬： ≥1450/2520mm；	1.2.3 ★前悬/后悬： 1500/2670mm；	响应	
1.2.4 轴距： ≤ 4600+1500mm	1.2.4 轴距： 4600+1400mm	响应	
1.2.5 驱动型式： 6×4	1.2.5 驱动型式： 6×4	响应	
1.2.6 取力器：底盘原装夹心式取力器	1.2.6 取力器：底盘原装夹心式取力器	响应	
★ 1.2.7 ★后防护离地高度： ≤450mm	1.2.7 ★后防护离地高度： 435mm	响应	
1.2.8 驾驶员为可调节座椅， 前排座椅均装置三点式安全带， 配有三点式安全带， 驾驶室空调系统， 三锁（车门锁、车辆启动开关、油箱盖锁）合一	1.2.8 驾驶员为可调节座椅， 前排座椅均装置三点式安全带， 配有三点式安全带， 驾驶室空调系统， 三锁（车门锁、车辆启动开关、油箱盖锁）合一	响应	
1.2.9 后排座椅后部安装空气呼吸器	1.2.9 后排座椅后部安装空气呼吸器	响应	
1.2.10 轮胎：前桥：385/65 R22.5， 子午线钢丝胎；二、三桥：315/80 R22.5， 子午线钢丝轮胎；共 11 条（含 1 条备胎）	1.2.10 轮胎：前桥：385/65 R22.5， 子午线钢丝胎；二、三桥：315/80 R22.5， 子午线钢丝轮胎；共 11 条（含 1 条备胎）	响应	
1.2.11 燃油箱 ≥	1.2.11 燃油箱 300L，	响	

		300L，配燃油过滤网，燃油箱盖带锁； ≥35L 尿素罐	配燃油过滤网，燃油箱盖带锁：≥35L 尿素罐	应	
		1.2.12 制动系统：车辆配有发动机排气制动、EBS 电控制动系统（含 ABS 功能）、ESC 电子车身稳定系统等安全辅助驾驶功能，满足车辆安全行驶需求	1.2.12 制动系统：车辆配有发动机排气制动、EBS 电控制动系统（含 ABS 功能）、ESC 电子车身稳定系统等安全辅助驾驶功能，满足车辆安全行驶需求	响应	
		1.2.13 配备底盘原装全轮胎压监测系统	1.2.13 配备底盘原装全轮胎压监测系统	响应	
		1.3 消防系统 1.3.1 载液罐 1.3.1.1 罐体采用高分子材质或者碳钢材质，若采用 PP 高分子材质，底、侧板 ≥20mm，其余 ≥20mm，若采用碳钢，底、侧板 ≥4mm，其余 ≥3mm； 1.3.1.2 水罐：设 ≥Φ450mm 人孔 1 个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过 0.1MPa 时自动泄压，人孔盖涂绿色； 1.3.1.3 泡沫罐：设 ≥Φ450mm 人孔 1 个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过 0.1MPa 时自动泄压，人孔盖涂黄色； 1.3.1.4 水罐注水设施：安装 4 个向水罐注	1.3 消防系统 1.3.1 载液罐 1.3.1.1 罐体采用碳钢材质，底 5mm、侧板 4mm，其余 3mm；罐体做电泳处理。 1.3.1.2 水罐：设 ≥Φ450mm 人孔 1 个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过 0.1MPa 时自动泄压，人孔盖涂绿色； 1.3.1.3 泡沫罐：设 ≥Φ450mm 人孔 1 个，带有快速锁定/开启功能，罐体压力超过 0.1MPa 时自动泄压，人孔盖涂黄色； 1.3.1.4 水罐注水设施：安装 4 个向水罐注水的进水管（DN80），配管牙（DN80）轻合金材质接口及闷盖；	正偏离	罐体做电泳处理。

	水的进水管 (DN80), 配管牙 (DN80) 轻合金材质接口及闷盖; 1.3.1.5 罐体配有 2 个液位计用于测量水、泡沫液容积;	1.3.1.5 罐体配有 2 个液位计用于测量水、泡沫液容积;																																		
	1.3.2 消防泵 1.3.2.1 额定流量: $\geq 100\text{L/s}$; 1.3.2.2 引水时间: $\leq 60\text{s}$ 。	1.3.2 消防泵 1.3.2.1 额定流量: 100L/s ; 1.3.2.2 引水时间: $\leq 60\text{s}$ 。	响应																																	
	1.3.3 泡沫系统: 负压式泡沫比例混合器, 混合比例: 3%或 6%。	1.3.3 泡沫系统: 负压式泡沫比例混合器, 混合比例: 3%或 6%。	响应																																	
	1.3.4 消防炮 1.3.4.1 水、泡沫两用手动消防炮; 1.3.4.2 额定流量: $\geq 80\text{L/s}$; 1.3.4.3 车载射程: $\geq 80\text{m}$ (水)、 $\geq 75\text{m}$ (泡沫); 1.3.4.4 俯仰角: $\leq -15^\circ \sim \geq +75^\circ$, 水平回转角: $\geq 360^\circ$; 1.3.4.4 消防炮装车后, 俯角不小于 15° 。	1.3.4 消防炮 1.3.4.1 水、泡沫两用手动消防炮; 1.3.4.2 额定流量: 80L/s ; 1.3.4.3 车载射程: $\geq 80\text{m}$ (水)、 $\geq 75\text{m}$ (泡沫); 1.3.4.4 俯仰角: $\leq -15^\circ \sim \geq +75^\circ$, 水平回转角: $\geq 360^\circ$; 1.3.4.4 消防炮装车后, 俯角不小于 15° 。	响应																																	
	1.3.5 消防接口配置 <table><tr><td>接口</td><td>规格</td><td>阀</td><td>位置</td></tr><tr><td>外吸水接口</td><td>1xD N15 0</td><td>配闷盖</td><td>车体后侧</td></tr><tr><td>出水接口</td><td>4xD N80</td><td>手动阀</td><td>车体两侧各两个</td></tr><tr><td>罐体</td><td>4xD</td><td>配接</td><td>车体</td></tr></table>	接口	规格	阀	位置	外吸水接口	1xD N15 0	配闷盖	车体后侧	出水接口	4xD N80	手动阀	车体两侧各两个	罐体	4xD	配接	车体	1.3.5 消防接口配置 <table><tr><td>接口</td><td>规格</td><td>阀</td><td>位置</td></tr><tr><td>外吸水接口</td><td>1xD N15 0</td><td>配闷盖</td><td>车体后侧</td></tr><tr><td>出水接口</td><td>4xD N80</td><td>手动阀</td><td>车体两侧各两个</td></tr><tr><td>罐体</td><td>4xD</td><td>配接</td><td>车体</td></tr></table>	接口	规格	阀	位置	外吸水接口	1xD N15 0	配闷盖	车体后侧	出水接口	4xD N80	手动阀	车体两侧各两个	罐体	4xD	配接	车体	响应	
接口	规格	阀	位置																																	
外吸水接口	1xD N15 0	配闷盖	车体后侧																																	
出水接口	4xD N80	手动阀	车体两侧各两个																																	
罐体	4xD	配接	车体																																	
接口	规格	阀	位置																																	
外吸水接口	1xD N15 0	配闷盖	车体后侧																																	
出水接口	4xD N80	手动阀	车体两侧各两个																																	
罐体	4xD	配接	车体																																	

		注水接口	N80	口闷盖	两侧各两个	注水接口	N80	口闷盖	两侧各两个		
		外注泡沫/外吸泡沫接口	1×DN50	手动球阀配闷盖	适当位置	外注泡沫/外吸泡沫接口	1×DN50	手动球阀配闷盖	适当位置		
		水罐排污接口	1×DN40	手动球阀	适当位置	水罐排污接口	1×DN40	手动球阀	适当位置		
		泡沫排污口	1×DN50	手动球阀	适当位置	泡沫排污口	1×DN50	手动球阀	适当位置		
		1.4 主要结构件				1.4 主要结构件					
		1.4.1 器材箱及泵室：器材箱位于驾驶室及罐体中间，泵室布置与车辆尾部，采用结构钢焊接框架，蒙皮采用铝合金材质，防腐效果好。				1.4.1 器材箱及泵室：器材箱位于驾驶室及罐体中间，泵室布置与车辆尾部，采用结构钢焊接框架，蒙皮采用铝合金材质，防腐效果好。器材箱骨架做电泳处理。				正偏离	器材箱骨架做电泳处理。
		1.4.2 翻转踏板：采用铝合金型材开模制造而成，表面采用横纹防滑处理，承重≥150kg，采用机械弹簧加锁止销双重锁紧。				1.4.2 翻转踏板：采用铝合金型材开模制造而成，表面采用横纹防滑处理，承重≥150kg，采用机械弹簧加锁止销双重锁紧。					
		1.5 电气系统				1.5 电气系统					
		1.5.1 驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：100W。				1.5.1 驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：100W。					
		1.5.2 可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落；				1.5.2 可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落；				响应	
		1.5.3 驾驶室安装行车监控系统，集成导				1.5.3 驾驶室安装行车监控系统，集成导					

	航、行车记录、倒车影像等功能。					航、行车记录、倒车影像等功能。					
	1.6 随车器材					1.6 随车器材					
	序号	名称规格与型号	单位	数量	备注	序号	名称规格与型号	单位	数量	备注	
	1	卡式消防水带 16-80-20	卷	8		1	卡式消防水带 16-80-20	卷	8		
	2	卡式消防水带 16-65-20	卷	8		2	卡式消防水带 16-65-20	卷	8		
	3	直流开关水枪 QZG3.5/7.5	件	2		3	直流开关水枪 QZG3.5/7.5	件	2		
	4	导流式直流喷雾水枪 QLD6.0/8I	件	2		4	导流式直流喷雾水枪 QLD6.0/8I	件	2		
	5	泡沫管枪 QP8/0.7Z(DN65 卡式接口)	件	2		5	泡沫管枪 QP8/0.7Z(DN65 卡式接口)	件	2		
	6	KXK65(内扣)/80(雌)异型接口	件	2		6	KXK65(内扣)/80(雌)异型接口	件	2		响应
	7	KJK80(雄)/65(雌) 中压卡式异径接口	件	4		7	KJK80(雄)/65(雌) 中压卡式异径接口	件	4		
	8	FJ150 雄/80雌×2-1.6二集水器	件	1		8	FJ150 雄/80雌×2-1.6二集水器	件	1		
	9	FII80 雄/65雌×3-2.5三分水器	件	2		9	FII80 雄/65雌×3-2.5三分水器	件	2		
	10	吸水管扳手 FS150	件	2		10	吸水管扳手 FS150	件	2		
	11	勾头扳手 78-85	件	1		11	勾头扳手 78-85	件	1		

			12	橡皮锤 JFRC-12	件	1		12	橡皮锤 JFRC-12	件	1		
			13	地上消防栓 扳手 FS450	件	1		13	地上消防栓 扳手 FS450	件	1		
			14	地下消防栓 扳手 FBX800	件	1		14	地下消防栓 扳手 FBX800	件	1		
			15	干粉灭火器 8kg	件	1		15	干粉灭火器 8kg	件	1		
			16	水带护桥	件	2		16	水带护桥	件	2		
			17	水带包布	件	8		17	水带包布	件	8		
			18	水带挂钩	件	8		18	水带挂钩	件	8		
			19	消防尖斧 GFJ815	把	1		19	消防尖斧 GFJ815	把	1		
			20	可充电式手 提照明灯	个	2		20	可充电式手 提照明灯	个	2		
			21	φ150×200 0 吸水管	根	4		21	φ150×200 0 吸水管	根	4		
			22	φ150 快插滤 水器总成	件	1		22	φ150 快插滤 水器总成	件	1		
			23	150 雄螺环	件	1		23	150 雄螺环	件	1		
			24	内六角扳手 3-17	套	1		24	内六角扳手 3-17	套	1		
			25	活扳手 6 寸	件	1		25	活扳手 6 寸	件	1		
			26	活扳手 12 寸	件	1		26	活扳手 12 寸	件	1		

响应

			27	一字形螺丝 刀 150×6	件	1		27	一字形螺丝 刀 150×6	件	1		
			28	十字形螺丝 刀 150×6	件	1		28	十字形螺丝 刀 150×6	件	1		
			29	鲤鱼钳 8寸	件	1		29	鲤鱼钳 8寸	件	1		

说明：

1. “招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
2. “投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
3. “偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
4. “备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价表不一致的，以分项报价表内容为准。

投标人：湖北源恒汽车有限公司

日期：2026年07月06日