

政府采购合同

合同编号：SYZCXX202506

甲方：赤峰松山医院

地址：赤峰市松山区松山大街 70 号

法定代表人：孙艳梅

授权委托人：孔令涛

乙方：内蒙古汇博科技工程有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市红山区西城街道万达广场 A 地块
1B 号楼 01088

法定代表人：段晓伟

授权委托人：乔丽丽

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及信息化软硬件采购（包 1 PACS 整体备份存储设备采购）项目 CFZCSSS-X-H-250117 的中标（成交）结果、招标文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：数据容灾存储 1 台+数据备份一体机 1 台。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件，货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：自签订合同之日起 20 个日历日内交货并完成安装调试。

(二) 交付地点：赤峰松山医院。

(三) 交付货物的名称及数量：数据容灾存储 1 台+数据备份一体机 1 台。

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：冯新宇
15754713655

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：宋小涌
18504760127 注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：采用陆运方式，运输至赤峰松山医院。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 验收要求：所有货物安装调试完毕，依据合同及相关国家、行业、企业验收标准进行初步验收；试运行满两个月无质量问题运行正常满足采购人要求，采购人组织进行验收要求最终验收并签署最终验收报告。

(二) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点安装调试后 7 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规

格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（三）在甲方收到货物并安装调试完毕后 7 日内，如发现质量问题，甲方应在 5 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 7 日内负责解决处理。

（四）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接收货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 746500 元（小写）柒拾肆万陆仟伍佰元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：签订合同后交齐全部设备并安装调试完毕，达到付款条件起 90 日，最终验收合格后支付合同金额的 100%。

（二）付款条件：按照付款时间，签署最终验收合格报告后。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古汇博科技工程有限公司

开户银行：中国银行赤峰市桥北支行

银行账号：149219577262

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额 2‰ 的比例承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 2‰ 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 2‰ 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方交付的货物不符合质量约定或未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或者存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 20 % 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失；因乙方未能按期完成合同约定的条款要求逾期交付货物的，按甲方日营业额的 10% 给予赔偿经济损失；以上违约责任采购人有权上报监管部门列入不良记录，1-3 年不能参与本单位任何采购活动。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 5 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

向甲方所在地赤峰市松山区人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式六份，采购单位四份，中标（成交）供应商执二份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 3、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 4、乙方投标（响应）文件
- 5、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：赤峰松山医院（章）

法定代表人或授权委托人：[Signature] （签字或盖章）

2025年 12月 12日

乙方名称：内蒙古汇博科技工程有限公司（章）

法定代表人或授权委托人：[Signature] （签字或盖章）

2025年 12月 12日



货物清单:

序号	设备名称	技术参数	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	数据容灾存储	1.自主研发非OEM产品,企业级高端多控SAN存储架构,控制器芯片采用x86架构,系统最大支持横向扩展16个SAN控制器,(只接受通过控制器横向扩展,非虚拟化网关等其他第三方硬件组成); 2.支持在同一套硬件设备中,同时提供SAN、NAS、S3三种服务; 3.配置≥2个SAN控制器,配置高速缓存≥256GB(不含独立网关设备缓存,不包含SSD等闪存介质设置的二级缓存,不含任何性能加速模块、FlashCache、SCM、PAM卡等)。配置≥14个1GbISCSI接口,配置≥4个10GbISCSI接口,配置≥8个16GbFC接口,配置≥24块1.92TB企业级SSD磁盘; 4.存储每个RAID硬盘组,允许任意三块及以上硬盘同时发生永久性故障,数据不丢失,业务不中断。 5.具有基于时间点的快照功能,支持COW和ROW快照;支持在快照基础上再次创建快照,支持跨级回滚功能; 6.支持本地克隆、本地镜像功能,可以持续保护数据,发生故障时,保障数据不丢失,可单独将克隆卷提供给前端业务使用当主存储发生故障时,可以	宏杉	MS3000G2-24D	台	1	387200	387200	/

		火狐、360、谷歌等主流版本浏览器。 12. 支持环形 3DC 容灾，可同时配置异地灾备中心与两个双活数据中心之间的复制关系，当主复制链路因故障无法正常使用时，可自动切换至备复制链路。 13. 投标产品能够实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持 SMI-S 接口标准，获得 SMI-SVI. 8.0 版本或以上的认证。 14. 本次存储要求与现用 PACS 系统的生产存储进行实时数据复制，提供生产存储数据的异地灾备能力； 15. 针对院内现有 PACS 设备宏杉存储 MS3000 增加存储复制软件功能许可。 16. 针对医院院原有三家（用友、中联、伟业前程）PACS 数据进行处理与集成。							
2	数据备份一体机	一体机硬件要求： 规格：≥4U 机架式服务器，≥36 盘位； CPU：≥2 颗*intel 处理器，处理器规格：单颗核心 ≥12 核，主频 ≥2.1GHz； 内存：≥256GB；硬盘：单块硬盘 ≥20TB7.2KSATA，数量 ≥20 块； RAID：支持 Raid0,1,10,5,6,50,60 2G 缓存，含掉电保护；	鼎甲	DK4000	台	1	359300	359300	

