政府采购合同

（货物类合同）

合同编号：

甲方：巴林右旗农牧技术推广中心

地址：巴林右旗大板镇

乙方：呼伦贝尔安太环境和职业卫生检测评估有限公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区东山办东山北部组团规划三路以南109路以西海晨小镇29-108

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目增项(三次)（填写项目名称）CFZCYQS-X-H-260021-2）（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：内蒙古自治区马铃薯育种创新能力提升项目增项设备采购。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订后 15 个日历日内完成供货、安装、调试并验收。

（二）交付地点：采购人要求地点(内蒙古华颂农业科技有限公司院内（巴林右旗））（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：详见附件

（四）乙方交付货物代表及联系电话：单雅楠、17142069999（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：李微、18347635400（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；

2.符合甲方询价通知书对货物的质量要求；

3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：____/_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后___30___日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物___15___日内，如发现质量问题，甲方应在___7___日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同

的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在___7___日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为1311000.00元（小写）壹佰叁拾壹万壹仟元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：1311000.00元

（二）付款条件：1期：支付比例80%，供应商在完成交货后，支付合同金额的80%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.0%。

2期：支付比例17%，货物安装调试验收合格后，支付至合同金额的97%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的17.0%。

3期：支付比例3%，全部验收合格满一年后，无质量问题，无息支付剩余的3%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的3.0%。

（三）乙方账户信息

乙方名称：呼伦贝尔安太环境和职业卫生检测评估有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司呼伦贝尔市新桥支行

银行账号：915000010000910540

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 万分之一 承担违约责任。延期达到 180 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 万分之一 承担违约责任。延期达到 10 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 300 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 300 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交 / 仲裁委员会仲裁。

（二）向 项目所在地 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式___叁___份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、___/___各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____/_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：巴林右旗农牧技术推广中心（章）

甲方法定代表人或负责人：

（签字）

2026 年 8 月 19 日

乙方名称：呼伦贝尔安大环境和职业卫生检测评估有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：

（签字）

2026 年 8 月 19 日

附件：货物清单及参数

货物名称	型号	品牌	生产厂家	产品核心参数	数量	单位	总价（元）
旋耕机	1GQN-260	新圣泰	山东新圣泰机械制造有限公司	▲配套拖拉机标定功率：109-129马力 ▲耕机结构型式：框架式； ▲旋耕机结构质量 800kg； ▲旋耕作业机幅宽 2550mm； ▲旋耕机与拖拉机联接方式：三点悬挂； ▲旋耕机刀辊总安装刀数 60 把。	1	台	20000.00
抛肥机	XST-1500	新圣泰	山东新圣泰机械制造有限公司	结构形式：三点悬挂式； ▲填料尺寸（长*宽*高)：1900*1800*900mm； ▲料斗容量：1500L； ▲有效载荷：2000kg； ▲抛(撒)肥宽度：2400mm。	1	台	32000.00
播种机	2CMQ-4	德沃	黑龙江德沃科技开发有限公司	▲配套动力：136马力 ▲工作行（垄）数：4 垄； ▲工作幅宽：3600mm； ▲种薯间距合格指数：85%，种薯幼芽损伤率：1.5%； ▲种箱容积：900L ▲肥箱容积：600L； ▲药箱容积：350L。 排种器型式：皮带勺式（可更换）可配三种种勺； 漏种指数：10%，重种指数：20%。	1	台	81000.00
中耕培土施肥机	3ZF-3.6	新圣泰	山东新圣泰机械制造有限公司	▲适应垄距：900mm； ▲起垄高度：150mm，垄顶宽度 300mm； ▲装肥箱：肥箱容量 600L； ▲配套动力：140-200马力 作业宽：3600mm； 三点悬挂式。	1	台	42000.00
中耕机	ZGF-4	新圣泰	山东新圣泰机械制造有限公司	结构型式：三点悬挂式； ▲起垄高度 150mm,垄顶宽度 300mm； ▲装肥箱，肥箱容量 600L； ▲配套动力：140-200马力 ▲工作行（垄）数：4行； ▲作业幅宽：3600mm； ▲配套农药定向沟施机：工作压力 0.3-0.5MPa。	1	台	83000.00
喷杆式喷雾机	3WP-1500S	德沃	黑龙江德沃科技开发有限公司	结构型式：三点悬挂式； ▲喷杆展开作业最小幅宽：16000mm； ▲配套动力：163-267 马力	1	台	79000.00

货物名称	型号	品牌	生产厂家	产品核心参数	数量	单位	总价（元）
				▲喷雾系统工作压力：0.2-0.5MPa； ▲药液箱额定容量：1500L； 带自动拌药、吸水功能。			
杀秧机	SY-3.6	新圣泰	山东新圣泰机械制造有限公司	▲配套动力：136-245马力 ▲工作幅宽：3600mm； 配套 5 套本机原装刀片。	1	台	34000.00
604 拖拉机	RG804-A	瑞得	洛阳瑞得拖拉机有限公司	▲发动机功率：59kw ▲驱动方式：四轮驱动（4WD）； ▲变速箱：12+12 档位； ▲外形尺寸：4000×1800×2600mm； ▲整机使用质量：2450kg； ▲拖拉机牵引力：14KN；	1	台	46000.00
拖拉机（含导航系统）	LZM2404-X	鲁中	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	▲功率 177kw ▲驱动方式：四驱轮式拖拉机； ▲排放标准：国四 ▲拖拉机牵引力：74.4KN 动力输出轴（PTO）转速：760/1000r/min，电控湿式结构； 变速箱：采用 32+32 档位与动力换向设计，搭配液压转向系统； 四驱驱动配合无级可调轮距； 配备 3 类快速挂接悬挂系统与 4 路阀液压系统； 搭载高精度 BDS 智能终端与智能液晶仪表及新增导航系统。	2	台	716000.00
马铃薯收获运输车	BJ5046XXY9JDA-56	福田	北汽福田汽车股份有限公司	4.2米级厢式结构，货箱容积 18.25m³，满足种薯与物资运输需求； ▲外形尺：5995X2200X3150 ▲整备质量 2805kg ▲发动机功率:114KW ▲排放标准:国六 ▲燃油种类:柴油 ▲前桥允许载荷 1800kg，后桥允许载荷 2695kg ▲轴距:3360mm 驱动形式:4X2 配备密闭式厢体，有效保护运输物资，满足种薯防潮、防损、防混杂需求。 适配城乡及基地间道路运输。	2	台	178000.00