

内蒙古自治区第十六届运动会田径项目
竞赛器材采购合同

二〇二六年五月

内蒙古自治区第十六届运动会田径项目 竞赛器材采购合同

甲方：包头市体育局

乙方：内蒙古元果体育文化发展有限公司

根据甲方委托内蒙古中诚项目管理有限公司实施的“内蒙古自治区第十六届运动会田径项目竞赛器材采购项目”招标结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。

项目名称：内蒙古自治区第十六届运动会田径项目竞赛器材采购项目

项目编号：BTZCS-G-H-260093

第一条 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与下列文件规定内容相一致。

1. 招标文件规定的各项条款。
2. 投标文件提交的各项条款、最终报价等全部投标文件。
3. 政府采购中标通知书。

第二条 采购货物内容及要求

序号	名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	产品参数
1	跳高架	G100	飞宇体育	河北飞宇体育发展	河北	2200	2	副	4400	1. 产品名称: 跳高架 2. 产品材质: 立柱: 铝合金, 底座: 铸铁。 3. 产品重量: 31kg

				有限公司						<p>4. 产品结构:跳高架由底座,微调支脚,固定立柱,导杆,横杆托架等构成。产品形式简介,结构合理,可拆装,便于运输和包装。横杆托架材质铸钢材质,底座为铸铁底座,一次性铸造成型,底部设有PU滚轮,移动方便。跳高架横杆托架采用钢制,具有防腐蚀性,安全,牢固等优点</p> <p>5. 跳高架固定立柱采用40*60mm的铝合金方管和3*3cm的附件组合而成,升降方便。 调节范围:600-2600mm。</p> <p>6. 所有钢制件均经除锈,磷化后在自动喷涂线上喷塑。 产品需符合省运会竞赛器材使用标准。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
2	跳高横杆	G104	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	936	20	支	18720	<p>1. 产品名称:跳高横杆</p> <p>2. 产品材质:横杆采用玻璃钢材质制成,横杆接头采用特殊的外形结构制作而成</p> <p>3. 产品规格:产品有横杆和横杆接头组成,跳高横杆总长为4m±2cm,圆形部分直径为30mm±1mm,横杆两端宽30-35mm,长15-20cm,毛重约1.5kg。</p> <p>4. 用途及性能:横杆由三部分组成即圆杆和两端,横杆两端横截面应呈圆形或半圆形,质地坚硬,表面平滑。</p> <p>5. 产品颜色:横杆颜色红、黄相间。 产品需符合省运会竞赛器材使用标准。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
3	跳高海绵	G109	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	34980	2	套	69960	<p>1. 产品名称:跳高海绵包</p> <p>2. 基本尺寸:长*宽*厚=6*4*0.7m</p> <p>3. 产品构成:海绵包主要由海绵</p>

	包		有限公司						<p>坠主体，覆盖层组成。海绵包主体由三层重磅发泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中，海绵包中层结构以‘井’字型框架组合，排除气体压力，排气孔38个用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。海绵垫覆盖层厚100mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。</p> <p>产品需符合省运会竞赛器材使用标准。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>	
4	跳高海绵底架	G110	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	9870	2	套	19740	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 跳高海绵包底架 2. 基本尺寸: 5.8x3.8x0.1(m); 3. 重要组成: 跳高海绵垫底架由四小块底架通过连援片连援而成，由边缘框架为50*25mm，中间横撑为25*25mm方管焊接组成，焊接表面均匀光滑，无虚焊，表面磷化除锈喷涂。 4. 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。所有钢制件均经除锈，磷化后在自动喷涂线上喷塑。
5	跳高海绵防踏垫	G109-1	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	19300	1	套	19300	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 跳高海绵包防踏网 2. 产品尺寸: 4x6x0.1m 3. 与4x6的跳高海绵包配套使用，保护海绵包主体。海绵垫覆盖层厚100mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。
6	跳高海绵包防护	G112	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	35000	2	套	70000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 海绵包防护棚 2. 产品材质: 产品主要有彩钢板和框架组成，主梁采用50*100mm，壁厚2mm，框架采用50*50、50*25、25*25mm，壁厚1.2mm，顶棚采用50*25、25*25cm，壁厚1.2mm的方管拼装

	棚									<p>焊接围成，顶棚上面覆厚0.5mm的彩钢板，设有漏雨槽，能放置漏雨，所有钢质件均经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷塑，颜色为蓝色，外形美观，大方，底部设有走轮移动方便。</p> <p>3. 产品尺寸:6.4*4.4m，可以分成两节，每节尺寸为3.2*4.4m</p> <p>4. 产品用途:保护海绵包，延长海绵包的使用寿命。</p>
7	跳高丈量尺	G105	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	600	2	根	1200	<p>1. 产品名称:跳高丈量尺</p> <p>2. 主要材质:铝合金</p> <p>3. 规格尺寸:1170x50x20mm 调节高度1.4m-2.5m</p> <p>4. 产品颜色:主体为黄白色。跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成</p> <p>5. 用途及性能:</p> <p>1) 本产品用于跳高架横杆高度的测量。重量轻，移动方便、外型美观，满足比赛要求。</p> <p>2) 丈量尺可伸缩，高度调节为手动调节，操作简单、方便。</p>
8	跳高横杆搬运车	G231	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	2160	1	辆	2160	<p>1. 产品名称:横杆搬运车</p> <p>2. 产品规格:长*宽*高=160*70*110cm</p> <p>3. 产品材质:优质钢管焊接而成</p> <p>3. 产品颜色:主体颜色为黄色，外形美观、大方</p> <p>4. 用途及性能:在田径场内运送横杆，底部配有车轮，运送方便，快捷。</p>
9	起跳板(含橡皮泥板)	G300	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	860	24	块	20640	<p>1. 产品名称:起跳板(含橡皮泥板)</p> <p>2. 产品尺寸:1220*300*100mm, 重约17kg</p> <p>3. 产品材质:优质木制作而成，外形美观、大方</p> <p>4. 产品用途:起跳板是起跳的标志，使用时上沿与助跑道及落地区表面齐平</p> <p>5. 产品颜色:主体颜色为白色，橡皮泥板颜色为红色</p> <p>产品需符合省运会竞赛器材使</p>

										用标准。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
10	起跳板底盒(带盖)	G301	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	1600	24	块	38400	1. 产品名称:起跳板底盒(带盖) 2. 产品材质:优质钢制作而成,喷塑。 3. 产品尺寸:放置1220*300*100mm起跳板,重约:22kg/个 4. 产品颜色:主体颜色为银灰色 5. 产品用途:用于放置起跳板,防止起跳板损坏。 产品需符合省运会竞赛器材使用标准。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
11	橡皮泥板	G304	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	185	24	块	4440	1. 产品名称:橡皮泥板 2. 主要材质:优质木材 3. 外形尺寸:长1.21-1.23m,宽9.8-10.2cm,厚2.7cm 4. 产品重量:约1.2kg/个 5. 用途及性能:用来显示起跳犯规。 6. 产品颜色:红色 7. 产品符合竞赛要求。
12	手动平沙器	G310	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	890	4	把	3560	1、PSB-1平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼焊而成。 2、平砂板采用63铁板冲压而成。手柄采用25x2圆管、支撑杆采用19x2圆管制作而成。 3、平砂板手柄处装有巴套,手感舒适 4、喷涂工件的表面处理分二个阶段,前处理阶段使工件获得质量优良的介质层,增加防锈涂膜与金属基体的结合力,是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后,进入烘炉加热,涂料熔融固化,形成厚度均匀、质地牢

										固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
13	跳远测量牌	G308	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	1960	1	个	1960	1. 主要材质: 钢制 2. 外形尺寸: 长3m, 高50cm, 牌的尺寸为高30cm, 宽20cm, 距离显示为3m、4m5m, 6m, 7m, 8m 3. 产品重量: 约22kg 4. 用途及性能: 钢主体结构, 显示数字距离标识清楚。用于跳远及三级跳距离显示
14	橡皮泥	G306	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	89	10	个	890	1. 产品名称: 橡皮泥 2. 产品颜色: 黄色或绿色
15	铅球投掷圈	TZQ-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	3100	6	个	18600	1. 产品名称: 铅球投掷圈 2. 主要材质: 钢制 3. 外形尺寸: 内径2.135m 4. 产品用途: 预埋于投掷区域, 是投掷项目的投掷范围规定 5. 产品颜色: 白色 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
16	铅球抵趾板	DZB-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	865	6	个	5190	1. 产品名称: 铅球抵趾板 2. 主要材质: 优质木材 3. 外形尺寸: 长1220mm, 两端宽300mm, 中间宽度112mm, 高100mm(R=1.0675m) 4. 产品重量: 约10kg 5. 用途放置在投掷圈圆弧处, 用于在投掷项目时限制运动员的位置使用。

										6. 产品颜色: 白色 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
17	青年男子比赛铅球	Q504	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	860	5	个	4300	6kg φ 105 1. 产品名称: 青年男子比赛铅球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格: 重量范围为6.005-6.025kg, 直径105mm, 颜色为彩色 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
18	青年男子比赛铅球	Q505	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	870	4	个	3480	6kg φ 110 1. 产品名称: 青年男子比赛铅球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格: 重量范围为6.005-6.025kg, 直径110mm, 颜色为彩色 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
19	青年男子比赛铅球	Q506	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	930	4	个	3720	6kg φ 115 1. 产品名称: 青年男子比赛铅球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格: 重量范围为6.005-6.025kg, 直径115mm, 颜色为彩色 ▲提供中国田径协会(CAA)审定

										或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中
20	少年男子比赛铅球	Q509	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	710	4	个	2840	<p>5kg φ 105</p> <p>1. 产品名称: 少年男子比赛铅球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为</p> <p>5. 005-5.025kg, 直径105mm, 颜色为彩色</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中</p>
21	少年男子比赛铅球	Q510	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	730	4	个	2920	<p>5kg φ 110</p> <p>1. 产品名称: 少年男子比赛铅球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为</p> <p>5. 005-5.025kg, 直径110mm, 颜色为彩色</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件</p>
22	少年男子比赛铅球	Q511 B	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	760	4	个	3040	<p>5kg φ 120</p> <p>1. 产品名称: 少年男子比赛铅球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为</p> <p>5. 005-5.025kg, 直径120mm, 颜色为彩色</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>

23	青年女子比赛铅球	Q512	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	620	4	个	2480	<p>4kg φ 95</p> <p>1. 产品名称: 青年女子比赛铅球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为: 4.005-4.025kg, 直径95mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中</p>
24	青年女子比赛铅球	Q129	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	700	4	个	2800	<p>4kg φ 99</p> <p>1. 产品名称: 青年女子比赛铅球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为: 4.005-4.025kg, 直径99mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
25	青年女子比赛铅球	Q218	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	720	5	个	3600	<p>4kg φ 105</p> <p>1. 产品名称: 青年女子比赛铅球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为: 4.005-4.025kg, 直径105mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
26	少年	Q514	飞宇	河北飞宇	河北	550	4	个	2200	<p>3kg φ 90</p> <p>1. 产品名称: 少年女子比赛铅球</p>

	女子比赛铅球		体育发展有限公司						2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。4. 产品规格: 重量范围为3.005-3.025kg, 直径90mm, 颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
27	少年女子比赛铅球	Q515	飞宇体育河北飞宇体育发展有限公司	河北	600	4	个	2400	3kg φ 95 1. 产品名称: 少年女子比赛铅球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。4. 产品规格: 重量范围为3.005-3.025kg, 直径95mm, 颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
28	少年女子比赛铅球	Q516	飞宇体育河北飞宇体育发展有限公司	河北	650	4	个	2600	3kg φ 99 1. 产品名称: 少年女子比赛铅球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格: 重量范围为3.005-3.025kg, 直径99mm, 颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
29	铅球投掷检测	C105-1	飞宇体育河北飞宇体育发展有限公司	河北	12000	1	套	12000	1. 产品名称: 投掷检测设备 2. 产品材质: 不锈钢 3. 产品性能: 1铅球: 用于检测铅球重量、重心和直径; 4. 本产品主要用于检测铅球是否符合竞赛标准要求。

	设备									
30	移动铅球车	QQJ-2	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	2000	1	辆	2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 铅球车 2. 外形尺寸: 高100cm, 长100cm, 宽50cm 3. 产品重量: 约26kg 4. 产品材质: 钢管焊接而成 5. 用途及性能: 在田径场内运送比赛铅球, 底部设有走轮, 运送方便, 快捷。 6. 所有钢制件均经除锈, 磷化后在自动喷涂线上喷塑, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特点, 能适合潮湿和酸雨环境, 适用于室外使用, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者健康。
31	铅球回送器	Q574	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	4100	1	个	4100	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 铅球回送器 2. 主要材质: 优质钢材 3. 产品规格: 呈梯形, 长*宽=20.65m*0.105m, 铅球回送器分七段组成, 前六段为直段, 由高往低, 每段长2.95m, 第七段呈弯曲状, 长2.95m, 确保铅球凭借前六段从上而下的冲力再缓缓由上而下到达终点, 为了避免最后阶段铅球的速度太快而飞出轨道, 回送器在尾端设计一挡板。 4. 回送器底座采用q32mm不锈钢, 上支架采用q20*2mm的圆管拼焊组成 5. 产品具有耐酸碱, 耐湿热, 抗老化等特点, 能适合潮湿和酸雨环境, 产品涂料配方均不含有毒元素。
32	停用标志 (STOP)	F142	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	85	8	个	680	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 停用标志 (STOP) 2. 产品材质: PVC, 锥形, 高50cm 3. 产品符合竞赛要求

)									
33	铅球远度墩	Q571	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	2560	1	套	2560	<p>1. 产品名称: 铅球远度墩</p> <p>2. 主要材质: 优质玻璃钢</p> <p>3. 外形尺寸: 高46cm, 上宽29cm, 下宽50cm</p> <p>4. 产品规格: 一套11个, 数字为11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21m</p> <p>4. 产品用途: 用于显示投掷距离。</p>
34	投掷护笼	LQL-1A	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	215000	1	套	215000	<p>1. 产品名称: 链球、铁饼共用护笼移动式</p> <p>2. 产品规格: 链球, 铁饼护笼俯视行成U字形, 开口宽度6米, 共设9片框架和2扇门, 其中靠近门的2片框架每片规格为2.8*10.5米, 2扇门每扇规格为2.5*10.5米, 其余7片框架高均为7.5米。</p> <p>3. 链球, 铁饼护笼分别由立柱, 网, 门和绳网组成, 护笼立柱采用中114专用优质钢材制作。底部采用槽钢连接, 结构简洁, 拆装方便。并配有配重箱对护笼进行固定。</p> <p>4. 护笼门由立柱, 横档, 下托杆和走轮组合制作而成, 立柱采用114优质钢材制作, 下托杆下部设有走轮, 移动方便。</p> <p>5. 护笼门网片采用双层绳网制作, 起双重保护作用, 其余部位为单层绳网。网片通过顶部与底部网撑架使双层绳网有效分开, 采用绞盘紧线结构控制绳网的升降, 如遇大风和大雨天气或训练完毕不用时, 便于将绳网降下, 增大护笼的安全系数和使用寿命。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
35	铁饼过渡	TZQ-5	金陵体	江苏金陵体育	江苏	2800	2	个	5600	<p>1. 产品名称: 链球、铁饼过渡圈</p> <p>2. 产品材质: 钢制</p> <p>3. 产品规格: 过渡圈的基本尺</p>

	渡圈		育	器材股份有限公司						寸:内沿直径2135mm 4.所有钢件均经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷塑。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特点,能适合潮湿和酸雨环境,适用于室外使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者健康。
36	铁饼投掷圈	TZQ-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	2800	2	个	5600	1.产品名称:铁饼投掷圈 2.主要材质:钢制 3.外形尺寸:q2.5m 4.产品用途:预埋于投掷区域,是投掷项目的投掷范围规定 5.产品颜色:白色 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
37	女子高旋比赛铁饼	T101	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	550	5	块	2750	1.产品名称:女子高旋比赛铁饼 2.产品规格:1kg.高旋,重量范围:1.005-1.025kg;直径:180-182mm;饼心的直径:50-57mm;饼心的厚度:37-39mm;金属圈的厚度(距边缘6mm处)¥12-13mm; 3.产品材质:外圈:钢制,饼片:ABS工程塑料 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
38	少年男子高旋比赛铁饼	T103A	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	600	5	块	3000	1.产品名称:少年男子高旋比赛铁饼 2.产品规格:1.5kg,高旋,重量范围:1.505-1.525kg;直径:200-202mm;饼心的直径:50-57mm;饼心的厚度:38-40mm;金属圈的厚度(距边缘6mm处):12-13mm; 3.产品材质:外圈:钢制,饼片:ABS工程塑料 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
39	青年	T104A	飞宇	河北飞宇体育	河北	620	6	块	3720	1.产品名称:青年男子高旋比赛铁饼

	男子高旋比赛铁饼		体育发展有限公司							2. 产品规格: 1.75kg. 高旋, 重量范围: 1.755-1.775kg; 直径: 210-212mm; 饼心的直径: 50-57mm; 饼心的厚度: 41-43mm; 金属圈的厚度(距边缘6mm处): 12-13mm; 3. 产品材质: 外圈: 钢制, 饼片: ABS工程塑料 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
40	女子比赛铁饼	T101 B	飞宇体育河北飞宇体育发展有限公司	河北	500	8	块	4000		1. 产品名称: 女子比赛铁饼 2. 产品规格: 1kg, 重量范围: 1.005-1.025kg; 直径: 180-182mm; 饼心的直径: 50-57mm; 饼心的厚度: 37-39mm; 金属圈的厚度(距边缘6mm处): 12-13mm; 3. 产品材质: 外圈: 钢制, 饼片: ABS工程塑料 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
41	少年男子比赛铁饼	T103 B	飞宇体育河北飞宇体育发展有限公司	河北	530	8	块	4240		1. 产品名称: 少年男子比赛铁饼 2. 产品规格: 1.5kg. 重量范围: 1.505-1.525kg; 直径: 200-202mm; 饼心的直径: 50-57mm; 饼心的厚度: 38-40mm; 金属圈的厚度(距边缘6mm处): 12-13mm; 3. 产品材质: 外圈: 钢制, 饼片: ABS工程塑料 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
42	青年男子比赛铁饼	T104 B	飞宇体育河北飞宇体育发展有限公司	河北	580	8	块	4640		1. 产品名称: 青年男子比赛铁饼 2. 产品规格: 1.75kg, 重量范围: 1.755-1.775kg; 直径: 210-212mm; 饼心的直径: 50-57mm; 饼心的厚度: 41-43mm; 金属圈的厚度(距边缘6mm处): 12-13mm; 3. 产品材质: 外圈: 钢制, 饼片: ABS工程塑料

										▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
43	铁饼运送车	TBJ-2	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	2800	1	辆	2800	1. 产品名称: 铁饼车 2. 主要材质: 优质钢管焊接而成 3. 外形尺寸: 高100cm, 长100cm, 宽50cm 4. 用途及性能: 在田径场内运送比赛铁饼, 底部设有走轮, 运送方便, 快捷。 5. 所有钢制件均经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷塑, 具有耐酸碱, 耐湿热, 抗老化等特点, 能适合潮湿和酸雨环境, 产品涂料均不含有毒元素, 避免损害使用者健康。
44	铁饼检测设备	C105-2	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	12000	1	套	12000	1. 产品名称: 投掷检测设备 2. 产品材质: 不锈钢 3. 产品性能: 1铁饼: 用于测量铁饼的重量、金属边缘外圈直径、饼心直径、饼心厚度金属边缘(距边缘6mm)的厚度; 4. 本产品主要用于检测铁饼是否符合竞赛标准要求。
45	青年男子比赛链球	L506	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	750	3	套	2250	6kg φ 105 1. 产品名称: 青年男子比赛链球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。 3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格: 重量范围为6.005-6.025kg, 直径105mm, 颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
46	青年男子	L507	飞宇体育	河北飞宇体育发展	河北	760	4	套	3040	6kg φ 110 1. 产品名称: 青年男子比赛链球 2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。

	比赛链球		有限公司							<p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为</p> <p>6. 005-6. 025kg, 直径110mm, 颜色为彩色。</p> <p>产品需符合省运会竞赛器材使用标准。</p>
47	青年男子比赛链球	L508	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	770	3	套	2310	<p>6kg ϕ 115</p> <p>1. 产品名称: 青年男子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围为</p> <p>6. 005-6. 025kg, 直径115mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
48	少年男子比赛链球	L510	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	700	3	套	2100	<p>5kg ϕ 100</p> <p>1. 产品名称: 少年男子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米</p> <p>4. 产品规格: 重量范围</p> <p>5. 005-5. 025kg, 直径100mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>

49	少年男子比赛链球	L511	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	710	3	套	2130	<p>5kg φ 105</p> <p>1. 产品名称: 少年男子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围</p> <p>5. 005-5.025kg, 直径105mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
50	少年男子比赛链球	L512	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	720	4	套	2880	<p>5kg φ 110</p> <p>1. 产品名称: 少年男子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米</p> <p>4. 产品规格: 重量范围</p> <p>5. 005-5.025kg, 直径110mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件</p>
51	青年女子比赛链球	L205	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	600	3	套	1800	<p>4kg φ 95</p> <p>1. 产品名称: 青年女子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围</p> <p>4. 005-4.025kg, 直径95mm, 颜</p>

										<p>色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
52	青年女子比赛链球	L514	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	620	3	套	1860	<p>4kg φ 99</p> <p>1. 产品名称: 青年女子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围</p> <p>4. 005-4. 025kg, 直径99mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
53	青年女子比赛链球	L516	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	650	3	套	1950	<p>4kg φ 105</p> <p>1. 产品名称: 青年女子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平衡, 球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。</p> <p>4. 产品规格: 重量范围</p> <p>4. 005-4. 025kg, 直径105mm, 颜色为彩色。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
54	少年女子比赛链球	L518	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	650	3	套	1950	<p>3kg φ 90</p> <p>1. 产品名称: 少年女子比赛链球</p> <p>2. 主要材质: 碳钢合金彩色, 表面经过喷塑处理, 外形美观。</p> <p>3. 组成部分: 此款链球由链球球体, 链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上, 球体保持平</p>

										衡,球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格:重量范围 3. 005-3.025kg,直径90mm,颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
55	少年女子比赛链球	L519	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	700	4	套	2800	3kg φ 95 1. 产品名称:少年女子比赛链球 2. 主要材质:碳钢合金彩色,表面经过喷塑处理,外形美观。 3. 组成部分:此款链球由链球球体,链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上,球体保持平衡,球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格:重量范围 3. 005-3.025kg,直径95mm,颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
56	少年女子比赛链球	L520	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	650	3	套	1950	3kg φ 99 1. 产品名称:少年女子比赛链球 2. 主要材质:碳钢合金彩色,表面经过喷塑处理,外形美观 3. 组成部分:此款链球由链球球体,链球把手和链球链条三部分组成。将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上,球体保持平衡,球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。 4. 产品规格:重量范围 3. 005-3.025kg,直径99mm,颜色为彩色。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
57	链球链	L405	飞宇体	河北飞宇体育	河北	185	40	条	7400	1. 产品名称:链球链条 2. 产品规格:采用优质弹簧钢制作而成,钢丝直径不小于3mm,

	条		育	发展有限公司						<p>投掷时链子应无明显延长, 钢丝的一端或两端可弯成环状以便连接。</p> <p>3. 产品用途: 适用于国内外比赛、训练使用。</p>
58	链球把手	L540	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	185	40	个	7400	<p>1. 产品名称: 链球把手</p> <p>2. 产品规格: 采用优质钢铝材料制作而成, 当受3.8千牛顿拉伸负荷时, 把手的变形程度不超过3mm, 把手与链子的连接时必须做到把手在链环中转动时, 链球的总长度不得增加, 把手承受最小抗拉强度为8千牛顿。把手长约12.7cm, 重约94g。</p> <p>3. 产品用途: 适用于国内外比赛、训练使用。</p>
59	链球运送车	L547	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	2400	1	辆	2400	<p>1. 产品名称: 链球运送车</p> <p>2. 产品材质: 优质钢管焊接而成</p> <p>3. 产品尺寸: 高96cm, 长95cm, 宽54cm, 可放12套链球</p> <p>4. 产品重量: 约19kg</p> <p>5. 用途及性能: 在田径场内运送比赛链球, 底部设有走轮, 运送方便, 快捷。</p> <p>6. 所有钢制件均经除锈, 磷化后在自动喷涂线上喷塑。</p>
60	链球检测设备	C105-3	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	12000	1	套	12000	<p>1. 产品名称: 投掷检测设备</p> <p>2. 产品材质: 不锈钢</p> <p>3. 产品性能: 1链球: 用于检测重量、链球全长、把手内径;</p> <p>4. 本产品主要用于检测链球是否符合竞赛标准要求。</p>
61	青年男子比赛钢枪	B101	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	16200	6	支	97200	<p>800g、75米级2支/80米级2支/85米级2支</p> <p>1. 产品名称: 青年男子比赛合金钢标枪</p> <p>2. 主要材质: 合金钢, 800g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致把手包绕标枪重心, 其直径不得超过枪身直径8mm, 把手表面应为规则的不光滑型, 但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形, 把手的厚</p>

										<p>度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸: 重量范围为 805-825g, 标枪长2600-2700mm, 金属枪尖至重心距离是 900-1060mm, 把手宽度是 150mm-160mm, 枪身最粗处直径是 25mm-30mm</p> <p>5. 标枪米级: 75米级等</p> <p>6. 产品颜色: 彩色</p> <p>7. 用途及性能: 钢枪采用合金钢材料, 提高了标枪的抗摔打强度, 壁薄, 枪内空腹大, 壁厚均匀, 硬度和弹性适宜, 在飞行中全枪抖动小, 大大提高了标枪的滑翔性能, 从而提高了运动员的成绩。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
62	少年男子比赛钢枪	B102	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	15800	6	支	94800	<p>700g、65米级2支/70米级2支/75米级2支</p> <p>1. 产品名称: 男子比赛合金钢标枪</p> <p>2. 主要材质: 合金钢, 700g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致, 把手包绕标枪重心, 其直径不得超过枪身直径8mm, 把手表面应为规则的不光滑型, 但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形, 把手的厚度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸: 重量范围为 705-725g, 标枪长2400-2500mm, 金属枪尖至重心距离是 850-990mm, 把手宽度是 150mm-160mm, 枪身最粗处直径是 23mm-28mm。</p> <p>5. 标枪米级: 65米级等</p> <p>6. 产品颜色: 彩色</p> <p>7. 用途及性能: 钢枪采用合金钢材料, 提高了标枪的抗摔打强度, 壁薄, 枪内空腹大, 壁厚均匀, 硬度和弹性适宜, 在飞行中</p>

										<p>全枪抖动小,大大提高了标枪的滑翔性能,从而提高了运动员的成绩。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
63	青年女子比赛钢枪	B103	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	15600	6	支	93600	<p>600g、60米级2支/65米级2支/70米级2支1. 产品名称: 青年女子比赛合金钢标枪</p> <p>2. 主要材质: 合金钢, 600g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致, 把手包绕标枪重心, 其直径不得超过枪身直径8mm, 把手表面应为规则的不光滑型, 但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形, 把手的厚度应均匀。</p> <p>4. 外形尺寸: 重量范围为605-625g, 标枪长2200-2300mm, 金属枪尖至重心距离是800-920mm, 把手宽度是140mm-150mm, 枪身最粗处直径是20mm-25mm。</p> <p>5. 标枪米级: 65米级等</p> <p>6. 产品颜色: 彩色</p> <p>7. 用途及性能: 钢枪采用合金钢材料, 提高了标枪的抗摔打强度, 壁薄, 枪内空腹大, 壁厚均匀, 硬度和弹性适宜, 在飞行中全枪抖动小, 大大提高了标枪的滑翔性能, 从而提高了运动员的成绩。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中</p>
64	少年女子比赛钢枪	B104	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	15200	6	支	91200	<p>500g、45米级2支/55米级2支/65米级2支</p> <p>1. 产品名称: 少年女子比赛合金钢标枪</p> <p>2. 主要材质: 合金钢, 500g</p> <p>3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致, 把手包绕</p>

									<p>标枪重心,其直径不得超过枪身直径8mm,把手表面应为规则的不光滑型,但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形,把手的厚度应均匀。</p> <p>4.外形尺寸:重量范围为505-525g,标枪长2000-2100mm,金属枪尖至重心距离是780-880mm,把手宽度是135mm-145mm,枪身最粗处直径是20mm-24mm。5.标枪米级:65米级等</p> <p>6.产品颜色:彩色</p> <p>7.用途及性能:钢枪采用合金钢材料,提高了标枪的抗摔打强度,壁薄,枪内空腹大,壁厚均匀,硬度和弹性适宜,在飞行中全枪抖动小,大大提高了标枪的滑翔性能,从而提高了运动员的成绩。</p> <p>▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>	
65	青年男子比赛标枪	B401	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	820	12	支	9840	<p>800g三色彩、65/70/75/80米级各三支</p> <p>1.产品名称:青年男子比赛标枪</p> <p>2.主要材质:优质合金铝,800g</p> <p>3.标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型,枪尾自始至终平滑、均匀一致,把手包绕标枪重心,其直径不得超过枪身直径8mm,把手表面应为规则的不光滑型,但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形,把手的厚度应均匀。</p> <p>4.外形尺寸:重量范围为805-825g,标枪长2600-2700mm,金属枪尖至重心距离是900-1060mm,把手宽度是150mm-160mm,枪身最粗处直径是25mm-30mm。</p> <p>5.标枪米级:100,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50米级</p>

										6. 产品颜色: 三色彩 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
66	少年男子比赛标枪	B402	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	820	12	支	9840	700g三色彩、55/60/65/70米级各三支 1. 产品名称: 少年男子比赛标枪 2. 主要材质: 优质合金铝, 700g 3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致, 把手包绕标枪重心, 其直径不得超过枪身直径8mm, 把手表面应为规则的不光滑型, 但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形, 把手的厚度应均匀。 4. 外形尺寸: 重量范围为705-725g, 标枪长2400-2500mm, 金属枪尖至重心距离是850-990mm, 把手宽度是150mm-160mm, 枪身最粗处直径是23mm-28mm。 5. 标枪米级: 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50米级 6. 产品颜色: 三色彩 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
67	青年女子比赛标枪	B403	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	800	12	支	9600	600g三色彩、45/50/55/60米级各三支 1. 产品名称: 青年女子比赛标枪 2. 主要材质: 优质合金铝, 600g 3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致, 把手包绕标枪重心, 其直径不得超过枪身直径8mm, 把手表面应为规则的不光滑型, 但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形, 把手的厚度应均匀。 4. 外形尺寸: 重量范围为605-625g, 标枪长2200-2300mm, 金属枪尖至重心距离是

									800-920mm, 把手宽度是140mm-150mm, 枪身最粗处直径是20mm-25mm。 5. 标枪米级: 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40米级 6. 产品颜色: 三色彩 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。	
68	少年女子比赛标枪	B404	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	700	12	支	8400	500g三色彩、40/45/50/55米级各三支 1. 产品名称: 少年女子比赛标枪 2. 主要材质: 优质合金铝, 500g 3. 标枪主要有枪尖、枪身、把手组成。枪身呈流线型, 枪尾自始至终平滑、均匀一致, 把手包绕标枪重心, 其直径不得超过枪身直径8mm, 把手表面应为规则的不光滑型, 但不得有任何种类的绳头、结节或呈锯齿形, 把手的厚度应均匀。 4. 外形尺寸: 重量范围为505-525g, 标枪长2000-2100mm, 金属枪尖至重心距离是780-880mm, 把手宽度是135mm-145mm, 枪身最粗处直径是20mm-24mm。 5. 标枪米级: 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40米级 6. 产品颜色: 三色彩 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
69	标枪运输车	BQJ-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	3500	1	辆	3500	1. 产品名称: 标枪车 2. 主要材质: 采用直径32mm钢管、表面喷塑 3. 外形尺寸: 高100cm, 长100cm, 宽50cm 4. 产品重量: 约25kg 5. 用途及性能: 在田径场内运送比赛标枪, 底部设有走轮, 运送方便, 快捷。

										6. 产品颜色: 彩色 7. 产品符合竞赛要求。
70	标枪检测设备	C105-4	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	12000	1	套	12000	1. 产品名称: 投掷检测设备 2. 产品材质: 不锈钢 3. 产品性能: 1标枪: 用于测量标枪的重量、长度、把手宽度、枪尖及枪身最粗处直径 4. 本产品主要用于检测标枪是否符合竞赛标准要求。
71	标枪保护盒	B604	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	4700	1	个	4700	尺寸: 2755*300*187mm 材质: 优质PP板材质, 边框使用铝包边, 内置鸡蛋棉, 可有效保护标枪不受损坏。
72	标枪远度墩	B602	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	1800	1	套	1800	40-95m. 三面, 12个/套 1. 产品名称: 标枪远度墩 2. 主要材质: 优质玻璃钢 3. 产品规格: 三角形, 高46cm, 上宽29cm, 下宽50cm, 重量1.8kg/个 一套12个, 数字为40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95m4. 产品用途: 用于显示投掷距离。 5. 产品符合竞赛要求。
73	U型钉	F156	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	350	6	套	2100	1. 产品名称: U型钉 2. 主要材质: 中6mm冷拔圆钢 3. 外形尺寸: 高9cm, 宽5cm 4. 用途及性能: 主要用于比赛场地标志带的固定, 或者人工草坪的固定5. 产品颜色: 黑色、每套60个
74	标志带	F107	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	280	10	卷	2800	1. 产品名称: 标志带 2. 产品材质: 尼龙 3. 产品规格: 宽5cm, 75米/卷
75	插斗盖板	G206	飞宇体育	河北飞宇体育发展	河北	650	4	个	2600	1. 4mm铁板、热镀锌 2. 和预埋件需配套 3. 符合竞赛标准要求。

										均在全自动喷涂流水线上作业,经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度70—80um,铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素,避免损害使用者的健康。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
77	跨栏板	KLB-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	185	100	块	18500	1. 产品名称:跨栏板 2. 产品尺寸:跨栏板尺寸为长*宽=1185*70mm,厚度为20mm。 3. 产品材质:跨栏板由PVC材料制成。 ▲提供中国田径协会(CAA)审定或世界田联(WA)认证证书扫描件并附在投标文件中。
78	跨栏运输车	KLC-3	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	1180	10	辆	11800	1. 产品名称:跨栏车 2. 产品规格:可装跨栏10付,基本尺寸为:长1.5米*宽1.14米*高1米 3. 产品材质:底部架子两边采用75mm*25mm槽钢,中间为50mm*25mm方管;把手架子为40mm*40mm方管,把杆为直径30mm圆管。底部有4个轮子,把手下面的两个为转向轮,前面两个为定向轮,轮子直径125mm,宽33mm,移动方便。 4. 产品重量:整体重量大约为37kg。 5. 本品采用优质钢焊接而成,产品部分部件可拆卸,方便运输和保存。所有钢制件均经除锈,磷化后在自动喷涂线上喷塑,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特点,能适合潮湿和酸雨环境,适用于室外使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。

										6. 产品符合竞赛要求。
79	道次墩	DCD-1A	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	3300	1	套	3300	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 道次墩 2. 产品材质: 优质玻璃钢 3. 产品规格: 三面显示1-8, 白底, 红、黑字体。 4. 基本尺寸: 产品上、下底均为三角形 5. 产品重量: 约3.5kg/个 6. 产品用途: 此产品用于显示田径跑道的道数, 产品符合竞赛要求。
80	抢道标志	ZAJ-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	460	2	套	920	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 抢道标志 2. 产品材质: 钢木结构, 钢木结构锥柱体由优质木材制作而成, 底板为钢制 3. 产品规格: 重约450g, 高15cm, 底座尺寸20x5cm 4. 产品颜色: 红色、每套8个
81	专用风向标	F153	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	280	10	面	2800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 风向标 2. 主要材质: 25mm的不锈钢立柱, 不锈钢底座, 风袋全弹涤丝, 荧光黄色与红色相间 3. 外形尺寸: 高1500mm 4. 用途及性能: 在比赛场地中指示风的方向、产品符合竞赛要求。
82	人工计圈牌	F161	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	2750	1	套	2750	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称: 记圈牌 2. 产品构成: 记圈牌主要由记录板和支架组成 3. 产品规格: 长x宽=1200x800mm 4. 产品材质: 记圈牌记录板采用符合玻璃钢板四周铝合金包边制成, 记圈牌支架采用方管制作, 整体可拆装。支架底部有万向轮, 移动方便。(可配磁性珠)
83	裁判手旗	F136	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	600	1	套	600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发令旗由旗杆和旗面组成。 2. 旗杆为中22x1.5mm的铝合金管, 旗面为350x450mm的涤纶布料。 3. 发令旗分红、黄、白三种颜色, 手柄部分配有塑料套。
84	弯道	F137	飞宇	河北飞宇	河北	190	40	套	7600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 弯道旗由旗面、旗杆和底座组成。

	旗		体育 发展 有限 公司							<p>2. 旗面为250x200呈三角形的涤纶布料。旗杆为22x1.5mm的铝合金管。底座采用玻璃钢制作。</p> <p>3. 弯道旗颜色为红色。</p>
85	发令台	J201	飞宇体育	河北 飞宇 体育 发展 有限 公司	河北	6600	1	个	6600	<p>1. 产品名称: 发令台(含烟屏)</p> <p>2. 发令台基本外形尺寸: 长x宽x高=550x560x960(m)</p> <p>3. 产品颜色: 主体颜色为红色</p> <p>4. 产品材质: 优质钢制作而成, 所有钢制件均经除锈, 磷化后在自动喷涂线上喷塑。</p> <p>5. 产品用途: 适用于国内外比赛、训练使用。</p> <p>6. 发令台主要由底架和推手柄组成, 底架主要采用方管拼焊而成, 底架脚踏板采用防滑踏垫, 便于站人; 推手柄采用圆管制作。发令台设置有插管, 可放置配套设施(发令烟屏), 发令台底部设置有滚轮, 移动方便。</p> <p>7. 发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。烟屏支架采用22x22x1.2mm圆管制作, 高度可调</p> <p>8. 烟屏规格尺寸: 外径q500mm, 采用61.2mm铁板冲压成型, 烟屏内设预埋螺母, 通过螺栓与支架紧固。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。</p>
86	发令枪	J203	飞宇体育	河北 飞宇 体育 发展 有限 公司	河北	520	4	把	2080	<p>1. 产品名称: 发令枪</p> <p>2. 产品用途: 可供竞赛类速度性体育比赛中(如田径、游泳竞赛)代替普通枪械鸣枪, 以表示起步信号的工具</p> <p>3. 产品结构: 结构简单, 操作方便, 使用安全可靠, 发令器主要由本体, 压板、转轮、扳机、击锤、蕊轴握把等零件组成。</p> <p>4. 装弹容量: 2发。</p>

										5. 弹种: 定装式发令弹。 6. 发射方式: 单发。 7. 总质量: 260g。 8. 声响: 膛口水平面正前方100米处, 声强值不小于60分贝。 9. 烟雾: 在规定背景下, 膛正前方150米清晰可见。
87	发令子弹	J205	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	92	40	盒	3680	1. 产品名称: 发令弹 2. 产品规格: 100发/盒 3. 产品符合竞赛要求。
88	电子起跑器	FP-2001	菲普莱	深圳市菲普莱体育发展有限公司	深圳	31000	16	套	496000	性能指标 1. 抢跑响应时间: $\leq 0.1\text{ms}$ / 2. 起跑压力精度: $\leq 0.5\text{kg}$ / 3. 测量精度: 1ms 4. 无线话筒的传输距离: $>300\text{M}$ / 5. 无线耳机的传输距离: $>200\text{M}$ 6. 设备参数: 6.1. 控制机柜: 尺寸: $56\text{cm} \times 60\text{cm} \times 124\text{cm}$ 、重量: 66kg、内置电池: 锂电池、电池续航: 约10小时 6.2. 起跑器: 尺寸: $102\text{cm} \times 33.5\text{cm} \times 13\text{cm}$ 、重量: 13kg (不含子机) 6.3. 通讯子机: 尺寸: $19.5\text{cm} \times 8.5\text{cm} \times 7.5\text{cm}$ 、重量: 0.9kg、电池类型: 锂电池、续航时间: 12小时 7. 电源: 电压: $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$ $50\text{Hz} \sim 60\text{Hz}$ 、功率: 300 VA 8. 运行工作环境: 环境温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度范围: $10\% \sim 85\%$ 9. 储存条件: 温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 、湿度范围: $10\% \sim 80\%$ 、防尘、防水避免阳光直射 ◆◆精确测量各道运动员起跑时刻; ◆◆能够测量运动员的起跑脚蹬压力曲线, 用于教练对运动员的起跑数据技术分析;

										<ul style="list-style-type: none"> ◆◆无线发令同步; ◆◆采用大尺寸起跑器踏板,让运动员起跑更舒适; ◆◆控制机柜与起跑器无线连接; ◆◆自动抢跑判决; ◆◆控制机柜内置热敏打印机,可现场打印起跑数据; ◆◆控制机柜内置工控电脑,操作简便; ◆◆控制机柜内置电源,可供电10小时; ◆◆使用无线召回报警 <p>产品需符合省运会竞赛器材使用标准。</p>
89	起跑器运动车	FP-2001-1	菲普莱	深圳市菲普莱体育发展有限公司	深圳	1400	2	个	2800	材质:钢制、可放8副起跑器带轮可移动需和起跑器配套
90	接力棒	J109	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	600	2	个	1200	<ol style="list-style-type: none"> 1、接力棒尺寸:∅40x285(mm) 2、接力棒采用60.5的铝合金制作,棒的两端倒角卷边处理。 3、接力棒的重量至少为50g。 4、棒的表面经氧化处理,颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。
91	障碍栏架	ZAJ-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	15000	1	套	15000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品名称:障碍栏架 2. 产品用途:此产品为比赛及训练用障碍架 3. 产品规格:障碍架一套共设5个,主要有栏架和底座支架组成:水池障碍架(栏架宽度为$3.66 \pm 0.02m$);第一只障碍栏架(栏架宽至少5m);其余三只栏架宽至少为3.94m,所有栏架顶端横木的横截面应为127*127mm,栏架顶端横木表面为强烈醒目的对比颜色(栏架表面漆黑白相间条纹),障碍架两端各装有一个底座支架,其长度为1.2-1.4m。

										<p>4. 栏杆高度调节尺寸分别为: $0.914m \pm 0.3mm$、$0.838m \pm 0.3mm$、$0.762m \pm 0.3mm$</p> <p>5. 产品重量: 栏杆重量约为 80kg-100kg:</p> <p>6. 所有钢制件均经除锈, 磷化后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理涂层厚度 70-80μm, 铅笔硬度大 3H+, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀 <2mm, 产品只有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特点, 能适合潮湿和酸雨环境, 适用于室外使用, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者健康。</p> <p>产品需符合省运会竞赛器材使用标准</p> <p>▲提供中国田径协会 (CAA) 审定或世界田联 (WA) 认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>
92	超声风速测量仪	FP-2004	菲普莱	深圳市菲普莱体育发展有限公司	深圳	118000	2	台	236000	<p>1. 检测精度: 0.01米/秒</p> <p>2. 显示位数: 0.1</p> <p>3. 检测误差: $\leq 2\%$;</p> <p>4. 显示屏: 显示面积: 77x26cmx3面、尺寸: (118x118x118)x73cm、净重59KG、纸箱尺寸: 108x124x89cm</p> <p>5. 风速主机: 净重: 9.5KG、铝箱尺寸: 55x43x19cm</p> <p>6. 工作电源: 220V</p> <p>超声方法测量风速, 满足国际田联测量最新竞赛规则</p> <p>7. 启动模式分为: 自动启动, 手动启动;</p> <p>8. 测量模式分为: 固定延时测量、手工控制测量</p> <p>9. 测量结果由三面显示牌显示, 便于各个方向的观众、裁判等人员观看</p> <p>10. 风速联网传送, 联网遥控操作, 实现无人值守</p> <p>▲提供中国田径协会 (CAA) 审定或世界田联 (WA) 认证证书扫描件并附在投标文件中。</p>

93	竞走器材包括竞走犯规牌和竞走严重犯规规警告牌	FGP-3 JGP-1	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	6500	1	套	6500	1、竞走犯规牌:有机玻璃15片 2、竞走严重犯规警告牌:1.8x1.2(m)、复合玻璃钢板四周铝合金包边
94	电子秒表	F158	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	180	10	块	1800	1. 产品名称:秒表 2. 产品规格:30道 3. 产品符合竞赛要求
95	跨栏丈量尺	ZLC-6	金陵体育	江苏金陵体育器材股份有限公司	江苏	180	10	个	1800	1、基本尺寸:长1150mm 2、主要材质:材质:铝合金、规格:45x16x0.6异型 3、刻度值:762,838,914、991,1067mm五档 4、工艺特性:产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,涂料均为绿色环保无毒产品,避免损害使用者的健康。
96	镁粉块	Z143	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	92	50	盒	4600	1. 产品规格:每盒8块,每盒约重0.62kg 2. 采用优质碳酸镁进行科学配方,具备不伤皮肤、无味道,吸水、吸汗、防滑效果。每盒8块,每盒重0.62kg
97	红	F152	飞	河北	河	180	11	套	1980	1. 产品名称:红黄牌

	黄牌		宇体育	飞宇体育发展有限公司	北					2. 主要材质: 有机塑料 3. 外形尺寸: 100x150mm ± 3mm 4. 用途及性能: 裁判警告、判罚运动员时出示。 5. 产品颜色: 红黑、黄黑、红白、绿卡各1块。
98	钢尺	F111	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	200	5	个	1000	1. 产品名称: 钢尺 2. 基本尺寸: 30m 3. 主要用途: 用于国内外比赛、训练。 4. 产品符合竞赛要求
99	径赛、竞赛器材专用运输车	A-11	飞宇体育	河北飞宇体育发展有限公司	河北	30500	2	辆	61000	1. 车身尺寸: 车身长4.2米, 车厢长3米, 车厢四周有围栏 2. 电池: 磷酸铁锂电池 3. 续航: 50公里以上 4. 载重量: 1吨以上 5. 轮胎: 真空胎

第三条 供货时间、地点

1. 供货时间: 自合同签订之日起 15 天内完成供货、安装、调试。
2. 供货地点: 甲方指定地点。

第四条 验收办法

1. 乙方在规定时间内完成供货、安装, 经甲方验收, 达到招标文件中的各项技术指标和该产品标准, 产品性能及质量符合国家标准及行业标准, 并满足安全使用防护要求的, 方为验收合格。

第五条 产品质量及售后服务

1. 在质量保证期内, 如果货物的数量、质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在缺陷或使用不符合要求的

材料等，甲方应在发现后 2 日内以书面形式通知乙方，提出补全或更换。

2. 乙方在收到通知后 4 小时内进行响应，7 个日历内应免费维修或更换有缺陷的货物。

3. 如果乙方在收到通知后 10 个日历内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4. 乙方为项目提供二年的整体维保，维保期（质保期）从项目通过最终验收合格之日起开始计算。

5. 乙方负责为甲方相关人员免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

第六条 合同金额

合同总金额（含税）为人民币贰佰零陆万柒仟伍佰肆拾元整（¥2067540.00），以上合同金额包含甲方采购产品所需支付的全部费用，包含产品价格、税金、包装、运输、装卸、调试、保险、质保期内维修保养及配件更换等履行本合同产生的一切费用。

第七条 付款方式

1. 付款方式：合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40%，即人民币捌拾贰万柒仟零壹拾陆元整（¥827016 元）。

器材完成交付，甲方验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60%，即人民币壹佰贰拾肆万零伍佰贰拾肆元整（¥1240524 元）。

乙方应在甲方付款前向甲方开具发票，否则甲方有权暂停付

款且不承担逾期付款的违约责任。

2. 甲、乙双方财务信息

甲方：包头市体育局

纳税人识别号：111502000115364417

地址电话：包头市九原区开元大街1号市党政大楼3层C区
0472-5618864

开户银行及账号：建行包头银河支行 15001716678050001553

乙方：内蒙古元果体育文化发展有限公司

纳税人识别号：91150104MADG1C353Q

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路巨华融华汇
商业楼1号楼1205室

开户银行及账号：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特汇商广
场支行 861510101421006947

第八条 双方权利和义务

1. 甲方的权利和义务：

(1) 甲方负责及时提供比赛场馆安装点位。

(2) 甲方负责监督、指导乙方的安装工作，对安装方案提出
要求和意见。

(3) 甲方应按照合同约定支付乙方货物款项。

2. 乙方的权利和义务：

(1) 乙方应按照甲方提供的比赛场馆安装点位进行安装。

(2) 乙方应按照安装方案实施安装，对甲方提出的要求和意
见进行合理采纳。

(3) 乙方可要求甲方按照合同约定按时足额支付货物款项。

第九条 违约责任

1. 乙方未按合同要求的时间、数量、质量供货安装，甲方不予验收、付款，待按照要求完成供货安装后，甲方验收合格后付款；如甲方未及时提供安装地点，造成乙方不能及时供货安装，乙方不承担违约责任。

2. 乙方在合同期限内擅自终止、解除合同或停止供货，乙方应当在甲方指定期限内退还已收取的货款，并赔偿给甲方造成的全部损失；甲方在合同期限内擅自终止、解除合同，乙方不予退还已收取的货款，同时甲方应承担相关法律责任。

第十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生 24 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，可以申请延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 争议解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其它

1. 本合同所有附件及招标文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同经双方法定代表人或委托负责人签字并加盖公章之日起生效。

3. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：包头市体育局

法人或委托负责人：李世强

2026年 5月 18日



乙方（盖章）：内蒙古元果

体育文化发展有限公司

法人或委托负责人：张永波

2026年 5月 18日

