



## 政府采购合同

合同编号：2026年第54号

甲方：包头市九原区园林市政公用事业发展中心

地址：包头市九原区沙河街道转龙街

乙方：内蒙古绿壹草园林绿化有限公司

地址：内蒙古自治区包头市九原区健康路一号街坊农行1栋1单元4层7号

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及九原区工业园区绿化提升改造服务项目BTZCJYS-C-F-260021的成交结果、磋商文件、响应文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据磋商文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的服务内容如下：

九原区工业园区绿化提升改造服务。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件一服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限：2026年6月9日至2026年7月8日，共计30日历天。

(二) 服务成果的交付时间和交付要求：乙方按照合同约定的服务期完成合同约定的服务内容，并经甲方验收合格

(三) 服务地点：包头市九原区

(四) 乙方代表及联系电话：王峰 13314869240

(五) 甲方代表及联系电话：张意 15848884922

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2. 符合甲方磋商文件对服务的质量要求；3. 符合乙方在响应文件中或磋商过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商文件的相关要求、



(一) 甲  
期支付金  
求甲

响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

#### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方磋商文件的要求、乙方在响应文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

#### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权根据具体情况扣除相应的服务费用。

#### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的的前提下，本合同总金额为2548011元（小写）贰佰伍拾肆万捌仟零壹拾壹元整（大写）。最终以第三方造价公司审计审定金额结算。

#### 七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：分3期支付服务费用。第1期：验收合格后，根据财政拨款进度支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%；第2期：根据财政拨款进度支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50%；第3期：根据财政拨款进度支付，达到付款条件起30日内，按照审计审定金额支付余款。

（二）付款条件：乙方完成合同约定的服务内容，经甲方验收合格。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古绿壹草园林绿化有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司包头和平支行

银行账号：15050171664000000334

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额  的  承担违约责任。延期达到  日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任; 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的  承担违约责任。延期达到  日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额  的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额  的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任; 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、双方的权利和义务

### (一) 甲方的权利和义务

1. 甲方应当保证乙方的施工队伍顺利进入施工现场, 并协助乙方解决项目实施过程中遇到的问题。

2. 乙方按照合同约定完成合同义务的, 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付服务费。

### (二) 乙方的权利和义务

1. 乙方要确保安全文明施工, 在完成合同内容时所发生的一切人员、财产等安全事故均由乙方自行承担责任及损失, 并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款等。

2. 乙方要接受甲方现场监督管理, 确保服务质量及按期完工。

## 十一、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- (一) 提交\_\_\_\_/\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。
- (二) 向九原区人民法院起诉。

## 十三、合同保存

合同文本一式陆份，采购单位执贰份，成交供应商执肆份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十四、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单
- 2、乙方出具的报价单
- 3、成交结果公告及成交通知书
- 4、甲方磋商文件
- 5、乙方响应文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十五、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、本合同由甲乙双方法定代表人或负责人签字并加盖公章后生效。



甲方（盖章）：

法定代表人或负责人（签字）

签订日期：2026年6月9日



乙方（盖章）：

法定代表人或负责人（签字）

签订日期：2026年6月9日



附件 服务清单


一、服务项目名称

九原区工业园区绿化提升改造服务。

二、服务具体内容

九原区工业园区绿化提升改造服务项目分项清单表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	栽植灌木	1. 种类:造型水蜡 2. 冠丛高:2m 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	2
2	栽植乔木	1. 种类:桧柏 2. 株高、冠径:3m 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	18
3	栽植乔木	1. 种类:云杉 2. 株高、冠径:3m 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	53
4	栽植乔木	1. 种类:樟子松 2. 株高、冠径:3.5m 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	119
5	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:15cm 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	4



6	栽植乔木	1. 种类:旱柳 2. 胸径或干径:10cm 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	9
7	栽植乔木	1. 种类:新疆杨 2. 胸径或干径:10cm 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	398
8	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:12 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	22
9	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 地径:8cm 3. 浇水方式:水车浇水 4. 运距:综合考虑 5. 养护期:新工养护一年	株	30
10	栽植灌木	1. 种类:丛生火炬 2. 冠丛高:3-5cm 3. 浇水方式:水车浇水 4. 运距:综合考虑 5. 养护期:新工养护一年	株	53
11	栽植乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:8cm 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	64
12	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:8cm 3. 支架:三架一拐 4. 浇水方式:水车浇水 5. 运距:综合考虑 6. 养护期:新工养护一年	株	542

13	栽植乔木	1. 种类: 丝棉木 2. 胸径或干径: 8cm 3. 支架: 三架一拐 4. 浇水方式: 水车浇水 5. 运距: 综合考虑 6. 养护期: 新工养护一年	株	566
14	栽植乔木	1. 种类: 山桃 2. 胸径或干径: 8cm 3. 支架: 三架一拐 4. 浇水方式: 水车浇水 5. 运距: 综合考虑 6. 养护期: 新工养护一年	株	563
15	栽植灌木	1. 种类: 水蜡球 2. 根盘直径: 0.8m 3. 浇水方式: 水车浇水 4. 运距: 综合考虑 5. 养护期: 新工养护一年	株	70
16	栽植灌木	1. 种类: 丁香球 2. 根盘直径: 1m 3. 浇水方式: 水车浇水 4. 运距: 综合考虑 5. 养护期: 新工养护一年	株	335
17	栽植灌木	1. 种类: 紫穗槐球 2. 根盘直径: 1m 3. 浇水方式: 水车浇水 4. 运距: 综合考虑 5. 养护期: 新工养护一年	株	338
18	栽植灌木	1. 种类: 侧柏球 2. 根盘直径: 1m 3. 浇水方式: 水车浇水 4. 运距: 综合考虑 5. 养护期: 新工养护一年	株	6
19	栽植灌木	1. 种类: 紫叶李球 2. 根盘直径: 0.8m 3. 浇水方式: 水车浇水 4. 运距: 综合考虑 5. 养护期: 新工养护一年	株	33
20	栽植灌木	1. 种类: 金叶榆球 2. 根盘直径: 0.8m 3. 浇水方式: 水车浇水 4. 运距: 综合考虑 5. 养护期: 新工养护一年	株	44



21	栽植灌木	1. 种类:连翘球 2. 根盘直径:1m 3. 浇水方式:水车浇水 4. 运距:综合考虑 5. 养护期:新工养护一年	株	45
22	栽植花卉	1. 花卉种类:景天 2. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 3. 浇水方式:水车浇水 4. 运距:综合考虑 5. 养护期:新工养护一年	m <sup>2</sup>	16700

### 三、服务质量要求

达到国家行业标准及满足甲方要求,成活率达到98%及以上。

### 四、验收要求

按照竞争性磋商文件与响应文件承诺完成本项目,达到国家行业标准。