

正 本

内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)合同包 1 (新增监控点位、外电及光缆改造工程)

合 同 协 议 书

合同编号: BSZCLHS-C-G-260024-1

发包人: 巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心

承包人: 内蒙古同力智能科技有限公司

二〇二六年七月.临河区

目 录

- 一、中标通知书
- 二、政府采购合同
- 三、已标价工程量清单
- 四、安全生产合同
- 五、廉政合同



中标通知书

中标通知书



中标通知书

项目编号: BSZCLHS-C-G-260024-1



内蒙古同力智能科技有限公司:

巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心于2026年07月21日就内蒙古临河黄河自治区重要湿地2026年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)(项目编号: BSZCLHS-C-G-260024-1) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	新增监控点位、外电及光缆改造工程
中标金额(元)	206,760.00
合计金额(大写): 贰拾万零陆仟柒佰陆拾元整	



内蒙古同力智能科技有限公司
2026年07月24日



中标通知书说明

内蒙古同力智能科技有限公司：

接到本通知后要求你单位：

1. 按竞争性磋商文件的规定缴纳合同金额 3%的履约保证金，采用现金或银行保函形式递交。
2. 农民工工资保证金：合同金额的 3%，中标单位须开立本项目农民工工资专用账户，该账户由甲方与中标单位共同监管，账户内资金拨付、支取使用均须经甲方书面同意并全程知晓。采用保函形式的，提供经甲方认可的见索即付保函以替代开立专用账户。
3. 签订合同前需向采购人提交全套纸质版响应文件正本 1 份，副本 3 份（纸质版响应文件必须与上传的电子响应文件一致）。
4. 请贵单位法定代表人或委派的委托代理人到巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心签订合同协议书（履约保证金及农民工工资保证金缴纳凭证原件），并按磋商文件要求和响应文件的承诺履行合同。
5. 项目部管理人员严格按投标承诺进场。

采 购 人：巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心

采购代理机构：内蒙古长荣项目管理咨询有限责任公司



政府采购合同



内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目
(二次)合同包 1 (新增监控点位、外电及光缆改造工程) 合同

项目名称: 内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)合同包 1 (新增监控点位、外电及光缆改造工程)

甲 方: 巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心

地 址: 巴彦淖尔市临河区帅丰街与丰河路交汇处附近东

乙 方: 内蒙古同力智能科技有限公司

地 址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区开源路西侧内蒙古恒升绒毛制品有限公司院内 2 楼 207 室

合同签订地点: 巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,在遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则下,甲、乙双方就内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)合同包 1 (新增监控点位、外电及光缆改造工程) (批准文件编号: 临采购备字[2026]01179 号 采购文件编号: BSZCLHS-C-G-260024-1) 之事宜,达成如下内容:

一、本合同与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书
2. 磋商文件
3. 响应文件
4. 已标价工程量清单
5. 其他合同文本

二、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在后者为准。

三、签约合同金额: 含税人民币 (大写): 贰拾万零陆仟柒佰陆拾元 (¥206760.00);

四、项目经理: 赵 明 (证书编号: 0241063)

五、项目负责人: 吴克思 (证书编号: 20223003887)

六、质量要求: 须满足现行的国家、行业及地方相关验收标准。

七、承包人承诺按照合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

八、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付合同价款。



九、承包人应该按照监理人指示开工，工期 90 日历天，缺陷责任期 1 年。

十、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、本合同一式 4 份，其中正本 2 份，甲乙双方各持 1 份，副本 2 份，甲乙双方各持 1 份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：015000

联系电话：0478-8761532

电子信箱：

开户银行：巴彦淖尔市农村商业银行股份有限公司

账号：8512401220000000032412

乙方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：015000

联系电话：0478-8314003

电子信箱：tonglizhimeng@126.com

开户银行：中国银行巴彦淖尔市胜利路支行

账号：150826025890



已标价工程量清单



采购包1 新增监控点位、外电及光缆改造工程报价清单

序号	分部分项名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合计 (元)	设备参数	型号	厂家
一	新增监控点位		处	12					
1	网络机柜 (壁挂)	45cm*55cm*40cm (9U)	台	1	330	330	45*55*40 (9U)	/	定制
2	热成像防火球机	双光谱5寸球机	套	1	6500	6500	【功能特性】 支持3D定位功能, 通过客户端/IE可实现点击跟随和放大 支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 可见光支持自动光圈、自动聚焦、自动平衡、背光补偿、3D数字降噪、日夜转换 可见光支持强光抑制、电子防抖、Smart IR红外过曝技术; 支持电子罗盘、镜像 支持热成像探测器防灼伤智能躲避 支持热成像目标检测, 可见光联动跟随 支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能 支持智能烟火检测功能 支持测温功能, 测温范围: -20℃~150℃, 测温精度: ±8℃, 或者读数的±8%, 取最大值; 【应用场景】 适用于仓库、车库、油库、公园、景区、油田、乡村防火等场景 ★★在20%的网络丢包环境中, 可正常显示监视画面 样机宜能对移动目标进行自动跟踪 ★★电源电压在AC24V±30%, DC24~48V范围内变化时, 样机应能正常工作 ★★支持7路报警输入, 2路报警输出 ★★能够识别江面上的船只, 并触发报警, 并且能够显示船只信息。 ★★低温-45℃, 高温+70℃ ★★支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG ★★当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时, 可通过客户端软件或者IE浏览器报警 ★★当样品外壳遭遇超过预设阈值的外力撞击时, 可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息 ★★样机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签, 包括普通标签和可视域标签, 最多可添加500个标签。	HM-TD4228T-7/T1	海康威视

3	智能球型摄像机	4寸400万网络球机	套	8	2000	16000	4寸通用红外球机_POE 支持POE与DC12V供电 400万23倍光学变倍, 16倍数字变倍 适用于交通道路, 广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流, 配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列, 红外补光100m 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic拾音功能 内置加热玻璃, 有效除雾 支持1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 传感器类型: 1/2.8" progressive scan CMOS 支持输出图像分辨率不低于2560×1440 (公安部检测报告证明) ★支持23倍光学变倍, 最大焦距110mm 应具有300个预置位, 设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径, 可按照所设置轨迹完成4条模式路径; 在控制云镜时, 可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 (以公安部检测报告为准) 在丢包率为20%的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。 (以公安部检测报告为准) 设备应符合IP66的规定, 温度65℃、-30℃, 持续时间24h, 试验期间设备处于工作状态, 试验后设备应能正常工作 (以公安部检测报告为准) 需支持DC12V供电。 (公安部检测报告证明) 可对镜头前盖玻璃进行加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物 (以公安部检测报告为准)	DS-2DE44ZZYLW-BM	海康威视
---	---------	------------	---	---	------	-------	--	------------------	------



4	网络摄像机	400万智能变焦筒型网络摄像机	套	10	600	6000	400万变焦筒型网络摄像机 自研AI-ISP图像处理引擎，最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖动侦测，音频抖动降噪 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持电动变焦 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲 支持DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	DS-2CD2646SFW DV3-LTZS(2.7-8mm)	海康威视
5	网络硬盘录像机	存储接口： 3个SATA接口，可满配20TB硬盘	套	1	1850	1850	IU机架式3盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P异源输出 ★★支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。 ★★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 ★★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片 ★★支持预览时对实时视频流进行手动打标，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 ★★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 ★★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR ★★支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截	DS-7616N-I3-V3	海康威视



6	硬盘	8T	块	1	3650	3650	8TB容量, 3.5英寸, SATA3.0接口, 5400RPM 空气盘, CMR传统磁记录 传输速率215MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式(AF) 512e扇区技术, 保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m	ST8000HKVS 002	海康威视
7	交换机	5口百兆	台	4	80	320	非网管百兆交换机(5个百兆电口) 提供5个百兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 百兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计, 高可靠性。 配置: 可用千兆电口数≥16 交换容量≥32Gbps 包转发率≥23.81 Mpps 提供CQC认证证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV的端口防浪涌保护 支持无风扇设计 支持机架式安装	DS-3E0105-S(C)	海康威视
8	交换机	16口千兆	台	1	500	500		DS-3E0516-S(D)	海康威视
9	监控杆(含基础)	8米镀锌杆	个	5	3000	15000	8米镀锌监控杆, 基础尺寸: 35*35*80cm	定制	定制
10	光伏板组件	光伏板、充电控制器、铅酸电池及箱体	套	1	3200	3200	光伏板、充电控制器、铅酸电池及箱体 1. 太阳能组件类型: 单晶硅太阳能板; 3. 太阳能组件功耗/电压/电流: 200W/18V/11.11A; 4. 太阳能板尺寸/重量: 尺寸: 1510*670*30MM 10.02kg; 5. 电池类型: 铅酸免维护蓄电池; 6. 电池电芯数量/容量: 100AH; 7. 电池额定电压: 12V DC; 8. 充电控制器: 12V/24V20AH自转换; 9. 箱体: 600mm×400mm×250mm, 加厚冷轧钢板喷漆材质	光伏板: 200W; 充电控制 器: 12V/24V20A H自转换; 电池: 12V100AH; 箱体: 60cm 3KM网桥	光伏板: 山东探岳 充电控制 器: 山东 探岳 铅酸电 池: 山东 探岳 箱体: 定 制
11	网桥	3KM	套	1	600	600	3KM网桥		锐捷
12	配电箱	60cm*40cm*25cm(含漏	套	5	600	3000	60*40*25cm(含漏电保护器)	定制	定制



13	铅酸电池	12V100AH免维护铅酸电池	块	1	800	800	12V100AH免维护铅酸电池					12V100AH	山东探岳
14	设备安装调试费		项	1	14700	14700							
15	互联网专线服务费	100M	项	1	4500	4500	100M						
二	外电改造		米	1245									
1	外电改造	3*35mm+1*16mm铝缆铠装地埋	米	1245	14	17430	3*35mm+1*16mm铝缆铠装					3*35mm+1*16mm铝缆铠装	定制
三	光缆改造		米	3890									
1	光缆改造地埋（含物资）	48芯	米	2050	19	38950	48芯光缆					48芯	定制
2	光缆改造附挂（含物资）	48芯	米	1430	9	12870	48芯光缆					48芯	定制
3	光缆改造地埋（含物资）	8芯	米	410	16	6560	8芯光缆					8芯光缆	定制
四	智能物联综合管理平台	支持呼叫对讲、自动化巡检、视频监控等上墙等	套	3	16000	48000	1.系统基础包：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息、用户管理、用户权限管理、物联设备管理、事件联动、NTP校时服务、运行管理中心、统一开放能力等。2.门户工作台：提供安保管理、安保值班、后勤管理、行政管理、运维管理五类用户角色门户工作台，提供工作台自定义能力。3.事件中心：提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、I/O联动、抓拍联动、门禁反控联动等。4.广播播音管理：广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。5.支持用户导入文本文件，对文本内容实时通知广播。6.视频监控：支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网路环境下可以通过图片替代视频的模式提供监控服务。7.2U单路标准机架式服务器：3套平台软件整体配备1台服务器进行承载；8.超高清解码器：配置1台解码器进行视频上墙。					定制	海康威视



安全生产合同



安全生产合同

为在内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)
合同包 1 (新增监控点位、外电及光缆改造工程)标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心(发包人名称,以下简称“发包人”)与承包人内蒙古同力智能科技有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- (5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

- (1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)

的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特殊工种的人员经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及



时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式4份，其中正本2份，甲乙双方各持1份，副本2份，甲乙双方各持1份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2026年7月31日

2026年7月31日

廉政合同

廉政合同



廉政合同

根据以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)的项目法人巴彦淖尔市临河黄河国家湿地公园管理中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目合同包 1（新增监控点位、外电及光缆改造工程）标段的施工单位内蒙古同力智能科技有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- (2) 严格执行内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)合同包 1（新增监控点位、外电及光缆改造工程）标段施工合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
- (2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯

工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出



在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为内蒙古临河黄河自治区重要湿地 2026 年自治区财政湿地保护与恢复补助资金建设项目(二次)合同包 1 (新增监控点位、外电及光缆改造工程)标段施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式 肆 份,由发包人和承包人各执 贰 份。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人: 王 (签字)

或其委托代理人: _____ (签字)

2026 年 7 月 31 日

2026 年 7 月 31 日