# 赤峰市松山区人民 法院网络改造项目 工程 招标工程量清单

招标人:	 (单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 1 页 共 16 页

							金额(元)	
序号	项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				十匹		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	030504004001	管理软件	1.拓模虚分境可与的管范。 麒MS据 ,拖展t 发备,,扑等扑所了一个人。 1.拓模虚分境可与的名的实平。如国。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的。对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,对于有量的,可是有量的,可是有量的,可是有量的,可是有量的,可是有量的,可是可能的,可是有量的,可是有量的,可是可能的,可是有量的,可是有效的,可能的,可是有效的,可能的,可能的,可能的,可能的,可能的,可能的,可能的,可能的,可能的,可能	套	1			
注. 为	计取却费堃的债	田 可在実由拗切	其中: "定额人工费"				<u> </u>	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 2 页 共 16 页

			· 项目 				A 255 ( - )	
F		~ H 1:41		计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
1		<u> </u>	本页小计	1				
			去:> 2. 五联网络扫明)					
			有访问互联网的权限) 7. 支持设备与用户统一管					
			7. 支持设备与用户统一管理:警等多种信息:开支持以GIS地图为开有京团(					
			雨女有的网时快,支持网 络管理与用户管理联动,					
			雨女有的网时快,支持网络管理与用户管理联动,入 如通过点击拓扑楼层接设交换机图标,可含数是					
			备所有接入用户帐户信息 ,查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、					
			制用户下线、下发消息、					
			总在线用户数统计、不安全用户数统计等。(须配置EAD组件)					
			8. 故障管理, 支持对全网					
			设备告警的实时监控和统一浏览:支持多种提醒方					
			一浏览:支持多种提醒方式,如告警实时提醒(告警板)、告警音响提示;支持多种转发方式,扩充					
			多种转发方式,比如转E-mail,转短信,转上级网管					
			或其它网管等。支持告警					
			分析,可以屏蔽重复告警、闪断告警,支持告警自					
			动确认功能: 9. 告警智能分析:包括告					
			9. 告警智能分析:包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根					
			源分析、告警网络影响度分析。					
			10. 提供直观的设备的面					
			板视图: 支持设备面板的显示、定时刷新、面板放					
			功能,通过面板管理,网 络管理人员可以直观地看					
			到设备、板卡、端口的工作状态:并提供基于设备					
			面板的设备、单板、端口配置功能。					
			11. 支持设备配置集中管					
			理:配置库包括配置文件和配置片断,配置内容可					
			带有参数,在部署时根据设备的差异设置不同的值					
			:配置文件可部署到设					
			本页小计 及其中: "定额人工费"					

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 3 页 共 16 页

		E/CHARLET I	项目					, , 10 ×
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						- 35日平月	ΠИ	暂估价
	-		本页小计					
			备的启动配置或者运行配置:配置片断只能部署到					
			直,配具方侧只能的看到设备的运行配置: 12.VLAN拓扑: VLAN拓扑 功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理, 查看拓扑视图中所有设备 节点和链路是否允许某个					
			切能以可悦的万式对网络中的VLAN资源进行管理, 查看拓扑视图中所有设备					
			13. 网络资产自动发现: 在设备增加到网络资产管理的同时,系统还会自动 发现该设备上可以管理的					
			发现该设备上可以管理的配件信息,并将这些配件					
			配件信息,并将这些配件加入到网络资产中域等的查询条件查询网络资产的根据不同的查询条件查询网络资产信息:对资产进行变更审					
			的登询条件登询网络资产 信息:对资产进行变更审 计。					
			11/ 切机执久、主久职久					
			器共享存储,公用一个虚拟IP,实时备份,保障系统切换时无数据丢失。 15. 支持管理第三方设备 :新始终指标识					
			Syslog解析注册, Mib编译 ,第三方设备配置管理- CLI下发,配置管理-配置					
			CLI下友,配直管理-配直份、软件升级(使用TCL/Expect/Perl模板自定制)					
			,第三方设备管理系统集  成。					
			16. 超长离线设备自动删除: 支持超长离线设备自动删除,可设置离线删除					
			动删除,可设直离线删除时间; 17. 二次开发接口:提供					
			基于REST、SOAP的接口开放能力。并提供北向SNMP					
			接口, 支持视图定制、切					
			管理视图、分级管理视图 、快捷业务视图、桌面视 图。视图切换方便。极					
			H. MH WIN/I K. W					
			本页小计	[				
<b>注</b> . 为:	<b>计</b> 取却弗 <b>学</b> 的债	田 可在表由拗;	及其中: "定额人工费"					

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 4 页 共 16 页

		<u> </u>					A 277 :	
				江昌			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						沙口干川	μИ	暂估价
			大操的8:理快。高员图19:以及时间的大型的。 22 建限。换管、图提作视 英子子 15 点,有视 10 机图 视光度 10 的权图 为强 10 的 10					
2	030504001001	服务器	1、制造商: 国内外知名 厂商; 2、服务器外型: 机架式; 3、服务器高度: ≥2U, 标配原厂导轨; 4、CPU型号: 4314(2.4 GHz/16核/24MB/135W)CPU;CPU实配	台	1			
	I.		 本页小计	<u> </u>	L			
XX: XI :	\	n 7++1**	·					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 5 页 共 16 页

		E / COM A PER MAIN	· 项目					人 八 10 矣
				\ ,			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						<b>か</b> 日干り	ы И	暂估价
	<b>.</b>		本页小计	1	<b>.</b>			
			】 数量≥1颗;					
			   5、内存实配					
			规格:内存≥32GB 3200 MHz DDR4:					
			6、内存可扩展数量:最大支持32根DDR4内存,最高速率3200MT/s,支持					
			IRDIMM或LRDIMM支持16根					
			英特尔 傲腾 持久内存 PMem 200系列(Barlow Pass)最大可支持内存容					
			量高达12TB;					
			7、实配硬盘及托架: ≥3 *1.2TB 6G SAS 7.2K硬盘					
			s · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			SATA HDD. SSD硬盘, 最高 支持41块硬盘(前25+中8 +后8);					
			9、阵列控制器:配置1个标注PCIE 槽位阵列卡,					
			支持RAIDO/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume;					
			≥2GB缓存,支持缓存数 据保护,且后备保护时间					
			不受限制; 10、启动盘可选项:支持					
			SATA和PCIe M. 2选件,双 MicroSD卡套件,PCI I/0					
			插槽: 最多提供≥15个标准PCIE4.0插槽(其中包					
			含14个PCIe4.0标准插槽 和1个0CP3.0插槽);					
			11、网卡: 实配4端口1GE 电接口0CP3.0网卡;					
			12、GPU: 双宽GPU卡最大可支持4块单款GPU卡最大					
			可支持14块; 13、接口:可支持前部:					
			10、 汝曰: 內又付則即:					
			 本页小计	L				
沈. 为	<b>计</b> 取却弗 <b>学</b> 的庙	田 司左丰山協	没其中: "定额人工费"					

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 6 页 共 16 页

			项目				金额(元)	
序号	项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				712		综合单价	合价 -	暂估价
			本页小计					
			1个Type-C; 2个USB3.0;					
			后部: 2×USB3.0;1×串口; 1×VGA; 内置2个USB					
			3.0; 14、冗余电源:2个≥800					
			w白金版热插拔冗余电源 ,支持96%能效比的钛金 级电源选件;					
			115、冗余风扇。热插拔冗					
			余风扇;工作温度:支持 最高:5~45°C标准工作温					
			度; 16、嵌入式管理:配置≥ 1Gb独立的远程管理控制					
			端口:配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关					
			的远程对服务器的完全控制。包括运程的正规					
			机、重启、更新Firmware 、虚拟光驱、虚拟文件夹 等操作,提供服务器健康 日记、服务器控制台录用 /回版按:共和图图形体					
			等操作,提供服务器健康日记、服务器控制台录屏					
			/回放功能,能够提供电源监控,支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示					
			机箱内部温度拓扑图显示,可支持动态功率封顶;					
			,可支持动态功率封顶; 17、联合管理:管理软件 联合管理支持队周边伙伴					
			设备的直接管理,简化了小规模服务器的统一管理					
			18、便捷管理:支持外接 USB WIFI模块,提供无线					
			热点,用户可使用手机或 便携机直接登录HDM;					
			19、告警方式: 支持SNMP 、SMTP、短信、微信、语					
			音告警: 20、管理安全: 支持OTP(					
			One Time Password 一次性密码)方案的双因素认					
			证方案,提高系统的安全性;					
			21、只定义用户权限组:					
			+=11					
<b>4</b> - :		田 豆太ま山崎	本页小计 及其中: "定额人工费"					

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 7 页 共 16 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	۸ <i>۱</i> ۸	其中
						综合单价	合价	暂估价
			用户(本地、远程)统一 配置到不同的角色组定,用 户的权限由角色组定 起高安全性;配置服务 22、安全面板后,支持配置, 是高级报告, 是高级报告, 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。					
			23、 售后服务: 三年;					
3	030501012001	核心交换机	1、换 5 倍 ; 2 6 条 6 6 ; 2 6 条 6 6 ; 2 6 8 7 8 8 6 4 6 6 8 7 8 8 6 4 6 6 8 9 9 8 6 4 6 6 8 9 9 9 8 6 4 6 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 8 页 共 16 页

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					人 7 10 人
							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	   综合单价	合价	其中
						<b>沙</b> 百千万	μИ	暂估价
			本页小计					
			  精细化的流量监管,粒度					
			可达8K;支持流量整形 Shapping;支持WRED拥塞					
			避免; 10、可靠性:双引擎快速					
			倒换,主备切换时候板内 转发无丢包;支持热补丁 功能,可在线进行补丁升					
			级: 支持BFD, BFD for					
			VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/ RSVP/LDP/RIP/静态路由					
			; BFD收敛时间<100ms; 支持IP FRR,满足网络收敛<50ms;					
			11、虚拟化: 多虚一技术 (N:1); MPLS: 支持L3					
			VPN; 支持VLL; 支持VLPS					
			12、SDN/OPENFLOW: 支持 OPENFLOW 1.3; 支持普通					
			模式和Openflow 模式切换;支持多控制器( EQUAL模式、主备模式)					
			1;支持多表流水线;支持					
			Group table; 支持Meter					
			13、安全特性: 支持IPv4 uRPF; 支持DHCP					
			Snooping; 支持ARP防攻击; 支持IP Source					
			Guard;支持广播风暴抑制;支持EAD;支持端口					
			隔离;支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定;支持报文过					
			滤功能,黑洞路由、黑洞 MAC; 支持IEEE 802.1ae 介质访问控制安全技术;					
			14、管理特性: 支持 Console/AUX/Telnet/SSH					
			2.0; 支持风扇管理; 支持电源管理; 支持电源管理; 支持在线诊					
			断; 支持SNMPv1/v2; 支持 SNMPv3; 支持RMON(					
			RFC2819); 支持端					
			+= 11					
分 为:	1.取却弗笙的庙	田 司左圭山州	本页小计 及其中: "定额人工费"					

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 9 页 共 16 页

				ĺ			金额(元)	
序号	   项目编码	   项目名称	   项目特征描述	计量 单位	工程量		3Z IV ()B)	 其中
71 3	- A D Ald F 4	, ALTEN	NA METHAL	単位 		综合单价	合价	
			口镜像:支持VLAN镜像:支持RSPAN:支持流镜像:支持RSPAN:支持流镜像:认证:支持802.1x;支持mac认证:支持Portal:支持本地认证:支持Tacacs+认证: 15、配置要求:实配双主控:双电源;配置24端口行兆以太网电接口(RJ45),配置20端口千兆以太网光接口(SFP,LC),配置4端口万兆以太网光接后、售后服务:三年;					
4	030501012002	楼层交换机	1、交换容量≥598Gbps,包转发率≥171Mpps,整机功耗≤60W。 2、端口类型≥24个100/1000BASE-X SFP+光口,≥8个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1/10G Base-X SFP+光口,≥1个Console口。3、支持环境工作温度5~95%RH,无冷凝。量控单值/42工作温度5~95%RH,无冷凝。量控单值/42工产播加镜像、支持802.3x流量增值/42工产播加镜像、支持4年的像观察指广播和简像。支持对于增长,这种增长,这种增长,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	台	22			
	<u> </u>	<u> </u>	 本页小计	<u> </u>	L			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 10 页 共 16 页

							金额(元)	
序号	项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				712.		综合单价	合价	暂估价
			本页小计					
			现同一组数据在不同用户					
			VLAN间的复制和转发。 9、支持多种VLAN功能,					
			支持802.1Q/Guest / Voice VLAN。					
			10、支持LACP/STP/RSTP/ MSTP/PVST/Smart Link/					
			MSTP/PVST/Smart Link/ RRPP快速环网保护机制等 保护协议,提高容错能力					
			,提升网络稳定性。 11、支持二层环网协议,					
			支持SmartLink 树型拓朴和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护					
			,支持RRPP环型拓扑和 RRPP多实例。					
			119    古块院到 按DUCD					
			Snooping,避免上网终端 从非法DHCP服务器分配IP 地址,保障网络安全。 13、支持丰富的IPv4和 IPv6三层路由协议、组播 技术以及策略路电机制力					
			13、支持丰富的IPv4和 IPv6三层路由协议、组播					
			又 1寸   「					
			,支持双栈,为用户提供  完善的IPv4/IPv6解决方					
			案。					
			14、支持丰富的IPV6业务 特性及多种IPv6管理手段					
			15、支持OAM机制,可实					
			现故障管理、目动发现与配置管理、性能管理的功能。支持 802.1ag和802.					
			8ah。 16、支持提供增强的ACL					
			控制逻辑,支持超大容量的入端口和出端口ACL,					
			支持基于VLAN下发ACL,可简化用户配置过程,避					
			免ACL资源浪费。 17、支持包过滤功能,支					
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
			本页小计			•		

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 11 页 共 16 页

序号							V 942 / /	
序号				计量			金额(元)	
	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
			持。SP/WRR/SP+WRR队列调 18、SP/WRR/SP+WRR队列调 18、文 MAC Lx					
5	030501012003	前端交换机	1、交换容量≥336Gbps,包转发率≥56Mpps。 2、端口类型≥8个10/100 /1000Base-T电口,≥2个 1000Base-X SFP光口。 3、支持堆叠,持集群或堆叠多虚一技术,实现单一界面管理多台设备,堆叠台数≥9台。	台	360			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 12 页 共 16 页

			<del></del>					1
							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						<b>塚百里</b> 別	`⊟ 'UI'	暂估价
			4、支持MAC地址学习数目 限制,MAC地址深度最≥8					
			K。 5、支持组播VLAN ,可实 知同一组数据在不同用户					
			现。 支持组播VLAN ,可实现同一组数据在不同用户 VLAN间的复制和转发。 6、支持端口自环检测, 可防止数据环路引起广播					
			IXI 恭。					
			7、支持端口限速以及流 限速功能,防止恶意侵占 网络带宽,提供多种精细					
			1化管埋丰段,					
			8、支持SNMPV1/2/3、 TELNET、SSH等多种管理 方式。					
			0 支持除利持DUCD					
			从非法DHCP服务器分配IP 地址、保障网络安全。					
			Snooping,避免上网终端 从非法DHCP服务器分配IP 地址,保障网络安全。 10、支持802.1X和MAC认 证,支持客户端软件版本 检测、Guest VLAN等功能					
			检测、Guest VLAN等功能 。 11、可console管理,支					
			持命令行调试。  12、支持sflow流量统计					
			分析功能。  13、支持风暴抑制,包括					
			广播抑制、单播抑制和组播抑制。					
			14、支持STP/RSTP/MSTP 多种生成树协议,提高容 错能力,提升网络稳定性					
			。  15、所投交换机支持同一					
			品牌的智能管理平台统一运维管理。					
			16、支持丰富的IPV6业务					
			特性及多种IPv6管理手段					
			   17、售后服务: 三年;					
			ロルルガ: 一十;					
6	030904008001	光模块	光模块-SFP千兆BIDI光模 块	个	360			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 13 页 共 16 页

呼号 项目条例 項目名称 項目物を構述 計量 工程量 (金合单价 合价 (基件的							金额(元)		
10   10   10   10   10   10   10   10	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	W & A 44 /A	۸ ۸	其中
7 030904008002 光模块					,		<b>际台里</b> 加	台加	暂估价
(土) (10 030502016001				-TX1310/RX1550, 10km, LC					
8 030502010002	7	030904008002	光模块	块-TX1550/RX1310,10km,	<b></b>	360			
10   030502003001	8	030502010002	光纤0DF子框(9	静机调可适状单行光线线线型型光电喷安熔下器非体曲份示录缆的熔接接、CT通光型径,不够给的工作,是一个大线的大型,是一个大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	套	10			
10 030502016001 布放尾纤 LC-FC 单模单芯 Φ2.0 根 720 光纤跳线 1、产品规格: 媒体信息 箱空箱 500mm X600mm X 120mm箱体1.0厚,面板1.0 厚 2、箱子材料钢板烤漆。 3、箱子底盒尺寸500mm X	9	030502015001		环氧静电喷塑,外形美观,使用方便 环境温度: -25℃~+45℃ 相对湿度: ≤85%(30℃ 时)大气压力: 70~106 KPa 绝缘电阻: ≥2×10MΩ/5 00V(DC) 耐压强度: 在15KV直流作 用下,1min无击穿、无飞弧 收容盘光纤弯曲半径: ≥	个	160			
箱空箱 500mm X600mm X	10	030502016001	布放尾纤	LC-FC 单模单芯 Φ2.0	根	720			
	11	030502003001	弱电箱	箱空箱 500mm X600mm X 120mm箱体1.0厚,面板1.0 厚 2、箱子材料钢板烤漆。 3、箱子底盒尺寸500mm X	个	160			
本页小计			l	L					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 14 页 共 16 页

							金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉人苗人	Λ <i>I</i> Λ	其中		
				, ,		综合单价	合价	暂估价		
			4、箱子面板尺寸535mm X 625mmX 140mm 5、安装方式:内嵌,暗 装;							
			6、内置4口电话配线架( 免打卡线款);							
			7、内置新国标插排 5孔4位							
12	030411004001	电源线-国标	1、名称:RVV电线电缆 国标 2、额定电压: 300V/500V。 3、导体: 多股铜导体 4、绝缘: 聚氯乙烯混合料(PVC)。 5、护套: 柔性聚氯乙烯混合料(PVC) 6、芯线: 3芯 7、截面积: 1.5mm²	m	400					
13	030502007001	室内光纤-国标(管内)	电信级低烟无卤室内单模 万兆光缆 1、使用场所:室内专用; 2、适用温度:-40°-70° 3、外皮材质:PVC护套;	m	9000					
) <del>)</del> 4.	1. 取 扣 弗 然 奶 佳	田 司左丰山拗辺	支其中: "定额人工费"							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 15 页 共 16 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	Λ <i>(</i> Λ	其中
						综合单价	合价	暂估价
			4、芯数: 4芯; 5、外形: 束状光缆					
14	030502010001	语音电话配线架 -19寸	1、基本要求:100对语音 配线架; 2、110模块采用开放式结 复使用; 3、满配100对科龙安, 4、对价速增接5对双次; 5、采用110打线方双次; 5、采件速端接5对双次; 5、采用模块化的安结构,需求 5、采用同大单位 25 满足小使用单位 25 满足小使用单位 25 满足小使用单位 25 满足小使用单位 25 满足小使用单位 25 满足小使用单位 25 高度3U	个	12			
15	030502005001		1、室内六类非屏蔽双绞线缆(LSZH);各项性能指标达到YD/T 926.2或TIA/EIA-568B标准要求;2、线缆采用信号的平衡技术(LCL)转响。3、支持快速以太网 100 BaseTx、千兆以太网1000 BaseTx、千兆以太网1000 BaseTx、千兆以太网1000 BaseTx、千兆以太网1000 BaseTx,千兆以太网1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风100 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以从1000 BaseTx,千兆以从1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以太风1000 BaseTx,千兆以从1000 BaseTx,千兆以从1000 BaseTx,千兆以从1000 BaseTx,1000 BaseTx	m	9000			
	•		本页小计	•				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造 项目

第 16 页 共 16 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	Λ <i>(</i> Λ	其中
						综合单价	合价	暂估价
			置,增强抗干扰能力。					
			置,增强抗干扰能力。 5、内部轴包装,方便施 工。					
			6、线径: 0.57mm					
16	030411001001	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 凿槽安装 5. 备注: 砖墙、混凝土墙 均有	m	540			
17	030502014001	光纤连接	1. 名称:光纤熔接	芯	1080			
18	030502015002	机柜PDU插排	1. 名称:机柜PDU插排	个	10			
19	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 管规格:DN25 3. 填充(恢复)方式:利用 大白、挂网、乳胶漆恢复 4. 备注:砖墙	m	540			
20	030413002003	弱电箱墙面割槽	1. 名称:弱电箱墙面割槽 2. 规格:510*610*120mm 3. 填充(恢复)方式:利用 大白、挂网、乳胶漆恢复 4. 备注:砖墙	个	160			
21	030501016001	计算机应用、网 络系统试运行	1. 名称: 系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

#### 总价措施项目清单与计价表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	己完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	_	_	明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			_

#### 暂列金额明细表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	合 计			_

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

#### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

第 1 页 共 1 页

ė u	나사 (구선) 1 선 ) 선선 - 12 선 - 12 선	11 目 兴 //	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计重单位		确认		合价			单价	合价	
	合计	I									

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
11, 2	工生有物		自旧並飲(儿)	77. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	生鉄上(ル)	田仁
	Α ν					
	合 计					

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

#### 计日工表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(	(元)
畑 与		- 1	首定数里			暂定	实际
1	人工						
		人工小计	•				
2	材料						
		材料小计					
3	机械						
		机械小计					
、企业	管理费和利润						
		总计					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

#### 总承包服务费计价表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	_	-		-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改造 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项目 第 1 页 共 1 页

1   規费	金额(元)
(1)	
(1) 养老失业保险	
(2) 基本医疗保险	
(3) 工伤保险	
1.2       住房公积金       分部分项人工费+组织措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整+技术措施项目人工费调整       3.7         1.3       水利建设基金       分部分项人工费+组织措施项目人工费+分部分项人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整       0.4         1.4       环境保护税	
1.2	
型       1.4     环境保护税	
2 税金       税前工程造价       9	
合 计	

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:赤峰市松山区人民法院网络改 标段:赤峰市松山区人民法院网络改造项 造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
					L		