

内蒙古华茂工程项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：内蒙古农业大学采购2022年度双一流学科建设水利工程专用
仪器采购项目

项目编号：NMGZCS-C-H-220824

2022年11月

第一章 磋商邀请

内蒙古华茂工程项目管理有限公司受内蒙古农业大学委托，采用竞争性磋商方式组织采购2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目

批准文件编号：项目流水号[2022]22118号

采购文件编号：NMGZCS-C-H-220824

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购要求	预算金额（元）
1	2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目	详见磋商文件	362,900.00
2	2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目	详见磋商文件	240,000.00
3	2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目	详见磋商文件	362,000.00
4	2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目	详见磋商文件	300,000.00

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：无

合同包2（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：无

合同包3（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：无

合同包4（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网查阅采购信息、预览磋商文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取磋商文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见竞争性磋商公告

投标地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古华茂工程项目管理有限公司

地址：呼和浩特市回民区银都大厦A座703室

联系人：内蒙古华茂工程项目管理有限公司

联系电话：0471-3348698、18947157523

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：内蒙古农业大学

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号

联系人：边老师

联系电话：0471-4310714

内蒙古华茂工程项目管理有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共4包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	综合评分法
6	获取磋商文件时间 (同磋商文件提供期限)	详见磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见磋商公告
8	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 非加密的电子版投标文件U盘（或光盘）0份（开标现场递交） (3) 纸质投标文件正本0份，副本0份，副本可以是正本签字盖章后的复印件(开标现场递交)。
10	供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。

11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1: 不接受 包2: 不接受 包3: 不接受 包4: 不接受
13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
15	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本磋商文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取磋商文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p>

16	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的； 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； 经检查数字证书无效的响应文件； 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。磋商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知磋商时间或磋商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加磋商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））
17	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。

19	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业
20	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包4：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：总价 合同包2（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：总价 合同包3（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：总价 合同包4（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）：总价
22	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -
23	现场踏勘	否
24	其他	纸质投标文件份数及要求，成交供应商在发布中标结果公告后需向代理机构提供电子版投标文件U盘2份（需包含云平台系统中导出的签字盖章的PDF版全套响应文件、word版响应文件）；纸质投标文件3份（不分正副）。未成交供应商不需要提供

二. 投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目磋商文件，并按照本磋商文件的

要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本磋商文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指（采购单位名称）。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指本项目采购单位。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。在“内蒙古自治区政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行

上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与磋商人签订合同；

(3) 在签订合同时，向磋商人提出附加条件；

(4) 不按照磋商文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6.响应文件的递交

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，响应文件移交磋商小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

供应商确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑间的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期间内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对磋商文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注之日起计算。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求修改

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照磋商文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 采购内容与技术要求

一. 项目概况 :

2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目

合同包1 (2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目)

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30天内交货							
标的提供的地点	采购人指定地点							
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天							
付款方式	1期：支付比例100%，货物全部到达合同指定地点并验收合格后，采购人支付合同总价的全部货款							
验收要求	1期：货物验收按照《内蒙古农业大学国有资产管理办法（试行）2020版》资产验收相关规定执行。产品满足招标文件采购内容与要求，且符合相关标准并达到采购人要求。经甲方验收，标的物达不到质量或规格要求的，采购人可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任							
履约保证金	收取比例：10%，说明：1.中标人须在合同签订前向采购人提交履约保证金。2.提交形式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。3.金额：成交金额的10%。4.账户信息（单位名称：内蒙古农业大学；纳税人识别号：12150000460029509N；地址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号；开户银行名称：中国建设银行股份有限公司呼和浩特赛罕区支行；银行账号：15001706667050001828；开户行行号：105191075085；）5.退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：到货验收合格后且一年后无质量及售后问题30日内无息退还。若中标人不能按期交货安装，采购人可以不退还履约保证金							
其他	报价：投标报价不得超过包预算金额，货物单价不得超过货物单价限价，否则视为无效标 其他商务要求（包装和运输、保险等）：提供原厂包装、包装符合国家有关规定，所有货物的包装和运输及保险责任、费用均由供应商负责，因运输等原因导致的任何损失均由供应商承担							

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技术 要求
1		其他试验仪器及装置	溶氧测定仪	台	1.00	9,000.00	9,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他试验仪器及装置	恒温水浴振荡器	台	1.00	43,900.00	43,900.00	否	工业	详见附表二
3		其他试验仪器及装置	微生物培养箱	台	1.00	8,000.00	8,000.00	否	工业	详见附表三
4		其他试验仪器及装置	超净工作台	台	1.00	13,000.00	13,000.00	否	工业	详见附表四
5		其他试验仪器及装置	马弗炉	台	1.00	16,000.00	16,000.00	否	工业	详见附表五

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对 象情况	所属 行业	招标技术 要求
6		其他试验仪器及装置	高压灭菌锅	台	1.00	18,600.00	18,600.00	否	工业	详见附表六
7		其他试验仪器及装置	紫外分光光度计	台	1.00	18,400.00	18,400.00	否	工业	详见附表七
8		其他试验仪器及装置	BOD培养箱	台	2.00	6,900.00	13,800.00	否	工业	详见附表八
9		其他试验仪器及装置	电导仪	台	1.00	6,500.00	6,500.00	否	工业	详见附表九
10		其他试验仪器及装置	浊度计	台	1.00	9,000.00	9,000.00	否	工业	详见附表一十
11		其他试验仪器及装置	色度计	台	1.00	6,700.00	6,700.00	否	工业	详见附表一一
12		其他试验仪器及装置	手持土壤重金属检测仪	台	1.00	200,000.00	200,000.00	否	工业	详见附表一二

附表一：溶氧测定仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1. 测量范围: 0.1~400 %; 0.01~45.00 mg/L (ppm); 0 °C-50 °C; 375~825 mm Hg, 500~1100 mbar, 500~1100 hPa, 0.0~50.0 ng/L (ppt);</p> <p>2. 分辨率: 0.1%; 0.01 mg/L; 0.01 ppm; 0.1 °C; 1 mm Hg, 1 mbar, 1 hPa; 0.1 ppt;</p> <p>3. 精度: ±1%; ±0.3 °C;</p> <p>4. 提醒功能: 自动/手动终点、终点提示音、终点图标;</p> <p>5. 温度补偿: 自动/手动</p> <p>6. 校准: 2点校准 (100%和0%)</p> <p>7. 可保存200组测量数据</p> <p>8. IP防护: IP67</p> <p>1 9. 电源: 4×AAA电池</p> <p>10. 电池持续供电: >200小时</p> <p>11. 屏幕: 3.1英寸段码LCD显示屏</p> <p>12. 外壳材质: ABS</p> <p>13. 配置要求:</p> <p>主机一台</p> <p>配件一套</p> <p>说明书一套</p> <p>14. 质保期: ≥24个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 恒温水浴振荡器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>1.具有自动开机、关机功能。因为具有4阶段程序功能，在设定温度、振荡速度运转后，可自动按不同的设定温度、振荡速度运转；</p> <p>2.采用慢速启动振荡方式，防治水从水槽内溢出；</p> <p>3.▲水槽采用抗菌不锈钢制造，振荡架可以简单地拆卸；20~160次/min的振荡可将温度控制在80℃以下。可同时容纳≥100根外径16~18mm的试管；</p> <p>4.温度调节范围：室温+5~80°C；</p> <p>5.振荡方式：往复振荡；</p> <p>6.温度设定范围：10~80°C；精度：≤0.1°C (at 37°C)；</p> <p>7.振荡速度：20~160次/min (反馈控制)；振幅：≥25mm；</p> <p>8.温度控制：微电脑P.I.D控制和自动调谐功能；</p> <p>9.温度设定和显示：触摸按键输入、最小设定值0.1°C、数字设定显示；</p> <p>10.振荡设定和显示：触摸按键输入、0~180rpm (最小设定值1rpm)、数字设定显示；</p> <p>11.时间设定和显示：按键输入、0~99小时59分 (最小设定值1分)、数字设定显示 (累计计时1~9999小时)；</p> <p>12.程序：自动开机、停机、阶段程序；</p> <p>13.安全功能：自我诊断功能 (加热器断路、传感器异常、上下限温度报警、振动马达异常)、浮空式空烧防止器、独立过升防止器 (固定)、漏电、过电流保护、保险丝；</p> <p>14.附属功能：温度补正、自动调谐、报警蜂鸣器、停电自检；</p> <p>15.▲传感器：铂电阻Pt100W；</p> <p>16.加热器：1300W (SUS316L)</p> <p>17.振荡马达：磁感应电动机40W；</p> <p>18.▲槽内搅拌：采用喷流式搅拌；</p> <p>19.▲振荡框：振荡架尺寸约230mm (W) × 280mm (D)；振荡架有效尺寸≥210mm (W) × 259mm (D)；</p> <p>20.质保期：≥24个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：微生物培养箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.方式：强制对流</p> <p>2.性能：使用温度范围：0~65°C</p> <p>3.温度分辨率：0.1°C</p>

4.温度波动度: 高温: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 低温: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

5.温度分布精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

6.构成: 内装: 不锈钢板

7.外装: 冷轧钢板, 表面耐药品涂装

8.断热材: 聚氨酯

9.加热器: 不锈钢加热管

10.额定功率: 1.0 kW

11.压缩机: 风冷密闭压缩机

12.制冷剂: 优于R134A

13.除霜构造: B型: 手动

14.引线孔: 内径约52mm一个

15.受控外接电源: 外置1个

16.控制器: 温度控制方式: B型: 单段液晶PID

17.温度设定方式: 轻触按键设定

18.温度表示方式: 测定温度显示: 液晶上位显示; 设定温度显示: 液晶下位显示

19.定时器: B型: 0~99.9h

20.运行功能: B型: 定值运行、定时运行、自动停止

21.附加功能: B型: 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆

22.传感器: Pt100

23.安全装置: B型: 过升报警、过载保护;

24.规格: 内尺寸 (宽*深*高): 约500*400*750mm

25.外尺寸 (宽*深*高): 约640*620*1260mm

26.内容积: 约150L

27.隔板承重: 约15kg

28.隔板最多可放层数: 9层

29.隔板间距: 约60mm

30.电源 (50/60Hz) 额定电流: AC220/3.6A

31.净重/毛重kg: 约86/114

	<p>32.附属品: 隔板: 2件</p> <p>33.隔板架: 4件</p> <p>34.可增加配置: 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。</p>
2	<p>1.方式: 强制对流</p> <p>35.质保期: ≥ 24个月</p> <p>2.性能: 使用温度范围: 0~65°C</p> <p>3.温度分辨率: 0.1°C</p> <p>4.温度波动度: 高温: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 低温: $\pm 1^\circ\text{C}$</p> <p>5.温度分布精度: $\pm 1^\circ\text{C}$</p> <p>6.构成: 内装: 不锈钢板</p> <p>7.外装: 冷轧钢板, 表面耐药品涂装</p> <p>8.断热材: 聚氨酯</p> <p>9.加热器: 不锈钢加热管</p> <p>10.额定功率: 1.0 kW</p> <p>11.压缩机: 风冷密闭压缩机</p> <p>12.制冷剂: 优于R134A</p> <p>13.除霜构造: B型: 手动</p> <p>14.引线孔: 内径约52mm一个</p> <p>15.受控外接电源: 外置1个</p> <p>16.控制器: 温度控制方式: B型: 单段液晶PID</p> <p>17.温度设定方式: 轻触按键设定</p> <p>18.温度表示方式: 测定温度显示: 液晶上位显示; 设定温度显示: 液晶下位显示</p> <p>19.定时器: B型: 0~99.9h</p> <p>20.运行功能: B型: 定值运行、定时运行、自动停止</p> <p>21.附加功能: B型: 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆</p> <p>22.传感器: Pt100</p> <p>23.安全装置: B型: 过升报警、过载保护;</p> <p>24.规格: 内尺寸 (宽*深*高): 约500*400*750mm</p> <p>25.外尺寸 (宽*深*高): 约640*620*1260mm</p>

	<p>26. 内容积: 约150L</p> <p>27. 隔板承重: 约15kg</p> <p>28. 隔板最多可放层数: 9层</p> <p>29. 隔板间距: 约60mm</p> <p>30. 电源 (50/60Hz) 额定电流: AC220/3.6A</p> <p>31. 净重/毛重kg: 约86/114</p> <p>32. 附属品: 隔板: 2件</p> <p>33. 隔板架: 4件</p> <p>34. 可增加配置: 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。</p> <p>35. 质保期: ≥ 24个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四: 超净工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p>1.适用人数: 双人单面(加宽版)。</p> <p>2.气流方向: 垂直层流设计, 85%洁净风循环, 减轻操作者吹拂感, 科学延长过滤器寿命。</p> <p>3.过滤器: 采用超薄型无隔板HEPA 过滤器, 整机小几何尺度更易狭小空间使用。</p> <p>4.电源: 单相交流220V/50Hz</p> <p>5.噪音: $\leq 61\text{dB}$, 无机变频风机调速系统, 现场动平衡工艺, 并与高强度结构相结合, 确保低噪音运行, 保护操作者听力。</p> <p>6.振动半峰值: $\leq 5\mu\text{m}(\text{ rms})$</p> <p>7.光照度: $\geq 400\text{Lux}$</p> <p>8.▲尺寸: 外形尺寸约1630×740×1930mm</p> <p>1 工作区尺寸: $\geq 1520\times 680\times 700\text{mm}$</p> <p>9.前窗: 重力平衡式滑动前窗, “本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂, 升降平稳可随意定位。</p> <p>10.柜体结构: 全钢、框架结构形式, 内壁、内顶板无缝隙、无螺丝, 没有藏菌死角, 外表面无铅无毒, 绿色环保。</p> <p>11.操作口: 栅格式台面设计, 确保极低振动, 超高工作区布局, 最宜显微镜操作。</p> <p>12.显示: 6段风机调压调速器配合LED条段指示器, 操控简洁方便。</p> <p>13.10°倾角操作面, 减轻操作者压迫感, 工作区2侧大玻璃窗设计, 轴承轮挪动轻便。</p> <p>14.质保期: ≥ 12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五: 马弗炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.一体式设计, 结构轻巧紧凑</p> <p>2.真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温, 特种合金加热丝三面提供最佳的温度均匀性。</p> <p>3.平行侧开式炉门, 使热端远离操作</p> <p>4.开门断电, 复电延时, 确保安全</p> <p>5.双壳体空气隔热, 表面温度低</p> <p>6.排气装置, 利于灰化</p> <p>7.微电脑控温仪与精密传感器完美结合, 温度精确</p> <p>8.专用功能键实现温度设定</p> <p>9.辅助菜单, 实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器</p> <p>10.安全性: 过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时</p>

1	<p>11. 使用温度范围: 300~1200°C</p> <p>12. 控温精度: $\pm 1^\circ\text{C}$</p> <p>13. 温度分辨率: 1°C</p> <p>14. 升温时间: $\leq 30\text{min}$</p> <p>15. 构成: 外装: 冷轧钢板, 表面耐药品性涂装</p> <p>16. 炉膛体: 多晶莫来石纤维</p> <p>17. 排气孔: 外径φ22mm, 内径φ18mm</p> <p>18. 加热器: 镍铬铝合金, 三面加热</p> <p>19. 加热功率: 3kW</p> <p>20. 控制器: 控温仪: 单段控温数码显示</p> <p>21. 控制方式: 使用微电脑PID控制</p> <p>22. 设定方式: 轻触五按键动作、数显设定</p> <p>23. 显示方式: 双行LED数字显示</p> <p>24. 运行功能: 定值运行</p> <p>25. 程序模式: 单段运行</p> <p>26. 传感器: K型热电偶</p> <p>27. 安全装置: 过流漏电保护开关</p> <p>28. 内容积: $\geq 7\text{L}$</p> <p>29. 电源 (50/60Hz) 额定电流: AC220V/13.6A</p> <p>30. 质保期: ≥ 24 个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六: 高压灭菌锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p>1.全部为不锈钢材料</p> <p>2.数码显示工作状态，触摸式按键</p> <p>3.实时温度和压力值均由显示屏数字显示</p> <p>4.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽</p> <p>5.超温，超压自动保护功能</p> <p>6.断水保护控制</p> <p>7.灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机</p> <p>8.配有单层不锈钢内桶，可选换双层不锈钢网篮</p> <p>9.灭菌有效容积:$\geq 50L$ (约$\varnothing 340 \times 550mm$)</p> <p>10.额定工作压力:$\leq 0.22MPa$</p> <p>11.额定工作温度:$\geq 134^{\circ}C$</p> <p>12.最高工作压力:$\leq 0.23MPa$</p> <p>13.热均匀度:$\leq \pm 1^{\circ}C$</p> <p>14.计时选择范围:0~99 min</p> <p>15.温度选择范围:105~134°C</p> <p>16.功率/电源电压:3KW /AC220V 50HZ</p> <p>17.质保期: ≥ 24个月</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：紫外分光光度计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.主要性能</p> <p>1.1 主机具有双波长比/差法定量测试功能；</p> <p>1.2 可连接喷墨或激光打印机，用A4纸进行打印；</p> <p>1.3 主机测试数据，可通过U盘导出，导出的格式必须包含CSV；</p> <p>1.4 标准曲线有标样校正、系数输入法、OD值输入三种定量法；</p> <p>1.5 标准曲线可保存在主机里，必须能进行文件名编辑，方便调用；</p> <p>1.6 每条测试数据，均需显示测试时间、日期、编号等；</p> <p>1.7 需能进行中文或其他语言操作系统的切换。</p> <p>1.8 主机有全波长扫描功能，自动查找波峰/波谷</p>

2. 技术参数

2.1 波长范围: 190.0~1100.0nm

2.2 波长准确性: $\leq 0.5\text{nm}$

2.3 波长重复性: $\leq 0.2\text{nm}$

2.4 光谱带宽: $\leq 2\text{nm}$

2.5 透射比范围: 0~200%T

2.6 吸光度范围: -0.3~3 Abs

2.7 光度准确性: $\pm 0.3\%$

2.8 光度重复性: $\leq 0.15\%T$

2.9 浓度显示范围: 0.000~9999(C)

1

2.10 杂散光: $\leq 0.05\%T$ (220nm NaI、360nm NaNO2)

2.11 漂移: $\pm 0.002\text{Abs}/\text{h}$ (500nm, 预热2h)

2.12 噪声: $\leq 0.0005\text{Abs}$ (500nm)

2.13 基线平直度: $\pm 0.002\text{A}$

2.14 光源: 进口长寿命氘灯、钨灯

2.15 色散元件: 光栅, 1200L/mm

2.16 检测器: 硅光二极管

▲2.17 显示方式: $\geq 5\text{吋}$, 彩色LCD触感屏 (无需电容笔)

2.18 外形尺寸 (约): 470×370×180 (mm)

2.19 使用环境温度: 5°C~40°C

2.20 使用环境相对湿度: $\leq 85\%$

2.21 电源: AC100-240V, 50/60Hz; 100VA

3. 标准配置

3.1 光度计主机一台

3.2 玻璃比色皿一盒(10×10mm, 4只)

3.3 石英比色皿一盒(10×10mm, 2只)

3.4 电源线一根

3.5 说明书一册

	3.6 防尘罩一个	
说明	打“★”4号质量要求： 质保期：≥24个月 ，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表八：BOD培养箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1.方式：强制对流 2.性能：使用温度范围：0~65°C 3.温度分辨率：0.1°C 4.温度波动度：高温：±0.5°C；低温：±1°C 5.温度分布精度：±1°C 6.构成：内装：镜面不锈钢板 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8.断热材：聚氨酯 9.加热器：不锈钢加热管 10.额定功率：0.7kw 11.压缩机：风冷密闭压缩机 12.制冷剂：优于R134A 13.除霜构造：手动 14.引线孔：内径52mm一个 15.受控外接电源：外置1个 1 16.控制器：温度控制方式：单段液晶PID 17.温度设定方式：轻触按键设定 18.温度表示方式：测定温度显示：液晶上位显示；设定温度显示：液晶下位显示 19.定时器：0~99.9h 20.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 21.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 22.传感器：Pt100 23.安全装置：过升报警、过载保护； 24.内容积：约70L 25.隔板承重：约15kg	

	<p>26.电源(50/60Hz)额定电流: AC220/2.3A</p> <p>27.附属品: 隔板: 2件</p> <p>28.隔板架: 4件</p> <p>29.可增加配置: 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九: 电导仪 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.电源要求: 100~240 V / 50~60 Hz, 9 V DC; 环境温度: 4~40°C; 相对湿度: 5%~80%;</p> <p>2.仪器级别:0.5级</p> <p>3.测量范围</p> <p>3.1 电导率: 0.01μS/cm~500mS/cm, 分档自动切换</p> <p>3.2 TDS : 0.01mg/L~300 g/L, 分档自动切换</p> <p>3.3 温度: -5~105°C</p> <p>4.▲一点校准, 三组预定义标准液, 支持手动输入电极常数</p> <p>5.一键操作: 可一键完成校准、测量以及测量模式的切换</p> <p>6.▲精度</p> <p>6.1 电导率: ±0.5%F.S</p> <p>6.2 TDS : ±0.5%F.S</p> <p>6.3 温度: ±0.3°C</p> <p>7.▲分辨率</p> <p>电导率: 0.01~0.1%F.S可变分辨率;</p> <p>TDS : 0.01~0.1%F.S可变分辨率;</p> <p>温度: 0.1°C;</p> <p>8.▲其他: 仪表防尘防水等级为IP54; 具备开机自检功能; 采用大于4英寸段码LCD显示屏, 方便观测;</p> <p>9.▲配置: 主机一台, 电导电极(10μs/cm-200ms/cm, 0~80°C)一支、低电导电极(0.01~500μs/cm, 0~60°C), 电极支架一个、进口84μs/cm和1413μs/cm电导仪标准液各1瓶 (250mL/瓶)。</p> <p>10.质保期: ≥12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十: 浊度计 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.符合标准: 符合标准《HJ 1075-2019 水质浊度的测定浊度计法》推荐的双光束测量;</p> <p>2.测量范围广: 量程 (0~10、10~100、100~1000) NTU可自动切换, 测量结果直读;</p> <p>3.智能节电: 具有10分钟无操作提醒及自动关机的节电功能;</p> <p>4.存储传输: 具有数据存储和传输功能, 可存储5000组数据, 连接电脑可查看历史数据;</p> <p>5.测定方法: 采用90度散射法, 消除色度干扰;</p> <p>6.数据打印: 可外接打印机添加数据打印功能;</p> <p>7.时间显示: 具有年、月、日时间显示功能;</p> <p>8.校正修改: 具有校正及修改功能。</p> <p>9.测量范围: (0~1000) NTU</p> <p>10.分辨率: 0.01NTU (最低量程下)</p> <p>11.示值稳定性及准确度: $\leq 5\%$或$\pm 2\%$F.S</p> <p>12.灵敏度: $\leq 0.01\text{NTU}$</p> <p>13.空白值漂移: $\leq 0.02\text{NTU}$</p> <p>14.数据存储数量: ≥ 5000组</p> <p>15.显示屏: 单色液晶显示屏</p> <p>16.测量方式: $\varphi 25\text{mm}$管直读数据</p> <p>17.数据上传: USB接口</p> <p>18.仪器重量: $\leq 0.55\text{kg}$</p> <p>19.工作电源: 电池4AA/LR6或8.4V电源适配器</p> <p>20.功耗: 约0.3W</p> <p>21.质保期: ≥ 12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一: 色度计 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.高精确度：作为专业的水质测定仪，浓度直读，测量结果准确稳定；</p> <p>2.仪器校准：仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线，并可更改曲线参数；</p> <p>3.便捷检测：主机灵动便携，配备便携箱及专业耗材试剂，适合野外、室内等多种环境；</p> <p>4.数据存储：可存储≥5000条数据，可随时查看并通过USB上传电脑；</p> <p>5.数据打印：可连接便携打印机（选配），打印当前数据及存储的历史数据；</p> <p>6.智能节电：10分钟无操作提醒后自动关机的节电设计。</p> <p>7.测定范围：(3~500) Hazen</p> <p>8.准确度：$\Delta V \leq \pm 10\%$</p> <p>9.波长：370±2nm</p> <p>10.光学稳定性：<0.005A/20min</p> <p>11.重复性：≤±5%</p> <p>12.曲线数量：≥5条</p> <p>13.存储数据：≥5000组</p> <p>14.测定时间：≤1分钟</p> <p>15.显示屏：单色液晶显示屏</p> <p>16.比色方式：25mm管比色</p> <p>17.打印机：便携式热敏打印机（选配）</p> <p>18.数据传输：USB接口</p> <p>19.环境温度：(5~40) °C</p> <p>20.环境湿度：相对湿度≤85%RH（无冷凝）</p> <p>21.额定电压：电池4AA/LR6和8.4V电源适配器</p> <p>22.功耗：约0.3W</p> <p>23.质保期：≥12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：手持土壤重金属检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.检测元素：</p> <p>K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量。</p>

2.可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个。

3.数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用，方便简单。

4.安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，环保性能极佳；硬件保护，非软件感应到X光后再关闭；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能，保障使用安全（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能；如证明材料不能完整展示其功能，并且无仪器演示其功能，作负偏离处理。如供应商提供演示请在投标截止前将演示发送至740575616@qq.com并备注项目名称及供应商名称）。

5.防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量 $\leq 0.06\mu\text{SV}/\text{h}$ 。

6.无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定。

7.显示屏：屏幕尺寸：4.0~4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式。仪器显示屏不可活动旋转，屏幕使用寿命更长，不易损坏，更适合现场应用（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能；如证明材料不能完整展示其功能，并且无仪器演示其功能，作负偏离处理）。

8.操作系统：中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统，非Windows操作系统，运行速度更快，无病毒侵入隐患，保障数据安全（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能；如证明材料不能完整展示其功能，并且无仪器演示其功能，作负偏离处理。如供应商提供演示请在投标截止前将演示发送至740575616@qq.com并备注项目名称及供应商名称）。

9.工作条件：

9.1激发源：高性能微型X射线管，标配银靶，最大电压 $\geq 50\text{kV}$ 。

9.2探测器：高性能探测器，能量分辨率 $\leq 145\text{ev}$ 。

9.3工作温度：-20°C~+50°C。

9.4工作湿度：相对湿度 $\leq 95\%$ 。

9.5仪器具有自动求平均值功能。

9.6仪器具有声音提示功能和灯光提示功能，工作时有明显灯光提示。

9.7信号采集处理：光路设计，内置气压传感，根据海拔高度自动调节气压因子，轻元素激发效果相比提高40%，稀土类元素激发效果相比提高30%。

9.8散热性：仪器除前端散热头散热以外，仪器自带铝合金T型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率（如投标人提供完整的高清图片证明材料加盖生产厂家公章原件，则符合采购要求，无需仪器演示其功能；如证明材料不能完整展示其功能，并且无仪器演示其功能，作负偏离处理。如供应商提供演示请在投标截止前将演示发送至740575616@qq.com并备注项目名称及供应商名称）。

10.指标要求：

	<p>10.1测量时间: $\leq 30s$。</p> <p>10.2检出限: mg/L(ppm)级别。</p> <p>10.3电池一次充电可连续工作8小时以上。</p> <p>10.5仪器外置标准片, 开机免校准。</p> <p>10.6仪器可建立有针对性的校正曲线。</p> <p>10.7全中文集成化软件,便于操作。</p> <p>11.重量:≤ 1.6 kg。</p> <p>12.分析模式多样化: 具备土壤、工业用地、农业用地、商业用地、居住用地等多种模式, 能够依据元素结果和内置环境质量标准(可自定义)快速判断样品是否达标, 当样品中某种元素测试结果超过内置标准时, 软件会进行预警提示。</p> <p>13.提供手持式土壤重金属仪生产厂家相关证书和检测报告: 辐射检测报告、电池符合航空危险品运输证书、盐雾报告、高低温测试报告、IP防水防尘、ISTA抗跌落报告(相关证书和检测报告必须加盖生产厂家公章)</p> <p>14.质保期: ≥ 12个月</p> <p>15.技术支持:7x24小时</p>
说明	打“★” 16.培训要求 为增项两次 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2 (2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30天内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例100%, 货物全部到达合同指定地点并验收合格后, 采购人支付合同总价的全部货款
验收要求	1期: 货物验收按照《内蒙古农业大学国有资产管理办法(试行)2020版》资产验收相关规定执行。产品满足招标文件采购内容与要求, 且符合相关标准并达到采购人要求。经甲方验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 采购人可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任
履约保证金	收取比例: 10%,说明: 1.中标人须在合同签订前向采购人提交履约保证金。2.提交形式: 采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。3.金额: 成交金额的10%。4.账户信息(单位名称: 内蒙古农业大学; 纳税人识别号: 12150000460029509N; 地址: 呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号; 开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司呼和浩特赛罕区支行; 银行账号: 15001706667050001828; 开户行行号: 105191075085;)5.退还的方式、时间、条件和不予退还的情形: 到货验收合格后且一年后无质量及售后问题30日内无息退还。若中标人不能按期交货安装, 采购人可以不退还履约保证金

其他	报价: 投标报价不得超过包预算金额, 货物单价不得超过货物单价限价, 否则视为无效标 其他商务要求(包装和运输、保险等): 提供原厂包装、包装符合国家有关规定, 所有货物的包装和运输及保险责任、费用均由供应商负责, 因运输等原因导致的任何损失均由供应商承担
----	---

2. 技术标准与要求

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他试验仪器及装置	混凝土单面盐冻试验机	台	1.00	80,000.00	80,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他试验仪器及装置	飞行器	台	1.00	35,000.00	35,000.00	否	工业	详见附表二
3		其他试验仪器及装置	环形压力测试设备	台	1.00	125,000.00	125,000.00	否	工业	详见附表三

附表一: 混凝土单面盐冻试验机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、技术参数</p> <p>执行标准: 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082-2009、《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005</p> <p>1. 试件数量: ≥15试件</p> <p>2. 外形结构: 分体机</p> <p>3. 输入电压: 380V</p> <p>4. 压缩机功率: 3P</p> <p>5. 全电脑控制, 19吋超电脑可实时查看测量数据及T型曲线</p> <p>6. 试验过程由电脑自动控制</p> <p>7. 温度测量误差: ±0.05°C</p> <p>8. 匀速降温4h后恒温3h, 匀速升温4h后恒温1h;</p> <p>9. 最大运行功率: 5kW</p> <p>10. ▲设定的T型曲线与跟踪的T型曲线误差小于0.5°C</p> <p>11. 设备具有远程调控功能</p> <p>12. ▲软件可以对温度传感器进行校准</p> <p>13. ▲软、硬件7项报警同时保护</p> <p>14. 试验箱体材质: 内外304不锈钢</p> <p>15. ▲箱体保温层: ≥80mm聚氨酯发泡保温层</p>

	<p>16. 厂家负责上门安装调试</p> <p>17. 外形尺寸:</p> <p>内机约2100×1100×1060 (mm)</p> <p>外机约1370×810×620 (mm)</p> <p>18. ▲设备可通过第三方软件实时采集数据并在第三方软件中自动生成报表</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：飞行器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1. 飞行器</p> <p>1.1 起飞重量: $\geq 900\text{g}$(无配件), 最大起飞重量$\geq 1100\text{g}$;</p> <p>1.2 尺寸: 折叠: 约215 mm ×90 mm ×80 mm (长 × 宽 × 高) ; 展开: 约320 mm × 240 mm × 80mm (长 × 宽 × 高)</p> <p>▲1.3 最长飞行时间 (风速: 0~0.2m/s) : 约31分钟</p> <p>1.4 最长悬停时间 (风速: 0~0.2m/s) : 约40分钟</p> <p>▲1.5 最大续航里程: 约30 km</p> <p>1.6 最大抗风速度: 约12 m/s</p> <p>1.7 最大旋转角速度: 200°/s (GPS模式) ; 100°/s (运动模式)</p> <p>▲1.8 工作环境温度: -10°C ~40°C</p> <p>▲1.9 GNSS: GPS+GLONASS+BeiDou</p> <p>1.10 机载内存: $\geq 24\text{GB}$</p> <p>2. ▲红外相机</p> <p>▲2.1 传感器: 非制冷氧化钒微测辐射热计</p> <p>2.2 镜头焦距: 约9mm, 等效焦距: 约38mm</p> <p>2.3 传感器分辨率: 约640×512@30Hz (640×512指像素个数)</p>

2.4红外测温精度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或者 $\pm 2\%$

2.5测温范围: -40°C 至 150°C (高增益模式) ; -40°C 至 550°C (低增益模式)

2.6数字变焦: $16\times$

2.7像元间距: $12\mu\text{m}$

2.8波长范围: $8\text{-}14\mu\text{m}$

2.9照片格式: R-JPEG/JPEG

2.10视频格式: MP4

1 ▲2.11测温方式: 点测温, 区域测温

2.12 FC: 自动/手动

3.▲可见光相机

▲3.1影像传感器: 1/2英寸 CMOS, 有效像素 ≥ 4800 万

3.2 ISO 范围: 视频: 100~12800 (自动) ; 照片: 100~1600 (自动)

3.3数字变焦: $32\times$

▲3.4最大照片尺寸: 8000×6000 像素

3.5照片拍摄模式及参数: 单张模式; 定时拍照: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s 全景拍摄: 球形拍摄

▲3.6录像分辨率: 4K: $3840 \times 2160 @ 30\text{fps}$; FHD: $1920 \times 1080 @ 30\text{fps}$

3.7图片格式: JPEG; 视频格式: MP4

4.云台

4.1稳定系统: 3轴 (俯仰、横滚、平移)

5.感知系统

5.1感知系统类型: 全向感知系统

6.遥控器: DJI带屏遥控器; 存储空间: ROM16gb+microSD可扩展存储空间; 内置电池续航时间: 约2.5小时; 工作环境: -20°C 至 40°C ; 尺寸: 约 $177.5\text{mm} \times 121.3\text{ mm} \times 40\text{ mm}$ (天线折叠) $177.5\text{mm} \times 121.3\text{ mm} \times 40\text{ mm}$ (天线展开并安装遥杆)

7.智能飞行电池: 容量: $\geq 3850\text{mAh}$; 典型电压: 15.4V ; 满充电压: 17.6V ; 电池类型: LiPo; 能量: $\geq 59.29\text{Wh}$; 工作温度: -10°C 到 40°C , 充电时间: ≤ 90 分钟; 最大充电功率: $\geq 80\text{W}$

8.存储卡: 支持存储卡类型 microSD卡; 最大支持128GB容量; 传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡

9.质保期: ≥ 12 个月

10.技术支持: 7x24小时

	11.培训要求:培训两次
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：环形压力测试设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.环形测试片 (≥2片)</p> <p>▲1.1整体测试面积: 约φ200mm (内部φ100mm掏空)</p> <p>▲1.2量程: >5Mpa</p> <p>1.3厚度: 约0.2mm</p> <p>1.4传感器数量: ≥1000个</p> <p>1.5传感器尺寸: 约200mm × 200mm</p> <p>1.6传感器密度: 4.8个/cm²</p> <p>2.操作软件</p> <p>▲2.1采样频率: 1~2000Hz可调</p> <p>2.2薄膜传感器型号可选</p> <p>2.3可进行压力分布图像连续24小时以上的数据采集</p> <p>2.4二维、三维压力分布显示, 每个压力点的数据实时呈现</p> <p>2.5可以导出所有压力点每帧压力数据至Excel文件, 和Matlab文件</p> <p>2.6可以连续采集动态压力分布图像, 进行实时回放, 并进行数据分析</p> <p>1 2.7呈现实时动态重心点, 重心点轨迹, 和重心点数据</p> <p>2.8生成压力分布的动态影像, 录制保存视频</p> <p>2.9生成压力分布的静态影像, 保存图片</p> <p>2.10可以同时分析指定一个区域或八个区域内的压力和面积随时间的变化曲线图</p> <p>2.11峰值记忆功能</p> <p>3.读取设备</p> <p>3.1A/D位数: 8位A/D</p> <p>▲3.2记录方式: 支持有线/无线/SD卡</p> <p>3.3操作按钮: 有开关按钮</p> <p>3.4.工作温度: -30°C~70°C</p> <p>3.5工作湿度: 5%~90%RH</p> <p>4.质保期: 36个月</p> <p>5.技术支持:7x24小时</p> <p>6.供货周期:签订合同后30个工作日内</p>
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

合同包3（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30天内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货物全部到达合同指定地点并验收合格后，采购人支付合同总价的全部货款
验收要求	1期：货物验收按照《内蒙古农业大学国有资产管理办法（试行）2020版》资产验收相关规定执行。产品满足招标文件采购内容与要求，且符合相关标准并达到采购人要求。经甲方验收，标的物达不到质量或规格要求的，采购人可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任
履约保证金	收取比例：10%，说明：1.中标人须在合同签订前向采购人提交履约保证金。2.提交形式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。3.金额：成交金额的10%。4.账户信息（单位名称：内蒙古农业大学；纳税人识别号：12150000460029509N；地址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号；开户银行名称：中国建设银行股份有限公司呼和浩特赛罕区支行；银行账号：15001706667050001828；开户行行号：105191075085；）5.退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：到货验收合格后且一年后无质量及售后问题30日内无息退还。若中标人不能按期交货安装，采购人可以不退还履约保证金
其他	报价：投标报价不得超过包预算金额，货物单价不得超过货物单价限价，否则视为无效标 其他商务要求（包装和运输、保险等）：提供原厂包装、包装符合国家有关规定，所有货物的包装和运输及保险责任、费用均由供应商负责，因运输等原因导致的任何损失均由供应商承担

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象 情况	所属 行业	招标技术 要求
1		其他试验仪器及装置	年轮分析系统	台	1.00	148,000.00	148,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他试验仪器及装置	组织切片机	台	1.00	35,000.00	35,000.00	否	工业	详见附表二
3		其他试验仪器及装置	X射线检测仪	台	1.00	179,000.00	179,000.00	否	工业	详见附表三

附表一：年轮分析系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.功能：分析树木年轮相关参数 2.技术参数 2.1水平、垂直方向测量年轮 2.2延直线方向测量年轮（单节）

2.3年轮宽度测量

2.4自动年轮监测方式（强度不同）

2.5通过扫描测量年轮

2.6判断无效的年轮

2.7图象对比度增强功能

2.8彩色和黑白可调

2.9测量年轮宽度时计算年轮角度

2.10当样品有缺陷时，估算丢失的年轮

2.11以各种方向测量年轮

2.12测量断裂多节的样品年轮

2.13年轮宽度、十字交叉图象及相关性

2.14幼苗宽度测量

2.15用户可调节智能幼苗清晰度（3MP~120MP）

2.16每环的反射光测量（最小值、最大值、平均值、方向）

1

2.17基于像素的数据

2.18存储年轮宽度以“树心-边缘”/“边缘-树心”

2.19存储最后部分年轮

2.20忽略缺口部分

2.21讲述 & 演示年轮自动监测算法

2.22针对年轮增加注释或观察资料

2.23可自定义设置一些参数（例如：名字，类型等）

2.24可以测量其他设备采集到的图象（如：摄像机等）

2.26手工测量图象的边材宽度

2.27年轮密度测量（最小值，最大值，平均值，方向）

3.基本配置：

3.1 密度版软件(适用于32位和64位 Win7到Win11操作系统，彩色说明书)，1套

3.2 XLStem可视化数据分析模块，1套

3.3 附件及套数（包括校准文件、驱动程序、“扫描仪设置和使用”说明书和视频教程、WinCELL 标准

	版软件（树木细胞分析软件,该类仪器通用软件）等），1套
	3.4 22cm长的样芯固定器，1个
	3.5 样品定位器，1个
	4.质保期：≥12个月
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：组织切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.切片厚度：0~1mm 可调 2.切片速度：可调, 0~200次/分钟以上 3.刀片力：可调 4.刀片轨迹：可调 5.切割方向：从左至右 6.▲样品台：可更换竞赢超级样品台，可灭菌，可用于60毫米培养皿 7.极限开关：过载保护 8.电压：110或220VAC 9.功率：约0.5A/115W @ 230V 10.尺寸：约31×28.5×15cm 11.重量：约8kg 12.质保期：≥24个月
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：X射线检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.数字成像视场:130×160mm (不同面积可订制)</p> <p>2.像素间距: 125μm;</p> <p>3.最大间距: 200~300mm;</p> <p>4.A/D转换; 16/bits</p> <p>5.空间分辨率; 4.0LP/mm</p> <p>6.管电压: 40~60kV;</p> <p>1</p> <p>7.管靶流: 0.15~0.35mA;</p> <p>8.外形尺寸: 约1350×800×720mm;</p> <p>9.主机重量: 约120kg;</p> <p>10.适配器输出电压: DC24V。</p> <p>11.交流电源频率:50~60Hz;</p> <p>12.X射线泄漏量(与铅箱相距5cm 处任何位置上))<1.μ Gy/h</p> <p>13.质保期: ≥24个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4 (2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30天内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例100%, 货物全部到达合同指定地点并验收合格后, 采购人支付合同总价的全部货款
验收要求	1期: 货物验收按照《内蒙古农业大学国有资产管理办法（试行）2020版》资产验收相关规定执行。产品满足招标文件采购内容与要求, 且符合相关标准并达到采购人要求。经甲方验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 采购人可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任
履约保证金	收取比例: 10%,说明: 1.中标人须在合同签订前向采购人提交履约保证金。2.提交形式: 采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。3.金额: 成交金额的10%。4.账户信息（单位名称: 内蒙古农业大学; 纳税人识别号: 12150000460029509N; 地址: 呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号; 开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司呼和浩特赛罕区支行; 银行账号: 15001706667050001828; 开户行行号: 105191075085; ）5.退还的方式、时间、条件和不予退还的情形: 到货验收合格后且一年后无质量及售后问题30日内无息退还。若中标人不能按期交货安装, 采购人可以不退还履约保证金

其他	报价: 投标报价不得超过包预算金额, 货物单价不得超过货物单价限价, 否则视为无效标 其他商务要求(包装和运输、保险等): 提供原厂包装、包装符合国家有关规定, 所有货物的包装和运输及保险责任、费用均由供应商负责, 因运输等原因导致的任何损失均由供应商承担。
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他试验仪器及装置	时频三维高密度电法仪	台	1.00	300,000.00	300,000.00	否	工业	详见附表一

附表一: 时频三维高密度电法仪 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1. 主机接收模块:</p> <p>A/D转换: 32位;</p> <p>记录方式: ▲电流、电位全波形记录;</p> <p>▲测量方式: 交流激电测量(相位、频散率等)、直流激电测量(极化率、衰减度等);</p> <p>测量电压范围: $\pm 80V$;</p> <p>测量电压精度: 电压$>1mV$时精度小于0.1%, 电压$<1mV$时精度不低于$1\mu V$;</p> <p>测量相位精度: 相位$\leq 100mrad$, 精度$\pm 1mrad$; 相位$>100mrad$, 精度$<0.1\%$;</p> <p>视极化率测量精度: 相对误差小于$\pm 0.2\%$;</p> <p>电流测量范围: 0~6000 mA (32位A/D);</p> <p>测量电流精度: 当$I_p \geq 10mA$时, $\pm 0.1\%$, $I_p < 0mA$时, 精度$\pm 2\mu A$;</p> <p>2. 主机发射模块:</p> <p>最大供电电压: 不小于$\pm 1500V$;</p> <p>最大供电电流: 不小于$\pm 6A$;</p> <p>最大输出功率: 9000 W;</p> <p>具有过压过流保护, 具有高压输入防反接功能;</p> <p>3. 多路电极转换器:</p> <p>转换器: ≥ 10道/台;</p> <p>供电功率: 800V/4A;</p> <p>编码方式: 自动编码;</p> <p>级联方式: 可通过多路电极转换器任意级联;</p>

	<p>4.多道级联式高密度电缆:</p> <p>电缆电极数: ≥ 10道/条;</p> <p>道间距: 5m间距;</p> <p>绝缘强度: A、B供电线间及其与低压线间$\geq 11G\Omega/1000V$;</p> <p>防水等级: IP67 (防水、防尘、防雨);</p> <p>电缆材质: 聚氨酯外皮;</p> <p>电缆材质: 聚氨酯外皮;</p> <p>5.配置要求: 时频激电仪1套; 10道多路转换器30个; 10道5米间距电缆30根; 400V锂电池1台; 铜电极及电极夹300根; 一二三维处理软件1套。</p>
说明	打“★” 6.质保期:实须6年 ，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4. 供应商加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3.磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1);监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3. 价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或者承诺书
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金证明材料（提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月）或者承诺书
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

合同包2（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或者承诺书
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金证明材料（提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月）或者承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

合同包3（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或者承诺书
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金证明材料（提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月）或者承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

合同包4（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或者承诺书
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金证明材料（提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月）或者承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

表二符合性审查表：

合同包1（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包4（2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分55.0分
	商务部分15.0分
	报价得分30.0分

技术部分	技术指标响应程度 (25.0分)	对磋商文件设备参数的响应程度，完全满足或优于磋商文件并按照要求提供相关证明材料的得25分，参数要求中带“▲”的技术参数为重要技术参数，重要技术参数有一项负偏离扣2分；其他参数为一般技术参数，一般技术参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。注：供应商须对磋商文件“设备参数”中的内容进行点对点应答，重要参数供应商提供所投产品的具体参数值及佐证材料（佐证材料指如产品检验报告、说明书、技术白皮书、产品彩页等）。如技术响应中出现缺项、漏项或未按照要求应答的视为负偏离。
	供货及实施方案 (20.0分)	内容全面详细，针对性、可操作性强，包含详实、可行的运送服务方案，保证在响应时间内安全到货得0~5分；安装调试方案全面、合理可行得0~5分；安装调试人员、时间安排清晰且分工明确得0~5分；验收交付方案全面、合理得0~5分。
	培训方案 (5.0分)	培训方案应包括设备操作使用及日常维护等，培训要分层次覆盖设备所有使用用户。根据培训内容全面、合理可行0~3分，培训方式、培训计划安排合理、培训人员配备充足得0~2分。
	质量保证方案 (5.0分)	供应商制定合理可行的质量保证方案得0~5分。
商务部分	业绩 (7.0分)	供应商近三年（2019年8月1日至今）每提供一份类似业绩项目的得1分，最多得7分。（提供合同复印件或原件扫描件，时间以合同签订日期为准）。
	售后服务 (8.0分)	供应商需提供完善的售后服务方案，内容全面详细且针对性强，应包含：售后服务内容及保障措施0-3分，故障响应时效（响应时间承诺、联系人、联系电话）及应急处理办法0-2分，备品备件方案0-1分，质保期结束后售后服务内容0-2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分
技术部分	技术指标响应程度 (25.0分) 对磋商文件设备参数的响应程度，完全满足或优于磋商文件并按照要求提供相关证明材料的得25分，参数要求中带“▲”的技术参数为重要技术参数，重要技术参数有一项负偏离扣2分；其他参数为一般技术参数，一般技术参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。注：供应商须对磋商文件“设备参数”中的内容进行点对点应答，重要参数供应商提供所投产品的具体参数值及佐证材料（佐证材料指如产品检验报告、说明书、技术白皮书、产品彩页等）。如技术响应中出现缺项、漏项或未按照要求应答的视为负偏离。

	供货及实施方案 (20.0分)	内容全面详细, 针对性、可操作性强, 包含详实、可行的运送服务方案, 保证在响应时间内安全到货得0~5分; 安装调试方案全面、合理可行得0~5分; 安装调试人员、时间安排清晰且分工明确得0~5分; 验收交付方案全面、合理得0~5分。
	培训方案 (5.0分)	培训方案应包括设备操作使用及日常维护等, 培训要分层次覆盖设备所有使用用户。根据培训内容全面、合理可行0~3分, 培训方式、培训计划安排合理、培训人员配备充足得0~2分。
	质量保证方案 (5.0分)	供应商制定合理可行的质量保证方案得0~5分。
商务部分	业绩 (7.0分)	供应商近三年 (2019年8月1日至今) 每提供一份类似业绩项目的得1分, 最多得7分。(提供合同复印件或原件扫描件, 时间以合同签订日期为准)。
	售后服务 (8.0分)	供应商需提供完善的售后服务方案, 内容全面详细且针对性强, 应包含: 售后服务内容及保障措施0-3分, 故障响应时效(响应时间承诺、联系人、联系电话)及应急处理办法0-2分, 备品备件方案0-1分, 质保期结束后售后服务内容0-2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术指标响应程度 (25.0分)	对磋商文件设备参数的响应程度, 完全满足或优于磋商文件并按照要求提供相关证明材料的得25分, 参数要求中带“▲”的技术参数为重要技术参数, 重要技术参数有一项负偏离扣2分; 其他参数为一般技术参数, 一般技术参数有一项负偏离扣1分, 扣完为止。注: 供应商须对磋商文件“设备参数”中的内容进行点对点应答, 重要参数供应商提供所投产品的具体参数值及佐证材料(佐证材料指如产品检验报告、说明书、技术白皮书、产品彩页等)。如技术响应中出现缺项、漏项或未按照要求应答的视为负偏离。
	供货及实施方案 (20.0分)	内容全面详细, 针对性、可操作性强, 包含详实、可行的运送服务方案, 保证在响应时间内安全到货得0~5分; 安装调试方案全面、合理可行得0~5分; 安装调试人员、时间安排清晰且分工明确得0~5分; 验收交付方案全面、合理得0~5分。
	培训方案 (5.0分)	培训方案应包括设备操作使用及日常维护等, 培训要分层次覆盖设备所有使用用户。根据培训内容全面、合理可行0~3分, 培训方式、培训计划安排合理、培训人员配备充足得0~2分。
	质量保证方案 (5.0分)	供应商制定合理可行的质量保证方案得0~5分。

商务部分	业绩 (7.0分)	供应商近三年（2019年8月1日至今）每提供一份类似业绩项目的得1分，最多得7分。（提供合同复印件或原件扫描件，时间以合同签订日期为准）。
	售后服务 (8.0分)	供应商需提供完善的售后服务方案，内容全面详细且针对性强，应包含：售后服务内容及保障措施0-3分，故障响应时效（响应时间承诺、联系人、联系电话）及应急处理办法0-2分，备品备件方案0-1分，质保期结束后售后服务内容0-2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2022年度双一流学科建设水利工程专用仪器采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术指标响应程度 (25.0分)	对磋商文件设备参数的响应程度，完全满足或优于磋商文件并按照要求提供相关证明材料的得25分，参数要求中带“▲”的技术参数为重要技术参数，重要技术参数有一项负偏离扣2分；其他参数为一般技术参数，一般技术参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。注：供应商须对磋商文件“设备参数”中的内容进行点对点应答，重要参数供应商提供所投产品的具体参数值及佐证材料（佐证材料指如产品检验报告、说明书、技术白皮书、产品彩页等）。如技术响应中出现缺项、漏项或未按照要求应答的视为负偏离。
	供货及实施方案 (20.0分)	内容全面详细，针对性、可操作性强，包含详实、可行的运送服务方案，保证在响应时间内安全到货得0~5分；安装调试方案全面、合理可行得0~5分；安装调试人员、时间安排清晰且分工明确得0~5分；验收交付方案全面、合理得0~5分。
	培训方案 (5.0分)	培训方案应包括设备操作使用及日常维护等，培训要分层次覆盖设备所有使用用户。根据培训内容全面、合理可行0~3分，培训方式、培训计划安排合理、培训人员配备充足得0~2分。
	质量保证方案 (5.0分)	供应商制定合理可行的质量保证方案得0~5分。
商务部分	业绩 (7.0分)	供应商近三年（2019年8月1日至今）每提供一份类似业绩项目的得1分，最多得7分。（提供合同复印件或原件扫描件，时间以合同签订日期为准）。
	售后服务 (8.0分)	供应商需提供完善的售后服务方案，内容全面详细且针对性强，应包含：售后服务内容及保障措施0-3分，故障响应时效（响应时间承诺、联系人、联系电话）及应急处理办法0-2分，备品备件方案0-1分，质保期结束后售后服务内容0-2分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

(项目名称) 响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包号： 第包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古华茂工程项目管理有限公司：

1.按照已收到的项目（项目编号：）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（2）成交后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式四：

首轮报价表

供应商名称：

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）
大写：
小写：

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七：

供应商基本情况表

供应商名称			
所有制性质		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		员工总数	
联系人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			
注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古华茂工程项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

说明：

- 1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。
- 2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。
- 3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成员人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

1. 磋商文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。