

# 档案室设备

## 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区通辽市中级人民法院

采购代理机构名称：通辽市公共资源交易中心

项目编号： **NMGZC-G-H-230499**

**2023年11月13日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

通辽市公共资源交易中心受内蒙古自治区通辽市中级人民法院委托，采用公开招标方式组织采购档案室设备。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：档案室设备

项目编号：NMGZC-G-H-230499

采购计划备案号：项目流水号[2023]28533号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	档案室设备	30	详见招标文件	1,609,866.40

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信息通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

### 4.本项目的特定资格要求：

合同包1（档案室设备）：无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：通辽市公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区胜利路北段奥体中心北侧

联系人：包国军

联系电话：0475-8910085

采购单位名称：内蒙古自治区通辽市中级人民法院

地址：通辽市科尔沁区建国路与西拉木伦大街交汇处

联系人： 姜洪林

联系电话： 16647567161

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（档案室设备）：最低评标价法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	档案室设备：保证金人民币：0.00元整。

1 6	电子投标文件 签字、盖章要 求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
1 8	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标家 数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（档案室设备）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中： - 合同融资，为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅： <a href="http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng">http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng</a> 资格审查《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## 2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

## 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三. 说明

#### 1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3. 相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4. 各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区通辽市中级人民法院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指通辽市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5. 合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：**

**6.1**联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

**6.2**联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

**6.3**联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**6.4**联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

**6.5**以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

**6.6**联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.7**如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

## **7.语言文字以及计量单位**

**7.1**所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

**7.2**所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

**7.3**所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## **8. 现场踏勘**

**8.1**招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

**8.2**投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

**8.3**采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## **9.其他条款**

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## **四.招标文件的澄清或者修改**

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## **五.投标文件**

### **1.投标文件的构成**

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### **2.投标报价**

**2.1**投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

**2.2**投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

**2.3**投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

**2.4**投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**2.5** 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### **3.投标有效期**

**3.1** 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

**3.2** 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **4.投标文件的递交**

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### **5.投标文件的修改和撤回**

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### **6.样品**

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

**6.1** 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

**6.2** 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

**6.3** 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## **六.开标、评标、中标公告、中标通知书**

### **1.开标**

#### **1.1程序**

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

## 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

## 1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时，投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

## 2. 资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网” ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 档案室设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的《通辽市政府采购供应商信用承诺函》
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的《通辽市政府采购供应商信用承诺函》
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的《通辽市政府采购供应商信用承诺函》
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人提供的《通辽市政府采购供应商信用承诺函》
信用记录	审查投标人提供的《通辽市政府采购供应商信用承诺函》

## 3. 评标

详见第五章

## 4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

## 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑间的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

**2.1** 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期间应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2** 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3** 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4** 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3** 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

# 第三章 招标内容与技术要求

## 一. 项目概况

该项目为通辽市中级人民法院档案室设备，包括：服务器及网络设备、智能密集架设备、环境系统设备、安防系统设备、智慧档案库房综合管理系统设备等。

## 二. 主要商务要求、技术要求

### 合同包1（档案室设备）

#### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	通辽市中级人民法院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，预付款，合同签订后5日内 2期：支付比例50%，设备到场后 3期：支付比例20%，验收合格后
验收要求	1期：安装完成后一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

#### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他办公设备	服务器	台	1.00	92,803.00	92,803.00	否	工业	详见附表一
2		其他办公设备	交换机	台	2.00	3,603.00	7,206.00	否	工业	详见附表二
3		其他办公设备	短信模块	台	1.00	2,679.00	2,679.00	否	工业	详见附表三
4	△	其他办公设备	智能密集架	立方米	314.78	1,880.00	591,786.40	否	工业	详见附表四
5		其他办公设备	书梯	套	2.00	500.00	1,000.00	否	工业	详见附表五

6	其他办公设备	烟感报警器	台	5.00	329.00	1,645.00	否	工业	详见附表六
7	其他办公设备	红外双鉴报警器	台	2.00	417.00	834.00	否	工业	详见附表七
8	其他办公设备	空气质量云测仪	台	3.00	4,622.00	13,866.00	否	工业	详见附表八
9	其他办公设备	智慧档案感知采集器	台	7.00	2,400.00	16,800.00	否	工业	详见附表九
10	其他办公设备	环境超限监测采集模块	台	3.00	13,000.00	39,000.00	否	工业	详见附表一十
11	其他办公设备	智能无人库房自控管理控制器	台	1.00	22,484.00	22,484.00	否	工业	详见附表一一
12	其他办公设备	壁挂式新风净化机	台	3.00	14,274.00	42,822.00	否	工业	详见附表一二
13	其他办公设备	酸性气体空气净化机	台	2.00	52,010.00	104,020.00	否	工业	详见附表一十三
14	其他办公设备	净化除酸型除湿加湿一体机	台	2.00	38,541.00	77,082.00	否	工业	详见附表一十四
15	其他办公设备	移动水车	台	2.00	4,750.00	9,500.00	否	工业	详见附表一十五
16	其他办公设备	档案除尘净化整理台	台	1.00	52,559.00	52,559.00	否	工业	详见附表一十六
17	其他办公设备	监控主机	台	1.00	9,810.00	9,810.00	否	工业	详见附表一十七
18	其他办公设备	摄像机	台	12.00	859.00	10,308.00	否	工业	详见附表一十八

19		其他办公设备	POE交换机	台	1.00	2,102.00	2,102.00	否	工业	详见附表一十九
20		其他办公设备	硬盘录像机	台	1.00	5,200.00	5,200.00	否	工业	详见附表二十
21		其他办公设备	硬盘	块	2.00	1,700.00	3,400.00	否	工业	详见附表二十一
22		其他办公设备	智慧档案库房综合管理系统	套	1.00	295,700.00	295,700.00	否	工业	详见附表二十二
23		其他办公设备	RFID门	台	2.00	27,122.00	54,244.00	否	工业	详见附表二十三
24		其他办公设备	机柜	台	1.00	380.00	380.00	否	工业	详见附表二十四
25		其他办公设备	手持机(含RFID手持盘点机嵌入式软件)	套	1.00	8,800.00	8,800.00	否	工业	详见附表二十五
26		其他办公设备	盘点车(含RFID智能盘点车嵌入式软件)	台	1.00	49,756.00	49,756.00	否	工业	详见附表二十六
27		其他办公设备	RFID馆员工作站(含RFID馆员工作站嵌入式软件)	台	1.00	50,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表二十七
28		其他办公设备	RFID档案电子标签	个	10,000.00	1.20	12,000.00	否	工业	详见附表二十八
29		其他办公设备	RFID层架标签	个	3,000.00	6.36	19,080.00	否	工业	详见附表二十九
30		其他办公设备	标签数据绑定	1	1.00	13,000.00	13,000.00	否	工业	详见附表三十

附表一：服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>配置≥:</p> <p>英特尔至强银牌4210R(2.4GHz/10-Core/13.75MB/100W)处理器*2</p> <p>8*3.5英寸盘位</p> <p>2*GE+2*10GE</p> <p>散热器*2</p> <p>1 SR430C-M1G(LSI3108)SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB</p> <p>Cache</p> <p>DDR4 RDIMM-32GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(2G*8bit)*2</p> <p>硬盘≥2000GB-SATA6Gb/s-7.2Krpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架)*4</p> <p>550W白金交流电源模块*2</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 交换机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个千兆SFP</p> <p>交流供电</p> <p>包转发率≥51/126Mpps</p> <p>交换容量≥336Gbps/336Tbps</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三: 短信模块 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.设备基础配置: 工作电压: 12VDC, 工作电流: &lt;300MA, 通讯接口: RS232/RS485/DI/RJ45, 通讯模组: 2G/3G/4G全网通, 支持报警: 短信/电话/邮件, 通讯协议: MODBUS/AT/API/DI, 天线接口: SMA</p> <p>2.★报警模块支持2G、3G、4G全网通, 不限制运营商、电信、联通、移动均可使用, 且支持邮件、信息以及电话同时报警, 实时记录报警状态。支持HTTP, Webservice报警接口, 支持动态modbus协议接口, 支持AT指令接口, 可以对接到任何监控系统, 一台设备可被多套系统共用。</p> <p>3.★服务器支持web添加主机IP及应用端口, 实现反向主机宕机、软件异常退出监测, 支持系统应用卡死退出监测报警, 防止管理平台系统自身出现问题导致报警功能完全失效。内置报警电话、邮件联系人, web随时更改报警设置, 无需重启即可实现报警联系人切换。持在web界面中可以选择相应组合功能进行报警触发。设备支持短信报警、语音报警、邮件报警、短信+语音、短信+语音+邮件报警。</p> <p>4.以上带★项需提供加盖CNAS标志的第三方检测报告扫描件或复印件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四: 智能密集架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、密集架结构材质要求</p> <p>1.单列规格: 高2500*长5370*宽560*27列, 高2500*长3630*宽560*22列, 单组层数: 6层。</p> <p>2.材质及工艺: 表面处理采用先进的静电喷塑工艺, 架体整体选用优质的钢板。</p> <p>3.密集架结构: 采用双柱式结构, 每层由两块搁板组成, 层间距可根据需要调整, 搁板、挂板能沿立柱</p>

的垂直方向调整高度，架体主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、顶板、侧面板、传动装置、防倾倒装置、缓冲密封装置组成。在顶部装有防尘板，合拢后无间缝，做到了防尘、防鼠、防盗、防光的要求。

**4.板材厚度要求：**底盘 $\geq 3.0\text{mm}$ ，立柱 $\geq 1.5\text{mm}$ ，搁板、挂板、侧板顶板 $\geq 1.0\text{mm}$ ；轨道座 $\geq 2.5\text{mm}$ 冷轧钢板，轨芯： $\geq 20*20$ 实心方钢。底盘采用框架式结构，分段组合、整体焊接，轨道采用 $\geq 20*20\text{mm}$ 优质实心方钢，分段连接安装。立柱材料采用优质冷轧板，一次性冲压而成，分隔棒：每层搁板中间设有一根分隔棒，材料均采用优质冷轧板压制成。挂板：采用优质冷轧板冲压成型组装后平整、牢固、无噪声。侧面板：材料选用优质冷轧板，结构采用两段式结合工艺。顶板：顶板为整体平板，选用优质冷轧板制造起到防尘、防水作用。密封装置：高强度磁性密封条，列与列之间上部装有密封防尘板，底部有防潮、防鼠装置。

## 二、密集架功能要求：

### （一）架体基本功能

**1.固定列电动控制功能：**固定列集成前置立体喇叭、一体化触摸显示主机。系统采用嵌入式安卓系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。

**2.移动列电动控制功能：**移动列屏幕支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑动操作；支持通过电机锁定和解锁允许或禁止架体的控制；支持查询档案，并打开所在位置对应架体；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流。

**3.采用高分辨率彩色液晶触摸屏。**固定列触摸屏尺寸 $\geq 15$ 寸；移动列触摸屏尺寸 $\geq 8$ 寸。固定列系统采用开源的Linux或安卓或者Android系统，4核处理器，运行顺畅，处理能力强、画质清晰流畅，支持以太网、485通讯，功能强大，不存在卡慢、自动重启等缺点。

**4.采用24V、150W直流无刷电机驱动。**电机低噪声，免维护，无火花，长寿命。具有缓启动缓着陆功能：可低速启动、高速运行、轻柔合拢，避免碰撞。电机运行速度可以通过触摸屏调节。电机控制器模块与移动列主控板需分离式设计，用以保证两者信号互不干扰，避免干扰引起的电机危险异常运行。

**5.电脑控制功能。**可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。

**6.手电动互换功能。**架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。

**7.移动列列号显示屏。**支持数码管或彩屏5位1.8寸；可显示区列号，架体移动方向，闪烁提示档案架体位置。

**8.验证登录功能。**提供以下登录方式：①提供密码登录方式；②提供九宫格登录方式；

**9.活动列具有硬件验收界面。**活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。

**10.架体缓启、缓停功能。**无论在手动还是电动智能密集架移动时活动列面板实时显示移动位移精确到厘米，通过精确的位移使得架体具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。边列打开距离超出设定安全距离后架体进行锁定，禁止手摇，强制手摇时非常费劲，提醒用户停止不安全操作。

**11.智能LED灯照明系统。**灯光随密集架过道打开，自动点亮，移动列移动、密集架关闭状态，自动熄灭；具有灯光亮度强弱变化，可设置过道打开灯光半亮，人员进入库房，灯光全亮；在设置的时间内，无人员操作时，自动关闭灯光。

**12.长距离非接触式到位检测功能。**采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传

感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。

**13.温湿度显示及通风。**架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。通风逐列依次打开等距通道或依次打开每一列过道进行通风。

**14.防尘、防鼠、防盗功能。**达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全。

1

## (二) 人体安全保护功能

**1、电机堵转保护功能：**当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。

**2、运行超时保护功能：**当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。

**3、红外对射保护功能：**过道采用红外保护技术，当架体关闭时，如有人员在通道内，能轻易触发红外对射，使架体停止移动。

**4、安全电压供电功能：**电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。电缆布线采用线槽架空，不缠绕、不打结；过线架采用坦克连走线，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。主机盒接入线路必须整齐整理并配置线槽。

**5、紧急停止以及锁定功能：**移动列架体通道内配置紧急锁定按钮，锁定按钮按后所有电动手动功能被禁止。配置遥控紧急停止按钮，具有10米以上遥控距离可以覆盖单边移动区域，但又不能影响区域另一边或其它区域的电动功能。

**6、禁止移动保护功能：**架内有人时锁定架体，禁止电动操作。

人体红外感应到有人进入架体，禁止电动操作。

**7、防夹保护功能：**实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停止运行，且反向力大小可调节。

## (三) 提供档案管理接口

**1、档案门类管理：**用于用户自定义档案存储表结构，提供档案分类存储功能，包括添加档案分类、添加档案门类、档案表设计、修改、删除、刷新等。**2、档案著录：**用于文件档案信息管理，包括新增文件，修改文件，删除文件，查看文件，借阅文件，上传电子文件，查看电子文件，下载电子文件等。**3、档案查询：**用于条件组合查询字查询档案，查询支持模糊与精确查找两种方式。

**4、档案信息导出：**把系统中已有的档案信息导出到Excel文件中。

**5、档案信息导入：**用于把外部Excel表格里的档案数据按约定的格式导入到系统中。

**6、档案借阅：**可以接收和配置出入库任务申请单进行下发，自动排序到每一个区域，配合手持机进行上下架。

**7、手动修改档案存位：**用于手动给每一份档案指定在密集架等装具上的存放位置。

**8、开架队列：**用于手动把选中的档案放入系统开架队列中去，查看开架队列中的所有任务，提供开架队列任务删除操作。

**9、密集架架体管理：**用于远程对库房里的密集架进行锁定、解锁、停止、向左移动、向右移动、通风、闭架、获取温度湿度、获取密集架实时运行状态、获取密集架列到位状态等、打开档案所在架体。

**10、库房环境管理：**用于添加设备、修改设备、删除设备、声光报警关闭、远程除湿、远程加湿、消毒、净化、门禁布防、环境报表查看、报警记录查询等操作。需要配置库房环境设备。

**11、视频监控管理：**用于视频实时预览视频监控，报警录像的回放。需要配置库房视频设备。

**12、系统管理：**用于查看、删除系统自动记录的日志，日志主要包括、用户登录、退出、档案录入、档案借阅、档案归还、档案操作、系统异常

**13、引导屏管理：**在局域网办公电脑发布批量出入库操作后，引导屏（55寸引导屏）接收发布的任务，电视引导屏可提示任务完成情况。查找档案后，通过档案所在位置由固定列、活动列模拟精确指引档案位置，同时侧面板列号灯通过闪烁节层位置信息指引档案位置。要求能快速的连续引导多个档案的定位引导系统（需硬件配置）

**14、系统结构：**系统架构功能，软件基于B/S和C/S混合架构，库房环境管理功能可以通过移动端APP方式访问和控制。

**15、权限管理：**数据备份与还原功能，数据库数据备份地址可选择，备份时间可修改，每天定时备份保证数据的安全。

**16、接口管理：**提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口

**17、回收站功能：**系统具备临时误删档案的还原功能，临时删除档案的永久删除功能，针对档案删除的多重操作，可确保删除档案不失误，支持已删除档案还原或永久删除功能。

★通过GB4943.1.2011抗电强度试验，试验电压1500V (r.m.s) 需提供第三方检测机构出具加盖CNA S标志的检测报告，复印件或扫描件，投标供应商盖章。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：书梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带有棱纹的橡胶表面，保证书踏的稳定性；配有带弹性装置的小脚轮，不使用时推动自如，当踩上取书时，整个书踏下沉与地面完全接触，四周受力，稳固安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六：烟感报警器 是否允许进口：否		

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：红外双鉴报警器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、工作电压DC12V，≤25mA 2、安装方式吸顶 3、安装高度2.4~3.6M 4、探测范围直径6m 5、环境温度-10°C~+55°C。 6、传感器：双元热释电红外传感器

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八：空气质量云测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、采集温湿度、PM2.5、PM10值, 空气质量TVOC值等;</p> <p>2、通讯方式: RS485传输;</p> <p>3、PM2.5激光粉尘检测, 检测范围: 0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10微米(μm), 量程检测范围: 0-500μg/m<sup>3</sup>。</p> <p>4、★PM2.5检测精度误差≤10μg/m<sup>3</sup>; 提供第三方检测机构出具加盖CNAS检测报告。</p> <p>5、★PM10检测精度误差≤10μg/m<sup>3</sup>; 提供第三方检测机构出具加盖CNAS检测报告。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：智慧档案感知采集器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用双核ARM工业级处理器, 运行Linux操作系统.集成常用的RS232,RS485, AI, DI, DO数据采集接口, 具备数据采集/分析/存储,记录查询/报表/曲线,智能告警,多重控制,独立运行,WEB访问等功能。</p> <p>支持数据库快速配置工具;</p> <p>支持网络型调试软件和串口调试软件接收调试信息</p> <p>1.1U标准机柜机架安装,</p> <p>2.2个千兆Eth以太网接口, 8路串口COM(RJ45接头), 8路DI开关量采集, 4路DO输出控制,</p> <p>3.内置12V5A工业电源, 4路DC12V输出端子, 1个Console调试口 (RJ45头)。</p> <p>4.★需通过GB/T2423.1-2008标准低温 (-5°C±2°C) 工作试验、GB/T2423.2-2008标准高温 (30°C ±2°C) 工作试验, 以保障运行的稳定性。</p> <p>5.★设备具备可靠性, 8个串口4个DO和8个DI满负荷工作时必须保障传输过程中无丢包、无死机。</p> <p>6.★设备响应时间要求, 8个串口4个DO和8个DI满负荷工作时必须符合串口服务器收DO控制指令到数据回复信息时间≤100ms, 收DI读取指令到数据回复信息时间≤100ms, 收取读COM1-COM8指令到数据回复信息时间≤100ms。</p> <p>7.以带★项需提供加盖CNAS标志的第三方检测报告扫描件或复印件, 投标供应商盖章。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：环境超限监测采集模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>开关量输入: DC; 通道数: 8 ;</p> <p>输入类型: 干接点, 源电流;</p> <p>OFF/逻辑1: 接地 (端口接GND) ;</p> <p>ON/逻辑0: Open(端口开路) ;</p> <p>有效距离: 500M Max ;</p>
1	<p>计数器 (通道数: 8 ; 最大计数: 8 bit (65535) ;</p> <p>最大输入频率: 100HZ ; 最小脉宽: 5ms;</p> <p>接口: RS-485 ;</p> <p>LED显示: 1路LED做电源/通讯指示用;</p> <p>输入: 10 ~ 30 VDC ;</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一十一: 智能无人库房自控管理控制器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>智慧档案库房专用区域控制管理终端, 部署于档案库房外, 用于对当前库房的整体管理, 采用3D图还原当前库房结构, 设备部署位置, 采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据, 展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。支持通过综合管理系统远程控制当前库房设备, 如智能密集架、空调、恒湿一体机、灯光、窗帘等设备, 实现空调远程开关机, 温度设定; 加湿除湿净化一体机远程开关机, 状态监测, 加湿除湿设定值设置等。</p> <p>1.★采用铝镁合金面板, 表面防护等级IP65,</p> <p>2.采用不小于15.6寸, 触控屏, 搭配多点电容触摸技术, 不小于10触摸点</p> <p>3.后壳采用耐指纹磨砂黑高强度钣金, 自带壁装支架。</p> <p>4.配置不低于: 2.50GHz, 内存: 不小于4GB, 硬盘不小于SSD64GB。</p> <p>5.具有显示接口,</p> <p>6.≥1个USB接口, ≥1个100/1000M网口。</p> <p>7.★设备需符合GB/T2423.102-2008《电工电子产品环境试验》标准下, 高低温运行检测, 即在环境温度为 (50°C±2°C) 、低温 (-5°C±2°C) 时, 设备通电可正常运行至少20分钟。</p> <p>8.以上带★项参数需提供第三方检测机构出具加盖CNSA标志的检测报告, 复印件或扫描件, 投标供应商盖章。。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一十二: 壁挂式新风净化机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p><b>新风量:≥150m<sup>3</sup>/h</b></p> <p><b>排风量:≥130m<sup>3</sup>/h</b></p> <p><b>净化级别:H13级</b></p> <p><b>净化效率:≥99.95%</b></p> <p><b>热交换效率:≥75%</b></p> <p><b>噪音值:≤53dB</b></p>
1	<p><b>额定电压/频率:220V/50HZ</b></p> <p><b>工作功率:56W</b></p> <p><b>探测器:PM2.5/TVOC/CO2/温度/湿度</b></p> <p><b>显示方式:真彩10英寸电容触控屏</b></p> <p><b>控制方式:智能运行/触控</b></p> <p><b>重量:10KG</b></p> <p><b>外形尺寸:660x455x162mm</b></p>

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十三: 酸性气体空气净化机 是否允许进口: 否	
----------------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.电源: AC220V/50HZ, 功率: ≤60W, 净化方式: 紫外线, 负离子, 光氢离子初中高效过滤器, 颗粒物风量: 480m3/h, 适用范围温度1: ~38°C</p> <p>功能特点: 1.净化采用多重过滤, 由初效, 中效, 高效, HEPA, 光氢离子, 负离子, 紫外线原理生产制造。</p> <p>2.★内置初、中效及高效过滤器除尘、除异味、除甲醛、降解TVOC及有害气体, 有效地净化室内空气。</p> <p>3.★采用微电脑智能控制, ≥5寸触摸屏幕控制, 中文液晶显示工作状态, 遥控手动相结合控制方式, 实时显示设备当前运行状态。</p> <p>4.过滤器采用环保过滤材料, 不产生辐射、不产生二次污染气体。</p> <p>5.静音风机, 风速可调。</p> <p>6.彩屏中文液晶显示器。</p> <p>7.以上带★项参数需提供第三方检测机构出具加盖CNAS标志的第三方检测报告, 复印件或扫描件, 投标供应商盖章。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十四: 净化除酸型除湿加湿一体机 是否允许进口: 否	
-------------------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>采用亲水湿膜加湿技术，无霉变，无异味，对水质无特殊要求。产品采用先进技术进行除湿，能效比高，性能稳定。采用封闭式涡旋压缩机，高效、静音、省电。具备压缩机低压保护功能，自动停机。具有自动除霜功能，适应低温环境工作。具有自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制。</p> <p>电源：220V50HZ</p> <p>温度指示范围：-40°C～+70°C 测量误差：≤±0.5°C</p> <p>湿度指示范围：5%RH～99%RH 测量误差：≤±3%RH</p> <p>加湿量：6-8Kg/h</p> <p>除湿量：120L/24h 风量：1000M3/H</p> <p>水箱容积：30L</p> <p>加水方式：人工/手动</p> <p>排水方式：水箱/自动</p>
--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表一十五：移动水车 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、水箱容量不小于90L。</p> <p>2、内置水泵，支持电动加水，支持阀门排水。</p> <p>3、配备安全电源开关保护。</p> <p>4、配备拉手及万向轮，方便移动，万向轮采用静音轮子。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表一十六：档案除尘净化整理台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>风量(m3/h):0~300</p> <p>输入功率 (W) :&lt;220</p> <p>电源 (V/Hz) :~220V/50Hz</p> <p>桌体材质:SPCC厚度≥1.2mm</p> <p>除菌:&gt;99%</p> <p>PM2.5一次通过净化效率:&gt;99%</p> <p>臭氧释放量 (mg/m³) :&lt;0.1</p> <p>噪音 (dB) :50</p> <p>净化模块:电子静电/气体过滤/板式过滤器</p> <p>灭菌模块:纳米光氢离子灭菌单元</p> <p>操作系统:7寸触摸屏，上下双屏，除尘台和净化台独立控制。除尘台配备自动和手动两种工作模式。净化台每个灭菌单元可独立操作。</p> <p>显示屏:采用LCD屏，清晰的显示消毒倒计时、运行工作状态等</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表一十七：监控主机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>≥4个RS232/485通讯接口。</p> <p>≥2个100、1000MBase-T以太网接口。</p> <p>≥1个VGA输出接口。</p> <p>≥1个HDMI高清数字输出接口。</p> <p>≥1个大屏幕显示运行参数和报警信息。</p> <p>≥一个电话、短信报警一体化接口。</p> <p>支持内嵌邮件报警服务器。</p> <p>支持内嵌WEB浏览服务器。</p> <p>支持内嵌256G固态硬盘。</p> <p>≥4个USB接口。</p> <p>≥8G内存。</p> <p>2) 支持多媒体报警输入输出接口。</p> <p>3) 设备支持数据采集、协议转换、数据存储及报预警通知等功能；支持采集前端温湿度、烟感、红外等设备的信号，可通过系统查询并控制前端设备，实现对前端设备的遥测、遥信、遥控的管理功能。</p> <p>4) 设备应采用内嵌WEB软件，具备完整的WEB功能，用户可通过浏览器对实时数据和状态，历史数据、事件查询、报警设置、远程控制进行访问；内嵌电话短信模块、支持三网合一。</p> <p>5) ★设备支持linux操作系统，软硬件高度一体化，平均无故障时间不小于20万小时。需提供加盖CNA S标志的第三方检测报告扫描件或复印件，加盖制造商公章。</p> <p>6) ★设备符合GB/T2423.102-2008《电工电子产品环境试验》标准下，通过高低温运行检测。需提供加盖CNAS标志的第三方检测报告扫描件或复印件，投标供应商盖章。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、具有200万像素CMOS传感器。</p> <p>2、内置GPU芯片；内置红外与白光补光灯；支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。</p> <p>3、最低照度彩色：0.0005lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。</p> <p>4、白光补光距离不小于15米。</p> <p>5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。</p> <p>6、在1920x1080@30fps下，清晰度不小于1100TVL。</p> <p>7、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。</p> <p>8、需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。</p> <p>9、需支持DC12V/POE供电。</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：POE交换机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p>提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口</p> <p>支持IEEE802.3at/af</p> <p>支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x</p> <p>支持6KV防浪涌(PoE口)</p> <p>支持PoE输出功率管理</p> <p>千兆网络接入设计</p> <p>线速转发、无阻塞设计</p> <p>存储转发交换方式</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：硬盘录像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>视频接入路数: <b>16</b></p> <p>网络输入带宽: <b>160Mbps</b></p> <p>网络输出带宽: <b>160Mps</b></p> <p>录像分辨率: <b>8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</b></p> <p>视频输出: <b>1路HDMI,VGA</b></p> <p>HDMI输出: <b>4K (3840*2160) /30Hz,2K (2560*1440) /60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</b></p> <p>VGA输出: 和HDMI同源, <b>1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</b></p> <p>预览分屏: <b>1/4/6/8/9/16画面</b></p> <p>视频解码格式: <b>H.265;H.264;Smart264;Smart265</b></p> <p>解码能力: <b>8*1080P</b></p> <p>同步回放: <b>8/16/16</b></p> <p>音频解码格式: <b>G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC</b></p> <p>音频输出: <b>1路, RCA接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)</b></p> <p>语音对讲输入: <b>1个, RCA接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ)</b></p> <p>盘位: <b>4个SATA接口</b></p> <p><b>1</b></p> <p>单盘容量: <b>最大支持8TB</b></p> <p>录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像</p> <p>回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放</p> <p>备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份</p> <p>网络协议: <b>IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索IP地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取IP地址)</b></p> <p>网络接口: <b>2个, RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口</b></p> <p>串行接口: <b>1个, RS-485半双工串行接口、1个, 标准RS-232串行接口</b></p> <p>USB接口: <b>2个USB2.0 (前置), 1个USB3.0 (后置)</b></p> <p>报警输入: <b>16</b></p> <p>报警输出: <b>4</b></p> <p>电源规格: <b>AC220V80W</b></p> <p>功耗 (不含硬盘): <b>≤20W</b></p> <p>工作温度: <b>-10°C~+55°C</b></p> <p>工作湿度: <b>5%~95%相对湿度, 无冷凝</b></p> <p>机箱: <b>1.5U机箱</b></p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一: 硬盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<b>1</b>	<b>6T</b>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二: 智慧档案库房综合管理系统 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>一、智能大屏</p> <p>1.整机屏幕采用75英寸高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit,可视角度178°；</p> <p>2.内置安卓系统，为国产化主要元器件，包括CPU处理单元，CPU≥4，内存≥2+32GB。</p> <p>3.整机内置正面上居中4K高清摄像头≥2倍。</p> <p>4.内置6个麦克风，10米有效拾音距离，内置扬声器≥2个全频单元+2个高频单元。</p> <p>5.至少2路HDMI输入接口、1路USB Type-B触控接口、1路USB Type-B 3.0接口。</p> <p>6.整机支持硬件低蓝光，达到护眼效果.具有物理开机防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果；（提供莱茵国际认证报告）</p> <p>7.整机支持双频（2.4G/5G），支持802.11a/b/g/n/ac协议。</p> <p>8.采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm，书写延时≤28ms。</p> <p>9.白版内支持等多种格式文件窗口化插入，插入后可随意调整其位置、大小。</p> <p>10.支持无线传屏，传屏之后，在屏幕显示工具栏，可以进行基本的操作。</p> <p>11.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示。</p> <p>12.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。</p> <p>13.无线传屏器支持5s快速投屏</p> <p>14.为保证整机为原装避免组装机，需提供原厂售后服务承诺函。</p> <p>15.提供整机第三方检测机构出具的产品质量合格检测报告。</p> <p>二、人工智能档案管理平台采用B/S模式，基于档案管理相关规定设计的智能档案管理综合平台。该平台将档案流转和利用业务流程与档案库房的环境、安防防护控制以及档案数据的可视化相融合，实现了档案收、管、存、用的全生命周期管理，为机构提供全面而高效的档案管理解决方案。</p> <p>人工智能档案管理总平台包含3D档案库、环境感知系统、安全防护系统、智慧档案管理系统四个子系统：</p> <p>（一）、3D档案库：</p> <p>系统建设3D虚拟库房，同步现实档案库房的基础数据和流转数据，实时的在虚拟库房展示现实库房的真实档案存放情况。</p> <p>1、系统展示的3D虚拟库房为现实场景的数字孪生库房，按照真实库房场景搭建。</p> <p>2、3D虚拟库房支持库房可以实现任意角度观看3D库房。支持库房场景的缩放功能。</p> <p>3、3D档案库房中的档案存储设备，与真实库房实现数据互通，通过点击任意虚拟档案库房的档案柜，可以真实的显示档案存放情况。</p> <p>4、3D档案库可以实时展示档案库房的存档情况：库房容量、已存档数量，并通过可视化图表展示。</p> <p>5、3D档案库可以统计现实存档数据的基础统计信息：入文件类型、存放和利用趋势等信息</p> <p>1      （二）、环境感知系统</p> <p>概要：</p> <p>本系统根据《档案库房技术管理暂行规定》设计，自动采集库房的温湿度、异常告警、水浸数据和各种设备（包括除湿机、空调和换气设备）运行状态数据，根据控制条件自动控制各种设备。</p> <p>1、空气质量监测，通过本系统可以实时采集空气监测传感器的数据，并通过可视化进行展示，环境数据</p>

包含：温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、CO2、TVOC、甲醛等

2、新风系统监测：新风的开机状态、温度、湿度数据。

3、漏水监测：通过可视化动态展示漏水模块的监测数据，对漏水事件进行危险报警。

4、烟感监测：通过可视化动态展示烟感模块的监测数据，对烟雾事件进行危险报警。

5、加除湿一体设备监测：通过可视化展示加除湿一体设备的运行状态，温度、湿度等数据。

6、除酸空气净化机监测：通过可视化展示加除湿一体设备的运行状态，SO2、HCHO、TVOC等数据。

系统可实现库房环境的自动管理，自动根据系统预警设置推送报警信息以及控制相关环境设备，让库房在无人值守情况下，智能化的调节和控制库房环境，让库房失踪保持在档案保管要求的环境指标。

### （三）、安全防护系统

概要：

本系统通过连接硬盘录像机、RFID安全通道等设备，可实时查看档案库房情况，并记录RFID安全通道的携带档案的通过情况。

1、可配合硬盘录像机，实时现实档案库房监控画面。

2、支持局域网多层授权访问，提供视频访问接口，可为上级主管部门提供视频访问接口，用于上级部门实时调用库房视频。

3、系统可以对RFID通道进行实时的数据记录，数据包含通过档案的档案号、通过的时间。

4、当有人携带档案通过安全通道时，会形成通道记录，并进行视频抓拍，可以抓拍到携带人员的面部特征。

### （四）、智慧档案管理系统

概要：

智慧档案管理系统是档案著录、流转、利用的业务管理平台，可以实现档案日常业务中的档案调入、转入、著目、调阅、查询等操作，并通过RFID射频技术实现档案的快速定位和档案存储设备的硬件的智能控制。同时支持多种档案模型文书档案、科技档案、诉讼档案，并支持档案类型的自定义功能，可以根据用户档案保管需求自定义档案模型：

1、档案管理系统提供档案转入、转出、著录功能。

2、提供档案目录打印功能，可以打印档案归档目录，并具备增量打印，在原有目录空白区域打印，节约办公成本。

3、提供档案借阅功能，档案借阅过程可通过高拍仪实现借阅证身份证件、调阅手续的存档留证功能。

4、提供档案存储设备的控制和定位功能，选中待调阅档案后，点击开架操作，可以立刻实现密集架或回转柜的开合操作，并通过定位灯快速地定位到待调阅档案。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：RFID门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、工作频率为902-928Mhz;</p> <p>2、支持ISO18000-6C协议;</p> <p>3、通讯接口：TCP\IP、USB</p> <p>4、充电接口：AC220±10%</p> <p>5、材质：防火ABS、钣金</p> <p>6、采用钢化玻璃面板，具有防爆性质、耐磨损、防划伤</p> <p>7、内嵌≥10.1寸显示屏，分辨率≥1920*1080</p> <p>8、安装方式：膨胀螺丝固定安装、固定踏板两种方式可选</p> <p>9、走线方式：地面埋线管、天花板走线两种方式可选</p> <p>10、提供声光报警；</p> <p>11、单通道监测宽度：90~140cm</p> <p>12.★软件系统支持BS架构或CS架构部署。</p> <p>13.★支持记录进出人员数量，显示进出人员数，纸质设定修改进出方向。</p> <p>14.★支持监测通过门禁的档案是否授权，对未授权档案进行报警声提醒。</p> <p>15.以上带★项参数需提供第三方检测机构出具加盖CNAS标志的检测报告，复印件或扫描件，投标供应商盖章。</p>
---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十四：机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：600*1000*2000

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十五：手持机(含RFID手持盘点机嵌入式软件) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、工作频率: 920~925MHz</p> <p>2、符合标准: EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C</p> <p>3、操作系统: Android6.0以上</p> <p>4、CPU: 不低于Cortex-A53四核1.45GHz</p> <p>5、RAM+ROM: ≥2GB+16GB</p> <p>6、显示屏: ≥5.2寸, 支持多点触控, 分辨率≥1920×1080</p> <p>7、尺寸: ≥164.2×80×24.3mm</p> <p>8、电池容量: ≥8000mAh, 工作时间≥12小时, 待机时间≥24小时</p> <p>9、通讯接口: USB2.0type-C、蓝牙4.0、WIFI</p> <p>10、防护等级: IP65, 达到IEC密封标准</p> <p>11、RFID天线: 圆极化4dBi</p>
1	<p>12、功率: 1w (30dBm, 支持+5dBm~30dBm调节)</p> <p>13、群读速率: ≥200标签每秒</p> <p>14、工作温度: -20°C~50°C</p> <p>15、存储温度: -40°C~85°C</p> <p>16、★支持档案盘点功能, 可以采用单步单个档案盘点, 可以循环多档案盘点; 通过简单扣动扳机开始盘点, 读取层架标签后系统自动调取层内档案信息列表, 并显示层数未读取档案数量, 通过扫描盘点架内档案, 自动识别档案在不在架同时档案信息从档案列表内消除。</p> <p>17、★支持档案定位功能, 通过搜索题名或SN号, 系统可查询出符合该查询条件的档案的所在位置与在架状态, 扣动扳机手持机进入读取标签状态, 当手持机靠近列表中的档案的时候, 手持机会发出蜂鸣声, 表示档案就在附近位置。</p> <p>18.以上带★项参数需提供第三方检测机构出具加盖CNSA标志的检测报告, 复印件或扫描件, 投标供应商盖章。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六: 盘点车(含RFID智能盘点车嵌入式软件) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、工作频率为902-928Mhz;</p> <p>2、支持ISO18000-6C协议;</p> <p>3、交互方式: <math>\geq</math>21.5寸电容触摸屏, 分辨率: <math>\geq</math>1920<math>\times</math>1080</p> <p>4、工业级主机: <math>\geq</math>I5四代、内存: <math>\geq</math>DDR34G、硬盘: <math>\geq</math>SSD64G</p> <p>5、RFID手持天线</p> <p>6、手持天线盘点阅读半径: 125mm (功率20dBi)</p> <p>7、标签读取成功率: <math>\geq</math>99.5%</p> <p>8、通讯接口: USB、TCP\IP、WIFI</p> <p>9、电池容量: 60Ah锂电池, 工作时间<math>\geq</math>8小时, 待机时间<math>\geq</math>24小时</p> <p>10、提供独立的电池电量液晶显示屏, 低电量报警</p> <p>11、提供电池抽屉仓</p> <p>12、充电接口: AC220<math>\pm</math>10%</p> <p>13、通过性: 4个6寸万向轮, 可跨越15mm密集架轨道</p> <p>14、工作温度: -20°C~60°C</p> <p>15、存储温度: -40°C~85°C</p> <p>16.★支持档案定位功能, 通过手持天线读取档案标签或模糊搜索档案名称、档案SN号、档案RFID号, 自动查询档案信息, 包括档案名称、档案SN号、档案RFID号、层名称、层RFID号、层SN号, 操作状态, 可进行开架或关架档案所在密集架操作;</p> <p>17.★支持档案盘点功能, 通过手持天线读取层架标签, 获取层内存放档案数据, 再通过手持天线自动识别档案在不在库完成档案盘点, 支持保存档案盘点数据。</p> <p>18.以上带★项参数需提供第三方检测机构出具加盖CNAS标志的检测报告, 复印件或扫描件, 投标供应商盖章。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七: **RFID**馆员工作站 (含**RFID**馆员工作站嵌入式软件) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、工作频率为902-928Mhz;</p> <p>2、支持ISO18000-6C协议;</p> <p>3、通讯接口：USB≥2个、网口≥1个、串口≥1个</p> <p>4、显示屏：≥21.5寸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080，屏占比≤88.2%，窄边框设计；</p> <p>5、主机：≥I5四代、内存：≥DDR34G，硬盘：≥SSD128G，静音设计</p> <p>6、操作平台采用铝吕金+钢化玻璃，厚度不超过25mm；</p> <p>7、写入成功率：≥99%</p> <p>8、电源供电：AC220±10%</p> <p>9、工作温度：-10°C~50°C</p> <p>10、屏幕视角可上下调节，可调节角度不低于90度，屏幕左右旋转，左右旋转角度不低于360度；</p> <p>11、设备采用一体化设计，集成RFID读写模块、各种类型的读者证和身份证识别模块、二维码和条形码识别模块、人脸识别摄像头（双目）于一体；</p> <p>12、★支持RFID标签管理和档案借阅、归还管理、批量打印功能。</p> <p>13、★支持批量打印功能，可以精确查询或模糊查询档案名称、档案SN号，可以通过“未注册”“已注册”“全部”对档案进行筛选，连接打印机自动批量打印同时注册RFID标签，提高标签注册效率。</p> <p>以上带★项参数需提供第三方检测机构出具加盖CNAS标志的检测报告，复印件或扫描件，投标供应商盖章。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：RFID档案电子标签 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、工作频率：920~925MHz</p> <p>2、★符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C，提供第三方检测机构出具加盖CNAS检测报告。</p> <p>3、工作模式：可读写</p> <p>4、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息</p> <p>5、防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改</p> <p>6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读</p> <p>7、读取距离：读取距离≥200cm</p> <p>8、环境温度：-20°C~80°C</p> <p>9、存储温度：-20°C~80°C</p> <p>10、使用寿命：≥10年、10万次读写</p> <p>11、极化方向：线极化</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：RFID层架标签 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、工作频率: 920~925MHz</p> <p>2、★符合标准: EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C, 提供第三方检测机构出具加盖CNAS检测报告。</p> <p>3、工作模式: 可读写</p> <p>4、防冲突性: 能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读</p> <p>5、安装到金属层架板后, 读取距离<math>\geq 10\text{cm}</math></p> <p>1 6、材质: 透明亚克力、不干胶面纸、3M强力背胶</p> <p>7、可定制打印层架信息、馆徽标等</p> <p>8、环境温度: -20°C~80°C</p> <p>9、存储温度: -20°C~80°C</p> <p>10、使用寿命: <math>\geq 10</math>年、10万次读写</p> <p>11、极化方向: 线极化</p>				
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
附表三十: 标签数据绑定 是否允许进口: 否					
参数性质	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>具体技术(参数)要求</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>档案标签与实体档案的一对一数据绑定, 层架标签与层架的一对一数据绑定。不含档案上下架、标签粘贴。</td></tr> </tbody> </table>	序号	具体技术(参数)要求	1	档案标签与实体档案的一对一数据绑定, 层架标签与层架的一对一数据绑定。不含档案上下架、标签粘贴。
序号	具体技术(参数)要求				
1	档案标签与实体档案的一对一数据绑定, 层架标签与层架的一对一数据绑定。不含档案上下架、标签粘贴。				
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

包1（档案室设备）：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

## **6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## **7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## **8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

## **9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## **二. 落实政府采购政策**

### **1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### **2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

#### 合同包1（档案室设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

## 符合性审查表

### 档案室设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

最低评标价法：无。

### 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

## 2. 合同格式及内容

### 政府采购合同

#### (货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: \*\*\* (填写采购单位名称)

地址: \*\*\* (填写详细地址)

乙方: \*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址: \*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: \*\*\* (填写采购单位名称)

地址: \*\*\* (填写详细地址)

乙方: \*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址: \*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:  
\_\_\_\_\_。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: \_\_\_\_\_

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三) 服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一) 付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

### (三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称		
项目编号		
采购人		
使用人		
投标人		
验收依据	<p style="margin-left: 20px;">1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p style="margin-left: 20px;">2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p style="margin-left: 20px;">3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p style="margin-left: 20px;">4.投标（响应）文件</p> <p style="margin-left: 20px;">5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p style="margin-left: 20px;">注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>	
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p style="margin-left: 20px;">注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>	
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p style="margin-left: 20px;">注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。</p>	
验收人员名单及组成	<p style="margin-left: 20px;">1. 采购人代表：</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 采购代理机构代表：</p> <p style="margin-left: 20px;">3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p style="margin-left: 20px;">4. 其他投标人代表：</p>	
验收评价及结论	<p style="margin-left: 20px;">评价：</p> <p style="margin-left: 20px;">结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>	
验收人员签字	年   月   日	
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>	
备注		

采购人代表签字：

年   月   日

投标人代表签字：

年   月   日

## 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称		
项目编号		
采购人		
使用人		
投标人		
验收依据	<p><b>1.政府采购合同（合同名称及编号）</b></p> <p><b>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</b></p> <p><b>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</b></p> <p><b>4.投标（响应）文件</b></p> <p><b>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</b></p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>	
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>	
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。</p>	
验收人员名单及组成	<p><b>1. 采购人代表：</b></p> <p><b>2. 采购代理机构代表：</b></p> <p><b>3. 第三方专业机构代表及专家：</b></p> <p><b>4. 其他投标人代表：</b></p>	
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>	
验收人员签字	年   月   日	
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>	
备注		

采购人代表签字：

年   月   日

投标人代表签字：

年   月   日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包 (项目划分采购包时使用)

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

## 投标文件正文格式：

### 一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

#### (一) 货物 (请选择下表之一填写)

##### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人 (盖章) :

日期:

##### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人 (盖章) :

日期:

#### (二) 服务 (请选择下表之一填写)

##### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价

1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人, 参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标, 项目编号: \_\_\_\_\_. 代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人 (盖章) : \_\_\_\_\_

法定代表人 (签字) : \_\_\_\_\_

授权委托人 (签字) : \_\_\_\_\_

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

## 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_. 联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表(签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

## 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

**十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等**  
(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。