

2023年双一流重点学科建设项目药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古民族大学

采购代理机构名称：内蒙古协众工程项目管理有限责任公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-231262**

2023年11月24日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古协众工程项目管理有限责任公司受内蒙古民族大学委托，采用公开招标方式组织采购**2023年双一流重点学科建设项目药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购**。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：**2023年双一流重点学科建设项目药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购**

项目编号：**NMGZCS-G-H-231262**

采购计划备案号：项目流水号**[2023]31402号**

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购	4	详见招标文件	1,543,000.00
2	药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购	9	详见招标文件	1,033,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包**1**（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：

1)投标单位提供的进口设备生产厂家针对本项目或所投产品的授权书（以下简称“进口代理”），投标单位如是总代理商须提供原厂“进口代理”授权书；投标单位如是分销商须同时提供总代理商给分销商的“进口代理”授权书及原厂给总代理商的原厂“进口代理”授权书；保证从生产厂家到投标单位授权链的真实完整有效（如授权书为外文，需附中文译本。）

2)在中华人民共和国境内合法登记注册，近三年**(2020年11月-2023年11月)**没有骗取中标和重大质量问题。

3)投标单位存在下列情形的，不得同时参加同一合同项下的采购项目投标： 1）不同投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位的； 2）为采购项目提供整体设计、规范编制、监理或者项目管理、检测等服务的。

合同包**2**（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：

1)投标单位提供的进口设备生产厂家针对本项目或所投产品的授权书（以下简称“进口代理”），投标单位如是总代理商须提供原厂“进口代理”授权书；投标单位如是分销商须同时提供总代理商给分销商的“进口代理”授权书及原厂给总代理商的原厂“进口代理”授权书；保证从生产厂家到投标单位授权链的真实完整有效（如授权书为外文，需附中文译本。）

2)在中华人民共和国境内合法登记注册，近三年**(2020年11月-2023年11月)**没有骗取中标和重大质量问题

3)投标单位存在下列情形的，不得同时参加同一合同项下的采购项目投标： 1）不同投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位的； 2）为采购项目提供整体设计、规范编制、监理或者项目管理、检测等服务的。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区

政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古协众工程项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路恩和大厦1101.1102

联系人： 乌仁图亚、范晓晨、李春亮

联系电话： 0471-6235889

采购单位名称：内蒙古民族大学

地址： 内蒙古自治区通辽市科尔沁区霍林河大街西536号

联系人： 唐老师

联系电话： 0475-8314214

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：综合评分法 包2（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：按照内工建协【2022】34号文件《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》按标准计取。
15	投标保证金	药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购：保证金人民币：0.00元整。药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：总价 合同包2（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古民族大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古协众工程项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中标标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

- 2.资格审查
- 2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
- 2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。
- 2.3信用记录查询
- 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
- 查询截止时点：本项目资格审查时查询；
- 查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
- 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标单位有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标单位 2022 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或财务状况良好的承诺。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标单位出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标单位出具的“参加本采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录”书面声明。
信用记录	①在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询投标单位“重大税收违法失信主体”。②在“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询投标单位“未被列入失信被执行人”名单。③在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标单位“政府采购严重违法失信行为记录名单”。(以招标人现场查询记录为准)
"进口代理"授权书	投标单位提供的进口设备生产厂家针对本项目或所投产品的授权书（以下简称“进口代理”），投标单位如是总代理商须提供原厂“进口代理”授权书；投标单位如是分销商须同时提供总代理商给分销商的“进口代理”授权书及原厂给总代理商的原厂“进口代理”授权书；保证从生产厂家到投标单位授权链的真实完整有效（如授权书为外文，需附中文译本。）
近三年有无骗取中标问题	在中华人民共和国境内合法登记注册，近三年(2020年11月-2023年11月)没有骗取中标和重大质量安全问题。

是否存在以下情形	投标单位存在下列情形的，不得同时参加同一合同项下的采购项目投标： 1）不同投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位的； 2）为采购项目提供整体设计、规范编制、监理或者项目管理、检测等服务的。
药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购	
具有独立承担民事责任的能 力	审查投标单位有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度	审查投标单位 2022 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或财务状况良好的承诺。
有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录	（1）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和 专业技术能力	审查投标单位出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”书面声明。
参加采购活动前 3 年内，在 经营活动中没有重大违法记 录	审查投标单位出具的“参加本采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录”书面声明。
信用记录	①在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询投标单位“重大税收违法失信主体”。②在“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询投标单位“未被列入失信被执行人”名单。③在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询投标单位“政府采购严重违法失信行为记录名单”。(以招标人现场查询记录为准)
"进口代理"授权书	投标单位提供的进口设备生产厂家针对本项目或所投产品的授权书（以下简称“进口代理”），投标单位如是总代理商须提供原厂“进口代理”授权书；投标单位如是分销商须同时提供总代理商给分销商的“进口代理”授权书及原厂给总代理商的原厂“进口代理”授权书；保证从生产厂家到投标单位授权链的真实完整有效（如授权书为外文，需附中文译本。）
近三年有无骗取中标问题	在中华人民共和国境内合法登记注册，近三年(2020年11月-2023年11月)没有骗取中标和重大质量安全问题
是否存在以下情形	投标单位存在下列情形的，不得同时参加同一合同项下的采购项目投标： 1）不同投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位的； 2）为采购项目提供整体设计、规范编制、监理或者项目管理、检测等服务的。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为**1**个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

主要用于购置药用植物生理生态科研实验及教学需求的实验室设备。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后国产30日内、亚洲进口60日内、欧美进口90日内。
标的提供的地点	招标人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货到验收合格后
验收要求	1期：符合采购人及行业相关规范要求
履约保证金	不收取
其他	包装要求：本项目涉及的所有货物的包装要求严格按照财政部等三部门联合印发的《商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号)中《商品包装政府采购需求标准（试行）》及<快递包装政府采购需求标准（试行）》规定的要求，并在货物到场时对包装情况进行检查。 运输要求：货物运输的车辆及人员应符合《中华人民共和国道路运输条例》及国家相关要求，货物到达采购人指定地点前，供应商应提前一个工作日与采购人确定具体的送货时间段；货物到场后，供应商自行组织人员对货物进行装卸，严格执行国家相关运输标准，不得违章作业；供应商应保证装卸现场的场地清洁，避免有毒有害物质破坏环境；货物运输完成后，由采购人派专人对货物数量及包装等情况进行签收记录。 质保期：验收合格后一年 中标后提供纸质投标文件的要求：中标单位须在中标后提供纸质投标文件一正三副 最高投标限价：本标包设最高投标限价，最高投标限价为人民币壹佰伍拾肆万叁仟元整（¥1543000.00），超出（不含等于）上述最高投标限价的投标报价均视为无效报价，供应商无资格进入详细评标阶段。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他仪器仪表	高效液相色谱仪	台	1.00	700,000.00	700,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他仪器仪表	便捷式土壤CO2通量分析系统	台	1.00	340,000.00	340,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二

3		其他仪器仪表	全自动离子分析仪	台	1.00	420,000.00	420,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他仪器仪表	冠层分析仪	台	1.00	83,000.00	83,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四

附表一：高效液相色谱仪 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
		拟采购标的（1）			
		标的内容	高效液相色谱仪		
		数量	1	单位	台
		功能和质量要求 （采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准）	1. 溶剂输送系统四元泵指标 ★1.1色谱泵采用齿轮传动串联双柱塞往复泵，新型伺服控制入口阀,连续可变冲程（20uL～100uL）设计，有效减少泵的磨损，增长使用寿命 1.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时自动维护泵的使用性能 1.3 通过高压四元梯度泵进行混合，标配在线真空脱气机，脱气机数量不少于4路 1.4流速精密密度：≤0.07%RSD 或≤0.02min SD 1.5流速准确度：±1%或10uL/min 1.6压力脉动：< 1% 1.7 PH范围：1.0—12.5 1.8 可设置的流速范围：0.001—5mL/min, 0.001mL/min步进 1.9 流量范围：0.001-5ml/min ▲1.10 压力范围：最大压力不低于800bar（11603psi） 1.11 梯度组成精度：<0.15% RSD（流速为1mL/min取得） 1.12 标准延迟体积：≤360uL 2. 在线真空脱气机 2.1双通道在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 2.2 真空维持：自动监测真空状态，真空降低，自动启动真空泵，有效维持真空度。 2.3最大流速（每一通路）：10mL/min		

2.4内体积（每一通路）：不低于1.5mL

2.5 通道数目：≥4路

3 进样及温控系统

3.1 自动进样器指标：

★3.1.1 样品容量：≥130位2mL样品瓶，可自动更替进样盘

3.1.2进样范围：0.1~100L，以0.1L步进，改变进样体积无需更换定量环，可扩展至单次进样900L以上，最大可扩展至1800uL

3.1.3进样精度：< 0.25% RSD（峰面积从5uL-100ul）

▲3.1.4交叉污染：< 0.004%（40ppm氯己定），采用进样针清洗，

▲3.1.5进样器压力：0~800Bar（0-11603psi）

▲3.1.6 控制：进样体积，自动洗针程序，具柱前自动衍生程序；

3.1.7 功能：具有可编程设计及早期维护反馈等，方便用户了解仪器状态及进行故障处理；

3.2 柱温箱

▲3.2.1双温区，采用帕尔贴单元控温设计，采用静态加热方式；

3.2.2柱温范围：低于环境温度10以下~85℃

3.2.3 温度精度：0.05℃

3.2.4 温度稳定性：0.1℃

3.2.4 加热冷却时间：5min从环境温度到40℃；10min从40℃到20℃；<25min 从25℃到85℃

3.2.5 全方位诊断，故障检测和显示，泄露检测，安全泄露处理，用于关闭泵系统的泄露输出信号，主要维护区中低电压，门开传感器

3.2.6 柱容量：30cm色谱柱不少于4根，或10cm色谱柱不少于8根

3.2.7 柱温箱可升级加装通用阀驱，满足不同需求的柱切换阀，方便不同方法进行柱选择，并且可选柱切换阀不少于5种；

4. 二极管阵列检测器

▲4.1 检测器类型：1024个二极管元件

4.2 光源：氙灯

4.3 信号数量：8

▲4.4 最大采样速率：不低于120Hz

4.5 波长范围190 ~ 900 nm

4.6 漂移: $<1 \times 10^{-3}$ AU/h at 254 nm

4.7 短期噪音: $<\pm 7.5 \times 10^{-6}$ AU在254nm和750nm条件下;

4.8 二极管宽度: <1 nm

4.9 波长准确度Accuracy: ± 1 nm, 使用氙灯自校准, 使用氧化钬滤光片验证;

4.10 波长束: 1-400nm, 可编程步长为1nm

4.11 狭缝宽度: 1、2、4、8 和 16 nm

5. 蒸发光散射检测器

5.1 操作模式: **Mode1/Mode2** 双模式, 根据检测需要自由选择。对于相对低沸点物质选择低温蒸发检测, 减少样品挥发, 进而提高灵敏度。对于相对高沸点物质选择 **Mode1** 高温蒸发检测, 使得样品经过色谱柱后, 完全进入检测池中, 进而达到最高灵敏度。

5.2 液封高度: **ELSD** 液封高度自动调节, 避免了人工控制液面高度的烦恼。**ELSD** 在低温蒸发检测时, 大量产生的废液不会导致液封高度变化, 漂移管等部位得到自动回流淋洗, 系统不易污染, 可持续性使用

5.3 光源: 激光二极管, 带有光校正系统, **650nm**, 最大输出 **30 mw**, 符合 **FCC 安全标准III A**。光源寿命长达 **30000** 小时, 并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用布儒斯特角光阱有效地降低了背景噪音。

5.4 检测角度: 光电二极管从**90** 度角度检测散射光。避免了某些厂家同类型检测器从大于**90** 度角度检测时易接收到折射或衍射光, 也避免了某些厂家检测器从小于**90** 度角度检测时易接收到反射光。折射、衍射和反射光容易导致虚假检测信号。

5.5 检测限: 使用标准柱, 信噪比为 **5**, 以氢化可的松计 **2ng**; 使用窄径柱, 信噪比为 **5**, 以氢化可的松计 **0.5ng**; 使用微径柱, 信噪比为 **5**, 以氢化可的松计 **0.1ng**。

5.6 温度设置: **Mode1**雾化器、漂移管、检测池及出口管四区可分别独立设置控制温度, 保持了雾化器与出口管的温差恒定, 保持了样品在漂移管中沉降时间的恒定。漂移管可设置室温至**120℃**, 内置温度补偿系统使温度控制更精确。**Mode2**雾化器不控温。

5.7 雾化气体: **0-5L/min** 可调节, 内置式数字型流量计控制, 气体流量不受系统压力变化影响。

5.8 漂移管构造: 全部采用不锈钢结构 (不含易碎玻璃以及如铜类等易腐蚀元件)

5.9 最佳喷雾压力：60-80PSIG

5.10 尾吹功能：有

5.11 信号输出自动调零：有

5.12 RS232接口：有

5.13 气体开关控制：自动

5.14 出错修正系统：智能控制并修正气体流量及系统温度。

5.15 安全功能：出错自动报警。采用激光光源安全保护开关，当激光出现泄漏时，霍尔传感器会自动断开激光电源，防止激光泄漏对人眼造成伤害。

5.16 操作参数的选择与显示：仪器自身可储存10种方法，仪器初始化迅速可靠。液晶图表显示配合数字键盘控制，或由PC机控制，二者自由选择。

5.17 信号输出：数字和模拟双输出。数字输出：-2500mV-2500mV。模拟输出：0-1000mV、0-500mV、0-100mV或0-10mV 4种选择，5档衰减，可调。

5.18 检测样品范围：可检测半挥发性和不挥发性化合物。

6. 软件

6.1 原厂研发中英文系统控制软件；

6.2 参数输入：仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定；

6.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；

6.4 用户也可编辑个性化的报告模板；

6.5 诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；

6.6 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

7. 技术服务

7.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，并提供2人异地4天在厂家培训中心进行技术培训（免培训费，交通，食宿自理）；

7.2 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

7.3 及时免费提供技术咨询；

7.4 定期进行现场回访：每年至少1次；

			7.5质量保证：保修期自测试验收合格起12个月。
		配套标的需求的设备、备件、耗材等	数据处理系统（不低于：CPU I7/内存16GB/硬盘256SSD+1T机械硬盘），带C18色谱柱2根（长250mm,材料颗粒内径4.6nm），过滤白头2包/5个，手拧接头1包/10个，样品瓶2包/100个，空气发生器1套；
		说明： 标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表二：便捷式土壤CO2通量分析系统 是否允许进口：是			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	

1	拟采购标的（2）			
	标的内容	便携式土壤CO ₂ 通量分析系统		
	数量	1	单位	台
	功能和质量要求 （采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准）	1、CO ₂ 测量范围：0-20000μmol/mol，准确度：读数的1.5% ★2、CO ₂ 零点漂移(°C-1)：<0.15μmol/mol 3、H ₂ O测量范围：0~60 mmol/mol，准确度：读数的1.5% ▲4、H ₂ O零点漂移(°C-1)：<0.003 mmol/mol @ 0 mmol/mol 5、测量频率：1 Hz 6、测量室直径：≥20 cm 7、测量土壤面积：≥317.8 cm ² 8、空气温度热敏电阻 测量范围：-20~70℃；准确度：± 0.5℃ @ 0~70℃ 9、压力传感器：测量范围：50 ~ 110 KPa；准确度：± 0.4kPa；分辨率：1.5 Pa 10、内存：≥8GB ▲11、GPS准确度：<5 m CEP 12、内置专业土壤碳通量分析软件，可实时在线将土壤CO ₂ 浓度转换成呼吸通量。		
配套标的需要的设备、备件、耗材等	分析仪 1台 智能测量室1台 电池 ≥2 块 土壤温湿度传感器1个 叶室与分析器连接线1根 数据下载线1根 使用说明书 1套			
说明： 标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。				
说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
附表三：全自动离子分析仪 是否允许进口：是				
参数性质	序号	具体技术(参数)要求		

拟采购标的（3）

标的内容	全自动离子分析仪		
数量	1	单位	台
功能和质量要求 (采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)	★1 测试方式：非直读法（为杜绝直读法反应管即为比色池，同时使用的多个比色池因材质、做工塑性不同等造成误差，所有测试样品在反应管充分反应后，需依次进入同一个比色池进行比色）； ★2 独立专用比色池（非反应管）： 石英材质，15mm光程比色杯2个； 3 超高灵敏度，精度可达ppb级别； 4 样品盘：可容纳≥60个样品； 5 试剂盘：≥18位，编程帕尔贴控温+/- 0.1℃；位于试剂盘下边的帕尔贴控温装置控制温度，试剂低温保存，增加稳定性； 6 检测速度：≥60次/小时； 7 读数模式：终点，差式，动态； 8 光学组：6V/10W卤素灯可扩展UV光； 9 ≥10位滤波轮，9个干涉滤光片+/-2 nm； 10 自动对所有波长回零；精确度+/- 1%（在0 ~ 2.5 O.D.）； 11 线性率≤0.5%； 12 噪音<+/- 2m Abs（在340 nm，2.5 O.D.）； 13 蠕动泵输送液体，可编程控制； 14 稀释器模式：1000μL的注射器； 15 自动回零； 16 利用机械公差自我调节； 17软件： 17.1样品分析：单独列出的参数储存稳定，可供样品测试时选择；3种操作级别安全保护； 17.3 自动运行样品预稀释； 17.4 自动运行少量样品后稀释； 18为确保仪器为国外制造的原装正品、提供有效质保和售后, 本项目需国外厂商专项授权文件及专项售后文件。		

1

		配套标的需求的设备、备件、耗材等	1.全自动离子分析仪主机（包含1个15mm比色杯、软件、英文操作手册、连接数据处理系统的串口数据线及随机套件），数量1套 2.15mm比色杯，数量1个 3.反应试管100个/包，数量5包 4.标准土壤参数分析方法包，数量1个 5.标准水质参数分析方法包，数量1个 6.连接管套件，数量1个 7.探针套件，数量1个 8.试剂瓶(18个/包)，数量1包 9.样品试管(192/包)，数量1包 10.光源套件，数量1个 11.USB转换接口（国内提供），数量1个								
说明	打“★”说明为强制性条款，★的技术参数为关键指标，或一项不满足为投视为未实质性满足招标文件要求按投标文件无效处理。										
附表四：冠层分析仪是否允许进口：是											
参数性质	序号	具体技术(参数)要求									
		拟采购标的（4） <table><tr><td>标的内容</td><td colspan="3">冠层分析仪</td></tr><tr><td>数量</td><td>1</td><td>单位</td><td>台</td></tr></table>		标的内容	冠层分析仪			数量	1	单位	台
标的内容	冠层分析仪										
数量	1	单位	台								

1

功能和质量要求 (采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)	2.1探测器 2.1.1★工作区域: 长≥ 0.9米, PAR传感器≥ 60个 2.1.2光谱响应: 400-700nm (PAR); 2.1.3测量时间: 120ms; 2.1.4分辨率: $0.3\mu\text{mol. m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ 2.1.5精度: $\pm 10\%$ 2.1.6最大读数: $2500\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ 2.1.7工作环境: $0\sim 60^{\circ}\text{C}$工作温度 2.1.8防护等级: IP65 2.1.9模拟输出: $1\text{mV}/\mu\text{mol. m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ 2.1.10通讯端口: RS232, 9针D型接口; 2.1.11供电: 4节AA碱性电池, 使用1年以上 2.2日照辐射传感器 2.2.1★测量参数: 总辐射, 散射, PAR光合有效辐射 2.2.2测量范围: $0\sim 2500\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ (总辐射和散射辐射) 2.2.3光谱范围: 400~700nm (PAR); 2.2.4测量精度: 总辐射$\leq \pm 15\%$, 散射$\leq \pm 15\%$, PAR$\leq \pm 12\mu\text{mol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$; 2.2.5输出灵敏度: $1\text{mV}/\mu\text{mol. m}^{-2}.\text{s}^{-1}$; 2.2.6电缆长度: 标准为10米, 可选25米和50米; 2.2.7工作环境: $-20\sim +50^{\circ}\text{C}$ (碱性电池) 2.2.8内存: 2M内存, 包含程序; 1600K RAM 可用于储存数据; 2.2.9供电: 2节AA碱性电池, 使用1年以上; 2.2.10输入电压: $5\sim 15\text{V DC}$; 2.3数据采集终端 2.3.1显示屏: 防日光显示屏; 2.3.2操作系统: Windows Mobile 6; 2.3.3★显示选项: LAI, PAR平均, 所有单个传感器数值; 2.3.4防护等级: IPH67, 1.2米跌落高度 2.3.5工作环境: $-30\sim +60^{\circ}\text{C}$, ; 2.3.6供电: 可充电电池, 使用10小时以上; 2.3.7内存: $\geq 100\text{MB}$; 2.3.8软件计算: 通过测量冠层截获的光合有效辐射量(PAR)来计算叶面积指数(LAI)。 2.3.9软件显示参数: 直射和散射入射辐射光、叶面积指数、叶片透光率、叶倾角、天顶角、穿透辐射。
配套标的需要的设备、备件、耗材等	探测器, 数据采集终端及保护套, 日照辐射传感器10米缆线, 软件和手册, 三脚架, 便携箱。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

合同包2（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后国产30日内、亚洲进口60日内、欧美进口90日内。
标的提供的地点	招标人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货到验收合格后
验收要求	1期：符合采购人及行业相关规范要求
履约保证金	不收取
其他	包装要求：本项目涉及的所有货物的包装要求严格按照财政部等三部门联合印发的《商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号)中《商品包装政府采购需求标准（试行）》及<快递包装政府采购需求标准（试行）》规定的要求，并在货物到场时对包装情况进行检查。 运输要求：货物运输的车辆及人员应符合《中华人民共和国道路运输条例》及国家相关要求，货物到达采购人指定地点前，供应商应提前一个工作日与采购人确定具体的送货时间段；货物到场后，供应商自行组织人员对货物进行装卸，严格执行国家相关运输标准，不得违章作业；供应商应保证装卸现场的场地清洁，避免有毒有害物质破坏环境；货物运输完成后，由采购人派专人对货物数量及包装等情况进行签收记录。 质保期：验收合格后一年 中标后提供纸质投标文件的要求：中标单位须在中标后提供纸质投标文件一正三副 最高投标限价：本标包设最高投标限价，最高投标限价为人民币壹佰伍拾肆万叁仟元整（¥1543000.00），超出（不含等于）上述最高投标限价的投标报价均视为无效报价，供应商无资格进入详细评标阶段。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他仪器仪表	旋转蒸发仪	台	1.00	51,000.00	51,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他仪器仪表	十万分之一天平	台	1.00	27,000.00	27,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他仪器仪表	酶标仪	台	1.00	188,000.00	188,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
9		其他仪器仪表	数字可调有机型瓶口分液器	台	1.00	8,000.00	8,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九

1	功能和质量要求 (采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)	1、型式：纵型冷凝器，两重蛇形管结构； 2、马达：采用伺服电机，从低速到高速均能稳定的运行； ▲3、转速：5~315r/min(rpm)； ▲4、旋转模式：正转、逆转、自动翻转（正、逆转交替运行）； 5、升降模式：jack固定/解除，手柄旋转90度即可； 6、采用特氟龙涂层密封圈，整机采用壹个密封圈，减少泄露可能，降低耗材成本；可选购全特氟龙密封圈； 7、旋转速设定/显示：旋钮编码器（带锁定功能）/数显；且LED的亮度带8档可调节； ▲8、升降行程：0~200mm无阶段调整； 9、水浴锅温度设定范围：0℃~90℃ 10、温度调节精度：±1.0℃ 11、温度控制方式：PID 12、水槽容积：约5L 13、水槽电源：220V 5.5A 14、安全保护装置：自诊断功能（自动过升防止、传感器异常等） 15、整机采用简洁、省空间化设计，去除冗余部分，方便擦拭清洁； 16、旋转头、玻璃套装、控制仪表可配合水浴/油浴左右任意放置； 17、操作仪表可任意角度旋转； 18、整机简洁，没有导线外露（避免意外碰坏）； 19、冷凝器标准配属保暖套，防止凝露产生； 20、积液防止机构，防止冷凝积液流向真空部的密封圈，提高真空密封圈的使用寿命； 21、加料软管采取了防止冷凝液回流的措施，有专门的玻璃套从外面把软管包住，防止冷凝液通过软管外壁回流到蒸发瓶；
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	主机1台；水浴锅1台；1L回收瓶1个；1L蒸馏瓶1个；纵型玻璃套装（B型冷凝器）1个；冷凝器支架1个（含捆绑带）；保暖套1个，真空泵1台
说明 打“★”说明款为强制性条款，★标注的技术参数为关键指标，或一项不满足为无效处理。打“▲”标注的技术参数为鼓励性指标，不满足为未实质性满足招标文件要求按投标文件要求按附表二：十万分之一天平，是否允许进口：是		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	标的内容	十万分之一天平		
	数量	1	单位	套
	功能和质量要求 (采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)	1-1、单体传感器：独特专利的单体传感器作为称重装置的核心部件，直接决定了称重的速度、精度和稳定性。 1-2、结构设计及材料选择：结构简洁，多采用平面设计，使其易拆卸、易清洁。天平零部件材料选用PBT、不锈钢和玻璃材质，有效防止交叉污染。天平防风罩带有防静电涂层，用于屏蔽静电，在称量粉末类样品时能够快速得到稳定结果。 ▲1-3、isoCAL功能：温度和时间触发的全自动内校功能，充分确保获得准确称量结果。 1-4、12种应用程序满足常规实验室需求：除称重和简单的应用程序（如百分比称量、动物称量、小件计数、总重计算、峰值保持等）外，比较复杂的统计、密度测定、检重称量等应用程序也作为标准配置，满足常规实验室的需求。 1-5、数据传输：标配USB和RS232两种接口，方便连接打印机、第二显示器等附件和数据处理系统。具有PC直连功能，不需软件即可将称量数据传输至Excel、Word等文件，便于后续的数据处理。 1-6、LED触摸屏：用户界面简单、结构清晰。操作容易，读数方便 1-7、称重能力 (g)：65/95 1-8、可读性(mg)：0.01/0.1 1-9、重复负载性为5%时的典型值(±mg)：0.015 1-10、重复满量性程典型值 (mg)：0.02/0.1 1-11、线性偏值差典型值(±mg)：0.05/0.1 1-12、灵敏度漂移（+10℃~+30℃）(±ppm/K)：1.0 1-13、稳定时间典型值(s)：≤4.0/1.5 1-14、称重盘尺寸 (mm)：Ø80 1-15、称量室高度 (mm)：240 1-16、尺寸（宽x深x高)(mm)：210×330×340 ▲1-17、校准方式：温度和时间触发的全自动内部校准。		
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	无		

		说明： 标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：酶标仪 是否允许进口：是		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	标的内容	酶标仪		
	数量	1	单位	台
	功能和质量要求 （采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准）	★1分光系统：双光栅光路，杂光率<0.0005% 2板型：6-384孔板，可同时检测4位标准1cm量程比色杯。预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型参数； 3通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； 4硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合； 5检测器：紫外硅光电二极管（光吸收） 6温控：室温以上5℃到42℃； 7振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调； 8光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，≤1nm递增； ★9波长准确性：≤±0.3nm（波长≤315nm），≤±0.5nm（波长>315nm）； 10比色杯检测，范围：0-4 OD，分辨率：≤0.001 OD； 11.数据处理及软件 11.1数据处理系统，I5等级以上cpu，1T硬盘，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 11.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描； 11.3内置波长自动校准功能，防止光栅机械转动造成的波长飘移； 11.4可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 11.5提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 12.配置清单 12.1 主机1台； 12.24位卧式比色杯模块 1个； 12.3 光吸收模块1个； 12.4 工作站系统及分析软件1套； 12.5 激光打印系统1套。		
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	无		
说明： 标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。				
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表四：数字可调有机型瓶口分液器 是否允许进口：是				
参数性质	序号	具体技术(参数)要求		

1	标的内容	数字可调有机型瓶口分液器		
	数量	1	单位	台
	功能和质量要求 (采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)	★1、量程为1-10ml，分刻度为 1.0ml,误差≤0.05ml 2、4 位数字显示，可简单的通过调节数字显示直观准确的移取各种液体 3、具有化学耐性，不同型号可适用于绝大多数实验室常用试剂和腐蚀性液体。红色普通型适用于酸，碱，盐溶液，黄色有机型适用于强酸及大部分的有机溶剂 4、可整支 121℃高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体 5、10 倍量程段，移液体积的范围更广，操作空间更大 ★6、移液精准度≤0.5% 7、采用浮动活塞原理，提供了更好的活塞密封性，同时移液时耗力更少，移液过程轻松流畅 8、无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程可通过数字显示调节，无需盲调。校准完成后外部可见 9、具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，确保安全性的同时能更节省试剂。 10、排液管具有阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障了使用安全性 11、垂直的排液管盖和旋盖设计，移液时不会干扰移液过程，且在移液完成时保证残留液不会滴出 12、瓶口分液器机身及活塞采用具有优秀化学耐性的材料制成，确保了使用的安全性及化学耐受性，试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃，陶瓷，铂铱或钽合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE 及 PP 13、设计合理拆卸便捷，可以在实验室自行进行维护和清洗 14、具有 360°可旋转的排液阀，便于在任何角度进行操作 15、伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶 16、随包装提供 3~5 个瓶口转接环，各种试剂瓶皆可使用。同时提供丰富的配件，可适用于连续分液，需要干燥环境的 试剂及灭菌试剂。		
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	无		
说明： 标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。				

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：立体显微镜成像系统 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
		标的内容	立体显微镜成像系统		
		数量	1	单位	台
		功能和质量要求 （采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准）	1. 工作条件： 1.1. 工作环境温度：0—40 摄氏度，工作环境湿度：最大 20%-90% RH(无凝露)，电源：额定输入电压：100V-240V AV，1.2A（最高）， 50-60Hz； 2. 技术要求： 2.1. 光学系统：彩色校正色差半复消色差变焦系统，色差和场曲得到了有效的校正，可以看到平整的图像和真实的色彩； ★2.2. 变倍范围：1×- 8×； 2.3. 变倍比：8： 1； ▲2.4. 总放大倍数：10×---80×（5-480×取决于选配目镜物镜组合）； 2.5. 聚焦系统：带有粗调焦聚焦机构，方便的对焦观察； 2.6. 透明载物台，一体化超薄透射光载物台； 2.7. 观察方式：适合明视场照明和斜射对比度照明； 2.8. 落射照明：落射斜射光冷光源照明，视野亮度更均匀，使用寿命更长。可以均匀照亮整个视场，光亮度可调； 2.9. 观察镜筒：低眼点三目镜筒， 20°倾角；或选配15°或0-30°可调倾角；瞳距调节范围48-75mm； 2.10. 宽视场目镜：宽视场 10×目镜两个，左右目镜的屈光度可根据使用者要求进行调节； 2.11. 人性化的设计，使用者长期观察也感觉不到疲劳。操作简单，易使用。可在特定领域使用高清晰观测，不会产生颜色偏差，眼点水平高度提升，在任何情况下都可以获得最舒服的眼点水平； 2.12. 物镜：超高分辨率1×物镜，可选配同时安装两个物镜，供用户多种选择放大倍数； ★2.13. 分辨率:可提供最高640LP/mm分辨率； 2.14. 实现”飞眼透镜”,过滤杂散光，还原真实图像。并使整个视场均匀明亮。支持DSC系列不同的体式显微镜的应用程序和各式各样的数字成像需求； 3. Longbase2000万像素彩色摄像头 3.1、传感器：CMOS彩色； 3.2、像素尺寸：1.34μm*1.34μm； 3.3、扫描方式：逐行扫描； 3.4、模数转换：12bit；		
	1				

		3.5、快门类型：电子卷帘快门； 3.6、曝光时间：23us-10s； 3.7、数据格式：8位/12bit 可选； 3.8、灵敏度：280mV-1/30s Accumulation； 3.9、光谱响应：400-650nm（with IR-filter）； 3.10、曝光控制：自动曝光/手动曝光/区域曝光； 3.11、白平衡：手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡； 3.12、固件更新：支持远程更新； 3.13、拍照格式：RAW/BMP/JPG/PNG； 3.14、可编程控制：相机工作速度/图像尺寸/拍照格式/图像亮度/曝光时间/增益/消频闪/GAMMA/对比度/黑电平/锐度/ RGB增益/饱和度； 3.15、支持系统：Windows XP（32位）、Win7/ Win8/ Win10（32/64位）； 3.16、软件接口：TWAIN/DirectShow； 3.17、数据接口：USB3.0 B型接口； 3.18、镜头接口：C接口； 4.工作站系统：酷睿4核处理器，内存≥8G，固态硬盘256G，储存硬盘≥1000G，24英寸显示系统； 5.打印系统：激光打印(无线+USB+有线) 及两个硒鼓；
	配套标的需求的设备、备件、耗材等	无
说明	说明： 标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六： 万分之一天平（基础） 是否允许进口： 是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求		
		标的内容	万分之一天平（基础）	
		数量	1	单位台

1	功能和质量要求 (采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)	1、技术参数 ★1-1、单体传感器作为称重装置的核心部件，直接决定了称重的速度、精度和稳定性。 1-2、结构设计及材料选择：结构简洁，多采用平面设计，使其易拆卸、易清洁。天平零部件材料选用PBT、不锈钢和玻璃材质，有效防止交叉污染。天平防风罩带有防静电涂层，用于屏蔽静电，在称量粉末类样品时能够快速得到稳定结果。 1-3、12种应用程序满足常规实验室需求：除称重和简单的应用程序（如百分比称量、动物称量、小件计数、总重计算、峰值保持等）外，比较复杂的统计、密度测定、检重称量等应用程序也作为标准配置，满足常规实验室的需求。 1-4、数据传输：标配USB和RS232两种接口，方便连接打印机、第二显示器等附件和数据处理系统。具有PC直连功能，不需软件即可将称量数据传输至Excel、Word等文件，便于后续的数据处理。 ★1-5、LED触摸屏：用户界面简单、结构清晰。操作容易，读数方便 1-6、称重能力 (g): 120 1-7、可读性(mg) : 0.1 1-8、重复负载性为5%时的典型值(±mg) : 0.08 1-9、重复满量程典型值 (mg): 0.1 1-10、线性偏差典型值(±mg): 0.06 1-11、灵敏度漂移 (+10℃ ~ +30℃) (±ppm/K) : 1.5 1-12、稳定时间典型值 (s): ≤1.5 1-13、称重盘尺寸 (mm): Ø 90 1-14、称量室高度 (mm): 240 1-15、尺寸 (宽x深x高) (mm) : 219×317×345 1-16、校准方式：外部校准
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	无

说明：打“★”说明为强制性条款，若技术参数为关键指标或一项不满足为被否决，打“▲”说明为推荐性条款，若技术参数为一般指标或一项不满足为不被否决。打“□”说明为参考性条款，若技术参数为一般指标或一项不满足为不被否决。打“△”说明为参考性条款，若技术参数为一般指标或一项不满足为不被否决。

附表七：全自动脂肪测定仪是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		标的内容 全自动脂肪测定仪
		数量 1 单位 台
		功能和质量要求 (采购标的需满 1. 总则： 1.1 依据标准索氏提取法原理用溶剂萃取样品中的各种可萃取成分，全自动完成样品抽提的全过程。溶剂抽提过程可编程控制全自动

足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准)

工作，并配备全套安装操作附件，采用防爆设计。适合于各种样品粗脂肪的提取、环保样品的制样，用于检测聚合物、药材、纸浆、纺织品、土壤、植物、种子中的可溶性物质，谷物、食品、饲料中粗脂肪含量等。

1.2 最大样品量: $\geq 60\text{ml}$ 。

★1.3批处理: 可同时批量全自动操作处理至少6个样品，。

1.4处理范围0-100%。

1.5 抽提精度: 相对误差 $\leq \pm 1\%$ 。

★1.6 最高温度: $\leq 300^{\circ}\text{C}$ ，适用乙醚、二氯甲烷等各种溶剂（提供仪器适用各种溶剂厂家盖章证明文件）。

1.7 处理能力: ≥ 24 个样品/天。

1.8 试剂回收率: $\geq 70\%$ 。

2.技术指标:

2.1整体式防爆防火设计，抽提仪中所有高电压的连接部分全部按照CE防爆规范包埋在防爆箱中，主机壳体采用防火材料制作，采用气动方式驱动，安全防爆确保仪器操作者绝对安全。

▲2.2使用程序控制系统编程全自动程序控制操作，一套控制系统可以同时独立控制4套仪器工作，可编制和储存20个以上的程序。

2.3主机采用电子温控一体化恒温加热板，确保工作条件的一致无疑

2.4带有独立限温器系统，每次只能有一种温度限制在用，防止系统超温，配有三种温度级别的限温器，满足各种应用；超温保护自动恢复，确保系统自动工作。

2.5带有自动升降的透明安全防护门，程序开始或结束时自动关闭或开启，无需手动控制，确保人身安全。

2.6具有沸腾浸提、回流淋洗、回收溶剂、保护蒸干和溶剂调整等步骤，可以在程序工作中手动调节以快速达到适当的浓缩量。

2.7冷却水和压缩空气可以控制，达到节水、节气，系统故障时自动关闭。

▲2.8溶剂回收罐带有液位探头及浮标，双重监控防止溶剂溢出。

2.9具有声光警示提醒系统出错并自动保护。

2.10使用玻璃浸提杯加灯光照射清楚显示浸提状态。

2.11一步式加液装样方式优化操作，方便操作并减少试剂挥发的机会。

2.12配备国产空压冷却水循环机一台，控温范围 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，控

1	功能和质量要求 （采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准）	一、主要功能 用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。 二、主要参数 1. 动力学线性范围：≥10个数量级； 2. 检测灵敏度：可检测单拷贝基因； 3. 加热或制冷方式：半导体加热； 4. 检测速度：40分钟内完成40个循环的实时定量实验； 5. 反应体积：10～50μL； ★6. 荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正； ★7. 光源:白色LED灯;光路系统设计：光纤设计，完全去除边缘效应； 8. 荧光检测：≥4种荧光检测通道，支持≥4重荧光定量，可实现自动颜色补偿； 9 同步激发和检测96个样品信号，孔间无时间差；固定光路，免维护； 10. 检测模式：染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、蝎型探针等； ▲11. 模块的平均控温速度：≥6.5℃/s,样本的平均温控速度: ≥4.0℃/s；温度准确性：<±0.25℃，温度均一性:<±0.25℃； 12. 耗材和试剂：完全开放； 13. 专业软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、阴阳性判读等功能； ▲14. 支持高分辨率熔解曲线(HRM)功能。整板样本每℃采集数据≥25次，需提供实际软件截图证明。 15. 原装进口产品。
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	无
说明	打“★”说明为强制性条款，技术参数为关键指标，或为不可偏离指标，或为实质性满足招标文件要求按投标文件响应。打“▲”说明为鼓励性条款，技术参数为一般指标，或为可偏离指标，或为实质性满足招标文件要求按投标文件响应。	
附表九：小型冷冻高速离心机。是否允许进口：是		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	标的内容	小型冷冻高速离心机		
	数量	1	单位	台
	功能和质量要求 （采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准）	用途：生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA 研究等 1 工作条件 1.1 工作温度：+10℃～+32℃，230V，50/60Hz 2 主要技术指标 ★2.1 转速≥15,300 rpm，精度达±1 rpm; ▲2.2 最大容量(ml)：角转子 6 x 85ml /水平转子 4×200ml 2.3 最大离心力(x g)：23031 2.4 温度控制范围：-20 ～ 40 °C 2.5 时间控制范围：0-9 小时 59 分钟 / 连续运转 / 短时加速 2.6 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时） ★2.7 20 种加速及减速曲线及 10 个程序记忆功能； 2.8 磁性转头识别，防止转头过速； 2.9 免维护无碳刷变频电机； 2.10 微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度 2.12 符合IEC1010 及 CE 国际安全标准 3. 基本配置 3.1 主机 1 台 3.2 12×15ml 水平转子 1 套 max5,500 rpm ≈5,445 x g 3.3 24×1.5/2.2ml 角转子 1 个 max15,300 rpm ≈21,460x g		
	配套标的需要的设备、备件、耗材等	无		
说明：标注“★”的技术参数为关键指标，一项不满足为将被视为未实质性满足招标文件要求按投标无效处理。				
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。			

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：综合评分法

包2（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购

评审因素		评审标准
分值构成	技术部分	60.0分
	商务部分	10.0分
报价得分		30.0分
技术部分	技术性能指标、技术参数响应性 (20.0分)	1.技术指标全部满足或优于采购文件的要求，并按要求提供相关证明材料的得20分； 2.采购产品标注“▲”的为重要参数，有一项不满足（负偏离）的扣1分，当技术参数偏离超过4条（含）时，此项为0分，此项满分为9分； 采购产品未标注的为一般技术参数，有一项不满足（负偏离）的扣0.6分，当技术参数偏离超过15条（含）时，此项为0分；此项满分为11分； 注：（1）标注“★”号条款的参数为实质性要求，不允许偏离否则将被视为无效投标。（2）投标单位须在投标文件中提供技术支持资料,技术参数响应需提供证明相关配置的有关文件和资料，如技术白皮书、说明书、检测报告、产品彩页等。（3）如投标单位未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现采购文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的评标风险，由投标单位自行承担。
	产品整体 质量 (6.0分)	产品质量保障措施完善（0-2分）； 提供完整的质量检验报告、配置清单(说明)和产品彩页（0-2分）； 产品配置功能完善（0-2分）。
	产品性能 (5.0分)	产品采用的新技术应用、生产工艺的先进科学性，产品实用性强、操作方便、性能稳定（0-3分） 产品质量安全性高，使用寿命长、节能环保（0-2分）。
	供货运输及安装调试方案 (4.0分)	供货运输方案完善、合理可行（0-2分）； 安装调试方案完整、合理有效（0-2分）。

	供货进度计划 (4.0分)	供货进度计划内容完整，编制详细、合理 (0-2分)；供货进度保障措施合理可行、内容全面 (0-2分)。
	应急事件处理能力 (6.0分)	安全控制措施得当，对可能出现的情况做出应急预案 (0-2分)；对可能出现的情况有完善解决措施 (0-2分)；专业技术人员响应时间明确 (0-2分)。
	培训方案 (4.0分)	有完整的操作、日常维护、保养等培训方案 (0-2分)；有具体的培训时间、培训地点、人员安排 (0-2分)
	备品备件 (5.0分)	备品备件配置齐全 (0-2分)；发生故障时能及时替用或更换，保证设备正常运作的方案 (0-3分)。
	售后服务承诺及保障措施 (6.0分)	售后服务内容及保障措施 (0-2分)；故障响应时效及维护措施方案 (0-2分)；质保期结束后售后服务内容 (0-2分)
商务部分	近三年类似项目业绩 (10.0分)	投标单位提供近三年类似供货项目业绩，每项得2分，本项最高得10分 注：1.业绩须提供合同，须在招标文件中附相应的复印件加盖投标单位单位公章； 2.近三年是指2020年01月01日至发布公告之日前，具体日期以合同签订日期为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

药用植物生理生态实验室建设（进口）设备采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术性能指标、技术参数响应性 (20.0分)	1.技术指标全部满足或优于采购文件的要求，并按要求提供相关证明材料的得20分； 2.采购产品标注“▲”的为重要参数，有一项不满足（负偏离）的扣1分，当技术参数偏离超过6条（含）时，此项为0分，本项满分为10分；采购产品未标注的为一般技术参数，有一项不满足（负偏离）的扣0.5分，当技术参数偏离超过18条（含）时，此项为0分；本项满分为10分； 注：（1）标注“★”号条款的参数为实质性要求，不允许偏离否则将被视为无效投标。（2）投标单位须在投标文件中提供技术支持资料,技术参数响应需提供证明相关配置的有关文件和资料，如技术白皮书、说明书、检测报告、产品彩页等。（3）如投标单位未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现采购文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的评标风险，由投标单位自行承担。
	产品整体 质量 (6.0分)	产品质量保障措施完善 (0-2分)； 提供完整的质量检验报告、配置清单(说明)和产品彩页 (0-2分)； 产品配置功能完善 (0-2分)。

	产品性能 (5.0分)	产品采用的新技术应用、生产工艺的先进科学性，产品实用性强、操作方便、性能稳定（0-3分） 产品质量安全性高，使用寿命长、节能环保（0-2分）。
	供货运输及安装调试方案 (4.0分)	供货运输方案完善、合理可行（0-2分）； 安装调试方案完整、合理有效（0-2分）。
	供货进度计划 (4.0分)	供货进度计划内容完整，编制详细、合理（0-2分）； 供货进度保障措施合理可行、内容全面（0-2分）。
	应急事件处理能力 (6.0分)	安全控制措施得当，对可能出现的情况做出应急预案（0-2分）； 对可能出现的情况有完善解决措施（0-2分）； 专业技术人员响应时间明确（0-2分）。
	培训方案 (4.0分)	有完整的操作、日常维护、保养等培训方案（0-2分）； 有具体的培训时间、培训地点、人员安排（0-2分）
	备品备件 (5.0分)	备品备件配置齐全（0-2分）； 发生故障能及时替用或更换，保证设备正常运作的方案（0-3分）。
	售后服务承诺及保障措施 (6.0分)	售后服务内容及保障措施（0-2分）； 故障响应时效及维护措施方案（0-2分）； 质保期结束后售后服务内容（0-2分）
商务部分	近三年类似项目业绩 (10.0分)	投标单位提供近三年类似供货项目业绩，每项得2分，本项最高得10分 注：1.业绩须提供合同，须在招标文件中附相应的复印件加盖投标单位单位公章； 2.近三年是指2020年01月01日至发布公告之日前，具体日期以合同签订日期为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。