

# 警用装备购置项目

## 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区新康监狱

采购代理机构名称：中金招标有限责任公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-231052**

**2023年11月03日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

中金招标有限责任公司受内蒙古自治区新康监狱委托，采用公开招标方式组织采购警用装备购置项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：警用装备购置项目

项目编号：NMGZCS-G-H-231052

采购计划备案号：项目流水号[2023]27215号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	警用装备	1	详见招标文件	3,309,350.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（警用装备）：

1)无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：中金招标有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路恩和大厦12楼1208室

联系人：田女士

联系电话：13327106175

采购单位名称：内蒙古自治区新康监狱

地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区

联系人：达布希拉图

联系电话：13848197777

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（警用装备）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：由中标单位向采购代理机构支付，以中标价为基数，依据内工建协（2022）34号文件“关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知”收费标准计取。
15	投标保证金	警用装备：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
1 8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（警用装备）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：- /，无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区新康监狱。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中金招标有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下

的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 警用装备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
/	无
面向中小企业情况审查	参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

## 3.评标

详见第五章

## 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

## 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

## 1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况

警用装备购置项目

### 二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（警用装备）

#### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后1个月内供货、安装、调试
标的提供的地点	以采购人要求为准
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，签订合同时约定
验收要求	1期：符合国家相关验收标准，满足采购人要求为准
履约保证金	不收取
其他	/：无

#### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		警械设备	警用装备	批	1.00	3,309,350.00	3,309,350.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一

附表一：警用装备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求								
		序号	产品名称	技术要求			单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）
		1	多功能腰带	1、符合行业标准GA 890-2018《公安单警装备多功能腰带》中的相关技术要求。 2、结构：符合标准：（提供检验报告） 3、颜色：符合标准：（提供检验报告）。 4、全套标配质量：符合标准：（提供检验报告） 5、尺寸：符合标准：（提供检验报告） 6、理化性能：符合标准：（提供检验报告） 7、甲醛含量：符合标准：（提供检验报告） 8、抗拉性能：符合标准：（提供检验报告） 9、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。						

2	金属手铐	<p>1、符合行业标准GA 1512-2018《公安单警装备 金属手铐》中的相关技术要求。</p> <p>2、结构：符合标准：（提供检验报告）。</p> <p>3、金属手铐的质量：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>4、反锁定位：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>5、灵活性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>6、防拨性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>7、耐用度：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>8、牢固度：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>9、耐腐蚀性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>10、金属手铐铐体与扇梁铆接处晃动量：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>11、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>
3	伸缩警棍	<p>1、符合行业标准GA 886-2018《公安单警装备 伸缩警棍》中基础型伸缩警棍的有关技术要求。</p> <p>2、组成结构：符合标准：（提供检验报告）。</p> <p>3、尺寸：符合标准：（提供检验报告）。</p> <p>4、质量：符合标准：（提供检验报告）。</p> <p>5、伸缩性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>6、防脱出性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>7、锁合抗冲击性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>8、伸缩可靠性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>9、耐腐蚀性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>10、轴向抗拉性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>11、抗弯性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>12、耐击打性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>13、极限击打性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>14、温度适应性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>15、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>

4	催泪喷射器	<p>1、符合行业标准GA 884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》中横喷型催泪喷射器的有关技术要求。</p> <p>2、结构：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>3、催泪喷射器的高度：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>4、催泪喷射器满灌质量：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>5、催泪剂溶液体积：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>6、催泪剂合成辣椒素含量：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>7、连续喷射性能：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>8、环境适应性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>9、稳定性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>10、安全性：符合标准：（提供检验报告）</p> <p>11、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	套	110	1200	132000
---	-------	---	---	-----	------	--------

5	强光电	<p>1、符合行业标准GA 883-2018《公安单警装备 强光手电》中基础型强光手电的有关要求。</p> <p>2、结构：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>3、尺寸：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>4、颜色：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>5、质量：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>6、开关工作模式转换功能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>7、电池兼容性：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>8、强光光通量：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>9、强光初始照度：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>10、强光照明时间：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>11、弱光初始照度：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>12、强光爆闪频率：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>13、光束角：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>14、湿热性能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>15、耐低温性能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>16、水密封性能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>17、跌落可靠性：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>18、外壳强度：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>19、开关耐久性：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>20、电池保护功能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>21、挂绳强度：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>22、外壳温升：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>23、电量提示功能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>24、碎玻璃功能：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>25、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书。（中标供应商签订合同时原件备查）</p>
6	警用水壶	<p>符合行业标准GA 887-2010《公安单警装备警用水壶》</p> <p>1、材料：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>2、要求：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>3、容量：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>4、尺寸：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>5、质量：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>6、保温性能：符合标准；（提供检验报告）</p>
7	急救包	<p>符合行业标准GA 891-2010《公安单警装备警用水壶》</p> <p>1、外包装材质：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>2、包内配置：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、质量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、急救包尺寸：符合标准；（提供检验报告）；</p>

8	警笛	<p>1、主要材料：金属材质</p> <p>2、功能特点：双腔高频、声音穿透力强</p> <p>3、产品规格：直径1.8cm（±0.5cm）×长度6.5cm（±0.5cm）</p> <p>4、配件：尼龙挂绳+金属挂环</p>				
9	特警战训背心	<p>1、主要材质：尼龙1000D牛津布，吸湿、排汗、通风，需具有透气、耐磨、阻燃、防水、抗拉力等性能；</p> <p>2、设计：模块化结构，能结合工作实际需要自由更换模块，携挂相应战术装具，且装具可根据个人需要随意悬挂和组合；</p> <p>3、尺寸：可调节。两侧肩带可调节长短，背心两侧各有调节腰带，根据使用者的身形，随意调整大小；</p> <p>4、标识粘贴：背心前胸及后背有魔术贴，便于用户粘贴识别标志；</p> <p>5、颜色：黑色；</p> <p>6、预留位置可插防护片升级为防护背心（防弹、防刺、防弹防刺）。</p>	件	10	550	5500
10	警用约束带	<p>符合行业标准GA 814-2009《公安单警装备警用约束带》</p> <p>1、颜色：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>2、材质：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、结构：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、质量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、耐摩擦色牢固：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、搭扣带扣合强力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、工作次数：符合标准；（提供检验报告）；</p>	包	50	85	4250
11	脚镣	<p>1、执行标准：《GA 237-2018金属脚镣》；</p> <p>2、结构：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、尺寸：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、质量：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>5、灵活性：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、防开启性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、抗拉强度（横向静拉力）：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、开关耐用度循环：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、表面漆膜附着力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、耐腐蚀性：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>11、耐跌落性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>12、耐碰撞性能：符合标准；（提供检验报告）；</p>	个	50	180	9000

12	连体铐	<p>1、执行标准：《GA 237-2018金属脚镣》、《GA 172-2014金属手铐》；</p> <p>2、材质：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、外观：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、结构：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、尺寸：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>6、质量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、灵活度：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>8、反锁定位：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、耐用度：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>10、防拔性能：符合标准；（提供检验报告）</p>	个	50	220	11000
13	电子脚扣	<p>符合行业标准GA 443-2014《公安单警装备电子脚扣系统》</p> <p>一、电子脚扣</p> <p>1、满电量情况下任务启动后连续工作时间：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>2、防破坏：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>3、外壳防护等级：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>4、支持4G全网通，具备GPS、BDS、LBS、WIFI等多种定位能力；</p> <p>5、电子脚扣撞击报警功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、电子脚扣锁扣防拔净工作时间：符合标准；（提供检验报告）；。</p> <p>7、充电方式：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>8、报警提示：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、固定装置检验：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>10、腕带多级调节：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>二、手持终端：</p> <p>1、网络：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>2、显示屏尺寸：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、显示屏分辨率：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、操作系统：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、摄像头：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、电池：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、定位功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、防护等级：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、绑定及解绑：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、测距：无遮挡环境下实时测距;符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、手持终端上能直接创建新的外出押解任务，并可通过本机实时查看地图。</p> <p>12、主动报警：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>13、低电压报警：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>14、任务暂停和继续及结束：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>三、后台系统：</p>	个	30	28000	840000

		<p>1、用户管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>2、电子脚扣管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>3、手持终端管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>4、任务管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>5、报警管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>6、查询管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>7、系统管理：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>8、平台采用B/S架构，使用方便灵活；</p> <p>9、平台可对执行中的任务设置电子围栏，电子脚扣超出电子围栏后台会收到报警信息。</p> <p>10、平台管理员可以手动直接解除任务组，平台可以远程控制电子脚扣关机，终止对前端设备信号的接收。</p> <p>四、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>				
14	组合式警棍	<p>符合《GA 1124-2013 长警棍》要求</p> <p>为分体式组合结构，包括手握部位、连接部位和击打部位，拆装方便。</p> <p>1、主棍体材料：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>2、连接件：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>3、特点：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>4、总长度：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>5、棍体直径：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>6、手握处直径：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>7、连接部长度：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>8、重量：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>9、耐击打次数：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>10、负重变形量：符合标准：（提供检验报告）。</p>	根	20	480	9600

15	金属探测仪	<p>1、执行标准：GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》的相关要求；</p> <p>2、尺寸：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、重量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、外壳防护等级：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、电源适应性：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、基本探测功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、辐射磁感应强度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、探测灵敏度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>T1测试物：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>T2测试物：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>T3测试物：符合标准；（提供检验报告）</p> <p>9、运动速度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、报警声音：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、工作温度:符合标准；（提供检验报告）</p> <p>12、自由跌落要求：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>13、休眠功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>14、金属含量提示功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>15、探测板材质：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>16、黑色金属和有色金属探测模式，探测器应具有3种探测模式:符合标准；（提供检验报告）</p> <p>17、回形针探测能力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>18、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	个	20	250	5000
----	-------	---	---	----	-----	------

16	防暴钢叉	<p>1、符合GA/T1145-2014《警用约束叉》标准；</p> <p>2、材质：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>3、组成：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>4、颜色：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>5、尺寸：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>叉头闭合缝隙：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>月牙环最大开启距离：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>6、质量：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>7、快速约束功能：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>8、自锁功能：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>9、操作可靠性：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>10、警笛声压：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>11、碎玻璃性能：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>12、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	把	15	2500	37500
17	防暴腰叉	<p>1、材质：杆体不锈钢；手柄为黑色高强度优质塑料；</p> <p>3、杆体重量：<math>\leq 1.7</math>公斤；</p> <p>4、收缩长度：<math>\leq 1.35</math>米；</p> <p>5、伸展长度：<math>\geq 2.1</math>米；</p> <p>6、月牙环最大间距：约50厘米；</p>	把	15	450	6750
18	防暴头盔	<p>防暴头盔符合行业标准《GA294-2012警用防暴头盔》中的有关要求；</p> <p>1、头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置、护颈组成:符合标准；（提供检验报告）</p> <p>2、防暴头盔的系带宽度：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>3、佩戴装置的系带应该可以承受载荷：符合标准：（提供检验报告），系带伸长量：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>4、护颈应该使用软质材料：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>5、面罩可见透光率：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>6、阻燃性能：头盔壳体外表面积燃时间：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>7、温度适应性：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>8、材料：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>9、头盔质量：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>10、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	顶	50	180	9000

19	<p>防毒面具</p> <p>1、标准要求：GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》全面罩标准；</p> <p>2、呼气阻力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、呼气阀阻力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、吸气阻力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、呼气阀气密性（当呼气阀减压至-1180Pa，45s内负压值下降）：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、面罩死腔（吸入空气中的二氧化碳平均浓度）：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、泄露率：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、总视野：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、过滤件对氢氰酸防护时间：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、滤毒罐油雾透过系数：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	个	25	450	11250
20	<p>防刺背心-软质19标准</p> <p>1、执行标准：符合《GA 68-2019警用防刺服》中的有关要求。</p> <p>2、结构：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>3、防刺层材料：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>4、颜色：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>5、防刺层保护套材料的抗静水压性能：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>6、防护面积：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>7、防刺服质量：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>8、防刺性能：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>9、耐浸水性能：符合标准；（提供检验报告）。</p> <p>10、温度适应性：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	件	50	1550	77500



24	防暴盾牌	<p>1、执行标准：GA 422-2019《警用防暴盾牌》；</p> <p>2、材质：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、防护面积：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>投影宽度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、盾牌质量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、透光率：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、连接强度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、耐冲击强度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、耐穿刺性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、耐击打强度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、耐刀砍性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、阻燃性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>12、温度适应性：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>13、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	个	30	380	11400
25	臂盾	<p>1、外观要求：盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、气泡、毛刺、划伤、斑点、脱漆及起皮等缺陷，握持装置应无毛刺、尖角等缺陷，便于握持、手感舒适，外露金属结构应经表面处理，无锈蚀现象；</p> <p>2、尺寸（含攻击头）：700±5mm×300±3mm；</p> <p>3、盾体：≤2.5mm厚金属板制成；</p> <p>4、质量：≤1.8kg；</p> <p>5、攻击头可拆卸更换，在臂带内侧有专用存放处，具有破玻璃功能（能击碎≥8毫米厚的玻璃）。</p> <p>6、握把内置手电按钮开关，可实现强光、弱光、爆闪模式转换；</p> <p>7、手电强光初始照度：≥190Lux；</p> <p>8、手电强光爆闪频率：9.5Hz±0.2Hz；</p> <p>9、臂带连接强度：臂带与盾体的连接部件应能承受≥500N的拉力后不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象；</p> <p>10、耐冲击强度：盾牌能承受≥147J动能的冲击，冲击后盾体受力点不应有穿洞及贯穿性开裂；</p> <p>11、耐穿刺性能：盾牌的盾体能承受≥147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有穿洞及贯穿性开裂；</p> <p>12、耐击打强度：盾牌能承受线速度为18m/s±0.3m/s，能量为342J±13J的击打，击打后盾体不应破碎。</p> <p>13、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	个	20	600	12000

26	防暴棍	<p>1、执行标准：《GA 1124-2013 长警棍》；</p> <p>2、棍体材料：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>3、棍体总长度：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>4、棍体外径：符合标准：（提供检验报告）；</p> <p>5、重量：符合标准：（提供检验报告）；</p>	根	50	75	3750
27	防抢夺 抓捕防 暴棍	<p>1、外表面应光滑、各连接部位应圆滑，各零部件无明显划伤、变形，无明显加工缺陷，零件的涂、镀层应完整均匀，不应有脱落、起皮、瘤痕和气孔等缺陷。</p> <p>2、材质：高强度航空铝材棍体、碳纤维材料护手；</p> <p>3、尺寸：总长度1000mm±30mm，手持部长度400mm±5mm，棍体直径≤25mm，手持部直径≤45mm；</p> <p>4、质量：≤2.5kg；</p> <p>5、开关机方式：长按尾部开关三秒开，短按关；</p> <p>6、使用电压：3.7V；</p> <p>7、输出方式：电子脉冲输出；</p> <p>8、电子脉冲频率：30-36Hz；</p> <p>9、电子脉冲电压：350v-380v；</p> <p>10、电子脉冲电流：≤30mA；</p> <p>11、充电时间：≤10小时；</p> <p>12、连续工作时间：≥100小时；</p> <p>13、耐冲击强度：≥15J；</p> <p>14、电击条：电镀抗氧化处理；</p> <p>15、护手形状：呈三爪状，可卡刀夺刀；</p>	根	35	2650	92750
28	电击狼 牙抓捕 叉	<p>1、环状自扣可伸缩，可使用高压脉冲电流的电击装置，可刺穿衣物对嫌疑人进行有效电击；</p> <p>2、装备有强光电筒，可对嫌疑人进行警告和干扰视线；</p> <p>3、防暴叉端部可有两个电击针，可伸缩尺寸≥2米；</p> <p>4、电击：具有电子开关控制端部的电击针释放脉冲电压；</p> <p>5、脉冲输出电流范围：&lt;10mA；</p>	把	10	3500	35000
		<p>一、系统功能要求：</p> <p>要求由主体、电击弹、电池三大部分组成，具备激光瞄准、电击弹发射、LED辅助照明、机械瞄准、电池电量显示、安全开关保险等功能。在使用过程中，电击可使被打击对象神经肌肉组织麻痹、全身痉挛，瞬间丧失行动能力，从而达到有效控制目标且不造成机体永久性损伤。</p> <p>二、防暴器技术参数：</p> <p>1、外观：表面光洁、无划痕、磨损、毛刺、油渍、变形、开裂等缺陷；</p> <p>2、颜色：黑色；</p> <p>3、整体重量：≤390g；</p> <p>4、枪体尺寸：≤210mm(长) x115mm (宽) x45mm (高)；</p> <p>5、推射动力：高压氮气；</p> <p>6、充电电池电压：9V±1V</p>				

29	<p>电击防暴枪</p> <p>7、电击输出电流: &lt; 1.50mA; (须在对应报告中体现)</p> <p>8、开口输出电压:60KV±5KV;</p> <p>9、脉冲频率: 20Hz±1Hz;</p> <p>10、开口爬弧距离:≥32mm; (须在对应报告中体现)</p> <p>11、枪体具有绿激光瞄准系统;</p> <p>12、LED辅助照明: 机身自带有LED强光辅助照明, 流明值 (lm)≥40, ;</p> <p>13、机械瞄准: 具有准星、缺口等机械瞄准结构;</p> <p>14、单颗电池放电次数: &gt;400次 (单次5s完整电击);</p> <p>15、LED辅助照明灯和激光瞄准系统应有开启和关闭功能开关;</p> <p>16、最大单次电击控制时间: ≤5秒; (须在对应报告中体现)</p> <p>17、数码显示功能: 可显示自检状态、正常工作状态、电击状态、保护状态、低电提醒状态;</p> <p>18、数据记录下载: 具有电击数据记录和下载功能;</p> <p>19、保险开关: 开启保险开关后, 进入自检状态; 自检完成后, 进入正常工作状态; 关闭保险开关后, 处于关闭状态;</p> <p>20、连续电击保护功能: 连续进行三次完整电击后, 产品进入保护状态, 不能再开启电击功能, 重启保险开关后, 可解除保护状态;</p> <p>21、低电提醒功能: 当电池电量过低时, 显示屏显示电池低电提醒功能。</p> <p>22、标配产品电击防暴器枪体1把、6发子弹、标配电池1个、战术枪套1个、弹夹套1个、ABS工程塑料箱1个;</p> <p>23、跌落可靠性: 在高度1.5M的水泥地面跌落, 产品无明显裂纹、破碎, 功能正常; (须在对应报告中体现)</p> <p>24、防水等级: IPX7 (须在对应报告中体现)</p> <p>三、电击弹:</p> <p>1、最大射击距离≥6米, 命中率100%;</p> <p>2、飞针跨度: 射击距离为5m时, 上下飞针跨度为38.0cm±5cm; (须在对应报告中体现)</p> <p>3、更换方便灵活;</p> <p>四、技术资料:</p> <p>1、检测报告指由国家级产品质量监督检验机构出具的承检范围包括本投标产品的检验报告。且为了保证产品的成熟度, 检测报告生成日期必须在本招标公告公示日期前。</p> <p>2、为得到更好的质量和服务保证, 需要提供制造商针对本项目的授权函和售后服务承诺书 (中标供应商签订合同时原件备查)</p>	支	8	18500	148000
----	--	---	---	-------	--------

30	探照灯	<p>1、额定电压：<math>\geq</math>DC11.1V；</p> <p>2、额定容量：<math>\geq</math>4000mAh；</p> <p>3、额定功率（LED）：<math>3\times 3W</math>；</p> <p>4、光源（LED）平均使用寿命：<math>\geq</math>100000h；</p> <p>5、连续放电时间：<math>\geq</math>8h（强光）/<math>\geq</math>16h（工作光）/<math>\geq</math>20h（频闪）；</p> <p>6、充电时间：<math>\leq</math>6h（正常使用后）/<math>\leq</math>8h（电池耗尽后）；</p> <p>7、电池使用寿命：<math>\geq</math>1000次（循环）；</p> <p>8、外形尺寸：<math>\leq</math>69<math>\times</math>145mm（直径<math>\times</math>长）；</p> <p>9、外壳防护等级：IP68。</p>	盏	50	480	24000
31	非车载式移动式照明装置	<p>执行标准：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》</p> <p>1、重量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>2、尺寸：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、携带方式：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、灯头角度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>5、输出接口：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、输出功率：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、电量显示：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、工作模式：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、光通量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、照度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、充电时间：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>12、续航时间：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>13、升高高度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>14、储物空间：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>15、限位功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>16、供电方式：直符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>17、温控功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>18、适应温度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>19、抗摔能力（带包装）：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>20、外壳防护等级：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>21、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）</p>	盏	3	23000	69000

32	<p>远程催泪驱散器</p> <p>1、催泪剂剂量：<b>≥6(L)</b>。外装气压表，能反应内部气压及催泪液体容量多少。</p> <p>2、有效喷射时间：<b>≥35s</b></p> <p>3、有效喷射距离：<b>≥10m</b>，快速大面积布撒可迅速扩散至<b>150 m</b>以外，5</p> <p>4、适用温度：<b>-30℃~ +50 ℃</b></p> <p>5、工作气压范围：<b>1.0 ~ 1.2 (MPa)</b></p> <p>6、喷射状态：线流合成辣椒素，喷射结构为细孔贯通和锥形喷孔相结合。</p> <p>7、浓度：<b>≥1.5 %</b></p>	个	2	30000	60000
33	<p>声波驱散盾牌(脉冲高压电击，声波驱散，强光眩目)</p> <p>1、结构：由盾体、握把、臂带、缓冲海绵、连接装置、声光驱散多功能装置组成；</p> <p>2、攻防一体功能：脉冲高压电击+声波驱散+强光眩目；结合声波驱散装置的驱散能力以及盾牌的防御能力；</p> <p>3、超高声强：单面盾牌可有效驱散<b>0-50米</b>内的目标，最大警示作用距离<b>≥200米</b>；</p> <p>4、声墙效应：多面盾牌组合使用，形成无形的防御声墙效果；</p> <p>5、劝说警示：集成喊话功能以及预置警示音频播放功能；</p> <p>6、材质：厚度<b>≥2.0mm</b>铝合金；</p> <p>7、电池：<b>DC 12V/≥4000mA</b>锂电池；</p> <p>8、质量：<b>≤5kg</b>；</p> <p>9、尺寸：高度<b>900mm±5mm</b>×宽度<b>500mm±3mm</b>；</p> <p>10、声压级别：<b>≥155dB</b>（1m处最强声压）；</p> <p>11、声强调节：无级调节。</p>	个	10	4500	45000
	<p>一、产品参数：</p> <p>1、外箱尺寸（mm）：<b>≤430×320×180</b>；</p> <p>2、重量：<b>≤7.5kg</b>。</p> <p>3、不少于以下产品配置：</p>				

34	现场痕迹勘测箱	序号	产品名称	数量	序号	产品名称	数量	个	1	2600	2600
		1	圆形灰鼠毛刷	1把	25	放大镜	1个				
		2	大号磁性指纹刷	1支	26	尖嘴钳	1把				
		3	金粉	1瓶	27	剪子	1把				
		4	银粉	1瓶	28	尖头镊子	1把				
		5	黑色磁性粉末	1瓶	29	指南针	1个				
		6	银色磁性粉末	1瓶	30	红黄白粉笔	3支				
		7	银黑双色磁性粉	1瓶	31	文件夹	1个				
		8	洗耳球	1个	32	现场勘查笔录本	1本				
		9	指纹胶带	1卷	33	十指指纹信息卡	5张				
		10	掌纹胶带	1卷	34	签字笔	1支				
		11	白色掌纹衬底	20张	35	记号笔	1支				
		12	黑色掌纹衬底	20张	36	铅笔	1支				
		13	502胶	1瓶	37	铅笔刀	1把				
		14	定性滤纸	10张	38	橡皮	1块				
		15	指纹捺印盒	1个	39	不干胶比例尺本	1本				
		16	静电吸附器	1套	40	不干胶号码本	1本				
		17	单个足迹静电膜	10张	41	小号物证袋	5个				
		18	静电板	2块	42	毛巾	1块				
		19	黑色硅胶足迹片	5张	43	汗布手套	2付				
		20	灰色硅橡胶	1套	44	一次性鞋套	2双				
		21	可充电白光手电	1把	45	一次性口罩	5个				
		22	组合旋具	1套	46	一次性帽子	5个				
		23	5米卷尺	1个	47	铝合金箱	1个				
24	试电笔	1把									

35	破拆工具	<p>1、套组：破门槌（≥30磅撞锤）、破门工具背包（含剪钳、铁笔、铁斧和背包）组成；</p> <p>2、剪钳：高速钢材料，玻璃纤维绝缘手柄（可阻绝≥100000伏特电流），重量（3.5KG±0.2KG），长度（760MM±10MM）；</p> <p>3、铁斧：一端是斧头，另一端是锤子，双功能转换。防静电防滑聚合物握把手柄（可阻绝高达≤100000伏特电流），重量（3.4KG±0.1KG），总长度（550MM±10MM）；</p> <p>4、铁笔：一端高碳钢直角撬门器，另一端的破锁拔钉器，方便撬门。须体积小，适合的狭窄的空间中使用。绝缘把手（可阻绝高达≤100000伏特电流），重量（3.4KG±0.1KG），长度（600MM±10MM）。</p> <p>5、背包：尼龙物料，铺有护背海绵和可调式肩带，重量≤0.8KG。</p> <p>6、破门槌：有防过电和防火花功能。两端采用高密度绝缘橡胶，其工作原理是利用挥动破门锤的动能，转化成撞破木门锁的巨大力量，在撞击时候所有力量集中在破门槌的前端，达到一撞即破的效果，重量（16KG±0.2KG），长度（800MM±20MM）。</p>	套	1	5500	5500
36	33区高灵敏安检门	<p>1、执行标准：应符合GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》的相关要求；</p> <p>2、通道尺寸：≥1980(高)×700(宽)×500(深)；</p> <p>3、外壳防护等级：不低于IP41；</p> <p>4、基本探测功能：应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警；</p> <p>5、探测灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应不低于50个级别；</p> <p>6、探测灵敏度：探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求；</p> <p>7、稳定工作时间：大于等于24h，待机期间不应出现误报警；</p> <p>8、报警声音：&gt;90dB；</p> <p>9、抗相互干扰：以大于等于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作；</p> <p>10、磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均小于等于10T；</p> <p>11、抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响；</p> <p>12、抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响；</p> <p>13、抗周围运动金属物干扰：金属门不应受门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号；</p> <p>14、工作环境要求：+70°C±2°C和-30°C±3°C环境下基本性能应正常；</p> <p>15、飞物报警功能：安检门应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以一元硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门应报警，试验50次，准确率应大于90%；</p>	个	6	8500	51000

		<p>16、功耗检测：设备启动后待机功率应小于等于9W；</p> <p>17、计数功能：安检门应具有双向计数统计功能，能可靠记录受检人数和报警人次；</p> <p>18、休眠功能：安检门应具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。应可设定休眠时间,在5~59分钟内无人或物体通过安检门,设备应自动进入休眠状态;当有人或物体通过时,设备应自动开启检测功能。在休眠状态下超过60分钟无人或物体通过安检门,设备应自动进入深度休眠状态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态；</p> <p>19、金属量显示功能：7寸显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量；</p> <p>20、数据存储与查询功能：安检门应能存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录；存储数据不小于100000条；</p> <p>21、有色、黑色金属探测模式：安检门应在有色或黑色金属探测模式间切换；</p> <p>22、最低探测高度：在离地2cm高度处以一个直径20mm铁球为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警；</p> <p>23、回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警；</p> <p>24、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>				
37	束缚椅	<p>1、结构要求：实木框架经过防潮防腐处理，外部采用高弹力海绵加上黑色仿皮软包，椅子上加装约束带，方便协助工作人员，在使用时可以把嫌疑人胸部、手部以及脚部给固定住。</p> <p>2、宽度：≥70厘米；</p> <p>3、座椅前后深度：≥65厘米；</p> <p>4、后背离地面高：≥95厘米；</p>	个	20	3800	76000
38	束缚床	<p>1、结构和材料：床体、床头、床尾、床面、摇柄均由不锈钢金属材料制成；为了能均匀分散压力、起放更稳背部床板需为双支撑式；床上装有专用约束带，可约束住手部、胸部、腰部和腿部；配上专用U型锁具，约束住手部和脚部。</p> <p>2、调节功能：背部升降0°-75°；</p> <p>3、床体承重：≥250kg；</p> <p>4、床身整体长度：≥2000mm；</p> <p>5、总宽：≥900mm；</p> <p>6、床面到地面高度:500mm±10mm；</p>	支	5	4800	24000

39	多功能 救援担架	<p>1、担架设有把手及可调节紧固带，安全性高，适用于不同体型的人；</p> <p>2、担架为软体便携式，包装体积小，重量轻，方便携带，于特殊情况下应急使用；</p> <p>3、材质：采用TPU双面涂层布，强度高，经久耐用，气密性好；</p> <p>4、使用方法：使用脚踏泵充气；</p> <p>5、尺寸：长度1900mm±10mm、宽度500mm±10mm；</p> <p>6、可承受≥150KG的重量；</p> <p>7、此充气担架也可做为水中救生垫及其它漂浮产品用；</p> <p>8、配便携包、充气泵。</p>	个	35	2200	77000
40	执勤台	<p>基材，采用E1级密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L</p> <p>烤漆：面漆采用品牌PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。</p> <p>配件：品牌配件，部分为304不锈钢</p> <p>长1200*宽600*高1000，</p>	个	10	1300	13000
		<p>1、材料：冷轧钢板；</p> <p>2、外观工艺：表面喷塑处理；</p> <p>3、外观颜色：黑灰色；</p> <p>4、柜体材料厚度：柜门厚度不小于2mm,柜体厚度不小于1.5mm；</p> <p>5、柜体材料：柜体正面窗口采用不低于8mm厚度防爆聚碳酸酯阻燃耐力板；</p> <p>6、机械结构：铰链合页采用高强度锌合金，可以四方向调整角度；</p> <p>7、钥匙位数：单台钥匙柜满足不低于32个钥匙位；</p> <p>8、应急开锁装置：机械钥匙应急开门、采用C级锁体；</p> <p>9、钥匙栓材质：聚碳酸酯一次注塑成型；</p> <p>10、钥匙栓工作频率：13.56MHz，ISO14443A协议；</p> <p>11、钥匙栓结构：采用一次性铅封防盗钢环铅封钥匙；</p> <p>12、钥匙的识别：钥匙栓与钥匙一次性铅封，钥匙智能识别模组能识别钥匙电子身份信息；</p> <p>13、钥匙的控制：RFID智能识别钥匙电子身份信息，实时监测钥匙在位/离位状态信息，自带限位滚轮，ABS+PC工程塑料壳体固定；</p> <p>14、钥匙读头节点组：钥匙节点采用联排式节点对智能钥匙栓锁控管理；</p> <p>15、钥匙智能识别模组结构要求：单排采用整条塑料支架模具一次成型；</p> <p>16、钥匙智能识别模组锁控装置：采用电磁锁方式，锁舌采用斜面锁舌，上电抬起，断电闭合；</p> <p>17、操作终端</p> <p>17.1.不低于7寸液晶屏，电容触摸屏，支持Android；</p> <p>17.2.显示钥匙状态信息，提示人员钥匙权限；</p> <p>17.3.具有网络及无线通讯接口；</p> <p>17.4.具有语音播报功能，在操作过程中和还错钥匙情况下语音提示。</p> <p>18、领用或归还钥匙操作方式：领用或归还钥匙时，无需在操作屏幕上选择领用或归还等相似指令动作，系统会自动计算人员操作意图并给指令；</p>				

41	<p>19、身份识别方式：人脸、密码、刷卡（含NFC手机刷卡）多种识别方式；</p> <p>20、通讯接口：满足信创系统集成要求，具备钥匙锁控通讯接口，电磁锁控制接口，门开关信号采集装置，语音通讯模块接口，TCP/IP通讯接口等；</p> <p>21、工作电压：DC12V；</p> <p>22、开门方式：自动门，柜门的开启和关闭，权限认证通过后无需人为开门，门会自动打开，取出钥匙后门会自动关闭，也可以通过控制屏关闭门，超时无人操作时门会自动关闭；</p> <p>23、防盗报警功能：当钥匙柜被强行打开时会发出报警信息；还错钥匙位置，可提示报警；可设定钥匙归还时间，超时未归还系统报警提示；</p> <p>24、钥匙控制功能：每个钥匙栓均被电子锁锁上，只有授权用户才能取出，钥匙栓所在位置的LED发光显示定位；取钥匙的人经过身份认证后智能钥匙位上的LED显示灯显示他权限下可取钥匙；当用户归还钥匙至钥匙柜时，可刷智能钥匙栓，柜门自动打开，按灯光提示位置进行归还；可输入紧急密码，取出全部钥匙；</p> <p>25、钥匙栓错位报警功能：可通过钥匙柜内的识读装置读取钥匙栓内存储的信息，当钥匙栓放错位置时，系统给出报警提示；</p> <p>26、钥匙栓位置显示功能：可通过控制端屏幕显示钥匙栓位置，并在柜内有灯光提示；</p> <p>27、紧急解锁功能：可通过输入紧急密码解锁全部钥匙栓；</p> <p>28、归还位置提示功能：归还钥匙栓时，相应位置有灯光提示；</p> <p>29、双验证功能：可通过管理软件设置需要验证2个不同身份才可以取钥匙；</p> <p>30、自动拍照存档：取钥匙时，钥匙柜摄像头可以自动拍照，存档查询；</p> <p>31、操作软件功能</p> <p>31.1.多级、树形结构类型的部门组织结构，</p> <p>31.2.图形类主页显示，</p> <p>31.3.钥匙设置、用户设置、权限设置、认证设置、钥匙柜设置、原因设置，</p> <p>31.4.申请模块、通知模块、审批模块、预约模块，</p> <p>31.5.报表类数据查询，钥匙柜数据统计，系统通知，</p> <p>31.6.具备智能识别钥匙在位/离位状态信息的功能，</p> <p>31.7.具备识别钥匙的电子身份信息的功能，</p> <p>31.8.管理员能实时修改、添加、删减人员信息及权限，</p> <p>31.9.远程授权功能：可通过网络远程对人员进行授权，从而对设备进行操作，</p> <p>31.10.支持单认证和双认证自由选择，系统可以被设定为需要识别双人的授权时才能够提取钥匙，</p> <p>31.11.能够设定使用人员的时间段和使用时长，</p> <p>31.12.取钥匙时间：全天可取或自定义时间，</p>	个	3	48000	144000
----	--	---	---	-------	--------

		<p>31.13.用户信息应包含：姓名、用户密码、用户权限（取钥匙时间（全天可取，自定义）、用户人脸、用户人员卡，</p> <p>31.14.用户钥匙分配功能：用户可任意分配1个钥匙或多个或全部钥匙、钥匙的权限由管理员进行分配，</p> <p>31.15.分级管理功能：智能钥匙管理柜设备终端分为多级管理，</p> <p>31.16.可自由选择是否开启取钥匙原因，</p> <p>31.17.可自由设置是否开启取钥匙拍照功能，</p> <p>31.18.批量设置人员钥匙权限，</p> <p>32、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时提供原件备查）。</p>				
42	警用装备柜	<p>1、材质：钢件部分全部优质冷轧钢板；</p> <p>2、颜色：柜身警用蓝，柜门白色；</p> <p>3、规格尺寸：1850±10mmX900±5mmX550±5mm；</p> <p>4、板材厚度：≥0.8mm；</p> <p>5、涂装工艺：表面喷塑、喷塑前经过严格去油除锈和磷化处理；</p> <p>6、警用装备柜字样；</p> <p>7、结构：整体双开门，内部左侧上层为三层置物空间、下部可存放防暴盾牌等、右侧可存放防暴钢叉等。</p>	个	30	2700	81000
43	警用密码柜	<p>1、尺寸：高度1850mm±10mm、宽度900mm±5mm、厚度400mm±5mm；</p> <p>2、结构：整体双开门，内置双抽屉，上半部一层隔板，下半部两层隔板；</p> <p>3、材质和工艺：优质冷轧钢、采用环保喷涂工艺；</p> <p>4、材料厚度：≥1.0mm；</p> <p>5、开锁方式：指纹+密码两种方式；</p> <p>6、颜色：白色。</p>	个	30	2400	72000
		<p>一、主要性能</p> <p>1、频率范围：350-400MHz</p> <p>2、信道容量：256</p> <p>3、区域容量：3</p> <p>4、信道间隔：25/20/12.5KHz</p> <p>5、电池：≥1500mAh (Li-Ion)</p> <p>6、电池平均工作时间(5/5/90工作循环，高功率发射)： 模拟：≥11小时、数字：≥16小时</p> <p>7、频率稳定度：±0.5 ppm</p> <p>8、频率误差：≤1.5*10<sup>-6</sup></p> <p>9、天线阻抗：50Ω</p> <p>10、防护等级：≥IP67</p> <p>二、发射部分</p>				

44	<p>对讲机</p> <p>1、输出功率：VHF 高功率≤5W、VHF 低功率≤1W</p> <p>2、FM 调制方式:11K0F3E@12.5kHz、14K0F3E@20kHz、16K0F3E@25kHz</p> <p>3、4FSK 数字调制方式：12.5kHz Data Only: 7K60FXD 、12.5kHz Data &amp; Voice: 7K60FXW</p> <p>4、传导/辐射发射：-36dBm &lt;1GHz 、-30dBm &gt;1GHz</p> <p>5、调制限制：±2.5 kHz @ 12.5 kHz、±4.0 kHz @ 20 kHz、±5.0 kHz @ 25 kHz</p> <p>6、FM 交流声与噪声:-40dB @ 12.5 kHz、-43dB @ 20 kHz、-45dB @ 25 kHz</p> <p>7、邻道功率比：≤-60dB (±12.5KHz) 、≤-80dB (±25KHz)</p> <p>8、音频响应：+1 ~ -3dB</p> <p>9、音频失真：≤3%</p> <p>10、数字声码器类型：AMBE++ or SELP</p> <p>11、数字协议：ETSI-TS102 361-1,-2,-3</p> <p>三、接收部分</p> <p>1、静态灵敏度：≤-120dBm(误码为 5%时)</p> <p>2、共信道抑制：≥-10dB</p> <p>3、邻道选择性：≥60dB</p> <p>4、杂散响应抑制：≥70dB</p> <p>5、交流声与噪声：40dB @ 12.5KHz、43dB @ 20KHz、45dB @ 25 KHz</p> <p>6、额定音频输出功率：0.5W</p> <p>7、额定音频失真：≤3%</p> <p>8、音频响应：+1 ~ -3dB</p> <p>9、传导发射杂散：&lt;-57dBm</p> <p>四、应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件。</p>	部	110	3800	418000
----	--	---	-----	------	--------

	<p>1、执行标准：《GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪》；</p> <p>2、尺寸（背夹、外接设备除外）、质量（外接设备除外）：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>3、接口：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>4、外壳防护等级：符合或优于GB/T 4208-2008中IP68要求；</p> <p>5、显示屏及亮度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>6、视场角：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>7、几何失真：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>8、视频性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>9、照片分辨力：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>10、拍照功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>11、绝缘电阻：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>12、抗摔性能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>13、电池续航：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>14、充电时间：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>15、红外夜视功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>16、语音播报：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>17、分辨率切换：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>18、防抖功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>19、录像保护：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>20、文件分类：在符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>21、H.265编码格式：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>22、低温环境：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>23、显示功能：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>24、泄露电流：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>25、最低可用照度：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>26、产品质量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>27、存储容量：符合标准；（提供检验报告）；</p> <p>28、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>		台	110	1850	203500
45	<p>执法记录仪</p>					
	<p>1、外壳防护等级：执法数据采集设备外壳防护应符合GB 4208-2008中IP20要求。</p> <p>2、执法记录仪接入注册：当执法记录仪接入执法数据采集设备时，执法数据采集设备应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。</p> <p>3、数据采集：应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证其采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。</p>					

	<p>4、数据浏览：应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。</p> <p>5、故障报警：当产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应≤3s在本 地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应在65dB（A）-9 0dB（A）范围内,持续时间&gt;5min。</p> <p>6、显示屏：可通过触摸屏进行功能操作，其屏幕分辨率≥1280×1024。</p> <p>7、接入能力：可同时接入不低于21台执法记录仪。</p> <p>8、数据采集速率：在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应 ≥9.5MB/s。</p> <p>9、工作噪声：在正常工作条件下的工作噪声应≤45 dB（A）。</p> <p>10、计时误差：设备的时间与标准时的计时误差应≤3s/d。</p> <p>11、泄露电流：≤0.1mA。</p> <p>12、低温试验：在温度（-10±3）℃，持续时间≥2h，试验期间执法数据 采集设备处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后应能正常 工作。</p>				
46	<p>执法记 录仪采 集站</p> <p>13、用户权限管理：通过管理软件应能进行用户添加、授权、信息编辑、 删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的 用户应具有不同的管理权限。</p> <p>14、充电电流：在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均≥1200 mA。</p> <p>15、操作系统登录安全性：数据采集管理软件应具有登录失败锁定功能， 在登录失败超过设定次数后能够锁定账户，登录失败次数和锁定时间长度 可设置。</p> <p>16、外部设备访问控制功能：可限制执法数据采集设备仅能访问指定的外 部设备，可设置允许访问的外部设备IP地址和端口。</p> <p>17、USB外设管控：数据采集设备应具有对使用USB接口的移动硬盘、U 盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能。</p> <p>18、网络连接管控：数据采集站应具有禁止“一机两用”的功能，应限制样 机只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其他设备。</p> <p>19、进程管控：应具有进程黑白名单管理功能，对本机运行的所有进程实 行黑白名单策略管理，包括允许白名单中的进程运行和禁止黑名单中的进 程运行，防止数据采集设备运行恶意程序。</p> <p>20、设备存储总容量：≥6TB存储容量。</p> <p>21、处理器：≥双核，主频频率≥2.5GHz。</p> <p>22、网络接口：支持Intel RJ45 千兆网络接口。</p> <p>23、PCIe扩展：至少支持1个PCIe 扩展槽位，1个PCIe 3.0 X16插槽。</p> <p>24、电源：≥350W，交流输入220V-5A 50Hz；应具有过压保护、过流 保护、过功率保护、短路保护等功能。</p> <p>25、为了保证该产品有良好的的售后服务，投标供应商若为代理商需提供 制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备 查）。</p>	个	3	32500	97500

47	防袭刺 猎衣	<p>1、结构：触摸防袭衣，脉冲电压弹开结构；</p> <p>2、工作电压：3.7V；</p> <p>3、充电时间：≤3小时；</p> <p>4、工作时间：≥24h；</p> <p>5、启动时间：≤3s；</p> <p>6、遥控距离：≥300米；</p> <p>7、产品配备3个控制遥控器，可作为备品替换也可作为多对一控制，为保证安全隐秘性开关应置于衣服内里部位。</p> <p>衣服材质应为网格状透气面料。</p>	件	20	2200	44000
48	抓捕手 套	<p>基本要求</p> <p>1、组成：手套本体、脉冲发生器、脉冲控制器和电池；</p> <p>2、材质：手套本体由皮革绝缘材料制成，手背装有打击壳，由抗击碳纤维材料制成；</p> <p>3、产品基本性能要求：应采用高压低流脉冲原理，可实现脉冲渗透；</p> <p>4、规格：总长：250.0mm±10.0mm，掌宽：125.0mm±5.0mm；</p> <p>二、性能要求</p> <p>1、电子脉冲电压：5KV~30KV；</p> <p>2、电子脉冲电流：6mA~10mA；</p> <p>3、重量（单只手套）：≤180g；</p> <p>4、连续工作时间：≥12小时；</p> <p>5、待机时间：≥50小时；</p> <p>6、脉冲启动时间：≤500ms；</p> <p>7、击穿厚度：可击穿棉质衣物厚度≥4.0mm；</p> <p>8、连击时间：≥6小时；</p> <p>9、开机/关机时间：3s±0.2s；</p> <p>10、电池性能：锂电池电压≥3.6V时，手套应能正常工作，充满电时间≤2小时，电池在-20℃±2℃~55℃±2℃之间，恒温2h，储存后，应可正常工作；</p> <p>11、高温高湿：处于关机状态的脉冲抓捕手套经高温高湿（温度不低于45℃，湿度不低于95%，恒温不少于4h）储存后，应可正常工作；</p> <p>12、防水性能：防水等级≥IPX4（《GB 4208-2017外壳防护等级（IP代码）》）；</p> <p>13、抗压力：手背打击壳应能承受1000N的径向压力并保持30s，试验后打击壳不应变形；</p> <p>14、开关耐久性：触压开关耐久性应≥1万次；</p> <p>注：以上1-14条技术要求响应情况以检测报告为事实依据，检测报告中未体现条款或者低于招标参数标准的，视为负偏离；</p> <p>三、为了保证该产品有良好的售后服务，投标供应商若为代理商需提供制造商针对此项目的有效售后服务承诺书（中标供应商签订合同时原件备查）。</p>	对	35	4600	161000

		<p>49 录音笔</p> <p>1、功能：录音</p> <p>2、麦克风类型：内置麦克风</p> <p>3、电池容量：≥300mAh（锂电池）</p> <p>4、存储空间：≥32G</p> <p>5、播放格式：MP3、WAV</p> <p>6、净重：≤100g</p> <p>7、尺寸：≤100*25*16mm</p>	支	20	1000	20000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

包1（警用装备）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（警用装备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

警用装备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

警用装备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分63.0分 商务部分7.0分 报价得分30.0分	
技术部分	响应程度 (50.0分)	针对所投产品的技术要求及参数对招标文件的响应程度进行综合评审： 1、完全满足招标文件技术参数指标要求，得50分； 2、每有一项不满足扣1分，扣完为止。
	技术培训方案 (5.0分)	1、技术培训计划方案的合理、可行能有效完善并优化项目实施情况的得4-5分； 2、技术培训计划方案合理性、可行性一般能较好的完善并优化项目实施情况得2-3分； 3、技术培训计划方案合理性、可行性较差能完善并优化项目实施情况得1分； 不提供技术培训方案，得 0 分。
	供货方案 (8.0分)	1、供货方案详细具体，合理可行，能完全满足项目需求，得5-8分； 2、供货方案比较全面，但合理可行性有完善空间，基本能满足项目需求，得2-4分； 3、供货方案较差，合理可行性需改进，无法满足项目需求，得1分； 未提供供货方案，得 0 分。

商务部分	同类项目业绩 (2.0分)	近三年（2020年10月至今，以合同签订时间为准）同类项目业绩，合同复印件并加盖公章(须包含合同首页、金额页、货物名称页、签字盖章页)，每提供一个有效业绩案例得1分，最多得2分
	质量保证期、服务响应时间 (5.0分)	根据投标人提供的售前、售中和售后服务内容、产品售后服务响应时间、反应迅速、应急预案等进行评审：1、产品售后服务响应时间、反应迅速快，售前、售中和售后服务内容、应急预案方案及承诺针对性强、合理可行性强，得4-5分；2、产品售后服务响应时间、反应迅速较快，售前、售中和售后服务内容、应急预案方案及承诺针对性较强、合理可行性较强，方案及承诺针对性、合理性、可行性较强，得2-3分；3、产品售后服务响应时间、反应迅速慢，售前、售中和售后服务内容、应急预案方案及承诺针对性较差、合理可行性较差，得1分；不提供质量保证期、服务响应时间，得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

**分项报价表**  
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人, 参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标, 项目编号: \_\_\_\_\_。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

授权委托人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

### 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。