

乌海市中级人民法院文
化建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层院史馆						
		地面部分						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:25mm厚	m2	416.62			
2	011101005001	自流坪楼地面	1.面漆材料种类、厚度:水泥自流平	m2	341.5			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地板	m2	341.5			
4	011104004001	防静电活动地板	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm钢制防静电地板	m2	8.19			
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨刷防火涂料3遍 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地胶仿古砖图案	m2	13.23			
		分部小计						
		天棚吊顶部分						
6	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	41.03			
7	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨跌级天棚 2.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	33.65			
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆	m2	205.88			
9	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨跌级天棚 2.面层材料品种、规格:20mm奥松板饰面刷漆	m2	2.58			
10	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨跌级天棚	m2	6.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:20mm奥松板 3. 面层材料品种、规格:1.2mm彩涂铝卷板					
11	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨跌级天棚 2. 基层材料种类、规格:20mm奥松板 3. 面层材料品种、规格:3mm冲孔铝板	m2	14.02			
12	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨跌级天棚 2. 面层材料品种、规格:20mm奥松板饰面刷高光漆	m2	5.54			
13	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:450*350mm 2. 材质:18mm阻燃板9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	2.42			
14	01B001	【序厅】艺术造型吊顶	1. C50轻钢龙骨、18mm阻燃板基层、双层9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆，零星拼接艺术造型 2. 规格:直径6300mm	m2	31.17			
15	01B002	定制20mm奥松板艺术造型饰面刷漆（弧形）	1. 定制20mm奥松板艺术造型饰面刷漆（弧形）内嵌80mm宽软灯条 2. 规格:长17880mm 高180mm	m	17.88			
16	01B003	定制5mm亚克力艺术灯箱	1. 定制5mm亚克力艺术灯箱 2. 规格:500*500*100mm	个	20			
		分部小计						
		墙体布展部分						
		新建假墙						
17	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板基层	m2	422.32			
18	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、	m2	31.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:双面18mm阻燃板基层					
19	011210006003	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板、10mm奥松板基层	m2	9.24			
		分部小计						
		立面装饰						
		立面01						
20	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）	m2	4.23			
21	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板边框饰面刷艺术漆20mm宽	m	19.04			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖踢脚线	m2	0.59			
		分部小计						
		立面02						
23	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）	m2	28.48			
24	011204003003	块料墙面	1. 龙骨材质:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）	m2	3.11			
25	011304001002	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:350mm 2. 灯槽材质:18mm阻燃板9.5mm石膏板饰面刷艺术漆内置亚克力灯槽 3. 格栅片材料品种、规格:亚克力板	m2	0.36			
26	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷艺术漆	m2	3.24			
27	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂	m2	0.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆					
28	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷艺术漆	m2	1.73			
29	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃背贴画面	m2	11.75			
30	011105003002	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖踢脚线	m2	0.84			
31	011508002001	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:30mm发光字侧发光 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	2			
32	011508002002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:30mm发光字侧发光 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	6			
33	011508001001	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷金属漆 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	2			
34	011508001002	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷金属漆 2. 字体规格:最长边0-50mm	个	143			
35	011508002003	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:10mm亚克力双色雕刻字 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	200			
		分部小计						
		立面03						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）	m2	5.79			
37	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷艺术漆	m2	2.47			
38	011105003003	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖踢脚线	m2	0.34			
39	011508002004	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:30mm发光字侧发光 2. 字体规格:最长边200-250mm	个	2			
		分部小计						
		立面04						
40	011204003005	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）	m2	2.44			
41	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷艺术漆	m2	2.26			
42	011105003004	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品瓷砖踢脚线	m2	0.4			
43	011508002005	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:30mm发光字侧发光 2. 字体规格:最长边200-250mm	个	2			
		分部小计						
		立面05						
44	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制底板刷艺术漆、30mmPVC雕刻字饰面刷艺术漆	m2	3.02			
45	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板	m2	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷艺术漆					
46	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.54			
47	011508001003	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:PVC艺术字饰面刷艺术漆厚度220mm 2. 字体规格:最长遍250-300mm	个	6			
48	011508001004	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:PVC艺术字饰面刷艺术漆厚度220mm 2. 字体规格:最长遍100-150mm	个	4			
		分部小计						
		立面06						
49	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	11.78			
50	011207001010	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层造型内嵌5mm亚克力内置LED贴片 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板喷漆穿孔	m2	4.86			
51	011207001011	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	0.94			
52	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	8.34			
53	011204003006	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、	m2	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）					
54	011105004002	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.7			
55	011508001005	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长遍100-150mm	个	12			
56	011508002006	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:30mm发光字 2. 字体规格:最长边150-200mm	个	16			
57	01B004	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	5.04			
		分部小计						
		立面07						
58	011207001013	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	26.92			
59	011105004003	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.82			
		分部小计						
		立面08						
60	011204003007	块料墙面	1. 龙骨材质:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、贴瓷砖（艺术拼接）	m2	2.92			
61	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	9.24			
62	011502002002	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条50mm宽	m	11.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011502002003	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条20mm宽	m	5.24			
64	011207001015	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	2.5			
65	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	18.53			
66	011207001017	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面贴写真壁纸	m2	22.43			
67	011204003008	块料墙面	1. 龙骨材质:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	2.49			
68	011105004004	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	1.22			
69	011508002007	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:30mm亚克力双色字 2. 字体规格:最长边150-200mm	个	8			
		分部小计						
		立面09						
70	011207001018	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷漆	m2	1.88			
71	011204003009	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	0.94			
72	011105004005	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.02			
		分部小计						
		立面10						
73	01120400301	块料墙	1. 面层材料品种、规格、	m2	4.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	面	颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板					
74	011207001019	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm奥松板框架饰面刷漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:高清喷绘软膜饰面	m2	1.11			
75	011207001020	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm奥松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:饰面1.2mm彩涂铝卷板	m2	0.96			
76	011207001021	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面贴写真壁纸	m2	5.16			
77	011105004006	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.34			
78	01B005	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	2.6			
		分部小计						
		立面11						
79	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面贴写真壁纸	m2	4.34			
80	011207001023	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷漆	m2	2.44			
81	011105004007	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.12			
		分部小计						
		立面12						
82	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	0.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011204003011	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	4.63			
84	011207001025	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm奥松板框架饰面刷漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:高清喷绘软膜饰面	m2	1.08			
85	011207001026	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm奥松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:饰面1.2mm彩涂铝卷板	m2	0.96			
86	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面贴写真壁纸	m2	5			
87	011207001028	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷漆	m2	1.08			
88	011105004008	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.34			
89	01B006	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	2.44			
		分部小计						
		立面13						
90	011204003012	块料墙面	1. 龙骨材质:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	1.94			
91	011207001029	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面贴写真壁纸	m2	2.82			
92	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	5.19			
93	011207001031	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	3.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板艺术漆					
94	011207001032	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	0.68			
95	011207001033	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	6.5			
96	011105004009	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.61			
97	011508001006	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	4			
98	011508001007	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:100mmPVC艺术字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边300-350mm	个	6			
99	01B007	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.85			
		分部小计						
		立面14						
100	011204003013	块料墙面	1. 龙骨材质:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	4.91			
101	011207001034	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:	m2	11.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆					
102	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力高清喷绘饰面	m2	1.61			
103	011207001036	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	6.58			
104	011502002004	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板线条饰面刷漆10mm宽	m	6.24			
105	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mmPVC装饰条饰面刷漆	m	1.14			
106	011105004010	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.34			
107	011508002008	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:10mm亚克力双色字 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	4			
108	011508002009	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:20mm发光字 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	7			
109	01B008	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.48			
		分部小计						
		立面15						
110	011207001037	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂	m2	11.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆					
111	011207001038	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力高清喷绘饰面	m2	2.52			
112	011207001039	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	17.57			
113	011502002005	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板线条饰面刷漆10mm宽	m	12.48			
114	011502007002	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mmPVC装饰条饰面刷漆	m	2.28			
115	011105004011	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.57			
116	011508002010	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:10mm亚克力双色字 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	8			
117	011508002011	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:20mm发光字 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	14			
118	01B009	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	4.12			
		分部小计						
		立面16						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011204003014	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、3mmUV板饰面	m2	3.85			
120	011207001040	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	3.36			
121	011207001041	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	8.44			
122	011207001042	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	8.59			
123	011207001043	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板造型饰面刷高光漆	m2	5.65			
124	011502002006	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板边框饰面刷漆20mm宽	m	6.8			
125	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品不锈钢装饰边条20mm宽	m	17.13			
126	011105004012	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.77			
127	011508001008	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边300-350mm	个	5			
128	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项
目

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			定制30mm金属艺术字 2. 字体规格:最长边400-450mm					
129	01B010	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸, 背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.04			
		分部小计						
		立面17						
130	011207001044	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制异形3mm冲孔铝板	m2	2.4			
131	011207001045	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板造型饰面刷高光漆	m2	10.46			
132	011207001046	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板造型饰面贴写真壁纸	m2	5.86			
133	011105004013	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.4			
		分部小计						
		立面18						
134	011207001047	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制异形3mm冲孔铝板	m2	2.4			
135	011207001048	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板造型饰面刷高光漆	m2	10.46			
136	011207001049	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板造型饰面贴写真壁纸	m2	5.86			
137	011105004014	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.4			
		分部小计						
		立面19						
138	011204003015	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、3mmUV板饰面	m2	10.26			
139	011105004015	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm	m2	0.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线					
		分部小计						
		立面20						
140	011207001050	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	7.44			
141	011207001051	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	6.98			
142	011207001052	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	16.22			
143	011204003016	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	1.66			
144	011502007003	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mmPVC边条饰面刷漆10mm宽	m	6.78			
145	011502002007	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板线条饰面刷漆20mm宽	m	7.76			
146	011105004016	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.81			
147	01B011	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	2.37			
		分部小计						
		立面21						
148	011204003017	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	2.92			
149	011207001053	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂	m2	2.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆					
150	011207001054	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	1.98			
151	011207001055	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm奥松板饰面刷艺术漆	m2	7.76			
152	011204003018	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、定制不锈钢包边	m2	1.25			
153	011207001056	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	7.61			
154	011105004017	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.59			
155	01B012	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	2.26			
156	011508002012	有机玻璃字	1. 镭字材料品种、颜色:30mm亚克力双色字 2. 字体规格:最长边200-250mm	个	4			
157	011508001009	泡沫塑料字	1. 镭字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	327			
158	011508002013	有机玻璃字	1. 镭字材料品种、颜色:20mm发光字 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	17			
159	011508001010	泡沫塑料字	1. 镭字材料品种、颜色:	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边150-200mm					
		分部小计						
		立面22						
160	011207001057	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	10.97			
161	011204003019	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、定制不锈钢包边	m2	1.43			
162	011207001058	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	4.32			
163	011207001059	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	2.62			
164	011207001060	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm冲孔铝板	m2	2.43			
165	011502002008	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板边条饰面刷漆20mm宽	m	28.85			
166	011105004018	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.58			
167	01B013	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及	m2	1.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			其他人工辅料等					
		分部小计						
		立面23						
168	011204003020	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板、仿石材哑光3mmUV板	m2	4.49			
169	011207001061	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	3.46			
170	011207001062	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	11.48			
171	011207001063	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm奥松板饰面刷漆	m2	1.62			
172	011105004019	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.59			
173	011508001011	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	44			
174	011508001012	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边150-200mm	个	2			
175	011508001013	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	18			
176	011508001014	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边	个	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌海市中级人民法院文化建设项目 第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			50-100mm					
		分部小计						
		门窗工程						
177	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2600mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制成品木门	m2	3.9			
178	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2600mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制成品木门	m2	3.12			
		分部小计						
		艺术造型						
179	01B014	定制亚克力Logo牌	1. 名称:定制亚克力Logo牌 2. 规格:直径385mm 3. 位置:立面02	组	1			
180	01B015	定制前言艺术造型	1. 规格:1200*1800mm 2. 造型材质:20mm奥松板刷艺术漆、9.5mm石膏板刷漆制作 3. 位置:立面02	组	1			
181	01B016	定制铜雕造型	1. 名称:定制铜雕造型 2. 规格:2090*3200mm 3. 材质:20mm奥松板饰面刷漆、18mm阻燃板基层贴不锈钢边条内嵌式边框,定制铜雕造型 4. 位置:立面03、立面04 做法: 1. 锻铜材质浮雕 2. 原承重墙体 3. 焊接点 4. 内置龙骨钢构 规格5*10槽钢间距800*800mm 5. 预埋钢板 规格300*300mm间距1000*1000mm 5. 穿透螺栓固定点 6. 膨胀螺栓 直径20mm 7. 18mm阻燃板基层贴不锈钢边条内嵌式 8. 20mm奥松板饰面刷艺术漆	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌海市中级人民法院文化建设项目 第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	01B017	消防栓车贴喷绘画面	1. 消防栓车贴喷绘画面 2. 规格:675*1545mm 3. 位置:立面03	组	1			
183	01B018	20mm奥松板艺术造型饰面刷漆侧面内嵌80mm宽软灯条	1. 材质:内置骨架固定、20mm奥松板饰面刷漆侧面内嵌80mm宽软灯条 2. 位置:立面05	m2	19.66			
184	01B019	定制篇章造型	1. 名称:定制篇章造型 2. 规格:970*2900mm 3. 材质:基层造型、雕刻字、灯箱等 4. 位置:立面05、立面13 做法: 1. 20mm奥松板饰面刷漆 2. 25mm亚克力发光字 3. 区域造型20mm 4. 奥松板阴雕总厚度50mm 5. 区域为50mmPVC雕刻造型饰面刷漆 6. 3mm亚克力灯箱内藏LED贴片灯 7. 20mm奥松板饰面刷漆上置10mmPVC雕刻造型饰面刷漆 8. 9. 5mm石膏板饰面刷乳胶漆 9. 18mm阻燃板	组	2			
185	01B020	【岁月如歌 薪火相传】场景营造	1. 木质窗框饰面刷漆、仿旧书柜2组、办公桌椅1套、书架1组、衣撑1个其他营造摆件等（此区域成品桌椅及相关摆件参见效果图） 2. 位置:立面07	项	1			
186	01B021	定制附墙展柜钢化玻璃板封板	1. 定制附墙展柜钢化玻璃板封板 2. 材质:10mm钢化玻璃局部上下内嵌滑动轨道 3. 位置:立面8、立面20	m2	39.64			
187	01B022	定制硅胶人	1. 定制假人模特(硅胶人) 2. 规格:高度1700mm 尺寸429*1735mm 3. 位置:立面08	个	4			
188	01B023	定制展示展台一	1. 定制展示展台 2. 规格:2350*200mm 20mm奥松板饰面贴麻布饰面	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 位置:立面08					
189	01B024	定制展示展台二	1. 定制展示展台二 2. 规格:520*350mm 20mm 奥松板饰面贴麻布饰面 3. 位置:立面08	组	4			
190	01B025	定制展示展台三	1. 定制展示展台三 2. 规格:520*190mm 20mm 奥松板饰面贴麻布饰面 3. 位置:立面08	组	2			
191	01B026	定制展示展台四	1. 定制展示展台四 2. 规格:960*365mm 20mm 奥松板饰面贴麻布饰面 3. 位置:立面08	组	1			
192	01B027	定制展示展台五	1. 定制展示展台五 2. 规格:1230*365mm 20mm 奥松板饰面贴麻布饰面 3. 位置:立面08	组	1			
193	01B028	定制造型展柜	1. 定制造型展柜 2. 规格:1710*1050mm 20mm 奥松板饰面贴麻布饰面 3. 位置:立面10、立面12 4. 8mm玻璃罩 5. 20mm奥松板展台铺麻布饰面 6. 20mm奥松板造型饰面刷漆 7. 3*3木龙骨骨架刷三遍防火涂料	组	4			
194	01B029	定制20mmPVC雕刻造型饰面刷漆	1. 定制长城艺术雕刻造型 2. 规格:最长边1290*1095mm 3. 位置:立面13	组	1			
195	01B030	定制金属国徽	1. 定制金属国徽 2. 规格:直径610mm 3. 位置:立面16	个	1			
196	01B031	定做20mm奥松板展示台饰面刷漆	1. 定做20mm奥松板展示台饰面刷漆 2. 规格:1450*380mm 3. 位置:立面17、立面18	组	4			
197	01B032	定做20mm奥松板展示台饰面刷漆	1. 定做20mm奥松板展示台饰面刷漆 2. 规格:1460*380mm 3. 位置:立面17、立面18	组	2			
198	01B033	20mm奥松板台面	1. 20mm奥松板台面饰面刷	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		饰面刷漆	漆固定 2. 规格:2260*500*40mm 3. 位置:立面20					
199	01B034	定制木质展示台一	1. 定制木质展示台一 2. 规格:760*300*165mm 3. 位置:立面20	组	1			
200	01B035	定制木质展示台二	1. 定制木质展示台二 2. 规格:735*300*180mm 3. 位置:立面20	组	1			
201	01B036	定制木质展示台三	1. 定制木质展示台三 2. 规格:895*300*120mm 3. 位置:立面20	组	1			
202	01B037	定制木质展示台四	1. 定制木质展示台四 2. 规格:685*300*210mm 3. 位置:立面20	组	1			
203	01B038	定制木质展示台五	1. 定制木质展示台五 2. 规格:615*300*125mm 3. 位置:立面20	组	1			
204	01B039	定做艺术造型	1. 材质:9.5mm石膏板定制造型饰面贴写真壁纸 2. 规格:最长边1670*1930mm 3. 位置:立面21	组	1			
205	01B040	定制20mmPVC标牌上置10mmPVC雕刻字饰面刷漆	1. 定制20mmPVC标牌上置10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 规格:1250*170mm 3. 位置:立面21	组	1			
206	01B041	定制20mm艺术雕刻字饰面刷漆	1. 定制20mm艺术雕刻字饰面刷漆 2. 规格:1225*370mm 3. 位置:立面22	组	1			
207	01B042	定做20mm奥松板底板刷漆20mm发光字侧发光	1. 定做20mm奥松板底板刷漆20mm发光字侧发光 2. 规格:230*1500mm 3. 位置:立面23	组	1			
208	01B043	消防栓车贴喷绘画面	1. 消防栓车贴喷绘画面 2. 规格:750*1965mm 3. 位置:立面23	组	1			
209	01B044	定制10mm奥松板不锈钢边条造型	1. 定制10mm奥松板不锈钢边条造型 2. 规格:长5250mm宽20mm 3. 位置:立面23	组	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层党建展厅						
		地面部分						
210	011101005002	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度：水泥自流平	m2	152.44			
211	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mmPVC地板	m2	152.44			
212	011104004002	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm钢制防静电地板	m2	3.97			
213	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm奥松板造型饰面刷漆	m2	3.01			
		分部小计						
		天棚吊顶部分						
214	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600mm矿棉板吊顶	m2	153.03			
215	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：20mm奥松板框架刷漆 3. 面层材料品种、规格：高清软膜喷绘画面	m2	4.68			
		分部小计						
		墙体布展部分						
		新建假墙						
216	011210006004	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：18mm阻燃板基层	m2	151.3			
217	011210006005	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面18mm阻燃板基层	m2	32.37			
218	011210006006	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨	m2	22.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 隔板材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板、10mm奥松板基层					
		分部小计						
		立面装饰						
		立面01						
219	011207001064	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	24.1			
220	011207001065	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	12.24			
221	011105004020	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.67			
222	011508001015	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:30mmPVC雕刻字饰面刷金属漆 2. 字体规格:最长边200-250mm	个	10			
223	011508001016	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:30mmPVC雕刻字饰面刷金属漆 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	13			
224	011508001017	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷金属漆 2. 字体规格:最长边150-200mm	个	32			
225	011508002014	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:40mm正发光字 2. 字体规格:最长边250-300mm	个	6			
		分部小计						
		立面02						
226	011207001066	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、	m2	8.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆					
227	011207001067	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	7.29			
228	011207001068	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:饰面EPS仿砂岩雕画	m2	1			
229	011105004021	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.4			
230	011508001018	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边150-200mm	个	2			
231	011508001019	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	49			
		分部小计						
		立面03						
232	011207001069	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	2.63			
233	011207001070	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	12.48			
234	011207001071	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	2.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:20mm奥松板边框饰面刷漆 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清喷绘软膜饰面					
235	011207001072	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	5.96			
236	011502007004	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm亚克力装饰线条20mm宽	m	9.8			
237	011105004022	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.71			
238	011508002015	有机玻璃字	1. 镗字材料品种、颜色:10mm亚克力雕刻字 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	75			
239	01B045	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.68			
		分部小计						
		立面04						
240	011207001073	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	3.8			
241	011207001074	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	1.98			
242	011207001075	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	7.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	011207001076	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	5.29			
244	011207001077	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	12.67			
245	011105004023	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.86			
246	01B046	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	4.43			
		分部小计						
		立面05						
247	011207001078	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	17.67			
248	011207001079	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:10mm奥松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	11.43			
249	011105004024	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.68			
250	011508001020	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷漆	个	24			
251	01B047	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	0.41			
		分部小计						
		立面06						
252	011207001080	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	7.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	011207001081	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	9.99			
254	011105004025	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.39			
255	01B048	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	2.29			
		分部小计						
		立面07						
256	011207001082	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	11.37			
257	011207001083	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	0.44			
258	011207001084	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	1.32			
259	011207001085	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	2.98			
260	011207001086	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	1.53			
261	011105004026	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm	m2	0.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚线					
262	01B049	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸，背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.38			
263	011508001021	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色：10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格：最长边50-100mm	个	52			
		分部小计						
		立面08						
264	011207001087	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	0.94			
265	011207001088	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	5.16			
266	011207001089	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	27.47			
267	011207001090	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板刷投影漆	m2	4.33			
268	011207001091	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	2.36			
269	011105004027	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色：成品PVC踢脚线	m2	0.94			
270	011508001022	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色：10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格：最长边	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			100-150mm					
271	011508001023	泡沫塑料字	1. 镏字材料品种、颜色:10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	130			
272	01B050	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴 高清背胶相纸, 背挂撑及其他人工辅料等	m2	0.62			
		分部小计						
		立面09						
273	011207001092	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷艺术漆	m2	1.42			
274	011207001093	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	15.38			
275	011207001094	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	11.88			
276	011207001095	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:20mm奥松板饰面刷漆	m2	2.23			
277	011207001096	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷艺术漆	m2	2.27			
278	011207001097	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	2.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:20mm奥松板边框饰面刷漆 3. 面层材料品种、规格、颜色:高清喷绘软膜饰面					
279	011105004028	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.94			
280	01B051	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.68			
		分部小计						
		门窗部分						
281	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制成品木门	m2	3.3			
282	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:定制成品木门	m2	58.82			
283	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:定制窗帘杆	m	17.3			
		分部小计						
		艺术造型						
284	01B052	定做篇章造型	1. 定做篇章造型 2. 规格:最长边1350*2400mm 3. 位置:立面03、立面04、立面05、立面09	组	4			
285	01B053	20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆	1. 20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 规格:935*175mm 3. 位置:立面03	组	1			
286	01B054	定制5mm亚克力背喷	1. 定制5mm亚克力背喷 2. 规格:305*290mm 3. 位置:立面03	个	1			
287	01B055	定制20mmPVC剪影喷绘画面	1. 定制20mmPVC剪影喷绘画面 2. 规格:1780*945mm 3. 位置:立面03	组	1			
288	01B056	定制艺术造型	1. 定制艺术造型	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:最长边4600*665mm 3. 材质:18mm阻燃板9.5mm石膏板饰面刷艺术漆 4. 位置:立面03					
289	01B057	定制章节造型	1. 定制章节造型 2. 规格:410*1930mm 3. 位置:立面03、立面04、立面05、立面07、立面09	组	6			
290	01B058	20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆	1. 20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 规格:735*175mm 3. 位置:立面03	组	2			
291	01B059	定制装饰画	1. 定制装饰画 2. 规格:1240*1235mm 3. 位置:立面05	幅	1			
292	01B060	定制20mm奥松板展示台饰面刷漆	1. 定制20mm奥松板展示台饰面刷漆 2. 规格:1320*450mm 3. 位置:立面06	组	1			
293	01B061	定制20mm奥松板边条饰面刷漆（垭口造型）	1. 定制20mm奥松板边条饰面刷漆（垭口造型） 2. 规格:展开长度200mm宽 3. 位置:立面06、立面09	m	7.65			
294	01B062	20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆	1. 20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 规格:775*165mm 3. 位置:立面07	组	1			
295	01B063	定制5mm亚克力板背喷字体	1. 定制5mm亚克力板背喷字体 2. 规格:1280*360mm 3. 位置:立面07	组	1			
296	01B064	定做20mm奥松板附墙展台	1. 定做20mm奥松板附墙展台 2. 规格:3405*1100mm 3. 位置:立面07	组	1			
297	01B065	定制20mmPVC剪影喷绘	1. 定制20mmPVC剪影喷绘 2. 规格:1550*470mm 3. 位置:立面09	组	1			
298	01B066	20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆	1. 20mmPVC底板饰面刷漆10mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 规格:990*165mm 3. 位置:立面03	组	2			
299	01B06	定制5mm亚克力	1. 定制5mm亚克力板背喷	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	板背喷字体	字体 2. 规格:820*380mm 3. 位置:立面09					
300	01B068	定制5mm亚克力板背喷字体	1. 定制5mm亚克力板背喷字体 2. 规格:515*520mm 3. 位置:立面09	组	1			
301	01B069	定制5mm亚克力板背喷字体	1. 定制5mm亚克力板背喷字体 2. 规格:265*305mm 3. 位置:立面09	组	1			
302	01B070	定制党徽造型	1. 定制党徽造型 2. 规格:直径515mm 3. 位置:立面09	组	1			
303	01B071	宣誓台	1. 宣誓台金属造型 2. 规格:高1100mm 3. 位置:立面09	个	1			
304	01B072	定制铜雕艺术浮雕造型	1. 名称:定制铜雕艺术浮雕造型 2. 规格:19130*3060mm 3. 材质:铜浮雕制作安装 4. 位置:二层走廊 做法 1. 锻铜材质浮雕 2. 原承重墙体 3. 焊接点 4. 内置龙骨钢构 规格5*10槽钢间距800*800mm 5. 预埋钢板 规格300*300mm间距1000*1000mm 5. 穿透螺栓固定点 6. 膨胀螺栓 直径20mm	m2	58.54			
		分部小计						
		十层党支部活动室						
		地面部分						
305	011101005003	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:水泥自流平	m2	48.17			
306	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地板	m2	48.17			
		分部小计						
		天棚吊顶部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
307	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm矿棉板吊顶	m2	27.54			
308	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨跌级天棚 2. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	20.63			
		分部小计						
		墙体布展部分						
		新建假墙						
309	011210006007	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板基层	m2	90.96			
		分部小计						
		立面装饰						
		立面01						
310	011207001098	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	4.78			
311	011207001099	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	18.88			
312	011207001100	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	6.42			
313	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板100mm宽	m2	0.3			
314	011105004029	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	1.09			
315	011502002009	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆40mm宽	m	11.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011502002010	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆20mm宽	m	11.08			
317	011502002011	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆10mm宽	m	5.56			
318	011508001024	泡沫塑料字	1. 镂空材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边100-150mm	个	20			
319	011508001025	泡沫塑料字	1. 镂空材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边200-250mm	个	12			
320	011508001026	泡沫塑料字	1. 镂空材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	8			
321	01B073	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	3.4			
		分部小计						
		立面02						
322	011207001101	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	5.23			
323	011207001102	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	9.4			
324	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板不锈钢边框30mm宽	m	26.72			
325	011207001103	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	5.54			
326	011502002012	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、	m	10.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆40mm宽					
327	011502002013	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆20mm宽	m	5.04			
328	011502002014	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆10mm宽	m	1.44			
329	011105004030	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.53			
330	011508001027	泡沫塑料字	1. 铸字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2. 字体规格:最长边50-100mm	个	51			
331	01B074	定制图文展板	1. 定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸, 背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.51			
		分部小计						
		立面03						
332	011207001104	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板饰面刷乳胶漆	m2	0.5			
333	011207001105	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板刷乳胶漆	m2	17.76			
334	011207001106	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	2.92			
335	011207001107	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3*3木龙骨刷防火涂料3遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板贴写真壁纸	m2	4.36			
336	01150200201	木质装饰	1. 线条材料品种、规格、	m	10.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5	线	颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆40mm宽					
337	011502002016	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆20mm宽	m	23.68			
338	011502002017	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:20mm奥松板装饰线条刷漆10mm宽	m	1.44			
339	011105004031	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚线	m2	0.68			
340	011508001028	泡沫塑料字	1.铸字材料品种、颜色:20mmPVC雕刻字饰面刷漆 2.字体规格:最长边50-100mm	个	96			
341	01B075	定制图文展板	1.定制PVC展板饰面粘贴高清背胶相纸,背挂撑及其他人工辅料等	m2	1.51			
		分部小计						
		艺术造型						
342	01B076	定制成品墙面隔板（不含书籍）	1.定制成品墙面隔板（不含书籍） 2.规格:1540*220mm 3.位置:立面01	个	3			
343	01B077	定制成品书架（不含书籍）	1.定制成品书架（不含书籍） 2.规格:1720*1100mm 3.位置:立面01	组	1			
344	01B078	消防栓车贴喷绘画面	1.消防栓车贴喷绘画面 2.规格:440*1195mm 3.位置:立面02	组	2			
345	01B079	20mmPVC阴雕造型饰面刷漆	1.20mmPVC阴雕造型饰面刷漆 2.规格:450*450mm 3.位置:立面03	个	4			
346	01B080	10mm亚克力雕刻造型及雕刻字	1.10mm亚克力雕刻造型及雕刻字 2.规格:430*480mm 3.位置:立面03	个	4			
347	01B081	定制30mm厚党徽发光造型	1.定制30mm厚党徽发光造型 2.规格:直径475mm	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌海市中级人民法院文化建设项目 第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 位置:立面03					
348	01B082	定制20mmPVC雕刻造型饰面刷漆	1. 定制20mmPVC雕刻造型饰面刷漆 2. 规格:最长遍1175*850mm 3. 位置:立面03	组	1			
		分部小计						
		门窗部分						
349	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2200mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制成品木门	m2	3.3			
350	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:百叶遮阳帘	m2	7.56			
		分部小计						
		环境营造						
351	011508002016	有机玻璃字	1. 镌字材料品种、颜色:定制100mm厚发光字 2. 字体规格:最长边450-500mm	个	63			
352	01B083	定制装饰画	1. 定制装饰画 2. 规格:700*900mm 装饰画框边框为:实木圆弧框	幅	16			
353	01B084	定制装饰画	1. 定制装饰画 2. 规格:600*1200mm 装饰画框边框为:实木圆弧框	幅	16			
354	01B085	定制金属标牌	1. 定制金属标牌(0.65厚铝板UV喷,5mm亚克力雕刻字) 2. 规格:350*150mm	个	400			
355	01B086	定制金属展示牌	1. 定制金属展示牌 2. 规格:1400*2990mm 3. 2mmPVC雕刻造型 4. 5mm亚克力雕刻字,亚克力条形抽卡槽,规格以实际为准 22个字 5. 0.8mm金属饰面造型漆面喷涂 6. 钢构骨架3*3方钢骨架刷三遍防锈漆	组	11			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-拆除

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程-拆除

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程-拆除

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程-拆除

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程-拆除

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		报价清单						
		【主题影壁】室内高清显示播放系统						
1	030507014001	室内高清显示大屏	1. 规格:P2屏; 参数: 点间距 (mm): 2; 像素密度 (Dots/m²): 250000 单元板尺寸 (mm): 160*80; 亮度 (CD/m²): ≥600; 可视角度: 水平: 140°、垂直: 130°	m2	18.65			
2	030507014002	底部安装结构	1. 规格:专业背部金属支架	m2	18.65			
3	030501013001	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
4	030506001001	功放	1. 规格:参数: 平均功率 200W×2 ; 4Ω 平均功率 350W×2 频率模式 20Hz-20KHz. (+0.5.-0.5db) 输入灵敏度: 25mv ; 瞬态回应 : 20V/μs 信噪比 >93dB; 失真: <0.05%	台	1			
5	030506001002	吸顶音箱	1. 规格:参数: 天花扬声器CS6.3TG ; 面板ABS; 功率选择: 30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压: 70V/100V; 灵敏度: 92dB; 频率响应: 125Hz-19kHz;	只	4			
6	030501008001	延长器	1. 规格:参数:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL); 输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL)	对	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			；输入线缆长度：≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable；输出线缆长：≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable					
7	030501002001	视频处理器	1. 规格：多屏体拼接处理器	台	1			
8	03B001	短片实拍剪辑、制作	1. 编导部分：1.1熟悉或编写文字稿本，需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2. 编写分镜头稿本，画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分：素材收集、整理；创意脚本、分镜脚本。 3. 实拍部分：专业设备租赁，导演及制作组实地取景拍摄。 4. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 5. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 6. 合成部分：合成：字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。	分钟	3			
9	03B002	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
10	03B003	影片场景联动控制系统	通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换.开发控制根据影片节点发送继电器控制命令，从而控制灯光联动。	套	1			
11	03B004	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	03B005	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第一篇：鉴照璀璨年轮 寻光】创意手环+小程序互动系统						
13	03B006	域名、空间	一级域名，阿里云虚拟空间存储、管理和分享各种数据和文件，通过阿里云的控制台轻松的创建和管理自己的虚拟空间，并可以通过API和SDK进行编程接入。阿里云虚拟空间提供了高可用、高可靠和高性能的存储和网络服务，根据自己的需求进行选择和配置，实现自己的应用程序和业务发展 选择2核以上CPU，内存8G以上，硬盘200G以上	年	2			
14	03B007	光纤接入	1. 100M独立IP光纤接入	年	2			
15	03B008	WEB框架开发	1. WEB框架开发，云端远程服务器部署，ASP或PHP等语言编写网站程序，配置服务器环境，设置网站的域名、端口、目录权限等。	套	1			
16	03B009	信息采集数据库开发	利用数据操纵和数据定义等多种功能的数据库语言，SQL与其他程序语言一起优化程序功能，设计数据库的结构，使用CREATE语句创建表、使用INSERT语句插入数据、使用SELECT语句查询数据、使用UPDATE和DELETE语句更新和删除数据，约束来确保数据的完整性	项	1			
17	03B010	二维码后台管理系统	1. 安装和配置开发环境：已经安装了Java开发工具包（JDK）和合适的IDE（如Eclipse或IntelliJ IDEA）。 2. 设计数据库结构:为了	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			存储二维码数据，设计一个数据库结构。使用关系型数据库（如MySQL或PostgreSQL）或非关系型数据库（如MongoDB）。设计数据库表，如二维码、用户、权限等。 3. 引入必要的依赖库:为了生成和解析二维码，你需要引入适当的依赖库，如ZXing（用于二维码生成和解析）或QRCoder（提供更方便的二维码操作方法）。 4. 创建后台管理系统:创建一个基于MVC（模型-视图-控制器）模式的后台管理系统。 5. 模型层:负责处理与数据库的交互操作，包括数据读取、写入和更新等。 6. 视图层:负责展示数据给用户，可以是一些HTML页面或AJAX请求。 7. 控制器层:负责接收用户输入并调用模型层和视图层。 8. 实现核心功能:实现二维码生成、二维码扫描、用户管理、权限管理等核心功能。 9. 二维码生成:使用ZXing或QRCoder库生成二维码图像，并将相关信息保存到数据库。 10. 二维码扫描:使用相应的库解析二维码图像，提取其中的信息。 11. 用户管理:实现用户注册、登录、权限分配等功能。 12. 权限管理:实现基于角色的访问控制（RBAC）或基于声明的访问控制（ABAC）等权限管理机制。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			13. 测试和优化系统:进行单元测试、集成测试和性能测试，确保系统的稳定性和性能。根据测试结果进行优化，包括代码优化、数据库优化等。 14. 部署和发布系统:将系统部署到合适的服务器上，发布并供用户使用。					
18	03B011	UI设计	1. 简洁清晰:避免使用过多的花哨元素和复杂的布局。保持界面简洁清晰，突出核心功能和信息。 2. 响应式设计:确保你的设计能够适应不同的屏幕尺寸和设备类型。响应式设计可以帮助你的界面在不同设备上呈现得更加美观和易用。 3. 符合用户习惯:遵循常见的用户交互习惯和预期，例如按钮的位置、交互方式等。这样可以提高用户的使用效率和满意度。 4. 明确的提示和反馈:在用户与界面进行交互时，提供明确的提示和反馈，例如鼠标悬停时改变颜色或形状、点击按钮后的动画效果等。 5. 良好的色彩和字体选择:选择易于阅读和理解的字体，并使用色彩来提高可读性和区分不同的信息层级。 6. 明确的导航:设计清晰的导航结构，使用户能够轻松地找到所需的信息和功能。避免过于复杂或混乱的导航结构。 7. 适应不同的网络环境:考虑到用户可能处于不同的网络环境，如慢速网络或离线状态，优化你的设	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计以适应这些情况。 8. 考虑无障碍设计:确保你的设计对所有人群都是可访问的, 包括那些有视觉或运动障碍的用户。 9. 测试和迭代:在发布前进行充分的测试和迭代, 确保你的设计在各种情况下都能够稳定运行并满足用户需求。 10. 考虑数据隐私:在设计交互时, 考虑用户的数据隐私, 并确保数据安全和保密性。					
19	03B012	互动手环定制	1. 定制环保橡胶RFID手环, 内容RFID 标签, 网络后台绑定处理 2. RFID标签:RFID标签通常包含一个微芯片和一个小型天线。芯片中存储了识别信息, 可以通过天线与RFID阅读器进行通信。RFID标签可以是粘贴在物品上的纸质标签, 也可以是集成到物品中的硬芯片。 3. RFID阅读器:RFID阅读器用于读取和写入标签信息。它通常包含一个无线电收发器和一个小型天线。阅读器可以通过天线与标签进行通信, 并读取或写入标签中的信息。 4. 中间件:中间件是连接RFID阅读器和后台系统的软件, 用于处理和传输标签信息。它可以将读取的标签信息转换为有用的数据, 并将其传输到后台系统进行进一步处理。 5. RFID技术具有以下优点: 6. 快速识别:RFID阅读器可以同时读取多个标签, 大大提高了识别速度。 7. 长距离识别:RFID阅读	套	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			器可以在较远的距离内识别标签，提高了识别范围。 8. 耐环境性强:RFID标签具有较好的耐环境性，可以在恶劣环境下使用。 9. 数据存储能力:RFID标签可以存储大量信息，满足各种应用需求。					
20	03B013	电子标签互动识别器	1. 电子标签数据的自动识别设备，根据阅读标签频率的不同分为低频、高频、超高频读卡器。它具备准确、快速、扩展、兼容性强等特点，能够实现RFID电子标签批量识别、移动目标识别、错误信息提示等功能，也可以读出有源RFID电子标签的电池信息，实现与的通讯2。	套	7			
21	03B014	手环分发、恢复管理系统	1. 二维码后台绑定功能；自动结束恢复功能；强制重启复位功能；管理员后台分发功能。	项	1			
22	03B015	系统集成调试、多次试运行	1. 系统集成调试、多次试运行	项	1			
		分部小计						
		【第一篇：鉴照璀璨年轮 特别展项——岁月如歌 薪火相传】室内高清显示播放系统						
23	030507014003	室内高清显示大屏	1. 规格:P2屏；参数：点间距（mm）：2；像素密度（Dots/m²）：250000；单元板尺寸（mm）:160*80；亮度（CD/m²）:≥600；可视角度：水平：140°、垂直：130°	m2	3.22			
24	030507014004	底部安装结构	1. 规格:专业背部金属支架	m2	3.22			
25	030501013002	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G					
26	030506001003	功放	1. 规格:参数: 输出功率8Ω 130W×2输出功率4Ω 160W×2频率响应20HZ-20KHZ (-1, +1dB) 信噪比82.5dB输入灵敏度0.15V总谐波失真≤0.05% 输入阻抗20KΩ 消耗功率200W交流保险2A	台	1			
27	030506001004	吸顶音箱	1. 规格:参数: 天花扬声器CS6.3TG ; 面板ABS; 功率选择: 30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压: 70V/100V; 灵敏度: 92dB; 频率响应: 125Hz-19kHz;	只	2			
28	030501008002	延长器	1. 规格:参数: HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL); 输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL); 输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	1			
29	030501002002	视频处理器	1. 规格:多屏体拼接处理器	台	1			
30	03B016	短片实拍剪辑、制作	1. 编导部分: 1.1熟悉或编写文字稿本,需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2,编写分镜头稿本,画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分: 素材收集、	分钟	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			整理；创意脚本、分镜脚本。 3. 实拍部分：专业设备租赁，导演及制作组实地取景拍摄。 4. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 5. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 6. 合成部分：合成；字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
31	03B017	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。 灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
32	03B018	AR抠像拍照系统	摄像头抠像拍照主要依靠于虚拟现实技术、信号捕捉技术、图片合成以及计算机图像技术等。在Python中，我们可以使用QtMultimedia等库来实现这个功能 摄像头抠像拍照又称虚拟互动拍照系统，结合虚拟现实、人物动作识别加上图像采集合成技术和非接触式互动、背景制作等技术，以一种新颖的互动参与形式，用视频捕捉设备捕捉参与者的影像。抠像拍照系统无需参与者触碰任何硬件设备，就可以拍出想要的照片。	项	1			
33	03B019	照片管理系统开发	1. 上传:涉及到的技术包括文件上传组件，服务器端脚本语言等。 2. 下载:涉及到的技术包括文件下载组件，服务器端脚本语言等。	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 存储:涉及到的技术包括数据库技术, 如MySQL等。 4. 照片管理系统开发涉及到的开发语言有12: 5. PHP:PHP是一种通用的开源脚本语言, 语法吸收了C语言、Java和Perl的特点, 主要适用于Web开发领域。 6. JavaScript/Ajax: JavaScript是一种直译式脚本语言, 常用于Web开发。 7. HTML/CSS:HTML用于描述网页的结构, CSS用于描述网页的样式。					
34	03B020	二维码管理应用模块	1. 将文件上传到凡尔码平台生成文件二维码, 储存在文档中, 更好的实现信息共享。后台可对此项内容生成的图片保存到服务器, 二维码模块调用, 可以随时在凡尔码后台对内容进行编辑、增加新的模块信息, 原来生成的二维码团保持不变。	项	1			
35	03B021	影片场景联动控制系统	通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换. 开发控制根据影片节点发送继电器控制命令, 从而控制灯光联动。	套	1			
36	03B022	线材及辅料, VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
37	03B023	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第一篇：鉴照璀璨年轮第四部分 装备完善】虚拟换装互动体验系统						
38	030506007001	液晶显示屏	43吋液晶高清显示屏	台	1			
39	030506007002	专用伸缩挂件	金属专用伸缩挂件	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030501013003	控制服务器	1. 规格：I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
41	030501008003	延长器	1. 规格：HDMI、RS232、IR、RJ-45；支持HDMI版本：HDMI1.3；支持HDCP版本：HDCP1.2；支持视频色彩格式：24位/深30位/深36位；支持音频格式：DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号：0.5-1.5Vp-p(TTL)；输入输出DDC信号：5Vp-p(TTL)；输入线缆长度：≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable；输出线缆长：≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	1			
42	030506001005	多媒体有源音箱	1. 参数：声道：2.0；阻抗：6Ω；信噪比：≥70dB（1KHz THD1%）；灵敏度：400mV（1KHz THD1%）频响范围：70Hz~20kHz（1KHz 0dB，±3dB）高音：1英寸 20W 6Ω 低音：5英寸 50W 4Ω 接口：2 RCA插孔；	台	1			
43	03B024	KINECT体感交互控制器	1. 体感交互控制器类别，体感游戏机	套	1			
44	03B025	体感系统开发	1. 硬件组成：彩色、红外体感捕捉摄像头通过传动马达控制仰角，彩色摄像头进行彩色捕捉，红外摄像头进行红外捕捉，红外投影机投射红外光，麦克风阵列进行声音的接收，通过主板和芯片进行处理，底座和风扇起稳定作用。需要具备C#、WPF编程能力，或C++编程能力，以及常用数据结构、解析几	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			何、坐标变换、图形学基础如位图、像素等知识，并且熟悉一些3D开发环境更好。					
45	03B026	骨骼绑定数据库开发	1. 数据库包括人体骨骼的名称、位置、连接关系、运动范围、肌肉附着点等信息；在开发过程中，可能需要使用SQL语言来创建、查询和维护数据库，以及使用数据库管理工具或编程语言（如Python、Java等）来与数据库进行交互；利用骨骼绑定SDK来实现信息优化。	套	1			
46	03B027	游戏服装开发制作	1. 虚拟游戏服装造型开发制作	套	6			
47	03B028	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
48	03B029	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第二篇：辉映司法华章特别展项——十年践行 崭新变革】高清投影互动播放系统						
49	030506007003	投影仪	1. 规格:亮度: 6200 ANSI流明 显示芯片: 3x0.64” 显示技术: 3LCD 分辨率: WUXGA (1920 x 1200) 光源时长: 20000hrs (正常模式), 25000hrs (节能模式) 镜头参数: F 1.5-2.08, f 17.2mm-27.7mm 变焦/聚集: 手动 投射比: 1.22-1.98 , 变焦比: 1.6 (标镜) 投影画面尺寸: 30-300 inch (标镜)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镜头位移（手动）：V:±60%~0%、H:±29%（标镜）					
50	030506007004	高清镜头	1. 规格:定制镜头	台	1			
51	03B030	投影仪吊架	参数: 不锈钢; 喷塑;	套	1			
52	030501013004	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
53	030506001006	功放	1. 规格:参数: 输出功率8Ω 130W×2输出功率4Ω 160W×2频率响应20HZ-20KHZ (-1, +1dB) 信噪比82.5dB输入灵敏度0.15V总谐波失真≤0.05%输入阻抗20KΩ消耗功率200W交流保险2A	台	1			
54	030506001007	吸顶音箱	1. 规格:参数: 天花扬声器CS6.3TG ; 面板ABS; 功率选择: 30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压: 70V/100V; 灵敏度: 92dB; 频率响应: 125Hz-19kHz;	只	2			
55	030501008004	延长器	1. 规格:参数: HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL); 输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL); 输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	1			
56	03B031	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能, 如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。 灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 。在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
57	03B032	影片场景联动控制系统	通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换.开发控制根据影片节点发送继电器控制命令，从而控制灯光联动。	套	1			
58	03B03	短片剪辑、制	1. 编导部分：1.1熟悉或	分钟	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	作	编写文字稿本，需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2. 编写分镜头稿本，画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分：素材收集、整理；创意脚本、分镜脚本。 3. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 4. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 5. 合成部分：合成；字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
59	03B034	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口线、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
60	03B035	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第二篇：辉映司法华章第二部分 审执要览】液晶显示播放系统						
61	030506007005	液晶显示屏	32吋液晶高清显示屏	台	2			
62	030506007006	专用伸缩挂件	专属专用伸缩挂件	台	2			
63	030501013005	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030501008005	延长器	1. 规格:参数:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL);输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL);输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable;输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	2			
65	030506001008	多媒体有源音箱	1. 参数: 声道: 2.0; 阻抗: 6Ω; 信噪比: ≥70dB (1KHz THD1%); 灵敏度: 400mV (1KHz THD1%) 频响范围: 70Hz~20kHz (1KHz 0dB, ±3dB) 高音: 1英寸 20W 6Ω 低音: 5英寸 50W 4Ω 接口: 2 RCA插孔;	台	2			
66	03B036	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能,如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。操作简便:使用者可以通过简单的操作,实现多种设备的控制。灵活性强:可以根据不同的需求,进行灵活的配置和控制。稳定性高:系统经过长时间的测试和优化,具有较高的稳定性和可靠性。扩展性强:可以根据需要,随时增加新的设备或功能。开发语言: 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 。在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点：中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
67	03B037	短片剪辑、制作	1. 编导部分：1.1熟悉或编写文字稿本，需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2，编写分镜头稿本，画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分：素材收集、整理；创意脚本、分镜脚本。 3. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 4. 配音部分：配乐收集	分钟	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 5.合成部分：合成：字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
68	03B038	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	30			
69	03B039	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	2			
70	03B040	安装、调试	1. 安装、调试	项	2			
		分部小计						
		【第二篇：辉映司法华章第二部分 审执要览】条形室内高清显示播放系统						
71	030507014005	条形室内高清显示大屏	1. 规格:P2屏；参数：点间距（mm）：2；像素密度（Dots/m²）：250000 单元板尺寸（mm）:160*80；亮度（CD/m²）:≥600；可视角度：水平：140°、垂直：130°	m2	5.43			
72	030507014006	底部安装结构	1. 规格:专业背部金属支架	m2	5.43			
73	030501013006	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
74	030501008006	延长器	1. 规格:参数:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频	对	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格式:DTS/HD/Dolby- tureHD/LPCM7.1/DTS/ Dolby-AC3/DSD输入输出 TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL); 输入 输出DDC信号:5Vp-p(TTL) ; 输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线 缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable					
75	030501002003	视频处理器	1. 规格:多屏体拼接处理 器	台	1			
76	03B041	中控播放控制系 统	1. 能够实现多种功能, 如 音视频切换、场景控制、 信号接收与输出等。 操作简便: 使用者可以通 过简单的操作, 实现多种 设备的控制。 灵活性强: 可以根据不同 的需求, 进行灵活的配置 和控制。 稳定性高: 系统经过长时 间的测试和优化, 具有较 高的稳定性和可靠性。 扩展性强: 可以根据需要 , 随时增加新的设备或功 能。 开发语言: 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组 件、image组件。加载图 片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能 , 实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS4 85协议, 与中控系统通讯 , 实现视频、图片切换、 展项音量控制、灯光互动 。 在使用中控播放控制系统 时, 需要注意以下几点: 中控播放控制系统的主要	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
77	03B042	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	4			
78	03B043	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
79	03B044	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第二篇：辉映司法华章特别展项——执法如山扬正气】AR感应环+室内高清显示播放系统						
80	03B045	立式造型智能识别手环	1. ABS外壳，高度1.4米 2、3D打印工艺 七色灯光切换，带遥控器，可设置灯光切换速度。 电源、控制器等	套	1			
81	03B046	生物识别动作捕捉装置	1. Leap Motion控制器3D手势识别AR体感游戏计算机传感器虚拟实现VR体感手势交互 Leap Motion控制器	套	1			
82	03B047	体感交互信息识别系统(含骨骼动作绑定数据库)	1. 将手指的运动与虚拟物体或计算机动画进行绑定，实现手势控制、虚拟现实、游戏开发等领域，	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持哪些手指动作和手势，以及这些动作和手势如何与虚拟物体或计算机动画进行绑定。 2. 设计系统的基本架构和模块，包括手指检测、手势识别、骨骼绑定等部分。 3. 采集数据：使用图像采集设备或传感器采集手指运动的数据，并进行分析和处理。 4. 实现手指检测和手势识别：使用图像处理或机器学习算法实现手指检测和手势识别，包括特征提取、分类和识别等步骤。 5. 实现骨骼绑定：将手指的动作和虚拟物体或计算机动画进行绑定，通过计算手指的位置和姿态来控制虚拟物体的运动。 6. 优化和测试：对系统进行优化和测试，确保系统的稳定性和准确性，以及满足用户的需求。					
83	03B048	软件-图形处理软件，C++编程	1. OpenCV 用于实时计算机视觉和图像处理。使用OpenCV，可以执行许多不同的图像处理任务，包括图像滤波、边缘检测、形态学操作、特征提取等。 VTK可以用于创建复杂的3D图形和图像处理应用程序。 OpenGL用于渲染2D和3D矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口（API）	套	1			
84	030507014007	室内高清显示大屏	1. 规格:P2屏；参数：点间距（mm）：2；像素密度（Dots/m²）：250000 单元板尺寸（mm）：160*80；亮度（CD/m²）：≥600；可视角度：水平：140°、垂直：130°	m2	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030507014008	底部安装结构	1. 规格:专业背部金属支架	m2	2.64			
86	030501013007	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
87	030501008007	延长器	1. 规格:参数: HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL);输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL);输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable;输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	4			
88	030506001009	功放	1. 规格:参数:输出功率8Ω130W×2输出功率4Ω160W×2频率响应20HZ-20KHZ (-1, +1dB)信噪比82.5dB输入灵敏度0.15V总谐波失真≤0.05%输入阻抗20KΩ消耗功率200W交流保险2A	台	1			
89	030506001010	吸顶音箱	1. 规格:参数: 天花扬声器CS6.3TG ; 面板ABS; 功率选择: 30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压: 70V/100V; 灵敏度: 92dB; 频率响应: 125Hz-19kHz;	只	2			
90	03B049	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能,如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。操作简便:使用者可以通过简单的操作,实现多种设备的控制。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
91	03B050	影片场景联动控制系统	通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换.开发控制根据影片节点发送继电器控制命令，从而控制灯光联动。	套	1			
92	03B051	短片剪辑、制作	1. 编导部分：1.1熟悉或编写文字稿本，需求规划、主题规划、风格设	分钟	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计、文案设计1.2，编写分镜头稿本，画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分：素材收集、整理；创意脚本、分镜头脚本。 3. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜头脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 4. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 5. 合成部分：合成；字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
93	03B052	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
94	03B053	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第三篇：阔步时代征程第一部分 擷誉采辉】 高清拼接透明显示互动播放系统						
95	030506007007	高清拼接透明显示屏	对角尺寸:55 inch；类型:OLED屏，AM-OLED 解析度:1920(RGB)×1080 [FHD]；像素排列：RGBW 表面处理:Hard coating (2H)；显示亮度:400 cd/m² (Typ.)；对比	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度:150000 : 1 (Typ.) (透射) ; 推荐视角:全视角; 响应时间:8 (Typ.) (G to G) ms; 可视角度:60/60/60/60 (Min.) (CR≥10); 支持颜色:1.07B , 100% sRGB; 光源类型:自发光 , 30K hours; 帧频率: 120Hz 触摸技术: 无触摸 接口类型: V-by-One 4 lane , 端子 , 65 pins 电压供应: 12.0/24V (Typ.) (VDD/EVDD) 应用环境 工作温度: 0 ~ 50 ° C ; 存储温度: -20 ~ 65 ° C					
96	03B054	金属外框	1. 1*3竖屏拼接 钣金材质	套	1			
97	03B055	钢化玻璃罩	1. 超白钢化玻璃保护	套	1			
98	030501013008	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
99	030501008008	延长器	1. 规格:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5 Vp-p(TTL); 输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL); 输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	1			
100	030506001011	多媒体有源音箱	1. 参数: 声道: 2.0; 阻抗: 6Ω; 信噪比: ≥70 dB (1KHz THD1%); 灵敏	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度：400mV（1KHz THD1%） 频响范围：70Hz~20kHz （1KHz 0dB，±3dB）高 音：1英寸 20W 6Ω 低音 ：5英寸 50W 4Ω接口：2 RCA插孔；					
101	03B056	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如 音视频切换、场景控制、 信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通 过简单的操作，实现多种 设备的控制。 灵活性强：可以根据不同 的需求，进行灵活的配置 和控制。 稳定性高：系统经过长时 间的测试和优化，具有较 高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要 ，随时增加新的设备或功 能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组 件、image组件。加载图 片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能 ，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS4 85协议，与中控系统通讯 ，实现视频、图片切换、 展项音量控制、灯光互动 。 在使用中控播放控制系统 时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要 组成部分包括： 正确配置系统参数，确保 系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保 养，保证系统的稳定性和 可靠性。 避免在系统中使用未经授 权的设备或软件，以免造 成系统故障或安全问题。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
102	03B057	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	15			
103	03B058	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
104	03B059	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第三篇：阔步时代征程特别展项——弘扬蒙古马精神】条形室内高清显示播放系统						
105	030507014009	条形室内高清显示大屏	1. 规格:P2屏; 参数: 点间距 (mm): 2; 像素密度 (Dots/m²): 250000 单元板尺寸 (mm): 160*80; 亮度 (CD/m²): ≥600; 可视角度: 水平: 140°、垂直: 130°	m2	1.44			
106	030507014010	底部安装结构	1. 规格:专业背部金属支架	m2	1.44			
107	030501013009	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
108	030501008009	延长器	1. 规格:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL); 输入	对	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输出DDC信号:5Vp-p(TTL) ; 输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线 缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable					
109	030501002004	视频处理器	1. 规格:多屏体拼接处理 器	台	1			
110	03B060	中控播放控制系 统	1. 能够实现多种功能，如 音视频切换、场景控制、 信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通 过简单的操作，实现多种 设备的控制。 灵活性强：可以根据不同 的需求，进行灵活的配置 和控制。 稳定性高：系统经过长时 间的测试和优化，具有较 高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要 ，随时增加新的设备或功 能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组 件、image组件。加载图 片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能 ，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS4 85协议，与中控系统通讯 ，实现视频、图片切换、 展项音量控制、灯光互动 。 在使用中控播放控制系统 时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要 组成部分包括： 正确配置系统参数，确保 系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保 养，保证系统的稳定性和 可靠性。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
111	03B061	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	4			
112	03B062	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
113	03B063	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第三篇：阔步时代征程第二部分 接续奋斗】室内高清显示播放系统						
114	030507014011	室内高清显示大屏	1. 规格:P2屏; 参数: 点间距 (mm): 2; 像素密度 (Dots/m²): 250000 单元板尺寸 (mm): 160*80; 亮度 (CD/m²): ≥600; 可视角度: 水平: 140°、垂直: 130°	m2	2			
115	030507014012	底部安装结构	1. 规格:专业背部金属支架	m2	2			
116	030501013010	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
117	030506001012	功放	1. 规格:参数: 输出功率8Ω 130W×2输出功率4Ω 160W×2频率响应20HZ-20KHZ (-1, +1dB) 信噪比82.5dB输入灵敏度0.15V总谐波失真≤0.05%输入阻抗20KΩ消耗功率200W交流保险2A	台	1			
118	03050600101	吸顶音	1. 规格:参数: 天花扬声	只	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	箱	器CS6.3TG；面板ABS；功率选择：30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压：70V/100V；灵敏度：92dB；频率响应：125Hz-19kHz；					
119	030501008010	延长器	1.规格:参数: HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL);输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL);输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable;输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable	对	1			
120	030501002005	视频处理器	1.规格:多屏体拼接处理器	台	1			
121	03B064	短片实拍剪辑、制作	1.编导部分:1.1熟悉或编写文字稿本,需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2,编写分镜头稿本,画面设计、创意方案制作。 2.策划部分:素材收集、整理;创意脚本、分镜脚本。 3.实拍部分:专业设备租赁,导演及制作组实地取景拍摄。 4.剪辑部分:3.1粗剪根据前期拍摄素材,配合导演阐述和分镜脚本,把大纲内容初步粗剪半成,样片输出,根据客户意见修改调整;3.2精剪根据分	分钟	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 5. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 6. 合成部分：合成：字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
122	03B065	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。 灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
123	03B066	影片场景联动控制系统	通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换. 开发控制根据影片节点发送继电器控制命令，从而控制灯光联动。	套	1			
124	03B067	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
125	03B068	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【尾厅播火】明信片互动打印系统						
126	030506007008	32吋红外互动触摸显示屏	1. 32吋红外互动触摸显示屏分辨率：1920*1080，亮度≥ 350cd/m² 红外十点触摸，触摸直径≥6ms，输入方式手指或专用笔，红外触摸框，透光率>88%，9.5ms响应速度；CPU:I5 不低于4代 内存：8G 威刚，金士顿 硬盘：120G 联想，三星，金士顿，英特尔，威刚等知名品牌 显卡：GT730独立显卡 2G，预留HDMI口	台	1			
127	03B069	触摸屏一体机柜	1. 根据效果定制触摸屏一体机柜	组	1			
128	03B070	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		统	音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。 灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
129	03B071	UI界面设计制作	主界面UI设计、内容界面UI设计及制作，建模渲染，图标图形渲染，包含明信片设计、功能界面设计、留言区域设计、浏览界面设计、笔锋粗细、颜	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色选择设计、橡皮擦设计等。					
130	030501017001	交互系统框架软件	该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容/视频通过Drictor编程挂接后通过输入识别信号指令将预置交互内容输出到屏幕上	套	1			
131	030501017002	留言软件框架代码编程	结合UI界面功能对留言台软件基础功能框架进行开发，实现留言、浏览、笔锋、粗细选择、颜色选择、橡皮擦等基础功能框架结构。	套	1			
132	030501017003	打印功能模块开发	通过代码编程实现调用打印功能模块进行指定明信片打印的功能	套	1			
133	03B072	打印机	1. 彩色激光多功能一体机	台	1			
134	03B073	线材及辅料，VGA线、电源线等	1. VGA线规格：蓝头双磁环逐行扫描 2. 接口：VGA HD15针 3. 特性：实心针插头 4. 高纯度无氧铜导体 顶级环保PVC外被；电源线规格：3*0.5mm ² 5. 绝缘外径：6.4mm 导体结构 24/0.20mm 6. 额定电压300/500V 7. 导体电阻：24.0Ω/KM； 音响线规格：纯无氧铜32芯；JDG管材	项	1			
135	03B074	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第一篇章 如海·波澜壮阔】滑轨显示互动播放系统						
136	030506007009	55寸电容触摸一体机	1. 尺寸：55英寸 面板类型：55" LED Panel 分辨率：3840*2160 动态对比度：5000:1 可视角度：178° 端子明细：DC输入*1；	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HDMI输出*3；VGA*1；USB 3.0*4；RJ45*1；MIC*1；LINE*1； 主板配置：I5-6400 DDR3 :8G 256G固态硬盘					
137	030506007010	屏轨连接结构	采用冷轧钢板，精准数控折弯，用于连接触摸屏和滑轨间的结构	套	1			
138	03B075	高精密直线滑台	1、灵敏度高，且其动摩擦与静摩擦系数相差甚微，因而运动平稳，低速移动时不易出现爬行现象。 2、定位精度高，重复定位精度可达0.2 μm。 3、摩擦阻力小，移动轻便，磨损小、精度保持性好。	m	3.65			
139	03B076	底层信号检测程序模块开发	1. 基于电动滑轨控制系统的控制协议进行底层程序的开发，使计算机能够控制滑轨电机进行旋转滑动	套	1			
140	03B077	大功率动力传动系统	大功率动力驱动系统，含伺服电机、联轴器、减速器、滑块等	套	1			
141	03B078	高精度控制驱动系统	1. 高精度驱动系统，含伺服电机驱动器、信号转换模块、传感器套件等	台	1			
142	03B079	触控前端软件开发	1. 基于Windows系统平台架构，通过Unity/Unreal Engine编程工具引擎，结合UI界面和内容界面利用C#/C++进行代码编程，完成触摸交互软件的定向开发，其工作主要如下： 2. 基于UI界面进行软件框架编程搭建，实现界面展示以及层级跳转的基础功能。 3. 根据具体内容形式进行软件的定向功能开发： 4. 1) 图片内容展示:通过代码编程实现翻页效果/滑动效果/拖动效果/渐隐渐现效果等；	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.2) 文字内容展示:通过代码编程实现逐字打印效果/逐行打印效果等; 6.3) 视频内容展示:通过代码编程实现视频的播放/暂停、音量±、静音、全屏/小屏等播放功能; 7. 通过代码编程实现接收上位机TCP/UDP网络信号或RS232/RS485串口信号进行系统尽量的中控控制功能。 8. 基于硬件物理地址进行软件的单独绑定与授权。					
143	03B080	UI设计	1. 简洁清晰:避免使用过多的花哨元素和复杂的布局。保持界面简洁清晰,突出核心功能和信息。 2. 响应式设计:确保你的设计能够适应不同的屏幕尺寸和设备类型。响应式设计可以帮助你的界面在不同设备上呈现得更加美观和易用。 3. 符合用户习惯:遵循常见的用户交互习惯和预期,例如按钮的位置、交互方式等。这样可以提高用户的使用效率和满意度。 4. 明确的提示和反馈:在用户与界面进行交互时,提供明确的提示和反馈,例如鼠标悬停时改变颜色或形状、点击按钮后的动画效果等。 5. 良好的色彩和字体选择:选择易于阅读和理解的字体,并使用色彩来提高可读性和区分不同的信息层级。 6. 明确的导航:设计清晰的导航结构,使用户能够轻松地找到所需的信息和功能。避免过于复杂或混乱的导航结构。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 适应不同的网络环境：考虑到用户可能处于不同的网络环境，如慢速网络或离线状态，优化你的设计以适应这些情况。 8. 考虑无障碍设计：确保你的设计对所有人群都是可访问的，包括那些有视觉或运动障碍的用户。 9. 测试和迭代：在发布前进行充分的测试和迭代，确保你的设计在各种情况下都能够稳定运行并满足用户需求。 10. 考虑数据隐私：在设计交互时，考虑用户的数据隐私，并确保数据安全和保密性。					
144	030506001014	多媒体有源音箱	1. 参数：声道：2.0；阻抗：6Ω；信噪比：≥70dB（1KHz THD1%）；灵敏度：400mV（1KHz THD1%） 频响范围：70Hz~20kHz（1KHz 0dB，±3dB） 高音：1英寸 20W 6Ω 低音：5英寸 50W 4Ω 接口：2 RCA插孔；	台	1			
145	03B081	短片剪辑、制作	1. 编导部分：1.1熟悉或编写文字稿本，需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2，编写分镜头稿本，画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分：素材收集、整理；创意脚本、分镜脚本。 3. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满	分钟	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			意为止。 4. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 5. 合成部分：合成；字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
146	03B082	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
147	03B083	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第三篇 如山·堡垒坚强党建引领促审判】液晶显示播放系统						
148	030506007011	液晶显示屏	65吋液晶显示屏	台	1			
149	030506007012	专用伸缩挂件	定制金属专用伸缩挂件	台	1			
150	030501013011	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
151	030501008011	延长器	1. 规格:参数:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL);输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL);输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable;输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cabl	对	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			e					
152	030506001015	多媒体有源音箱	1. 参数：声道：2.0；阻抗：6Ω；信噪比：≥70dB（1KHz THD1%）；灵敏度：400mV（1KHz THD1%）频响范围：70Hz~20kHz（1KHz 0dB，±3dB）高音：1英寸 20W 6Ω 低音：5英寸 50W 4Ω 接口：2 RCA插孔；	台	1			
153	03B084	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。 灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。 开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
154	03B085	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	20			
155	03B086	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
156	03B087	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【第三篇 如山·堡垒坚强党建引领促审判特别展项——永茂的四合木】触摸感应系统+高清投影互动播放系统						
157	030506007013	红外互动触摸显示屏	1. 32吋红外互动触摸显示屏分辨率：1920*1080，亮度≥ 350cd/m² 红外十点触摸，触摸直径≥6ms，输入方式手指或专用笔，红外触摸框，透光率>88%，9.5ms响应速度；CPU:I5 不低于4代 内存：8G 硬盘：120G 显卡：GT730独立显卡 2G，预留HDMI口	台	1			
158	03B088	触摸显示一体机柜	1. 根据效果定制触摸显示一体机柜	组	1			
159	030506007014	投影仪	1. 规格:亮度：6200 ANSI流明 显示芯片：3x0.64” 显示技术：3LCD 分辨率：WUXGA (1920 x 1200)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			光源时长：20000hrs（正常模式），25000hrs（节能模式） 镜头参数：F 1.5-2.08, f 17.2mm-27.7mm 变焦/聚焦：手动 投射比：1.22-1.98， 变焦比：1.6（标镜） 投影画面尺寸：30-300 inch（标镜） 镜头位移（手动）：V:±60%~0%、H:±29%（标镜）					
160	030506007015	高清镜头	1. 规格:定制镜头	台	1			
161	03B089	投影仪吊架	参数：不锈钢；喷塑；	套	1			
162	030501013012	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
163	030506001016	功放	1. 规格:参数：输出功率8Ω 130W×2输出功率4Ω 160W×2频率响应20HZ-20KHZ（-1，+1dB） 信噪比82.5dB输入灵敏度0.15V总谐波失真≤0.05% 输入阻抗20KΩ消耗功率200W交流保险2A	台	1			
164	030506001017	吸顶音箱	1. 规格:参数：天花扬声器CS6.3TG；面板ABS； 功率选择：30/15/7.5/3.8W/8Ω 输入电压：70V/100V；灵敏度：92dB；频率响应：125Hz-19kHz；	只	2			
165	030501008012	延长器	1. 规格:参数:HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDS信号:0.5-1.5Vp-p(TTL);输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL)	对	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			；输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线 缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable					
166	03B090	信号处理单片机	1. 输出电流:≤100mA(最 大负载电流) 2. 静态电流:≤6mA 3. 额定工作电压:12V 4. 工作电压:5-15V 5. 引线说明: 6. 蓝线为信号输出经358 运放输出, 没有触发时为 高电平(注意输出脚要上 拉一个电阻), 有触发时 为低电平。 7. 红色线电源:+12V 8. 黑线为地线 9. 指令卡参数: 10. 通讯接口:RS485 11. 工作电压:DC8-25V 12. 工作温度:-40C~55C 13. 待机功耗电流:0.02A 14. 最大功耗电流:0.1A 15. 输入方式:无源干接点 、NPN接近开关、编码器 计数、脉冲计数 16. 模块尺寸:100/54/33 mm	套	1			
167	03B091	UI设计	1. 简洁清晰:避免使用过 多的花哨元素和复杂的布 局。保持界面简洁清晰, 突出核心功能和信息。 2. 响应式设计:确保你的 设计能够适应不同的屏幕 尺寸和设备类型。响应式 设计可以帮助你的界面在 不同设备上呈现得更加美 观和易用。 3. 符合用户习惯:遵循常 见的用户交互习惯和预期 , 例如按钮的位置、交互 方式等。这样可以提高用 户的使用效率和满意度。 4. 明确的提示和反馈:在 用户与界面进行交互时,	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			提供明确的提示和反馈，例如鼠标悬停时改变颜色或形状、点击按钮后的动画效果等。 5. 良好的色彩和字体选择：选择易于阅读和理解的字体，并使用色彩来提高可读性和区分不同的信息层级。 6. 明确的导航：设计清晰的导航结构，使用户能够轻松地找到所需的信息和功能。避免过于复杂或混乱的导航结构。 7. 适应不同的网络环境：考虑到用户可能处于不同的网络环境，如慢速网络或离线状态，优化你的设计以适应这些情况。 8. 考虑无障碍设计：确保你的设计对所有人群都是可访问的，包括那些有视觉或运动障碍的用户。 9. 测试和迭代：在发布前进行充分的测试和迭代，确保你的设计在各种情况下都能够稳定运行并满足用户需求。 10. 考虑数据隐私：在设计交互时，考虑用户的数据隐私，并确保数据安全和保密性。					
168	03B092	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能，如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。 操作简便：使用者可以通过简单的操作，实现多种设备的控制。 灵活性强：可以根据不同的需求，进行灵活的配置和控制。 稳定性高：系统经过长时间的测试和优化，具有较高的稳定性和可靠性。 扩展性强：可以根据需要，随时增加新的设备或功能。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			开发语言： 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 。在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
169	03B093	影片场景联动控制系统	通过通信模块采集编码器发出的串口信号后根据信号ID发送特定指令与计算机之间进行数据交换。开发控制根据影片节点发送继电器控制命令，从而控制灯光联动。	套	1			
170	03B094	短片实拍剪辑、制作	1. 编导部分：1.1熟悉或编写文字稿本，需求规划、主题规划、风格设计、文案设计1.2，编写分镜头稿本，画面设计、创意方案制作。 2. 策划部分：素材收集、整理；创意脚本、分镜脚本。 3. 实拍部分：专业设备租赁，导演及制作组实地取景拍摄。	分钟	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 剪辑部分：3.1粗剪根据前期拍摄素材，配合导演阐述和分镜脚本，把大纲内容初步粗剪半成，样片输出，根据客户意见修改调整；3.2精剪根据分镜头脚本严格按照编导意图，把控节点，声画协调精剪，样片输出，根据客户意见修改调整至客户满意为止。 5. 配音部分：配乐收集4.1根据脚本内容，片子风格以及导演意图搜集相应的音乐音响素材，4.2专业配音老师根据脚本进行专项配音工作。 6. 合成部分：合成：字幕合成；视频合成、音频合成、分辨率调试、视频压缩；音频合成；格式转换。					
171	03B095	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	20			
172	03B096	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
173	03B097	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		【党支部活动室】液晶显示播放系统						
174	030506007016	液晶显示屏	65吋液晶显示屏	台	1			
175	030506007017	专用伸缩挂件	金属专用伸缩挂件	台	1			
176	030501013013	控制服务器	1. 规格:I5-10500/8G内存/128G固态硬盘/第三方显卡1030 2G	台	1			
177	030501008013	延长器	1. 规格:参数: HDMI、RS232、IR、RJ-45;支持HDMI版本:HDMI1.3;支持	对	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HDCP版本:HDCP1.2;支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位;支持音频格式:DTS/HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD输入输出TMDs信号:0.5-1.5Vp-p(TTL);输入输出DDC信号:5Vp-p(TTL);输入线缆长度:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable; 输出线缆长:≤120m AWG26 HDMI 1.3 standard cable					
178	030506001018	多媒体有源音箱	1. 参数: 声道: 2.0; 阻抗: 6Ω; 信噪比: ≥70dB (1KHz THD1%); 灵敏度: 400mV (1KHz THD1%) 频响范围: 70Hz~20kHz (1KHz 0dB, ±3dB) 高音: 1英寸 20W 6Ω 低音: 5英寸 50W 4Ω 接口: 2 RCA插孔;	台	1			
179	03B098	中控播放控制系统	1. 能够实现多种功能, 如音视频切换、场景控制、信号接收与输出等。操作简便: 使用者可以通过简单的操作, 实现多种设备的控制。灵活性强: 可以根据不同的需求, 进行灵活的配置和控制。稳定性高: 系统经过长时间的测试和优化, 具有较高的稳定性和可靠性。扩展性强: 可以根据需要, 随时增加新的设备或功能。开发语言: 1、采用c++语言开发。 2、调取video player组件、image组件。加载图片、视频等实现播放 3、调用system.dll功	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			能，实现控制系统音量 4、通过TCP、RS232、RS485协议，与中控系统通讯，实现视频、图片切换、展项音量控制、灯光互动。 。在使用中控播放控制系统时，需要注意以下几点： 中控播放控制系统的主要组成部分包括： 正确配置系统参数，确保系统的正常运行。 定期对系统进行维护和保养，保证系统的稳定性和可靠性。 避免在系统中使用未经授权的设备或软件，以免造成系统故障或安全问题。 在使用过程中，遵守相关的安全规定和操作规程，确保系统的安全和稳定运行YOL。					
180	03B099	电子版面内容编辑、画面设计	1. 基于FLASH软件的交互内容，专业策划交互形式，搜集、整理相关素材，内容逻辑关系编辑处理，版面形式设计，内容审核校对	个	20			
181	03B100	线材及辅料，VGA线、电源线等	HDMI线、末端接插件、串口头、RJ45头、接线端子、转接头、音频转换线等	项	1			
182	03B101	安装、调试	1. 安装、调试	项	1			
		分部小计						
		智能中控系统						
183	03B102	485中继隔离器	1. 将RS-232数据发送（TXD）和数据接收（RXD）信号转换成平衡的RS-485/422信号 外接电源供电，负载能力强 采用数据流向自动控制技术，自动判别和控制数据传输方向 采用光电隔离方案设计，具有超强抗干扰能力	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			采用专用DC/DC电源隔离模块，防止共地干扰 RS485输出端提供1200瓦防雷、防浪涌、+/-15kv ESD保护 加强型通讯芯片，每口可支持256个终端设备接点					
184	03B103	8路1200W网络可编程灯光控制模块	1. LINUX嵌入式开发1、可编程8路串口控制器，可以收发RS232格式数据，自定义控制各类通讯设备 2. 8路IR红外控制口：可独立控制红外遥控设备，红外可通过前面板的按键和指示灯进行自学习，操作简单 3. 1. 5U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。	个	21			
185	03B104	双控回路灯光控制箱	1. 按现场需定制符合国家电器规范的控制箱	套	2			
186	03B105	8路时序网络电源控制器	1. 8路10A继电器输出，8路强电信号（实现与传统墙壁开关互控的功能）输入或8路弱电信号（实现配电箱外手动控制强电的功能）输入；也可根据要求定制成12V开关量信号输出。 2. 通信接口：选择RS232或RS485通信、433M无线通信。 3. 1. 5U金属机箱设计，符合国际标准	台	3			
187	03B106	8路RS232通信信号管理器	1. 兼容USB 支持RS-485/422 RS-422/485接口DB针型连接器 数据（TXD）自动流控，零延时 支持远程唤醒和电源管理 USB总线供电。 +/-15KV ESD 防静电保护 使用环境-25度到70度。	台	4			
188	03B107	无线接入点	1. 类别：无线AP速度：千兆以上协议：802.11n适用范围	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	03B108	协议转换控制模块	1. 主控芯片:STM32F103 ZET6 144PIN 103 2. 下载方式:1、JLINK SWD 2、串口ISP 3. 启动方式:三档波动开关选择控制 4. 晶振电路:8M系统主时钟, 32.768KHZ RTC时钟 5. FLASH:W25Q64, SPI总线。 6. EEPROM:AT24C02, I2C总线	个	16			
190	03B109	8路IR控制管理器	1. 8路IR红外控制口:可独立控制红外遥控设备。 2. 通信接口:选择RS232或RS485通信、433M无线通信; 3. 1. 5U金属机箱设计, 符合国际机箱标准, 可安装于任何19英寸的机柜上	台	2			
191	03B110	终端数据转换软件模块	1. 内置汇编语言开发数据转换传输, 独立芯片写入	套	16			
192	030506007018	DELL 21.5英寸显示器	1. 面板类型 TN面板; 尺寸范围 22.5-25英寸; 面板尺寸 21.5英寸; 宽屏是 2. 屏幕比例 16:9; 最佳分辨率 1920 x 1080; 响应范围 5ms; 响应时间 5ms 3. 点距 0.248mm; 色数 16.7M; 亮度 200cd/m2; 对比度 600:1; 可视角度 50-65度/90度; 内置音箱 无; LED背光 是	台	2			
193	030501013014	ARM平台可视化主控管理服务器	1、主机内置8路COM控制口, 8路IR红外控制口, 8路弱电继电器口, DC12V输出, 具有RS-485接口。 2、8路COM控制口: 独立可编程RS-232控制接口, 可以收发RS232格式数据, 自定义控制各类通讯设备 3、8路IR红外控制口: 可	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			独立控制红外遥控设备，红外可通过前面板的按键和指示灯进行自学习，操作简单 4、8路弱电继电器口：开关量信号输出，可点动、常开、常闭； 5、支持多路RS-485控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等） 6、内置WLAN端口，升级为网络遥控控制支持墙上面板、触摸屏、电脑软件、网络控制等多种方式控制； 7、2U标准机箱设计。					
194	03B111	控制终端操作平台系统Android	1. 基于Android系统平台定制开发的操作平台，用于指令发送，代码转换，与中控主机双向通信。	项	1			
195	03B112	控制代码编辑、植入	1. C++基于扩平台、厂商的各硬件接口软件接口的对接代码编写。	项	1			
196	03B113	可视化操作界面布局设计、制作、应用	1. 可视化操作界面布局设计、制作、应用	项	1			
197	030506007019	平板	1. 平板 骁龙870 2. 5k 120Hz刷新率 广色域	台	4			
198	03B114	加厚19英寸2米机柜42U	1. 加厚19英寸2米 机柜42U	台	5			
199	030701003001	空调	1. 新一级能效 变频冷暖 自清洁 壁挂式空调挂机	台	1			
200	03B115	吸尘器	1. 过滤方式:HEPA 2. 过滤线长:7米 3. 类型:卧式	台	1			
201	03B116	线材及辅料，VGA线、电源线等	1. VGA线规格: 蓝头双磁环 逐行扫描 2. 接口:VGA HD15针 3. 特性:实心针插头 4. 高纯度无氧铜导体 顶级环保PVC外被；电源线规格:3*0.5mm ² 5. 绝缘外径:6.4mm 导体	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 声光电部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管、配线						
1	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:300*100mm 3. 材质:钢制	m	109.03			
2	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	977.96			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ²	m	5491.02			
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ²	m	1772.76			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	6333.42			
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:HDMI高清线	m	79.27			
7	030502005003	双绞线缆	1. 名称:音箱线	m	590.42			
8	030502005004	双绞线缆	1. 名称:音频线RVVP	m	434.55			
		分部小计						
		电缆安装						
9	030411001002	配管	1. 名称:钢管 SC60 2. 规格:DN60mm	m	100			
10	030411001003	配管	1. 名称:钢管 SC32 2. 规格:DN32mm	m	100			
11	030411001004	配管	1. 名称:钢管 SC40 2. 规格:DN40mm	m	100			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-（4*35+1*16）	m	50			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-（4*6+1*4）	m	100			
14	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*4	m	50			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级（kV）:1KV以下	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		照明器具安装						
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:装饰灯平板LED 2. 规格:30W 4000K Ra>85	套	29			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:可调角LED筒灯 2. 型号:节能型, 20W 4000K	套	22			
18	030412001001	双头筒灯	1. 名称:双头筒灯 2. 型号:节能型 28w	套	14			
19	030412001002	射灯安装	1. 名称:轨道射灯	套	214			
20	030412004003	射灯轨道	1. 名称:滑轨安装	套	240			
21	030412004004	LED灯带	1. 名称:LED线性灯带 2. 规格:节能型, 10W/M 4000K 3. 安装形式:嵌入墙面或嵌入天花	m	173.75			
22	030412004005	LED贴片灯	1. 名称:LED贴片灯模组 2. 规格:节能型 3. 安装形式:嵌入墙面或嵌入天花	m	44.65			
23	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED线性铝灯条	m	60			
24	030412003001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:自带电源 3. 安装部位:墙面 4. 安装高度:距地2.7米	套	8			
25	030412003002	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:节能型 3. 安装部位:墙面 4. 安装高度:出口上沿安装, 距上门框0.3米	套	3			
26	030412003003	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:节能型 3. 安装部位:墙面 4. 安装高度:距地面0.3米	套	11			
		分部小计						
		控制设备及低压电器安装						
27	030404034001	照明开关	1. 名称:四联单控 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙面安装	个	6			
28	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气照明部分

标段：乌海市中级人民法院文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13