

乌海市中级人民法院诉讼服务中心、 执行指挥中心餐厨设备采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区乌海市中级人民法院

采购代理机构名称：乌海市公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-G-H-230432

2023年09月28日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

乌海市公共资源交易中心受内蒙古自治区乌海市中级人民法院委托，采用公开招标方式组织采购乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购

项目编号：NMGZC-G-H-230432

采购计划备案号：项目流水号[2023]23899号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购	22	详见招标文件	1,234,002.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信息通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购）：

1)将加盖公章的承诺书彩色扫描件附在响应文件中（格式详见附件一）

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：乌海市公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街39号

联系人： 杨辉

联系电话： 0473-2999710

采购单位名称：内蒙古自治区乌海市中级人民法院

地址： 乌海市滨河区创业路西

联系人： 魏鹏

联系电话： 15904736150

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购：保证金人民币：0.00元整。

1	电子投标文 件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
6	签字、盖章 要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专门面 向 中小企业采 购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
1 9	有效投标人 家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三. 说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3. 相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4. 各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区乌海市中级人民法院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指乌海市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5. 合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时，投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2. 资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。（响应文件中附彩色扫描件）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	出具公司近一年的审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表等），公司成立不足三年的按成立年限提供。投标文件中附彩色扫描件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（响应文件中附彩色扫描件） 2. 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据 金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（响应文件中附彩色扫描件）
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（响应文件中附彩色扫描件）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函,公司成立不足三年的按成立年限提供；（响应文件中附彩色扫描件）

信用记录	供应商在“中国执行信息公开网”未列入失信被执行人名单记录截图；供应商在“中国政府采购网”未列入政府采购严重违法失信行为名单记录截图；响应文件中附彩色扫描件并加盖公章
特定资格要求（1）	将加盖公章的承诺书彩色扫描件附在响应文件中（格式详见附件一）
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购，具体明细及参数详见附件“技术参数”。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订后30日历天交付完毕；
标的提供的地点	乌海市海勃湾区神华街南侧、创业路西侧；
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后预支付30%。 2期：支付比例65%，货物全部到场并安装完毕后付65%； 3期：支付比例5%，验收合格一年后支付5%；
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	更衣柜	台	4.00	5,000.00	20,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		其他厨卫用具	感应洗手池	台	2.00	2,500.00	5,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		其他厨卫用具	开水器	台	1.00	4,500.00	4,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三
4		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	2,000.00	2,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	4,000.00	4,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		其他厨卫用具	四门冰柜	台	1.00	7,000.00	7,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六
7		其他厨卫用具	绞切一体机	台	1.00	7,000.00	7,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8		其他厨卫用具	大单星水池	台	2.00	3,500.00	7,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八
9		其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	4,180.00	4,180.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10		其他厨卫用具	单星杀鱼台	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十

1 1		其他厨卫用具	双星水池	台	1.0 0	3,800.00	3,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十一
1 2		其他厨卫用具	净化水处理设备	吨	0.5 0	45,000.00	22,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十二
1 3		其他厨卫用具	底物架	台	3.0 0	1,500.00	4,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十三
1 4		其他厨卫用具	平板车	台	2.0 0	1,200.00	2,400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十四
1 5		其他厨卫用具	四层平板货架	台	2.0 0	3,000.00	6,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十五
1 6		其他厨卫用具	二层餐车	台	2.0 0	2,000.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十六
1 7		其他厨卫用具	榨水车	台	2.0 0	400.00	800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十七
1 8		其他厨卫用具	燃气双门蒸柜	台	1.0 0	18,600.00	18,600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十八
1 9		其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	台	1.0 0	10,000.00	10,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一 十九
2 0		其他厨卫用具	炉拼台	台	3.0 0	1,500.00	4,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十
2 1		其他厨卫用具	燃气双炒双温炒灶	台	1.0 0	14,500.00	14,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十一
2 2		其他厨卫用具	燃气四头煲仔炉	台	1.0 0	5,000.00	5,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十二
2 3		其他厨卫用具	燃气双眼低汤灶	台	1.0 0	7,500.00	7,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十三
2 4		其他厨卫用具	双通打荷台	台	3.0 0	6,000.00	18,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十四
2 5		其他厨卫用具	小平台工作台	台	1.0 0	1,800.00	1,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十五
2 6		其他厨卫用具	拉门调料车	台	3.0 0	1,600.00	4,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十六
2 7		其他厨卫用具	四门冰柜	台	2.0 0	8,000.00	16,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十七
2 8		其他厨卫用具	双星水池	台	1.0 0	3,800.00	3,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十八
2 9		其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.0 0	4,180.00	4,180.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二 十九
3 0		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.0 0	4,000.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十

3 1		其他厨卫用具	豆浆机	台	1.0 0	6,500.00	6,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十一
3 2		其他厨卫用具	研磨一体机	台	1.0 0	4,000.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十二
3 3		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.0 0	2,700.00	2,700.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十三
3 4		其他厨卫用具	灭火系统	套	1.0 0	72,000.00	72,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十四
3 5		其他厨卫用具	双门蒸饭柜	台	1.0 0	14,000.00	14,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十五
3 6		其他厨卫用具	下醒发连烤箱	台	1.0 0	33,000.00	33,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十六
3 7		其他厨卫用具	电炸锅	台	1.0 0	7,500.00	7,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十七
3 8		其他厨卫用具	电饼铛	台	1.0 0	2,380.00	2,380.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十八
3 9		其他厨卫用具	单星水池	台	1.0 0	2,000.00	2,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表三 十九
4 0		其他厨卫用具	和面机	台	1.0 0	8,100.00	8,100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十
4 1		其他厨卫用具	搅拌机	台	1.0 0	6,000.00	6,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十一
4 2		其他厨卫用具	面案工作台	台	1.0 0	2,000.00	2,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十二
4 3		其他厨卫用具	面粉车	台	2.0 0	2,500.00	5,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十三
4 4		其他厨卫用具	饼盘车	台	1.0 0	2,500.00	2,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十四
4 5		其他厨卫用具	掩门平台柜	台	1.0 0	4,800.00	4,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十五
4 6		其他厨卫用具	电热半坑半趴炉	台	1.0 0	15,000.00	15,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十六
4 7		其他厨卫用具	电热双缸炸炉	台	1.0 0	15,000.00	15,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十七
4 8		其他厨卫用具	电热四头煲仔炉	台	1.0 0	15,000.00	15,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十八
4 9		其他厨卫用具	拼台掩门柜	台	2.0 0	4,500.00	9,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表四 十九
5 0		其他厨卫用具	电热煮面炉	台	1.0 0	15,000.00	15,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十

5 1		其他厨卫用具	留样柜	台	1.0 0	5,400.00	5,400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十一
5 2		其他厨卫用具	双星水池	台	1.0 0	3,800.00	3,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十二
5 3		其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.0 0	4,180.00	4,180.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十三
5 4		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.0 0	4,000.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十四
5 5		其他厨卫用具	台面立架	台	1.0 0	2,000.00	2,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十五
5 6		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.0 0	2,000.00	2,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十六
5 7		其他厨卫用具	消毒灯	个	2.0 0	200.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十七
5 8		其他厨卫用具	沥水工作台	台	1.0 0	2,300.00	2,300.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十八
5 9		其他厨卫用具	浸泡池	台	1.0 0	3,500.00	3,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表五 十九
6 0		其他厨卫用具	单星沥水池	台	1.0 0	3,500.00	3,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十
6 1		其他厨卫用具	高压水龙头	台	1.0 0	3,120.00	3,120.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十一
6 2		其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.0 0	4,180.00	4,180.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十二
6 3		其他厨卫用具	双星水池	台	1.0 0	3,800.00	3,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十三
6 4		其他厨卫用具	高身四门碗 柜	台	1.0 0	4,000.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十四
6 5		其他厨卫用具	热风循环消 毒柜	台	2.0 0	9,000.00	18,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十五
6 6		其他厨卫用具	洗衣机	台	1.0 0	3,200.00	3,200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十六
6 7		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.0 0	4,800.00	4,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十七
6 8		其他厨卫用具	台面立架	台	1.0 0	2,000.00	2,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十八
6 9		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.0 0	2,100.00	2,100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表六 十九
7 0		其他厨卫用具	双星水池	台	1.0 0	3,800.00	3,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十

7 1		其他厨卫用具	消毒灯	个	2.0 0	200.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十一
7 2		其他厨卫用具	壁挂式空调	台	1.0 0	3,500.00	3,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十二
7 3		其他厨卫用具	感应洗手水池	台	1.0 0	1,800.00	1,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十三
7 4		其他厨卫用具	烘干器	个	1.0 0	400.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十四
7 5		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	1.0 0	200.00	200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十五
7 6		其他厨卫用具	推车餐具回收柜	台	2.0 0	6,500.00	13,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十六
7 7		其他厨卫用具	四头开水器	台	1.0 0	7,000.00	7,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十七
7 8		其他厨卫用具	方形电热布菲炉	个	12. 00	5,000.00	60,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十八
7 9		其他厨卫用具	方形电热汤粥炉	个	2.0 0	5,000.00	10,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表七 十九
8 0		其他厨卫用具	圆形暖汤炉	个	4.0 0	2,200.00	8,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十
8 1		其他厨卫用具	嵌入式热板	个	2.0 0	2,300.00	4,600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十一
8 2		其他厨卫用具	果汁鼎	个	2.0 0	2,800.00	5,600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十二
8 3		其他厨卫用具	牛奶鼎	个	2.0 0	2,000.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十三
8 4		其他厨卫用具	饮料机	个	1.0 0	2,800.00	2,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十四
8 5		其他厨卫用具	不锈钢地沟篦子	米	30. 00	350.00	10,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十五
8 6		其他厨卫用具	净化一体排烟罩	m ²	11. 70	16,000.00	187,200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十六
8 7		其他厨卫用具	净化一体排烟罩	m ²	6.7 0	15,000.00	100,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十七
8 8		其他厨卫用具	明档玻璃净化排烟罩	m ²	4.5 0	17,000.00	76,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十八
8 9		其他厨卫用具	排烟管道	m ²	10. 00 0	750.00	75,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表八 十九

90		其他厨卫用具	调节阀	个	4.00	2,600.00	10,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十
91		其他厨卫用具	防火阀	个	1.00	800.00	800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十一
92		其他厨卫用具	安装附件	套	1.00	5,000.00	5,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十二
93		其他厨卫用具	双耳炒锅	个	1.00	400.00	400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十三
94		其他厨卫用具	双耳炒锅	个	2.00	450.00	900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十四
95		其他厨卫用具	双耳炒锅	个	1.00	500.00	500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十五
96		其他厨卫用具	调料缸	个	20.00	200.00	4,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十六
97		其他厨卫用具	炊帚	把	5.00	10.00	50.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十七
98		其他厨卫用具	铲子	把	5.00	20.00	100.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十八
99		其他厨卫用具	酱菜碗	个	10.00	20.00	200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十九
100		其他厨卫用具	汤桶	个	5.00	400.00	2,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百
101		其他厨卫用具	密漏	个	4.00	20.00	80.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百零一
102		其他厨卫用具	毛巾	条	20.00	12.00	240.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百零二
103		其他厨卫用具	磨刀石	条	2.00	8.00	16.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百零三
104		其他厨卫用具	擀面杖	根	3.00	100.00	300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百零四
105		其他厨卫用具	拖把	个	20.00	20.00	400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百零五

1 0 6		其他厨卫用具	铁簸箕	个	3.0 0	15.00	45.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百零六
1 0 7		其他厨卫用具	油刷	个	20. 00	15.00	300.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百零七
1 0 8		其他厨卫用具	小盆	个	20. 00	60.00	1,200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百零八
1 0 9		其他厨卫用具	原料盒	个	40. 00	20.00	800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百零九
1 1 0		其他厨卫用具	长筷子	双	10. 00	10.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十
1 1 1		其他厨卫用具	钢丝球	包	10. 00	2.00	20.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十一
1 1 2		其他厨卫用具	菜板	块	4.0 0	200.00	800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十二
1 1 3		其他厨卫用具	密胺菜墩	块	6.0 0	200.00	1,200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十三
1 1 4		其他厨卫用具	洗菜篮	个	20. 00	20.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十四
1 1 5		其他厨卫用具	方塑料桶	个	2.0 0	35.00	70.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十五
1 1 6		其他厨卫用具	菜刀	把	10. 00	100.00	1,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十六
1 1 7		其他厨卫用具	砍刀	把	2.0 0	120.00	240.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十七
1 1 8		其他厨卫用具	暖瓶	把	6.0 0	120.00	720.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百一十八

1	1	9	其他厨卫用具	漏勺	个	2.00	50.00	100.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百一十九
1	2	0	其他厨卫用具	工作服	套	12.00	120.00	1,440.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十
1	2	1	其他厨卫用具	小托盘	个	10.00	30.00	300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十一
1	2	2	其他厨卫用具	大盆	个	10.00	50.00	500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十二
1	2	3	其他厨卫用具	中盆	个	20.00	40.00	800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十三
1	2	4	其他厨卫用具	汤盆	个	10.00	40.00	400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十四
1	2	5	其他厨卫用具	水桶	个	2.00	25.00	50.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十五
1	2	6	其他厨卫用具	洗洁精	桶	15.00	80.00	1,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十六
1	2	7	其他厨卫用具	分饭勺	把	5.00	30.00	150.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十七
1	2	8	其他厨卫用具	饭夹子	把	10.00	6.00	60.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十八
1	2	9	其他厨卫用具	长柄稀饭瓢	把	4.00	10.00	40.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百二十九
1	3	0	其他厨卫用具	戗刀	把	4.00	10.00	40.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百三十
1	3	1	其他厨卫用具	蒸碗	个	20.00	10.00	200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一百三十一

1 3 2		其他厨卫用具	垃圾桶	个	6.0 0	60.00	360.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十二
1 3 3		其他厨卫用具	地刮	个	4.0 0	30.00	120.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十三
1 3 4		其他厨卫用具	高压锅	个	4.0 0	180.00	720.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十四
1 3 5		其他厨卫用具	围裙	件	20. 00	20.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十五
1 3 6		其他厨卫用具	簪帚	把	5.0 0	15.00	75.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十六
1 3 7		其他厨卫用具	竹夹子	个	30. 00	1.00	30.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十七
1 3 8		其他厨卫用具	包子垫子	个	10. 00	10.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十八
1 3 9		其他厨卫用具	马扎	个	6.0 0	10.00	60.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百三十九
1 4 0		其他厨卫用具	厨师帽子	包	10. 00	8.00	80.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十
1 4 1		其他厨卫用具	皮手套	付	20. 00	10.00	200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十一
1 4 2		其他厨卫用具	剪子	个	5.0 0	12.00	60.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十二
1 4 3		其他厨卫用具	打淋器	把	2.0 0	4.00	8.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十三
1 4 4		其他厨卫用具	打皮刀	个	5.0 0	6.00	30.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十四

1 4 5		其他厨卫用具	打蛋器	把	4.0 0	15.00	60.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十五
1 4 6		其他厨卫用具	油鼓	个	3.0 0	45.00	135.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十六
1 4 7		其他厨卫用具	筷子消毒柜	台	2.0 0	500.00	1,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十七
1 4 8		其他厨卫用具	电饭锅	个	2.0 0	800.00	1,600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十八
1 4 9		其他厨卫用具	光波微波炉	台	2.0 0	450.00	900.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百四十九
1 5 0		其他厨卫用具	大垃圾袋	个	40 0.0 0	1.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十
1 5 1		其他厨卫用具	小垃圾袋	个	40 0.0 0	0.30	120.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十一
1 5 2		其他厨卫用具	手勺	把	5.0 0	20.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十二
1 5 3		其他厨卫用具	短柄水瓢	把	5.0 0	13.00	65.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十三
1 5 4		其他厨卫用具	鹿皮	条	20. 00	15.00	300.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十四
1 5 5		其他厨卫用具	一次性餐盒	把	50 0.0 0	0.40	200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十五
1 5 6		其他厨卫用具	一次性米饭盒	个	50 0.0 0	0.40	200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十六
1 5 7		其他厨卫用具	一次性筷子	双	50 0.0 0	0.20	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十七

1 5 8		其他厨卫用具	空气清新剂	箱	2.0 0	20.00	40.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十八
1 5 9		其他厨卫用具	刀架	个	4.0 0	100.00	400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百五十九
1 6 0		其他厨卫用具	长柄墙刷	把	10. 00	2.00	20.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十
1 6 1		其他厨卫用具	食用铝箔纸	卷	3.0 0	15.00	45.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十一
1 6 2		其他厨卫用具	粘钩	个	30. 00	3.00	90.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十二
1 6 3		其他厨卫用具	一次性口罩	包	20. 00	4.00	80.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十三
1 6 4		其他厨卫用具	保鲜膜	卷	10. 00	10.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十四
1 6 5		其他厨卫用具	防滑垫	块	6.0 0	80.00	480.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十五
1 6 6		其他厨卫用具	220V插线板	个	10. 00	65.00	650.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十六
1 6 7		其他厨卫用具	大厅地毯	块	3.0 0	3,500.00	10,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十七
1 6 8		其他厨卫用具	温度测温仪	个	2.0 0	120.00	240.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十八
1 6 9		其他厨卫用具	创可贴	盒	10. 00	6.00	60.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百六十九
1 7 0		其他厨卫用具	石英表	块	2.0 0	90.00	180.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十

1 7 1		其他厨卫用具	8"月光盘	个	60. 00	30.00	1,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十一
1 7 2		其他厨卫用具	凉菜光盘	套	30. 00	50.00	1,500.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十二
1 7 3		其他厨卫用具	喜来登筷架	个	60. 00	6.00	360.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十三
1 7 4		其他厨卫用具	梦都汤匙	个	60. 00	5.00	300.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十四
1 7 5		其他厨卫用具	4.75"口汤碗	个	60. 00	12.00	720.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十五
1 7 6		其他厨卫用具	美口杯	个	60. 00	12.00	720.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十六
1 7 7		其他厨卫用具	筷子	双	60. 00	8.00	480.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十七
1 7 8		其他厨卫用具	毛巾碟	个	60. 00	12.00	720.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十八
1 7 9		其他厨卫用具	桌布	块	6.0 0	450.00	2,700.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百七十九
1 8 0		其他厨卫用具	客人口布	块	60. 00	10.00	600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十
1 8 1		其他厨卫用具	房间备餐消毒柜	台	3.0 0	4,000.00	12,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十一
1 8 2		其他厨卫用具	挂衣架	个	6.0 0	300.00	1,800.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十二
1 8 3		其他厨卫用具	衣服撑	个	12 0.0 0	20.00	2,400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十三

1 8 4		其他厨卫用具	酒精炉	个	60. 00	50.00	3,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十四
1 8 5		其他厨卫用具	餐垫	块	80. 00	12.00	960.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十五
1 8 6		其他厨卫用具	餐巾纸	包	20. 00	5.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十六
1 8 7		其他厨卫用具	擦手纸	包	20. 00	5.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十七
1 8 8		其他厨卫用具	擦手纸盒	个	4.0 0	30.00	120.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十八
1 8 9		其他厨卫用具	洗手液	瓶	20. 00	12.00	240.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百八十九
1 9 0		其他厨卫用具	棉棒	盒	20. 00	5.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十
1 9 1		其他厨卫用具	护手霜	个	20. 00	5.00	100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十一
1 9 2		其他厨卫用具	84消毒液	瓶	6.0 0	6.00	36.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十二
1 9 3		其他厨卫用具	洗衣液	瓶	20. 00	55.00	1,100.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十三
1 9 4		其他厨卫用具	柔顺剂	瓶	20. 00	45.00	900.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十四
1 9 5		其他厨卫用具	餐桌插花	束	6.0 0	60.00	360.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十五
1 9 6		其他厨卫用具	大厅绿植	株	6.0 0	150.00	900.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十六

1 9 7		其他厨卫用具	厕所香盒	个	20. 00	10.00	200.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十七
1 9 8		其他厨卫用具	麦片碗	个	20. 00	12.00	2,400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十八
1 9 9		其他厨卫用具	10"平盘	个	20. 00	35.00	7,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表一百九十九
2 0 0		其他厨卫用具	8"平盘	个	20. 00	20.00	4,000.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百
2 0 1		其他厨卫用具	梦都汤匙	个	20. 00	8.00	1,600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零一
2 0 2		其他厨卫用具	筷子	双	20. 00	8.00	1,600.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零二
2 0 3		其他厨卫用具	杯子	个	20. 00	12.00	2,400.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零三
2 0 4		其他厨卫用具	盐罐	个	6.0 0	12.00	72.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零四
2 0 5		其他厨卫用具	胡椒罐	个	6.0 0	12.00	72.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零五
2 0 6		其他厨卫用具	辣椒罐	个	6.0 0	12.00	72.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零六
2 0 7		其他厨卫用具	酱油罐	个	12. 00	12.00	144.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零七
2 0 8		其他厨卫用具	糖罐	个	6.0 0	12.00	72.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零八
2 0 9		其他厨卫用具	牙签餐巾盒 一体	个	30. 00	13.00	390.00	面向中小企 业	其他未列明行业	详见附表二百零九

210		其他厨卫用具	打菜勺	个	30.00	25.00	750.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十
211		其他厨卫用具	分菜夹	个	30.00	8.00	240.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十一
212		其他厨卫用具	残食夹	个	30.00	8.00	240.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十二
213		其他厨卫用具	面包加热机	台	2.00	350.00	700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十三
214		其他厨卫用具	奶茶锅	个	6.00	50.00	300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十四
215		其他厨卫用具	手把肉餐具	个	6.00	40.00	240.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十五
216		其他厨卫用具	食品指示牌	个	30.00	10.00	300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十六
217		其他厨卫用具	蔬菜沙拉容器	个	10.00	8.00	80.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十七
218		其他厨卫用具	雅间垃圾桶	个	3.00	60.00	180.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十八
219		其他厨卫用具	大厅垃圾桶	个	10.00	70.00	700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百一十九
220		其他厨卫用具	卫生间垃圾桶	个	10.00	50.00	500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十
221		其他厨卫用具	雅间餐具	个	3.00	350.00	1,050.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十一
222		其他厨卫用具	7.25有盖翅盅连炉	个	40.00	40.00	1,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十二

2 2 3		其他厨卫用具	ZB-16卡式炉	个	5.00	35.00	175.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十三
2 2 4		其他厨卫用具	24双耳汤锅	个	5.00	40.00	200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十四
2 2 5		其他厨卫用具	18元宝蒸鱼盘	个	10.00	30.00	300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十五
2 2 6		其他厨卫用具	8金卷汤碗	个	60.00	12.00	720.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二百二十六

附表一：更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	更衣柜	900*450*1800	台	柜主体采用优质SUS304不锈钢板板制作，柜门及隔层采用厚度1.5mm不锈钢板，下设加强筋制作，静音无存污垢敞门设计，内设二层分隔鞋衣。	4	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：感应洗手池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	感应洗手池	450*380*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板，池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢感应水龙头，下配不锈钢子弹脚。	2	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：开水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					

1	开水器	12KW	台	本机采用整体发泡保温技术，节能40%。整机全部采用SUS304不锈钢板制做厚度1.5mm，。主要电器元件由国内名牌厂提供。机械行程进水阀，确保饮用100%纯开水。装有缺水断电装置，使用更安全。敞开式内胆采用双层隔热保温制作，清洗除垢十分方便。 ★产品须符合：GB4706.1-2005,GB4706.36-2014,GB4706.36-2016标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双层工作台	1500*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，台面采用厚度1.5mm，下平板采用厚度1.5mm不锈钢板，下设加强筋高密度衬板；台腿φ50mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
------	----	------------	--	--	--	--

1	保鲜工作台	1800*700*800	台	<p>采用优质SUS304不锈钢板制作，柜体采用厚度1.5mm，单温冷柜，标准冷藏，温度范围冷藏-2°C~+10°C，有效容积550L，整体硬质环戊烷发泡，底板、门衬板为一次性拉伸成型；造型美观，符合出口标准，优质门封条，下潜门把手，自动铰链回归，内箱地板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡，清除卫生死角，高密度发泡层，环保134A制冷剂，品牌压缩机、电机，高效散热器，全铜管制冷，微电脑显示器操作简单方便可靠，配备不锈钢调节脚。</p> <p>★产品须符合：GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求，并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。</p>	1
---	-------	--------------	---	--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：四门冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

					采用优质SUS304不锈钢板制作，柜体采用厚度1.5mm，双温冰柜，标准冷冻、冷藏，温度范围冷藏-2°C~+10°C，冷冻-18°C，有效容积1000L，整体硬质环戊烷发泡，底板、门衬板为一次性拉伸成型；造型美观，符合出口标准，优质门封条，下潜门把手，自动铰链回归，内箱地板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡，清除卫生死角，高密度发泡层，环保134A制冷剂，品牌压缩机、电机，高效散热器，全铜管制冷，微电脑显示器操作简单方便可靠，配备转向静音轮。		
1	四门冰柜	1200*700*1900	台		★产品须符合：GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求，并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。	1	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：绞切一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	绞切一体机	Qjr-400c	台	1、电机及功率：纯铜转子，双电机，2200W/220V 及以上； 2、功能及其他要求：可绞肉、切肉；外壳采用全不锈钢制作厚度1.5mm，包括不锈钢绞肉三通、不锈钢刀组，整机可拆卸清洗；双开关控制，滚轮带刹车功能。 3、生产能力： a.切肉片≥300kg/h b.切肉丝≥150kg/h c.绞肉≥100kg/h	1	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八：大单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	大单星水池	1000*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 池面采用厚度1.5mm, 槽体采用厚度1.5mm不锈钢板, 星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁; 配不锈钢防臭落水器; 水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管, 配不锈钢双温水龙头, 下配不锈钢子弹脚。	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	洗地龙头	10米	台	松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷雾喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长10米适用于墙壁、天花板或台面下安装。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表十: 单星杀鱼台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	单星杀鱼台	1500*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 池面采用厚度1.5mm, 槽体采用厚度1.5mm不锈钢板, 星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁; 配不锈钢防臭落水器; 水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管, 配不锈钢双温水龙头, 下配不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表十一: 双星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双星水池	1200*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 池面采用厚度1.5mm, 槽体采用厚度1.5mm不锈钢板, 星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁; 配不锈钢防臭落水器; 水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管, 配不锈钢双温水龙头, 下配不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表十二: 净化水处理设备 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

					主机采用SUS304不锈钢，1、三级过滤复合滤芯；2、亚微米过滤保留矿物质；3、活性炭纤维技术，加压力罐。 ★产品须符合：GB5749,GB/T5750,GB31604.10,GB 4706.1能效等级标准和技术要求。			
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十三：底物架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	底物架	1200*600*150	台	采用优质SUS304不锈钢型材制作；边框采用38*38 壁厚1.5mm方管制作，内撑采用25*38 壁厚1.5mm不锈钢方管制作，立腿采用50*50 壁厚1.5mm不锈钢方管，配ABS防滑脚套。		3	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：平板车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	平板车	600*900*900	台	采用优质SUS304不锈钢型材及不锈钢板制作，推车台面采用1.5mm厚不锈钢板，边框把手采用直径45mm 壁厚1.5mm方管制作，脚轮采用5寸带刹车静音轮。		2	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	四层平板货架	1200*500*1550	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，层板采用1.5mm不锈钢板每层设加强筋；台腿φ48mm 壁厚1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。		2	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：二层餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	二层餐车	800*500*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，层板采用厚度1.5mm不锈钢板制做，立柱采用38*38壁厚1.5mm不锈钢型材，每层设加强筋；配可转向静音活动脚轮。		2	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：榨水车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	榨水车	36L	台	采用优质塑料制作,采用壁厚1.5cm配可转向静音活动脚轮。	2

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八: 燃气双门蒸柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	燃气双门蒸柜	1200*900*1850	台	采用优质SUS304不锈钢板制作,柜内胆采用厚度1.5mm,炉身、背板、前板为厚度1.5mm,灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料,炉体骨架40x40国标角铁,黑铁炉膛结构3mm的铁板,炉通脚φ50mm壁厚1.5mm无缝不锈钢圆管,炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚,炉膛内采用日本高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位,选用节能炉头,上设计双门单独控制,配电子打火带熄火保护装置。 ★产品须符合: GB30531-2014能效等级标准和技术要求,并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九: 燃气单头大锅灶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	燃气单头大锅灶	1050*1150*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作,炉台面采用厚度1.5mm一次冲压成型,炉身、背板、前板为厚度1.5mm,灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料,炉体骨架40x40国标角铁,黑铁炉膛结构3mm的铁板,炉通脚φ50mm壁厚1.5mm无缝不锈钢圆管,炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚,炉膛内采用日本高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位,选用节能炉头,配电子打火,熄火保护装置。 ★产品须符合: GB30531-2014能效等级标准和技术要求,并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十: 炉拼台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

	1	炉拼台	400*1150*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，台面隔板采用厚度1.5mm不锈钢板，背板、前板为厚度1.5mm，台腿38x38不锈钢型材壁厚1.5mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。	3	
--	---	-----	--------------	---	--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：燃气双炒双温炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	燃气双炒双温炒灶	2000*1150*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，炉台面采用厚度1.5mm一次冲压成型，炉身、背板、前板为厚度1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料，炉体骨架40x40 国标角铁，黑铁炉膛结构3mm的铁板，炉通脚φ50mm 壁厚1.5mm无缝不锈钢圆管，炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚，炉膛内采用日本高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位，选用节能炉头，配电子打火，熄火保护装置。 ★产品须符合：GB30531-2014能效等级标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：燃气四头煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	燃气四头煲仔炉	800*800*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，炉台面厚度1.5mm，一次冲压成型，炉身、背板、前板为1.5mm，炉体骨架40x40 国标角铁，黑铁炉膛结构，炉通脚Φ50mm 壁厚1.5mm无缝不锈钢管配备不锈钢子弹脚。 ★产品须符合：GB30531-2014能效等级标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：燃气双眼低汤灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
------	----	------------	--	--	--	--	--

1	燃气双眼低汤灶	1400*700*500	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 炉台面厚度1.5mm, 一次冲压成型, 炉身、背板、前板为1.5mm, 炉体骨架40x40 国标角铁, 黑铁炉膛结构, 炉通脚Φ50mm 壁厚1.5mm 无缝不锈钢管配备不锈钢子弹脚。 ★产品须符合: GB30531-2014能效等级标准和技术要求, 并提供相应检测报告。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四: 双通打荷台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双通打荷台	1200*800*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 台面厚度1.5mm不锈钢板, 下衬高密度防腐板加强筋固定; 柜体, 门板采用优质不锈钢板厚度1.5mm; 层板均采用厚度1.5mm不锈钢板制作, 悬挂静音无存污垢推拉门设计, 台脚采用Φ50x1.5mm壁厚不锈钢可调重力活动脚。	3

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五: 小平台工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	小平台工作台	700*400*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 台面采用厚度1.5mm, 下平板采用厚度1.5mm不锈钢板, 下设加强筋高密度衬板; 台腿Φ50mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六: 拉门调料车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	拉门调料车	500*900*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 车体面板厚度1.5mm不锈钢板, 下设推拉门设计, 配有12个SUS304不锈钢调料缸, 静音式科顺转向脚轮。	3

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七: 四门冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	四门冰柜	1200*700*1900	台	<p>采用优质SUS304不锈钢板制作，柜体采用厚度1.5mm，双温冰柜，标准冷冻、冷藏，温度范围冷藏-2°C~+10°C，冷冻-18°C，有效容积1000L，整体硬质环戊烷发泡，底板、门衬板为一次性拉伸成型；造型美观，符合出口标准，优质门封条，下潜门把手，自动铰链回归，内箱地板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡，清除卫生死角，高密度发泡层，环保134A制冷剂，品牌压缩机、电机，高效散热器，全钢管制冷，微电脑显示器操作简单方便可靠，配备转向静音轮。</p> <p>★产品须符合：GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求，并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。</p>	2	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双星水池	1200*700*800	台	<p>采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢双温水龙头，下配不锈钢子弹脚。</p>	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	洗地龙头	10米	台	<p>松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷雾喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10米适用于墙壁、天花板或台面下安装。</p>	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	保鲜工作台	1800*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 柜体采用厚度1.5mm, 单温冷柜, 标准冷藏, 温度范围冷藏-2°C~+10°C, 有效容积550L, 整体硬质环戊烷发泡, 底板、门衬板为一次性拉伸成型; 造型美观, 符合出口标准, 优质门封条, 下潜门把手, 自动铰链回归, 内箱地板整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡, 清除卫生死角, 高密度发泡层, 环保134A制冷剂, 品牌压缩机、电机, 高效散热器, 全铜管制冷, 微电脑显示器操作简单方便可靠, 配备不锈钢调节脚。 ★产品须符合: GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求, 并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。	1
---	-------	--------------	---	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一: 豆浆机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	豆浆机	1500*700*800	台	外壳采用优质不锈钢板制做, 厚度1.5mm, 磨浆加热单独控温, 每小时磨浆50公斤。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二: 研磨一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	研磨一体机	TS120	台	豆浆机电压: 220v功率: 5600kw	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	四层平板货架	1200*500*1600	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 层板采用1.5mm不锈钢板每层设加强筋; 台腿φ48mm 壁厚1.5mm不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十四: 灭火系统 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	灭火系统	CMJS18-2-AHA	套	<p>1、技术参数:</p> <p>(1)感温支架: 304不锈钢;</p> <p>(2)工作环境温度: 4°C~55°C;</p> <p>(3)感温器动作温度: 183°C~ 232°C;</p> <p>(4)灭火剂持续喷射时间: ≥10s;</p> <p>(5)冷却水喷洒时间: ≥ 5min;</p> <p>(6)灭火剂容量(kg):12.5kg;</p> <p>(7)喷嘴数量: 18只;</p> <p>(8)储存方式及压力: 外贮压式, 12MPa;</p> <p>2、产品说明: 灭火剂是无毒无味的新型环保产品, 灭火现场易清洗, 无污染, 灭火速度快、效果好、不复燃; 自动探测部件, 24小时监控。自动启动灭火、关闭燃气阀并报警。机械传动, 不需用电, 原材料全部采用不锈钢及少量铜材等, 防止设备氧化锈蚀。</p> <p>★产品须符合: CCCF-CPRZ-21:2019, GA 498-2012标准和技术要求, 并提供相应认证证书。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十五: 双门蒸饭柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	双门蒸饭柜	24盘	台	<p>采用优质SUS304不锈钢板制做, 内胆厚度1.5mm, 外壳厚度1.5mm, 自动加水功能, 配安全帽, 不锈钢电加热管, 配SUS304#不锈钢饭盘壹套, 渐进式门绞。</p> <p>★产品须符合: GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求, 并提供相应检测报告。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十六: 下醒发连烤箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			

1	下醒发连烤箱	PL-4DS	台	采用优质SUS304不锈钢板制做，主体内胆厚度1.5mm，外壳厚度1.5mm，温度范围：0-300°C，二门醒发单独控温，功率：18KW/380V	1	
---	--------	--------	---	---	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七：电炸锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	电炸锅	1000*500*800	台	功率380V9KW，容积：33L，全优质不锈钢制作厚度1.5mm，采用高效节能加热管，防尘盖设计并可上掀，方便清洗，带放油龙头，带温控时控，带大沥油筐，带保险。 ★产品须符合：GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	电饼铛	58型	台	联众优质不锈钢外壳厚度1.5mm，上下不粘锅单独控温，每小时烙饼30公斤，每分钟烙制一张1500克的大饼， 功率：6KW/380V ★产品须符合：GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	单星水池	700*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢双温水龙头，下配不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	和面机	25kg	台	材质: 采用优质不锈钢制做厚度: 1.5mm 产品面桶尺寸: 500*380*400mm. 总和 面量: 15-25kg 和面时间: 10-15分钟额 定电压: 220V 额定频率: 50Hz 电机功率 : 2000W面刀形状: 圆形 双皮带双齿轮驱 动、大扭曲力纯铜电击, 7mm骨架油封, 双向揉面操作, 有可视化天窗、添加紧急按 钮、开盖即停的功能。 ★产品须符合: GB4076.1-2023, 性能标 准和技术要求, 并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一: 搅拌机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	搅拌机	B20	台	30kg/时, 联众优质不锈钢内胆, 功率: 380V/1.0KW ★产品须符合: QB/T1739, 性能标准和技 术要求, 并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二: 面案工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	面案工作台	1800*800*800	台	上面板采用50mm柳木板防裂防腐制作, 下设不锈钢加强筋, 台腿φ50mm 壁厚1.5 mm304不锈钢方管, 配可调不锈钢子弹脚 。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十三: 面粉车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	面粉车	400*600*600	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 面板厚1. 5mm, 下设冲压成型面粉槽; 推拉门设计 , 配有静音式科顺转向脚轮。	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四: 饼盘车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

	1	饼盘车	500*650*1600	台	采用38×38方管做主支架，壁厚1.5mm不锈钢方管，优质SUS304 1.5mm不锈钢板做侧条，配有静音式科顺转向脚轮。	1
--	---	-----	--------------	---	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：掩门平台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	掩门平台柜	700*530*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，台面厚度1.5mm不锈钢板，下衬高密度防腐板加强筋固定；柜体，门板采用优质不锈钢板厚度1.5mm；层板均采用厚度1.5mm不锈钢板制作，悬挂静音无存污垢推拉门设计，台脚采用Φ50×1.5mm壁厚不锈钢可调重力活动脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：电热半坑半趴炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	电热半坑半趴炉	700*700*850	台	不锈钢SUS304外壳设计制作，局部式加热加温管设计。 功率：12KW/380V ★产品须符合：GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：电热双缸炸炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	电热双缸炸炉	700*700*850	台	不锈钢SUS304外壳设计制作，双筛沥油，分体式加热管设计。 功率：6KW*2/220V ★产品须符合：GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求，并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：电热四头煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	电热四头煲仔炉	700*700*850	台	不锈钢SUS304外壳设计制作, 四头分体式 加热板设计。	1
				功率: 12KW/380V ★产品须符合: GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求, 并 提供相应检测报告。	

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表四十九: 拼台掩门柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	拼台掩门柜	400*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 台面厚度 1.5mm不锈钢板, 下衬高密度防腐板加强 筋固定; 柜体, 门板采用优质不锈钢板厚度 1.5mm; 层板均采用厚度1.5mm不锈钢板制 作, 悬挂静音无存污垢推拉门设计, 台脚采 用Φ50x1.5mm壁厚不锈钢可调重力活动脚 。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表五十: 电热煮面炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	电热煮面炉	700*700*850	台	不锈钢SUS304外壳设计制作, 多筛蒸煮, 分体式加热管设计。 功率: 9KW*2/380V ★产品须符合: GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求, 并 提供相应检测报告。

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表五十一: 留样柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			

					采用优质SUS304不锈钢板制作柜体厚度采用1.5mm, 单温冷柜, 标准冷藏, 温度范围冷藏-2°C~+10°C, 有效容积350L, 整体硬质环戊烷发泡, 底板、门衬板为一次性拉伸成型; 造型美观, 符合出口标准, 优质门封条, 下潜门把手, 自动铰链回归, 内箱地板整体拉伸成型, 内箱底板拐角处采用圆弧过渡, 清除卫生死角, 高密度发泡层, 环保134A制冷剂, 品牌东贝压缩机、电机, 高效散热器, 全铜管制冷, 微电脑显示器操作简单方便可靠。	
1	留样柜	单门	台		功率: 0.46KW/220V ★产品须符合: GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求, 并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二: 双星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双星水池	1200*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 池面采用厚度1.5mm, 槽体采用厚度1.5mm不锈钢板, 星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板, 池底加横梁; 配不锈钢防臭落水器; 水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管, 配不锈钢双温水龙头, 下配不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	洗地龙头	10米	台	松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷嘴喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10米适用于墙壁、天花板或台面下安装。	1
---	------	-----	---	--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
1	保鲜工作台	1800*800*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，柜体采用厚度1.5mm，单温冷柜，标准冷藏，温度范围冷藏-2°C~+10°C，有效容积550L，整体硬质环戊烷发泡，底板、门衬板为一次性拉伸成型；造型美观，符合出口标准，优质门封条，下潜门把手，自动铰链回归，内箱地板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡，清除卫生死角，高密度发泡层，环保134A制冷剂，品牌压缩机、电机，高效散热器，全钢管制冷，微电脑显示器操作简单方便可靠，配备不锈钢调节脚。 ★产品须符合：GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求，并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十五：台面立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
1	台面立架	1800*300*600	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，隔板采用厚1.5mm不锈钢板，每层设加强筋；台腿ø48mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管扳槽设计。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十六：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			

1	双层工作台	1250*750*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 台面采用厚度1.5mm, 下平板采用厚度1.5mm不锈钢板, 下设加强筋高密度衬板; 台腿φ50mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。	1	
---	-------	--------------	---	---	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七: 消毒灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	消毒灯	40w	个	高强度紫外线, 有效杀灭多种细菌。 灯管采用石英玻璃灯管, 陶瓷灯头。	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八: 沥水工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	沥水工作台	1600*600*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 台面采用厚度1.5mm, 下平板采用厚度1.5mm不锈钢板, 下设加强筋高密度衬板; 台腿φ50mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九: 浸泡池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	浸泡池	1000*600*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 池面采用厚度1.5mm, 槽体采用厚度1.5mm不锈钢板, 星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁; 配不锈钢防臭落水器; 水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管, 配不锈钢双温水龙头, 下配不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十: 单星沥水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	单星沥水池	1200*600*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢双温水龙头，下配不锈钢子弹脚。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：高压水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	高压水龙头	高压	台	全不锈钢制作，配置杆式把手，陶瓷阀芯。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	洗地龙头	10米	台	松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷嘴喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10米适用于墙壁、天花板或台面下安装。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双星水池	1200*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢双温水龙头，下配不锈钢子弹脚。	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四：高身四门碗柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	高身四门碗柜	1200*500*1800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 柜体厚度1.5mm不锈钢板, 其他均采用优质1.2mm厚不锈钢板下设加强筋制作, 两层悬挂静音无存污垢推拉门设计, 台脚采用Φ50x1.5mm厚不锈钢可调重力活动脚。	1	
---	--------	---------------	---	---	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十五: 热风循环消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
1	热风循环消毒柜	1300*600*1900	台	采用优质SUS304不锈钢板制作, 柜体厚度1.5mm不锈钢板, 光波热风双推消毒柜, 功率220V/7.2KW, 容积410L*2, 带温控时控, 双门四控, 温度最高150度, 红外线加热风循环双重消毒, 聚氨酯整体发泡, 全加厚优质不锈钢, 不锈钢实心筐子。 ★产品须符合: GB17988-2004, 性能标准和技术要求, 并提供相应检测报告。	2	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六: 洗衣机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
1	洗衣机	自动滚筒式	台	洗涤容量6kg, 脱水容量6kg, 程序控制, 洗衣程序混合洗40℃, 快洗29, 常温(化纤), 超净洗40℃(化纤), 节能洗40℃(棉布), 标准洗60℃(棉布), 标准洗30℃(羊毛), 常温(羊毛), 超柔(个性化)极速15(个性化), 单漂(个性化), 单脱(个性化), 简洁, 脱水转速1000r/min(RPM), 预约功能支持, 安全童锁。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七: 保鲜工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
------	----	------------	--	--	--	--

1	保鲜工作台	1800*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，柜体采用厚度1.5mm，单温冷柜，标准冷藏，温度范围冷藏-2℃~+10℃，有效容积550L，整体硬质环戊烷发泡，底板、门衬板为一次性拉伸成型；造型美观，符合出口标准，优质门封条，下潜门把手，自动铰链回归，内箱地板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过渡，清除卫生死角，高密度发泡层，环保134A制冷剂，品牌压缩机、电机，高效散热器，全铜管制冷，微电脑显示器操作简单方便可靠，配备不锈钢调节脚。 ★产品须符合：GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.13-2014,GB17621-2012标准和技术要求，并提供相应检测报告。且符合强制性产品认证实施规则CNCA-C07-01:2017并提供相应检测报告。	1		

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六十八：台面立架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	台面立架	1800*300*600	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，隔板采用厚1.5mm不锈钢板，每层设加强筋；台腿φ48mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管折槽设计。	1

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六十九：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双层工作台	1250*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，台面采用厚度1.5mm，下平板采用厚度1.5mm不锈钢板，下设加强筋高密度衬板；台腿φ50mm 壁厚1.5mm优质不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。	1

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	双星水池	1200*700*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢双温水龙头，下配不锈钢子弹脚。	1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表七十一：消毒灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	消毒灯	40w	个	高强度紫外线，有效杀灭多种细菌。 灯管采用石英玻璃灯管，陶瓷灯头。	2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表七十二：壁挂式空调 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	壁挂式空调	1.5p	台	额定制冷功率(W) 800 (80-1650) 额定制热功率(W) 1300 (80-1950) 额定制热电流6额定制冷电流3.7	1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表七十三：感应洗手水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	感应洗手水池	450*380*800	台	采用优质SUS304不锈钢板制作，池面采用厚度1.5mm，槽体采用厚度1.5mm不锈钢板，星盆靠墙侧有120mm高度的防溅挡板池底加横梁；配不锈钢防臭落水器；水池腿Φ50mm 壁厚1.5 mm优质不锈钢圆管，配不锈钢感应水龙头，下配不锈钢子弹脚。	1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表七十四：烘干器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	烘干器	400w	个	额定制热功率(W) 1300 (80-1950) , 感应加热烘干。	1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表七十五：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	灭蝇灯	40w	个	设备前后挡板内承载粘蝇纸，两块挡板往上升至内外倾斜，与诱蝇灯管成V字形。诱蝇光波由内侧铝制反射腔折射至机外，将苍蝇引诱至机内，被粘蝇纸捕捉，万无一失。采用飞利浦诱虫灯管为光源。设备顶盖都设有活动吊耳，方便用户采用悬挂安装时使用。 (一般是扶墙安装)	1
---	-----	-----	---	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十六：推车餐具回收柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	推车餐具回收柜	1200*800*800	台	采用优质SUS304不锈钢型材制作，层板采用壁厚1.5mm不锈钢型材，下层设加强筋；配可移动式活动车带脚轮。 2

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十七：四头开水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	四头开水器	12kw	台	本机采用整体发泡保温技术，节能40%。 整机全部采用SUS304不锈钢板制做。主要电器元件由国内名牌厂提供。机械行程进水阀，确保饮用100%纯开水。装有缺水断电装置，使用更安全。敞开式内胆采用优质SUS304不锈钢板制作，清洗除垢十分方便。 ★产品须符合：GB4706.1-2005,GB4706.36-2014,GB4706.36-2016标准和技术要求，并提供相应检测报告。 1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十八：方形电热布菲炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	方形电热布菲炉	600*450*350	个	不锈钢外壳透明防爆玻璃设计制作，微电脑显示屏加热板设计。 功率：0.8KW/220V★产品须符合：GB/T38051.1-2021, T/SDAQI027-2021性能标准和技术要求 12

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十九：方形电热汤粥炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	方形电热汤粥炉	600*450*350	个	不锈钢外壳透明防爆玻璃设计制作, 微电脑显示屏加热板设计。 功率: 0.8KW/220V ★产品须符合: GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十: 圆形暖汤炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	圆形暖汤炉	直径30	个	不锈钢喷涂外壳设计制作, 加热管设计。 功率: 0.8KW/220V ★产品须符合: GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求	4

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十一: 嵌入式热板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	嵌入式热板	600*450*50	个	下嵌式加热管设计。 功率: 3KW/220V ★产品须符合: GB/T38051.1-2021, T/S DAQI027-2021性能标准和技术要求	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十二: 果汁鼎 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	果汁鼎	单头	个	不锈钢外壳透明防爆玻璃设计制作, 微电脑显示屏加热板设计。 功率: 0.8KW/220V	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十三: 牛奶鼎 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	牛奶鼎	单头	个	不锈钢外壳透明防爆玻璃设计制作, 微电脑显示屏加热板设计。 功率: 0.8KW/220V	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十四: 饮料机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

	1	饮料机	双头	个	不锈钢外壳透明防爆玻璃设计制作, 微电脑显示屏加热板设计。 功率: 0.8KW/220V	1	
--	---	-----	----	---	---	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十五: 不锈钢地沟篦子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	不锈钢地沟篦子	500*500	米	采用优质SUS304不锈钢板制作, 层板采用厚2.0mm不锈钢板, 每层设加强筋。	30

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十六: 净化一体排烟罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	净化一体排烟罩	9000*1300*100	m ²	罩身主体采用优质SUS304不锈钢板带油格, 板材厚度1.5mm, 内藏式静音风机配备根据传质双膜理论以多级微分化学反应方式对油烟进行碰撞, 过滤, 反应等工艺过程处理高效净化油烟, 反应充分使油烟净化率浓度达到排放低于1mg/m ³ , 接油槽, 配防爆灯; 烟罩靠墙吊装, 烟罩与墙之间用膨胀螺丝予以固定且保证2米内固定4个膨胀螺丝, 烟罩前用不锈钢管进行吊挂, 不锈钢管上与天花之间用花兰螺丝予以焊接固定, 与烟罩之间用氢弧焊进行焊接, 焊接完毕后进行细改焊点打磨; 烟罩之间的对接用氢弧焊进行焊接, 两烟罩焊接保证烟罩前脸、顶部、后背的平整, 无缝隙, 焊接完毕后对焊点进行打磨。 功率: 1.8KW/380V。 ★产品须符合: HJT62-2001, 性能标准和技术要求.	11.7

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十七: 净化一体排烟罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	净化一体排烟罩	5100*1300*100	m ²	<p>罩身主体采用优质SUS304不锈钢板带油格，板材厚度1.5mm，内藏式静音风机配备根据传质双膜理论以多级微分化学反应方式对油烟进行碰撞，过滤，反应等工艺过程处理高效净化油烟，反应充分使油烟净化率浓度达到排放低于1mg/m³，接油槽，配防爆灯；烟罩靠墙吊装，烟罩与墙之间用膨胀螺丝予以固定且保证2米内固定4个膨胀螺丝，烟罩前用不锈钢管进行吊挂，不锈钢管上与天花之间用花兰螺丝予以焊接固定，与烟罩之间用氩弧焊进行焊接，焊接完毕后进行细改焊点打磨；烟罩之间的对接用氩弧焊进行焊接，两烟罩焊接保证烟罩前脸、顶部、后背的平整，无缝隙，焊接完毕后对焊点进行打磨。</p> <p>功率：1.8KW/380V。</p> <p>★产品须符合：HJT62-2001，性能标准和技术要求。</p>	6.7	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十八：明档玻璃净化排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	明档玻璃净化排烟罩	4500*1100*1000	m ³	罩身主体采用优质SUS304不锈钢板和钢化玻璃带油格，板材厚度1.5mm，内藏式静音风机配备根据传质双膜理论以多级微分化学反应方式对油烟进行碰撞，过滤，反应等工艺过程处理高效净化油烟，反应充分使油烟净化率浓度达到排放低于1mg/m ³ ，接油槽，配防爆灯；烟罩靠墙吊装，烟罩与墙之间用膨胀螺丝予以固定且保证2米内固定4个膨胀螺丝，烟罩前用不锈钢管进行吊挂，不锈钢管上与天花之间用花兰螺丝予以焊接固定，与烟罩之间用氢弧焊进行焊接，焊接完毕后进行细改焊点打磨；烟罩之间的对接用氢弧焊进行焊接，两烟罩焊接保证烟罩前脸、顶部、后背的平整，无缝隙，焊接完毕后对焊点进行打磨。功率：1.8KW/380V ★产品须符合：HJT62-2001，性能标准和技术要求。	4.5	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十九：排烟管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	排烟管道	600*600	m ³	采用优质SUS304不锈钢板，其他采用优质不锈钢板制作，1.5mm厚不锈钢板，箱体内采用型材支撑。	100

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十：调节阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
------	----	------------	--	--	--	--

	1	调节阀	600*600	个	采用优质SUS304不锈钢板, 其他采用优质不锈钢板制作, 1.5mm厚不锈钢板, 箱体内采用型材支撑。	4	
--	---	-----	---------	---	--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十一: 防火阀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	防火阀	600*600	个	采用优质SUS304不锈钢板, 其他采用优质不锈钢板制作, 1.5mm厚不锈钢板, 箱体内采用型材支撑。	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十二: 安装附件 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	安装附件		套		1	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十三: 双耳炒锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	双耳炒锅	Φ50	个	材质: 钨钢铸造, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 表面抛光处理	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十四: 双耳炒锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	双耳炒锅	Φ60	个	材质: 钨钢铸造, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 表面抛光处理	2	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十五: 双耳炒锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	双耳炒锅	Φ80	个	材质: 钨钢铸造, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 表面抛光处理	1	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十六: 调料缸 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	调料缸	Φ20	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 表面抛光处理	20	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十七: 炊帚 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	炊帚	15CM	把	竹皮捆绑	5
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表九十八: 铲子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	铲子	长柄	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	5
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表九十九: 酱菜碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	酱菜碗	Φ30	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	10
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百: 汤桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	汤桶	Φ50	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	5
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百零一: 密漏 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	密漏	Φ50	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	4
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百零二: 毛巾 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	毛巾	方形	条	纯棉混制	20
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百零三: 磨刀石 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	磨刀石	15cm	条	天然石头	2
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百零四: 擀面杖 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
------	----	------------	--	--	--	--

	1	擀面杖	80cm	根	天然硬木, 无木节, 无裂痕	3	
--	---	-----	------	---	----------------	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零五: 拖把 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	拖把	120cm	个	天然硬木, 无木节, 无裂痕	20	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零六: 铁簸箕 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	铁簸箕	Φ50	个	材质: 镀锌板, 厚度 \geq 1.0mm表面抛光处理	3	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零七: 油刷 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	油刷	15cm	个	木刷	20	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零八: 小盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	小盆	Φ40	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	20	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零九: 原料盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	原料盒	20*30	个	材质: 无菌塑料	40	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十: 长筷子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	长筷子	40CM	双	材质: 胡桃木抛光处理	10	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十一: 钢丝球 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	钢丝球	Φ5	包	不锈钢丝	10	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十二: 菜板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	菜板	60*50	块	无菌人造板	4

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十三：密胺菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	密胺菜墩	Φ60	块	无菌无味耐用	6

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十四：洗菜篮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	洗菜篮	60*50*30	个	材质：无菌塑钢	20

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十五：方塑料桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	方塑料桶	60*60*80	个	材质：无菌塑钢	2

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十六：菜刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	菜刀	30cm	把	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	10

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十七：砍刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	砍刀	25cm	把	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	2

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十八：暖瓶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	暖瓶	15cm	把	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	6

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十九：漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

	1	漏勺	Φ30	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度≥1.2mm表面抛光处理	2	
--	---	----	-----	---	-------------------------------	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十: 工作服 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	工作服	连帽	套	纯棉混制		12

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十一: 小托盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	小托盘	30*40*30	个	材质: 无菌塑钢		10

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十二: 大盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	大盆	Φ80	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度≥1.2mm表面抛光处理		10

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十三: 中盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	中盆	Φ60	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度≥1.2mm表面抛光处理		20

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十四: 汤盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	汤盆	Φ50	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度≥1.2mm表面抛光处理		10

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十五: 水桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	水桶	Φ50	个	材质: 无菌塑钢		2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十六: 洗洁精 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	洗洁精	大桶	桶	清洁油污泥		15

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

附表一百二十七：分饭勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	分饭勺	Φ15	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理 5

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十八：饭夹子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	饭夹子	15cm	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理 10

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十九：长柄稀饭瓢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	长柄稀饭瓢	Φ20	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理 4

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十：戗刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	戗刀	10cm	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理 4

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十一：蒸碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	蒸碗	Φ13	个	中高档强化白瓷 20

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十二：垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	垃圾桶	80cm	个	带脚轮脚踏带盖 6

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十三：地刮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			

1	地刮	35cm	个	材质: 不锈钢, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 表面抛光处理	4
---	----	------	---	--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十四: 高压锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	高压锅	50cm	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十五: 围裙 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	围裙	长款	件	纯棉混制

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十六: 簸帚 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	簸帚	长柄	把	竹皮捆绑

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十七: 竹夹子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	竹夹子	小型	个	竹木

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十八: 包子垫子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	包子垫子	45cm	个	无菌棉布蒸饭盘所需

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十九: 马扎 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	马扎	40cm	个	实木

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十: 厨师帽子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	厨师帽子	一次性高帽	包	纯棉混制无菌布

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十一: 皮手套 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	皮手套	防滑	付	无菌胶皮	20
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十二：剪子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	剪子	30CM	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	5
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十三：打淋器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	打淋器	15CM	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十四：打皮刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	打皮刀	小型	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	5
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十五：打蛋器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	打蛋器	30cm	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	4
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十六：油鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	油鼓	$\Phi 30$	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	3
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十七：筷子消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	筷子消毒柜	800*500*800	台	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

附表一百四十八：电饭锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	电饭锅	50cm	个	材质: 不锈钢喷涂, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 表面抛光处理	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十九: 光波微波炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	光波微波炉	变频	台	光波功能	2

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十: 大垃圾袋 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	大垃圾袋	特大号100cm	个	背心式黑色塑料	400

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十一: 小垃圾袋 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	小垃圾袋	50cm	个	背心式黑色塑料	400

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十二: 手勺 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	手勺	Φ10	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 表面抛光处理	5

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十三: 短柄水瓢 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	短柄水瓢	Φ20	把	材质: SUS304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 表面抛光处理	5

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十四: 鹿皮 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	鹿皮	15*20	条	仿真鹿皮	20

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十五: 一次性餐盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				

1	一次性餐盒	15*8	个	纸浆材质	500
---	-------	------	---	------	-----

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十六：一次性米饭盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	一次性米饭盒	15*8	个	纸浆材质

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十七：一次性筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	一次性筷子	20cm	双	无菌木质

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十八：空气清新剂 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	空气清新剂	0.05	箱	天然花香味

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十九：刀架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	刀架	15*30	个	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十：长柄墙刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	长柄墙刷	短柄	把	木柄人造毛刷

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十一：食用铝箔纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	食用铝箔纸	2m	卷	无菌铝箔制作

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十二：粘钩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			

	1	粘钩	Φ5	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度≥1.2mm表面抛光处理	30
--	---	----	----	---	-------------------------------	----

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十三: 一次性口罩 是否允许进口:	否
------------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	一次性口罩	10cm	包	无菌透明有机玻璃款	20

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十四: 保鲜膜 是否允许进口:	否
----------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	保鲜膜	2m	卷	无菌保鲜膜	10

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十五: 防滑垫 是否允许进口:	否
----------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	防滑垫	100*80	块	无味无菌防滑塑胶	6

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十六: 220V插线板 是否允许进口:	否
--------------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	220V插线板	6m	个	防水铜芯	10

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十七: 大厅地毯 是否允许进口:	否
-----------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	大厅地毯	200*200	块	纯羊毛制作	3

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十八: 温度测温仪 是否允许进口:	否
------------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	温度测温仪	22LF	个	额头感应测量	2

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--

附表一百六十九: 创可贴 是否允许进口:	否
----------------------	---

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	创可贴	1.5*2.3	盒	止血镇痛消炎功效	10

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

附表一百七十：石英表 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	石英表	Φ60	块	北极星机芯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十一：8"月光盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	8"月光盘	8"	个	中高档强化白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十二：凉菜光盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	凉菜光盘	15"25"	套	中高档强化白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十三：喜来登筷架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	喜来登筷架	4.5cm	个	中高档强化白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十四：梦都汤匙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	梦都汤匙	4.5cm	个	中高档强化白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十五：4.75"口汤碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	4.75"口汤碗	4.75"	个	中高档强化白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十六：美口杯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	美口杯	4.5"	个	双层隔热玻璃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				

附表一百七十七：筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
------	----	------------	--	--	--

1	筷子	20cm	双	实木	60
---	----	------	---	----	----

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十八：毛巾碟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	毛巾碟	6"	个	中高档强化白瓷

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十九：桌布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	桌布	Φ300	块	高档防水涤纶面料

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十：客人口布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	客人口布	方形	块	高档防水涤纶面料

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十一：房间备餐消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	房间备餐消毒柜	1200*500*800	台	采用优质不锈钢板制作，层板采用壁厚1.5mm不锈钢，台面采用无菌大理石，下层设加强筋；配可调式带脚。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十二：挂衣架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	挂衣架	1500*500*1600	个	采用优质实木制作。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十三：衣服撑 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	衣服撑	40cm	个	采用优质实木制作。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十四：酒精炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
------	----	------------	--	--	--

	1	酒精炉	Φ30	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度≥1.2mm表面抛光处理	60
--	---	-----	-----	---	-------------------------------	----

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十五: 餐垫 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	餐垫	40*60	块	不沾棉布	80

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十六: 餐巾纸 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	餐巾纸	200抽	包	环保纸浆	20

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十七: 擦手纸 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	擦手纸	200抽	包	环保纸浆	20

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十八: 擦手纸盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	擦手纸盒	30*40	个	无菌塑料	4

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十九: 洗手液 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	洗手液	Φ10	瓶	大肠杆菌金黄色葡萄球菌白色念珠菌制作而成。	20

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十: 棉棒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	棉棒	50跟	盒	纯棉花木棒	20

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十一: 护手霜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	护手霜	70g	个	金黄色葡萄球菌白色念珠菌制作而成	20

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

附表一百九十二：84消毒液 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	84消毒液	300g	瓶	金黄色葡萄球菌白色念珠菌制作而成 6

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十三：洗衣液 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	洗衣液	1000g	瓶	金黄色葡萄球菌白色念珠菌制作而成 20

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十四：柔顺剂 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	柔顺剂	800g	瓶	金黄色葡萄球菌白色念珠菌制作而成 20

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十五：餐桌插花 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	餐桌插花	Φ20	束	精美鲜花 6

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十六：大厅绿植 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	大厅绿植	Φ50	株	精美鲜花 6

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十七：厕所香盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	厕所香盒	Φ5	个	塑料外壳 20

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十八：麦片碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	麦片碗	8.5"	个	中高档强化白瓷 200

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十九：10"平盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
------	----	------------	--	--	--

	1	10"平盘	10"	个	中高档强化白瓷	200	
--	---	-------	-----	---	---------	-----	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百：8"平盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	8"平盘	8"	个	中高档强化白瓷	200	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零一：梦都汤匙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	梦都汤匙	4.5cm	个	中高档强化白瓷	200	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零二：筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	筷子	20cm	双	采用优质实木制作。	200	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零三：杯子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	杯子	4.5"	个	中高档强化白瓷	200	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零四：盐罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	盐罐	7.2CM	个	高档不锈钢透明防摔	6	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零五：胡椒罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	胡椒罐	5.2CM	个	高档不锈钢透明防摔	6	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零六：辣椒罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	辣椒罐	5.2CM	个	高档不锈钢透明防摔	6	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零七：酱油罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					

	1	酱油罐	5.5CM	个	高档不锈钢透明防摔	12	
--	---	-----	-------	---	-----------	----	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零八：糖罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	糖罐	7.2CM	个	高档不锈钢透明防摔	6	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零九：牙签餐巾盒一体 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	牙签餐巾盒一体	10.5CM	个	密胺面材质	30	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十：打菜勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	打菜勺	短柄	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	30	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十一：分菜夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	分菜夹	20cm	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	30	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十二：残食夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	残食夹	20cm	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	30	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十三：面包加热机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	面包加热机	25*40	台	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理	2	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十四：奶茶锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
	1	奶茶锅	Φ45	个	纯天然矿物质手工制作	6	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

附表二百一十五：手把肉餐具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	手把肉餐具	30*40	个	实木刻画

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十六：食品指示牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	食品指示牌	20cm	个	亚克力

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十七：蔬菜沙拉容器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	蔬菜沙拉容器	Φ30	个	无菌玻璃制作

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十八：雅间垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	雅间垃圾桶	70cm	个	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十九：大厅垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	大厅垃圾桶	80cm	个	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十：卫生间垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	卫生间垃圾桶	35cm	个	材质：SUS304不锈钢，厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十一：雅间餐具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			

1	雅间餐具	大中小	套	14"正方盘50个, 12"浅式凉菜盘50个, 10"平盘50个, , 金卷双耳盘50个, 扇形菜盘50个, 带盖汤碗50个,	3
---	------	-----	---	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十二: **7.25有盖翅盅连炉** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	7.25有盖翅盅连炉	7.7"	个	中高档强化白瓷

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十三: **ZB-16卡式炉** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	ZB-16卡式炉	ZB-16	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 1.2mm表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十四: **24双耳汤锅** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	24双耳汤锅	24CM	个	材质: SUS304不锈钢, 厚度 \geq 2.0mm表面抛光处理

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十五: **18元宝蒸鱼盘** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	18元宝蒸鱼盘	10cm	个	中高档强化白瓷

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十六: **8金卷汤碗** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
	1	8金卷汤碗	8寸	个	中高档强化白瓷

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心餐厨设备采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分
设计方案、供货运输方案 (12.0分)	投标人编制的供货运输方案应包括但不限于以下内容①设备配置图纸方案②设备水电图纸方案③原材料购置方案；④供应、生产组装方案 ⑤运输安装方案⑥供货方案。 1.所提供的方案应包括以上内容但不限于以上内容并且编制完整合理，实施效果可行的，得8.1-12分 2.所提供的方案包括以上内容但不限于以上内容编制完整程度一般，实施效果一般的，得4.1-8分 3.所提供的方案包括以上内容但不限于以上内容并且编制完整程度较差，实施效果较差的，得1-4分，未提供不得分。

技术部分	<p>质量保证及安装调试方案 (10.0分)</p> <p>考察投标人对产品质量的控制手段和相关措施，投标人编制的质量保证及验收方案应包括但不限于以下内容①原材料检测②生产环节质检、成品检测③成品验收方案（包括初步检验、安装检验）④配合购置方送检方案。 1.所提供的方案应包括以上内容但不限于以上内容并且编制完整合理，实施效果可行的，得5.1-8分； 2.所提供的方案包括以上内容但不限于以上内容编制完整程度一般，实施效果一般的，得3.1-5分； 3.所提供的方案包括以上内容但不限于以上内容编制完整程度较差，实施效果较差的，得1-3分，未提供不得分。 4.质量保证承诺：投标单位投标的所有产品及配套设备自安装验收合格之日起免费质保1年得1分，每增加一年加1分，最高得2分。注：投标单位必须提供《保修承诺函》，承诺函中明确写明所投所有设备质保年限，并加盖鲜章，将彩色扫描件附在投标文件中，否则不得分。</p>
	<p>交货进度计划和保证措施 (10.0分)</p> <p>交货进度计划内容应包括但不限于①供货进度表②供货进度安排③发货计划等内容；保障措施内容应包括但不限于①严格执行供货进度计划措施②控制进料质量措施③从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施。 1.所提供的交货进度计划以及保障措施包括以上内容但不限于以上内容并且交货进度合理、保证措施完善的，得7.1-10分； 2.所提供的交货进度计划以及保障措施包括以上内容但不限于以上内容并且交货进度计划较合理、保证措施较完善的，得4.1-7分； 3.所提供的交货进度计划以及保障措施包括以上内容但不限于以上内容并且交货进度计划较合理性较差、保证措施较完善度较差的得1-4分，未提供不得分。</p>
	<p>售后服务能力 (8.0分)</p> <p>各阶段售后服务计划详尽，质保期、响应时间、拟投入人员、维护保养服务（包括费用）等承诺可靠具体，可操作性强，包括但不限于以下内容： ①应急维修时间安排； ②免费保修期及质保期满后的承诺； ③培训计划及人员安排； ④服务便利性。 1.所提供的售后服务本地服务场所（提供房屋租聘协议合同）方案包括以上内容但不限于以上内容并且售后服务方案十分详细具体，适用本项目需求，得5.1-8分； 2.所提供的售后服务方案包括以上内容但不限于以上内容并且售后服务方案较详细，可操作性一般，不完全适用本项目需求的，得2.1-5分； 3.所提供的售后服务方案包括以上内容但不限于以上内容并且售后服务方案不够详细、全面，不满足项目需求，得1-2分，未提供不得分。</p>
	<p>投标货物技术性能响应 (20.0分)</p> <p>所投产品全部满足或优于招标文件技术要求的得20分，其中未标注“★”项指标每有1项负偏离扣除1分，扣完为止。注：要求提供佐证材料（例如：提供检测报告复印件加盖产品生产厂商原厂公章），未提供证明材料的按照负偏离计算。</p>
	<p>企业资质 (4.0分)</p> <p>1.投标人或生产厂家具有《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》的，全部满足得1.5分，缺项不得分。 2.投标人或生产厂家具有不锈钢板（1.5mm厚）、冷柜、不锈钢管、电气两用蒸饭车、炉具产品检验报告，每项0.5分，共计2.5分。注：需将以上证书彩色扫描件附在投标文件中。</p>
商务部分	

	合同业绩 (6.0分)	投标人提供2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），同类业绩的，每提供1个得1分。此项最多得6分。备注：以上证明文件须提供采购合同扫描件（合同首页、合同金额、合同条款、清单、签字盖章页），并加盖投标人公章，以上证明文件中标后提供原件查验，与投标文件不符视为无效投标。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:
_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称			
项目编号			
采购人			
使用人			
投标人			
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>		
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>		
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。</p>		
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>		
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>		
验收人员签字	年 月 日		
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>		
备注			

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称			
项目编号			
采购人			
使用人			
投标人			
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>		
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>		
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。</p>		
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>		
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>		
验收人员签字	年 月 日		
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p>		
备注			

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包 (项目划分采购包时使用)

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人 (盖章) :

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人 (盖章) :

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价

1-1	1										
1-2	2										
...	...										

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的招标, 项目编号: _____. 代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人 (盖章) : _____

法定代表人 (签字) : _____

授权委托人 (签字) : _____

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面

_____ 年 _____ 月 _____ 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____. 联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表(签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。