

信息化设备

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区测绘地理信息中心

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-240541**

2024年11月22日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古自治区测绘地理信息中心委托，采用公开招标方式组织采购信息化设备。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：信息化设备

项目编号：NMGZC-G-H-240541

采购计划备案号：内政采计划[2024]29670

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	服务器（包1）	2	详见招标文件	2,635,800.00
2	服务器（包2）	2	详见招标文件	2,418,000.00
3	工作站（包1）	6	详见招标文件	1,825,340.00
4	工作站（包2）	1	详见招标文件	1,938,900.00
5	工作站（包3）	2	详见招标文件	1,983,195.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（服务器（包1））：无

合同包2（服务器（包2））：无

合同包3（工作站（包1））：无

合同包4（工作站（包2））：无

合同包5（工作站（包3））：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

联系人： 陈亦雯

联系电话： **0471-5332656**、质疑联系人：阮佳、质疑受理电话： **0471-5332613**

采购单位名称：内蒙古自治区测绘地理信息中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区汇商广场C座

联系人： 王俊枝

联系电话： **4314851**

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共5包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（服务器（包1））：综合评分法 包2（服务器（包2））：综合评分法 包3（工作站（包1））：综合评分法 包4（工作站（包2））：综合评分法 包5（工作站（包3））：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受 包5： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无

1 3	代理费用收取方式	不收取
1 4	代理费用收取标准	不收取。
1 5	投标保证金	服务器（包1）：保证金人民币：0.00元整。服务器（包2）：保证金人民币：0.00元整。工作站（包1）：保证金人民币：0.00元整。工作站（包2）：保证金人民币：0.00元整。工作站（包3）：保证金人民币：0.00元整。
1 6	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业 采购包5：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（服务器（包1））：总价 合同包2（服务器（包2））：总价 合同包3（工作站（包1））：总价 合同包4（工作站（包2））：总价 合同包5（工作站（包3））：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取

所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内

容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 **CA** 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第**87**号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区测绘地理

信息中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人

人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

- 1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。
- 1.3.2 开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

- 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
- 查询截止时点：本项目资格审查时查询；
- 查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
- 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

服务器（包1）	
具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收承诺函。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证或依法缴纳社会保险承诺函。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

服务器（包2）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收承诺函。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证或依法缴纳社会保险承诺函。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

工作站（包1）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收承诺函。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证或依法缴纳社会保险承诺函。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

工作站（包2）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收承诺函。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证或依法缴纳社会保险承诺函。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

工作站（包3）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收承诺函。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证或依法缴纳社会保险承诺函。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

为保障内蒙古自治区测绘地理信息中心各项生产任务的顺利稳定开展，各业务机房安全可靠运行，提升工作效率，特采购一批服务器和工作站及配套软件。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（服务器（包1））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 10 日内完成供货、安装调试等内容
标的提供的地点	内蒙古自治区测绘地理信息中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1期： 支付比例 60% ，合同签订并到货开箱验收后 30 日内，采购方向中标方支付合同金额 60% 2期： 支付比例 40% ，设备安装完成并通过验收后,采购方向中标方支付合同金额的 40% 。
验收要求	1期： 一次性验收。验收标准：提供了合同的全部货物和资料；试运行性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
履约保证金	收取比例： 10% ,说明：履约保证金以履约保函的形式收取，合同签订前成交供应商向采购人递交，验收合格后三个月返还。

其他	1.报价说明：投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的运输、安装、税金所需一切费用等及其他费用)。 2.包装和运输、保险等：2.1投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。要求中标单位送货上门安装调试，拒绝快递。2.2投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。2.3中标人以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。 3.质保期及售后服务要求：3.1质保期：3年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），自验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。中标人需提供7×24小时电话技术咨询服务，质保期内产品出现质量问题，接到报修通知后10分钟内响应，2小时钟内提供解决方案，10小时内指派技术人员到达现场，提供上门服务。3.2售后服务要求3.2.1保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2.2保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.2.3质保期内免费保修。3.2.4中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。3.3要求整机原配出厂。
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		服务器	服务器	台	8.00	135,600.00	1,084,800.00	否	工业	详见附表一
2		服务器	服务器	台	11.00	141,000.00	1,551,000.00	否	工业	详见附表二

附表一：服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		服务器： 1.硬件配置要求： ★1.1 CPU:实配≥2 * 国产C86 7380处理器，每颗CPU≥32个核心，基本主频≥2.2GHz，支持超线程，单颗处理器三级缓存≥64M； ★1.2内存：实配≥16 * 32GB内存模块；可扩展≥32个内存插槽，支持最大内存容量4.0TB 1.3硬盘：实配≥2 * 480GB SSD通用硬盘模块； 1.4 RAID卡：实配≥12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带2GB缓存,PCIe)；支持双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 1.5网卡：实配≥2 * 2端口万兆光接口网卡；4端口1GE电接口网卡；4 * SFP+ 万兆模块(850nm,300 m,LC)；最多可支持10个PCIe 3.0可用插槽 1.6电源：实配≥2 * 1600W 交流&240V高压直流电源模块； 1.7风扇：实配≥6 * 风扇模块；支持风扇监控和管理，包括智能动态调节风扇转速功能 1.8导轨：实配≥2U/1U滚珠滑轨 ●2.软件互通性：需要与现网分布式存储软件互通，要求提供互通性证明材料。 1 ●3.服务器支持智能管理能力，具备支持3D温度形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。提供具备CNAS和CMA资质的第三方测试报告作为证明材料。 4.提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。提供产品节能、环标认证证书复印件。 操作系统： ★1.CPU 支持：国产芯片。 ●2.安全可靠测评：系统基于成熟稳定的4.19内核设计开发，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评；(提供安全可靠测评结果截图)。 3.支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序； 4.产品标准符合：通过GJB9001C认证，符合GB18030-2005 标准，产品研发过程符合CMMI5标准，符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。 5.数据库兼容性：兼容人大金仓KingbaseEs、达梦、神舟通用、南大通用等数据库。鲲鹏平台兼容华为高斯数据库，并可提供双方互认证书。 6.中间件兼容：兼容中创、东方通、金蝶、普元、宝兰德、华宇等中间件。 ●7.系统安全级别管理：支持LSM和Kysec安全框架(系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级)KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架（提供证明材料）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二：服务器		
参数性质	序号	是否允许进口：否 具体技术(参数)要求

1	服务器： 1.硬件配置要求： ★1.1 CPU:实配≥2*国产C867360(2.2GHz/24核)CPU模块； ★1.2内存：实配≥8*32GB 内存模块;可扩展≥32个内存插槽，支持最大内存容量4.0TB 1.3硬盘：实配≥2 * 480GB SSD 通用硬盘模块;10 * 16TB HDD通用硬盘模块;2 * 3.2TB NVMe SSD 通用硬盘模块； 1.4 RAID卡：实配≥12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带2GB缓存,PCIe)； 1.5网卡：实配≥2 * 2端口万兆光接口网卡;4端口1GE电接口网卡;4 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,L C);最多可支持10个PCIe 3.0可用插槽； 1.6电源：实配≥2 * 1600W 交流&240V高压直流电源模块； 1.7风扇：实配≥6*风扇模块;支持风扇监控和管理，包括智能动态调节风扇转速功能； 1.8导轨：≥2U/1U滚珠滑轨)； ●2.软件互通性：需要与现网分布式存储软件互通，要求提供互通性证明材料。 ●3.服务器支持智能管理能力，具备支持3D温度形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。提供具备CNAS和CMA资质的第三方测试报告作为证明材料。 4.提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。提供产品节能、环标认证证书复印件。 操作系统： ★1.CPU 支持：国产芯片。 ●2.安全可靠测评：系统基于成熟稳定的4.19内核设计开发，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评；(提供安全可靠测评结果截图)。 3.支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序； 4.产品标准符合：通过GJB9001C认证，符合GB18030-2005 标准，产品研发过程符合CMMI5标准，符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。 5.数据库兼容性：兼容人大金仓KingbaseEs、达梦、神舟通用、南大通用等数据库。鲲鹏平台兼容华为高斯数据库，并可提供双方互认证书。 6.中间件兼容：兼容中创、东方通、金蝶、普元、宝兰德、华宇等中间件。 ●7.系统安全级别管理：支持LSM和Kysec安全框架(系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级)KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架（提供证明材料）。
	说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（服务器（包2））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10日内完成供货、安装调试等内容
标的提供的地点	内蒙古自治区测绘地理信息中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，合同签订并到货开箱验收后30日内，采购方向中标方支付合同金额60% 2期：支付比例40%，设备安装完成并通过验收后,采购方向中标方支付合同金额的40%。

验收要求	1期：一次性验收。验收标准：提供了合同的全部货物和资料；试运行性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
履约保证金	收取比例： 10% ,说明：履约保证金以履约保函的形式收取，合同签订前成交供应商向采购人递交，验收合格后三个月返还。
其他	1.报价说明：投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的运输、安装、税金所需一切费用等及其他费用)。 2.包装和运输、保险等：2.1投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。要求中标单位送货上门安装调试，拒绝快递。2.2投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。2.3中标人以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。 3.质保期及售后服务要求：3.1质保期：3年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），自验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。中标人需提供7×24小时电话技术咨询服务，质保期内产品出现质量问题，接到报修通知后10分钟内响应，2小时钟内提供解决方案，10小时内指派技术人员到达现场，提供上门服务。3.2售后服务要求3.2.1保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2.2保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.2.3质保期内免费保修。3.2.4中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。3.3要求整机原配出厂。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
3		服务器	服务器	台	10.00	135,600.00	1,356,000.00	否	工业	详见附表三
4		服务器	服务器	台	6.00	177,000.00	1,062,000.00	否	工业	详见附表四

附表一：服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	服务器： 1.硬件配置要求： ★1.1 CPU:实配≥2 * 国产C86 7380处理器，每颗CPU≥32个核心，基本主频≥2.2GHz，支持超线程，单颗处理器三级缓存≥64M； ★1.2内存：实配≥16 * 32GB内存模块；可扩展≥32个内存插槽，支持最大内存容量4.0TB 1.3硬盘：实配≥2 * 480GB SSD通用硬盘模块； 1.4 RAID卡：实配≥12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带2GB缓存,PCIe)；支持双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 1.5网卡：实配≥2 * 2端口万兆光接口网卡；4端口1GE电接口网卡；4 * SFP+ 万兆模块(850nm,300 m,LC)；最多可支持10个PCIe 3.0可用插槽 1.6电源：实配≥2 * 1600W 交流&240V高压直流电源模块； 1.7风扇：实配≥6 * 风扇模块；支持风扇监控和管理，包括智能动态调节风扇转速功能 1.8导轨：实配≥2U/1U滚珠滑轨 ●2.软件互通性：需要与现网分布式存储软件互通，要求提供互通性证明材料。 ●3.服务器支持智能管理能力，具备支持3D温度形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。提供具备CNAS和CMA资质的第三方测试报告作为证明材料。 4.提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。提供产品节能、环标认证证书复印件。 操作系统： ★1.CPU 支持：国产芯片。 ●2.安全可靠测评：系统基于成熟稳定的4.19内核设计开发，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评；(提供安全可靠测评结果截图)。 3.支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序； 4.产品标准符合：通过GJB9001C认证，符合GB18030-2005 标准，产品研发过程符合CMMI5标准，符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。 5.数据库兼容性：兼容人大金仓KingbaseEs、达梦、神舟通用、南大通用等数据库。鲲鹏平台兼容华为高斯数据库，并可提供双方互认证书。 6.中间件兼容：兼容中创、东方通、金蝶、普元、宝兰德、华宇等中间件。 ●7.系统安全级别管理：支持LSM和Kysec安全框架(系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级)KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架（提供证明材料）。	
	说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二：服务器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	服务器： 1.硬件配置要求： ★1.1 CPU:实配≥2 * 国产C86 7380(2.2GHz/32核)CPU模块;GPU卡： 实配≥4* Tesla T4 16GB； 最大支持3块双宽或者8块单宽显卡 ★1.2内存： 实配≥16 * 32GB 内存模块;可扩展≥32个内存插槽，支持最大内存容量4.0TB 1.3硬盘： 实配≥2 * 480GB SSD通用硬盘模块; 1.4 RAID卡： 实配≥12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带2GB缓存,PCIe);支持双MicroSD和双M.2 SSD，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 1.5网卡： 实配≥2 * 2端口万兆光接口网卡;4端口1GE电接口网卡;4 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,L C);最多可支持10个PCIe 3.0可用插槽 1.6电源： 实配≥2 * 1600W 交流&240V高压直流电源模块; 1.7风扇： 实配≥6*风扇模块;支持风扇监控和管理，包括智能动态调节风扇转速功能 1.8导轨： ≥2U/1U滚珠滑轨 ●2.软件兼容性： 需要与现网软件云平台软件兼容，要求提供兼容性证明材料。 ●3.服务器支持智能管理能力，具备支持3D温度形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。 4.提供数据安全擦除功能，彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。提供产品节能、环标认证证书复印件。 操作系统： ★1.CPU 支持： 国产芯片。 ●2.安全可靠测评： 系统基于成熟稳定的4.19内核设计开发，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评；(提供安全可靠测评结果截图)。 3.支持KVM虚拟化，内置单机虚拟化管理程序； 4.产品标准符合： 通过GJB9001C认证，符合GB18030-2005 标准，产品研发过程符合CMMI5标准，符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。 5.数据库兼容性： 兼容人大金仓KingbaseEs、达梦、神舟通用、南大通用等数据库。鲲鹏平台兼容华为高斯数据库，并可提供双方互认证书。 6.中间件兼容： 兼容中创、东方通、金蝶、普元、宝兰德、华宇等中间件。 ●7.系统安全级别管理： 支持LSM和Kysec安全框架(系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级)KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架（提供证明材料）。
	说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（工作站（包1））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10日内完成供货、安装调试等内容
标的提供的地点	内蒙古自治区测绘地理信息中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，合同签订并到货开箱验收后30日内，采购方向中标方支付合同金额60% 2期：支付比例40%，设备安装完成并通过验收后,采购方向中标方支付合同金额的40%。

验收要求	1期：一次性验收。验收标准：提供了合同的全部货物和资料；试运行性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
履约保证金	收取比例： 10% ,说明：履约保证金以履约保函的形式收取，合同签订前成交供应商向采购人递交，验收合格后三个月返还。
其他	1.报价说明：投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的运输、安装、税金所需一切费用等及其他费用)。 2.包装和运输、保险等：2.1投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。要求中标单位送货上门安装调试，拒绝快递。2.2投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。2.3中标人以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。 3.质保期及售后服务要求：3.1质保期：3年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），自验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。中标人需提供7×24小时电话技术咨询服务，质保期内产品出现质量问题，接到报修通知后10分钟内响应，2小时钟内提供解决方案，10小时内指派技术人员到达现场，提供上门服务。3.2售后服务要求3.2.1保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2.2保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.2.3质保期内免费保修。3.2.4中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。3.3要求整机原配出厂。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
5		图形工作站	单路工作站	台	10.00	6,950.00	69,500.00	否	工业	详见附表五
6		图形工作站	单路工作站	台	7.00	11,000.00	77,000.00	否	工业	详见附表六
7		图形工作站	单路工作站	台	3.00	19,730.00	59,190.00	否	工业	详见附表七
8		图形工作站	双路工作站	台	46.00	28,100.00	1,292,600.00	否	工业	详见附表八
9		图形工作站	双路工作站	台	1.00	117,200.00	117,200.00	否	工业	详见附表九

10		图形工 作站	单路工 作站	台	3.0 0	69,950.00	209,850.00	否	工业	详见附表 一十
----	--	-----------	-----------	---	----------	-----------	------------	---	----	------------

附表一：单路工作站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工作站： ★1.品牌要求：国产自主研发，专业图形处理工作站 ●2.机型：塔式机箱，≤12L ★3.处理器：处理器采用板载设计，配置≥1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术； ●4.内存：配置≥8GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量 5.硬盘：配置：1块256GB SSD 硬盘和1块1TB 机械硬盘； 6.存储扩展：主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥3个 7. PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1 ●8.显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥2GB； 9.网卡：板载单口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+ 10.接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0 11.串并口：默认提供后置1个串口，选配支持1个并口 ●12. BIOS：提供国产C86自研版本BIOS、BIOS支持鼠标操作，提供国产C86 BIOS证明材料。 13. 供电系统：实际配置≤200W静音电源；最高配置350W电源 14.显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%； 15.键盘鼠标：配置有线键盘鼠标 16.操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统 17.产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书复印件。 提供150W小时MTBF证书，测试认证机构通过CNAS认证。提供产品/服务碳足迹核查声明。
	2	操作系统： ●1、操作系统内核版本为5.4，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评； ●2、支持飞腾FT2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990、龙芯3000/4000、海光3000系列、兆芯D/E等自主桌面终端平台； 3、通过CMMI 5级研发过程评估，具备GJB9001C认证，提供证明材料； 4、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店支持右建刷新功，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等； 5、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。具备KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架，能够提供证明材料；

3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快捷跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。

	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：单路工作站 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	工作站： ★1品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 ●2机型：塔式机箱，≤12L ★3处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术； ●4内存：配置32GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量 5硬盘：配置：1块512GB SSD 硬盘和1块1TB 机械硬盘； 6存储扩展：主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥3个 7 PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1 ●8 显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥8GB； 9 网卡：板载单口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+ 10 接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0 11 串并口：默认提供后置1个串口，选配支持1个并口 ●12 BIOS：提供国产C86自研版本BIOS、BIOS支持鼠标操作，提供国产C86 BIOS证明材料。 13 供电系统：实际配置≤200W静音电源；最高配置350W电源 14 显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%； 15 键盘鼠标：配置有线键盘鼠标 16 操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统 17 产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书复印件。 提供150W小时MTBF证书，测试认证机构通过CNAS认证。提供产品/服务碳足迹核查声明。
2	操作系统： ●1、操作系统内核版本为5.4，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评； ●2、支持飞腾FT2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990、龙芯3000/4000、海光3000系列、兆芯D/E等自主桌面终端平台； 3、通过CMMI 5级研发过程评估，具备GJB9001C认证，提供证明材料； 4、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店支持右建刷新功，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等； 5、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。具备KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架，能够提供证明材料；

3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快捷跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。

	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：单路工作站 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	工作站： ★1品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 ●2 机型：塔式机箱，≤12L ★3 处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W； ●4内存：实际配置64GB DDR4 3200MHz 内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量； 5 硬盘：配置1TB Nvme SSD+1TB机械硬盘； 6存储扩展：主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥3个 7 PCIe扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1 ●8显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥12GB； 9网卡：板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡； 10接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0后置标配1个串口，前后2组音频接口 11串并口：默认提供后置1个串口，选配支持1个并口 ●12 BIOS：提供国产C86自研版本BIOS、BIOS支持鼠标操作，提供国产C86 BIOS证明材料。13供电系统：实际配置≤200W静音电源；最高配置350W电源 14显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%； 15键盘鼠标：配置有线键盘鼠标 16操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统 17产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书复印件。 提供150W小时MTBF证书，测试认证机构通过CNAS认证。提供产品/服务碳足迹核查声明。
2	操作系统： ●1、操作系统内核版本为5.4，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评； ●2、支持飞腾FT2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990、龙芯3000/4000、海光3000系列、兆芯D/E等自主桌面终端平台； 3、通过CMMI 5级研发过程评估，具备GJB9001C认证，提供证明材料； 4、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店支持右建刷新功，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等； 5、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。具备KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架，能够提供证明材料；

3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快捷跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。

	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四： 双路工作站 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
------	--------	------------

1	工作站： ★1 品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 ●2 机型：塔式机箱，≥24L ★3 处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术；提供兼容x86指令集证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容； ●4内存：配置128GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量 5 硬盘：配置1块512GB SSD 硬盘和1块2TB 机械硬盘； 6存储扩展：主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥4个 7 PCIe扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1 ●8显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥24GB；可强效助力渲染、AI、图形处理和计算任务的专业级显卡,显存位宽：384 位，显存带宽：768GB/s，单精度浮点运算能力:27.8 TFLOPS5，RT Core 性能:54.2 TFLOP S5，Tensor 性能:222.2 TFLOPS6，主板总功率：230W。 9网卡：板载单口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+ 10接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0 11串并口：默认提供后置1个串口，选配支持1个并口 ●12 BIOS：提供国产C86自研版本BIOS、BIOS支持鼠标操作，提供国产C86 BIOS证明材料。13显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%； 14供电系统：配置 600W/1200W静音电源；本次配置一块600W静音电源；可选600W,1250W静音单电源,支持550W、1200W、1300W电源冗余，电源最大支持数量≥2； 15键盘鼠标：配置有线键盘鼠标 16操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统 17产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书。提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。
2	操作系统： ●1.支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU； ●2.支持4.19或5.10内核版本，并提供系统截图。 3.操作系统预装自研截图录屏应用，支持滚动截取页面或者文档；系统支持自研OCR功能，能够智能识别图片中的文字并提取为可复制文本；支持网络、壁纸、电源和浏览器等本地配置同步到云端，在不同设备上登录云账号时，可以自动同步云端配置，支持通过云账号在线修改系统登录密码。 4.系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色； 5.系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，支持仅安全更新、获得长期的安全补丁更新 6.支持追加刻录、文件管理器支持全文检索。

3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快捷跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。

	5	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五：双路工作站 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1

工作站：

★1品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站

●2机型：塔式机箱（带提手），≥46L，可选机架安装导轨

★3处理器：处理器采用板载设计，配置2颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术；提供兼容x86指令集证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容；

●4内存：配置512GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，配置≥8个内存插槽，支持单条64GB内存，最大可支持512GB内存容量

5硬盘：配置：1块1.92TB SSD 硬盘和3块8TB SATA 3.5寸硬盘；

6存储扩展：最大支持4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；支持SAS/RAID卡；支持Raid0、1、5、50、60；

7 PCI-E扩展：提供2个PCI-E 3.0*16（全插位*8速率），1个PCI-E 3.0*8（*4速率），1个PCI-E 3.0*8（*1速率），2个PCI-E 3.0*4（*1速率）

●8显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥48GB；搭载最新一代的 RT Core、Tensor Core 和 CUDA® Core，可提供远超以往的渲染、AI、图形和计算性能,GPU 显存:48GB GDDR6,显存位宽:384 位,显存带宽：768 GB/s，单精度性能：38.7 TFLOPS7，RT Core 性能：75.6 TFLOPS7，Tensor 性能：309.7 TFLOPS8

9网卡：板载双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+

10接口：前端集成≥2个USB3.0接口，后端集成≥4个USB3.0接口以及音频接口，板载VGA接口；

11供电系统：配置 600W/1200W静音电源；本次配置一块600W静音电源；可选600W,1250W静音单电源,支持550W、1200W、1300W电源冗余，电源最大支持数量≥2；

12环境要求静音设计:Idle状态下噪音小于30dB，50%状态下噪音小于40dB，100%状态下噪音小于50dB（配置不同，以实测为准）

●13中英文BIOS：支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明

14键盘鼠标：配置有线键盘鼠标

15显示器：显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%；

16操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统

17产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证证书，提供证书复印件。

提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。

2	操作系统： ●1、操作系统内核版本为5.4，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评； ●2、支持飞腾FT2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990、龙芯3000/4000、海光3000系列、兆芯D/E等自主桌面终端平台； 3、通过CMMI 5级研发过程评估，具备GJB9001C认证，提供证明材料； 4、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店支持右建刷新功，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等； 5、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。具备KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架，能够提供证明材料；
3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快捷跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

	4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。
	5	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六：单路工作站 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1

工作站：

★1品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站

●2机型：塔式机箱（带提手），≥46L，可选机架安装导轨

★3处理器：处理器采用板载设计，配置2颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术；提供兼容x86指令集证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容；

●4内存：配置256GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，配置≥8个内存插槽，支持单条64GB内存，最大可支持512GB内存容量

5硬盘：配置：1块960GB SSD 2.5寸 硬盘和2块4TB SATA 3.5寸硬盘；

6存储扩展：最大支持4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘；支持SAS/RAID卡；支持Raid1；

7 PCI-E扩展：提供2个PCI-E 3.0*16（全插位*8速率），1个PCI-E 3.0*8（*4速率），1个PCI-E 3.0*8（*1速率），2个PCI-E 3.0*4（*1速率）

●8显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥24GB；可强效助力渲染、AI、图形处理和计算任务的专业级显卡,显存位宽：384 位，显存带宽：768GB/s，单精度浮点运算能力:27.8 TFLOPS5，RT Core 性能:54.2 TFLOP S5，Tensor 性能:222.2 TFLOPS6，主板总功率：230W。

9网卡：板载双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+

10接口：前端集成≥2个USB3.0接口，后端集成≥4个USB3.0接口以及音频接口，板载VGA接口；

11供电系统：配置 600W/1200W静音电源；本次配置一块600W静音电源；可选600W,1250W静音单电源,支持550W、1200W、1300W电源冗余，电源最大支持数量≥2；

12环境要求静音设计:Idle状态下噪音小于30dB，50%状态下噪音小于40dB，100%状态下噪音小于50dB（配置不同，以实测为准）

●13中英文BIOS：支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明。

14键盘鼠标：配置有线键盘鼠标

15显示器：显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%；

16操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统

17产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证证书，提供证书复印件。提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。

2	操作系统： ●1、操作系统内核版本为5.4，且均通过2023年度和2024年度中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心安全可靠测评； ●2、支持飞腾FT2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990、龙芯3000/4000、海光3000系列、兆芯D/E等自主桌面终端平台； 3、通过CMMI 5级研发过程评估，具备GJB9001C认证，提供证明材料； 4、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置、软件商店支持右建刷新功，支持夜间模式，也可以自定义时间，色温等； 5、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。具备KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架，能够提供证明材料；
3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快捷跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

	4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。
	5	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包4（工作站（包2））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 10 日内完成供货、安装调试等内容
标的提供的地点	内蒙古自治区测绘地理信息中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

付款方式	1期：支付比例60%，合同签订并到货开箱验收后30日内，采购方向中标方支付合同金额60% 2期：支付比例40%，设备安装完成并通过验收后,采购方向中标方支付合同金额的40%。
验收要求	1期： 一次性验收。验收标准：提供了合同的全部货物和资料；试运行性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
履约保证金	收取比例： 10% ,说明：履约保证金以履约保函的形式收取，合同签订前成交供应商向采购人递交，验收合格后三个月返还。
其他	1.报价说明：投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的运输、安装、税金所需一切费用等及其他费用)。 2.包装和运输、保险等：2.1投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。要求中标单位送货上门安装调试，拒绝快递。2.2投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。2.3中标人以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。 3.质保期及售后服务要求：3.1质保期：3年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），自验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。中标人需提供 7×24 小时电话技术咨询服务，质保期内产品出现质量问题，接到报修通知后10分钟内响应，2小时钟内提供解决方案，10小时内指派技术人员到达现场，提供上门服务。3.2售后服务要求 3.2.1保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2.2保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.2.3质保期内免费保修。3.2.4中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。3.3要求整机原配出厂。

2.技术标准与要求

序 号	核心产品（“ △”）	品目名 称	标的名 称	单 位	数 量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属 行业	招标技术 要求
11		图形工 作站	单路工 作站	台	69. 00	28,100.00	1,938,900.00	否	工业	详见附表一 十一

附表一：单路工作站 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
------	--------	------------

1	工作站： ★1品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 ●2机型：塔式机箱，≥24L ★3 处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术；提供兼容x86指令集证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容； ●4内存：配置128GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量 5硬盘：配置1块512GB SSD 硬盘和1块2TB 机械硬盘； 6存储扩展：主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥4个 7 PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1 ●8显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥24GB；可强效助力渲染、AI、图形处理和计算任务的专业级显卡，显存位宽：384 位，显存带宽：768GB/s，单精度浮点运算能力:27.8 TFLOPS5，RT Core 性能:54.2 TFL OPS5，Tensor 性能:222.2 TFLOPS6，主板总功率：230W。 9网卡：板载单口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+ 10接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0 11串并口：默认提供后置1个串口，选配支持1个并口 ●12 BIOS：提供国产C86自研版本BIOS、BIOS支持鼠标操作，提供国产C86 BIOS证明材料。 13显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%； 14供电系统：配置 600W/1200W静音电源；本次配置一块600W静音电源；可选600W,1250W静音单电源,支持550W、1200W、1300W电源冗余，电源最大支持数量≥2； 15键盘鼠标：配置有线键盘鼠标 16操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统 17产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书复印件。提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。
2	操作系统： ●1.支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU； ●2.支持4.19或5.10内核版本，并提供系统截图。 3.操作系统预装自研截图录屏应用，支持滚动截取页面或者文档；系统支持自研OCR功能，能够智能识别图片中的文字并提取为可复制文本；支持网络、壁纸、电源和浏览器等本地配置同步到云端，在不同设备上登录云账号时，可以自动同步云端配置，支持通过云账号在线修改系统登录密码。 4.系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色； 5.系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，支持仅安全更新、获得长期的安全补丁更新 6.支持追加刻录、文件管理器支持全文检索。

3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。

	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包5（工作站（包3））	
1.主要商务要求	
标的提供的时间	合同签订后10日内完成供货、安装调试等内容
标的提供的地点	内蒙古自治区测绘地理信息中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，合同签订并到货开箱验收后30日内，采购方向中标方支付合同金额60% 2期：支付比例40%，设备安装完成并通过验收后,采购方向中标方支付合同金额的40%。
验收要求	1期：一次性验收。验收标准：提供了合同的全部货物和资料；试运行性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
履约保证金	收取比例：10%,说明：履约保证金以履约保函的形式收取，合同签订前成交供应商向采购人递交，验收合格后三个月返还。

其他	1.报价说明：投标人的报价应为人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达采购人交货地点并进行安装、调试和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的运输、安装、税金所需一切费用等及其他费用)。 2.包装和运输、保险等：2.1投标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。要求中标单位送货上门安装调试，拒绝快递。2.2投标人负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费及保险由投标人承担。2.3中标人以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。 3.质保期及售后服务要求：3.1质保期：3年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），自验收合格之日起计算；质保期内“三包”责任所产生的费用由投标人承担。中标人需提供7×24小时电话技术咨询服务，质保期内产品出现质量问题，接到报修通知后10分钟内响应，2小时钟内提供解决方案，10小时内指派技术人员到达现场，提供上门服务。3.2售后服务要求3.2.1保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。3.2.2保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。3.2.3质保期内免费保修。3.2.4中标人交货后对用户进行设备操作和日常维护现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，在用户对设备使用一段时间后，中标单位同意对用户进行进一步操作和技术培训。3.3要求整机原配出厂。
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
12		图形工作站	单路工作站	台	23.00	35,345.00	812,935.00	否	工业	详见附表一十二
13		图形工作站	双路工作站	台	13.00	90,020.00	1,170,260.00	否	工业	详见附表一十三

附表一：单路工作站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	工作站： ★1 .品牌要求：国产自主研发品牌，专业图形处理工作站 ●2 .机型：塔式机箱，≥24L ★3 .处理器：处理器采用板载设计，配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术；提供兼容x86指令集证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容； ●4 .内存：配置128GB DDR4 3200MHz RDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量 5 .硬盘：配置：1块512GB SSD 硬盘和1块1TB SSD硬盘； 6 .存储扩展：主板集成1个PCIe/SATA M.2接口;硬盘最大支持数量≥4个 7 .PCI-E扩展：提供4个PCI-E插槽，其中2个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1 ●8 .显卡：实际配置1张独立显卡；显存≥48GB；搭载最新一代的 RT Core、Tensor Core 和 CUDA® Core，可提供远超以往的渲染、AI、图形和计算性能,GPU 显存:48GB GDDR6,显存位宽:384 位,显存带宽：768GB/s，单精度性能：38.7 TFLOPS7，RT Core 性能：75.6 TFLOPS7，Tensor 性能：309.7 TFLOPS8 9 .网卡：板载单口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+ 10.接口：提供≥10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0 11.串并口：默认提供后置1个串口，选配支持1个并口 ●12.BIOS：提供国产C86自研版本BIOS、BIOS支持鼠标操作，提供国产C86 BIOS证明材料。 13.显示器：≥27英寸面板类型：面板类型：IPS技术、分辨率：1920 x 1080、刷新率：≥165Hz、亮度：≥350尼特、对比度：1000:1、像素密度：0.31x0.31、可视角度：178°、动态对比度:3,000,000:1、色域：99%； 14.供电系统：配置 600W 静音电源； 15 .键盘鼠标：配置有线键盘鼠标 16 .操作系统：支持国产桌面Linux主流操作系统 17 .产品认证：通过3C认证、节能、环境标志认证提供证书复印件。提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。
2	操作系统： ●1.支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU； ●2.支持4.19或5.10内核版本，并提供系统截图。 3.操作系统预装自研截图录屏应用，支持滚动截取页面或者文档；系统支持自研OCR功能，能够智能识别图片中的文字并提取为可复制文本；支持网络、壁纸、电源和浏览器等本地配置同步到云端，在不同设备上登录云账号时，可以自动同步云端配置，支持通过云账号在线修改系统登录密码。 4.系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色； 5.系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，支持仅安全更新、获得长期的安全补丁更新 6.支持追加刻录、文件管理器支持全文检索。

3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。

	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：双路工作站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1

工作站:

★1.品牌要求: 国产自主研发品牌, 专业图形处理工作站

●2.机型: 塔式机箱(带提手), ≥46L, 可选机架安装导轨

★3.处理器: 处理器采用板载设计, 配置2颗国产C86架构CPU, 每颗CPU物理核心数≥8核, 每颗CPU主频≥3.0GHz, 最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz, 每颗CPU三级缓存≥16MB, 支持超线程技术; 提供兼容x86指令集证明函, 证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM, 采用国密算法等内容;

●4.内存: 配置512GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存, 配置≥8个内存插槽, 支持单条64GB内存, 最大可支持512GB内存容量

5.硬盘: 配置: 1块1.92TB SSD 硬盘和3块4TB SATA 3.5寸硬盘;

6.存储扩展: 最大支持4个3.5寸SAS/SATA/SSD硬盘; 支持SAS/RAID卡; 支持Raid0、1、5、50、60;

7.PCI-E扩展: 提供2个PCI-E 3.0*16(全插位*8速率), 1个PCI-E 3.0*8(*4速率), 1个PCI-E 3.0*8(*1速率), 2个PCI-E 3.0*4(*1速率)

●8.显卡: 实际配置1张独立显卡; 显存≥48GB; 搭载最新一代的 RT Core、Tensor Core 和 CUDA® Core, 可提供远超以往的渲染、AI、图形和计算性能,GPU 显存:48GB GDDR6,显存位宽:384 位,显存带宽: 768GB/s, 单精度性能: 38.7 TFLOPS7, RT Core 性能: 75.6 TFLOPS7, Tensor 性能: 309.7 TFLOPS8。

9.网卡: 板载双口千兆网卡, 支持NCSI、网络唤醒, 网络冗余, 负载均衡等网络高级特性; 支持千兆/万兆网卡, 支持RJ45/SFP+

10.管理功能: 独立千兆系统管理网络端口, 提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能, 本地固件更新、错误日志, 提供系统状况的可视显示; 配置独立的远程管理控制端口, 支持远程监控图形界面

11.接口: 前端集成≥2个USB3.0接口, 后端集成≥4个USB3.0接口以及音频接口, 板载VGA接口;

12.供电系统: 配置 600W/1200W静音电源;

支持550W、1300W电源冗余, 电源最大支持数量≥2;

●13.中英文BIOS: 支持BIOS中英文配置界面, 并提供截图盖章证明

14.键盘鼠标: 配置有线键盘鼠标

15.显示器: ≥27英寸面板类型: 面板类型: IPS技术、分辨率: 1920 x 1080、刷新率: ≥165Hz、亮度: ≥350尼特、对比度: 1000:1、像素密度: 0.31x0.31、可视角度: 178°、动态对比度:3,000,000:1、色域: 99%;

16.操作系统: 支持国产桌面Linux主流操作系统

17.产品认证: 通过3C认证、节能、环境标志认证证书, 提供证书复印件。

提供30W小时MTBF证书, 测试认证机构通过CMA、CNAS认证。

2	操作系统： ●1.支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU； ●2.支持4.19或5.10内核版本，并提供系统截图。 3.操作系统预装自研截图录屏应用，支持滚动截取页面或者文档；系统支持自研OCR功能，能够智能识别图片中的文字并提取为可复制文本；支持网络、壁纸、电源和浏览器等本地配置同步到云端，在不同设备上登录云账号时，可以自动同步云端配置，支持通过云账号在线修改系统登录密码。 4.系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色； 5.系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，支持仅安全更新、获得长期的安全补丁更新 6.支持追加刻录、文件管理器支持全文检索。
3	流式软件： 1.文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询，帮助用户快速定位到功能入口。 2.支持 JS 宏编辑器、通过录制宏生成 JSAPI。支持基于 web 开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的 WPS加载项，实现在 Web 网页调用 Office 标准接口完成与 WPS客户端的数据同步。支持多设备浏览文档。 3.文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、uot3、ppt、pptx、uop3、xls、xlsx、uos3、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。 4.支持垂直审阅窗格、水平审阅窗格两种模式。支持通过审阅人、审阅时间筛选批注信息和修订信息。同时支持答复、解决等批注的操作。提供集中查看操作修订和批注的界面，可清晰查看每个修订和批注的内容方便快速跳转到对应的文档中的内容。尤其对于页数多的文档，可提升相关操作的效率。 5.支持智能填充。根据已有的示例结果，一键智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格，调用该功能支持快捷键Ctrl+E，节省复制粘贴操作。 6.支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型。如数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。 7.支持134种智能图形（兼容SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿。 8.支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

4	版式软件： 1.软件代码自主率应在95%以上，并提供国家权威机构（具备CNAS、CMA认证资质）出具的代码自主率测试报告。 2.提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档。 3.可兼容打开OFD、PDF、ceb、cebx、sep、gw、gd、s2、s10、s92、s72、ps、txt、rtf、docx、xlsx、pptx、tiff、tif、jpg、jpeg、png、bmp等格式文档直接阅览。需提供功能截图证明。 4.支持签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，根据写入时的用力大小来显示字体笔画的粗细程度，提供橡皮擦功能。 5.支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动等页面处理功能。 6.支持普通盖章、骑缝章、署名章、预盖章、批量盖章等功能，支持签章验证功能。 7.所投产品应兼容国家标准GB 18030-2022《信息技术 中文编码字符集》规范并通过测试，以保证显示界面原版原式呈现。
5	杀毒软件： 1.支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态、资产品牌、设备出厂日期； 2.硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 3.实时进程信息展示，包括进程名称、PID、进程用户名、命令行、占用内存、CPU占用、MD5等信息； 4.网络信息展示，包括IP获取方式、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS等信息； 5.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 6.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。 7.支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 8.支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 9.支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 10.支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（服务器（包1））：综合评分法
包2（服务器（包2））：综合评分法
包3（工作站（包1））：综合评分法
包4（工作站（包2））：综合评分法
包5（工作站（包3））：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（服务器（包1））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（服务器（包2））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

1	小型、 微型企 业，监 狱企业 ，残疾 人福利 性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	---	------	-----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（工作站（包1））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、 微型企 业，监 狱企业 ，残疾 人福利 性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（工作站（包2））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、 微型企 业，监 狱企业 ，残疾 人福利 性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包5（工作站（包3））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	-----------------------	------	-----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

服务器（包1）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

服务器（包2）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

工作站（包1）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

工作站（包2）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

工作站（包3）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应

当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

服务器（包1）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术指标的满足程度 (38.0分)	投标人所投产品，机型、参数、配置等技术参数与采购文件规定的相应技术参数响应程度。各项参数全部满足采购文件要求得38分； 1.技术要求中，带“★”号标记条款为实质性条款，正偏离不加分，如不满足其投标(响应)予以拒绝； 2. 技术要求中，带“●”号标记条款为重要指标，每有一项指标不满足扣2分； 3.未标记条款为一般指标，有一项指标不满足扣1分；扣完为止； 注：标记“★”和“●”技术指标项投标人须提供佐证材料，佐证材料为产品技术白皮书或检测报告或彩页。“★”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为无效响应，“●”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为负偏离。
	交付方案 (5.0分)	根据投标人的交付方案进行评审： ①供货进度安排计划（0-1分）②供货保障措施（0-1分）③货物包装及运输（0-1分）④安装调试方案（0-1分）⑤验收方案（0-1分），以上5项内容从合理可行性、内容清晰程度进行评审，最多得5分
	产品主要部件的质量 (4.0分)	根据投标人提供的产品鉴定证书、使用保养说明书、彩页等进行评价 1、针对产品整体的质量状况，含备品备件、部件配置，有详细的介绍和说明（0-2分） 2、产品使用过程中的先进性、稳定性、操作性、安全性及环保性（0-2分） 以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。

	质量保证措施 (4.0分)	根据投标人提供的质量保证措施评审：①质量保证体系及相关措施（0-2分）；②质量关键点分析及应对措施（0-2分）；以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。
	培训方案 (4.0分)	根据投标人提供的培训方案进行评审：①培训内容（0-2分）②培训时间安排、培训方式和培训人员力量（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，最多得4分
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务响应时间（0-1分）②售后服务工作安排（0-1分）③维修或维护服务收费标准（0-1分）④售后服务措施（0-1分）⑤售后服务组织（0-1分）以上5项内容从合理可行性、完整性、内容清晰程度进行评审，最多得5分
商务部分	业绩 (10.0分)	投标人近三年（2021年11月1日至投标截止日）具有同类业绩，每提供1个得2分,本项最多得10分，未提供不得分。注：需提供合同扫描件，以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

服务器（包2）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术指标的满足程度 (38.0分)	投标人所投产品，机型、参数、配置等技术参数与采购文件规定的相应技术参数响应程度。各项参数全部满足采购文件要求得38分；1.技术要求中，带“★”号标记条款为实质性条款，正偏离不加分，如不满足其投标(响应)予以拒绝；2. 技术要求中，带“●”号标记条款为重要指标，每有一项指标不满足扣2分；3.未标记条款为一般指标，有一项指标不满足扣1分；扣完为止；注：标记“★”和“●”技术指标项投标人须提供佐证材料，佐证材料为产品技术白皮书或检测报告或彩页。“★”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为无效响应，“●”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为负偏离。
	交付方案 (5.0分)	根据投标人的交付方案进行评审：①供货进度安排计划（0-1分）②供货保障措施（0-1分）③货物包装及运输（0-1分）④安装调试方案（0-1分）⑤验收方案（0-1分），以上内容从合理可行性、内容清晰程度进行评审，最多得5分
	产品主要部件的质量 (4.0分)	根据投标人提供的产品鉴定证书、使用保养说明书、彩页等进行评价 1、针对产品整体的质量状况，含备品备件、部件配置，有详细的介绍和说明（0-2分） 2、产品使用过程中的先进性、稳定性、操作性、安全性及环保性（0-2分） 以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。

	质量保证措施 (4.0分)	根据投标人提供的质量保证措施评审：①质量保证体系及相关措施（0-2分）；②质量关键点分析及应对措施（0-2分）；以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。
	培训方案 (4.0分)	根据投标人提供的培训方案进行评审：①培训内容（0-2分）②培训时间安排、培训方式和培训人员力量（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，最多得4分
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务响应时间（0-1分）②售后服务工作安排（0-1分）③维修或维护服务收费标准（0-1分）④售后服务措施（0-1分）⑤售后服务组织（0-1分）以上5项内容从合理可行性、完整性、内容清晰程度进行评审，最多得5分
商务部分	业绩 (10.0分)	投标人近三年（2021年11月1日至投标截止日）具有同类业绩，每提供1个得2分,本项最多得10分，未提供不得分。注：需提供合同扫描件，以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

工作站（包1）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分62.0分 商务部分8.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术性能、参数的响应性 (38.0分)	投标人所投产品，机型、参数、配置等技术参数与采购文件规定的相应技术参数响应程度。各项参数全部满足采购文件要求得38分；1.技术要求中，带“★”号标记条款为实质性条款，正偏离不加分，如不满足其投标(响应)予以拒绝；2. 技术要求中，带“●”号标记条款为重要指标，每有一项指标不满足扣0.5分；3.未标记条款为一般指标（流式、版式、杀毒软件按照一条参数计算），有一项指标不满足扣0.25分；扣完为止；注：标记“★”和“●”技术指标项投标人须提供佐证材料，佐证材料为产品技术白皮书或检测报告或彩页。“●”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为无效响应，“●”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为负偏离。
	交付方案 (6.0分)	根据投标人的交付方案进行评审：①供货进度安排计划（0-1.2分）②供货保障措施（0-1.2分）③货物包装及运输（0-1.2分）④安装调试方案（0-1.2分）⑤验收方案（0-1.2分），以上内容从合理可行性、内容清晰程度进行评审，最多得6分
	产品主要部件的质量 (4.0分)	根据投标人提供的产品鉴定证书、使用保养说明书、彩页等进行评价 1、针对产品整体的质量状况，含备品备件、部件配置，有详细的介绍和说明（0-2分） 2、产品使用过程中的先进性、稳定性、操作性、安全性及环保性（0-2分） 以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。

	质量保证措施 (4.0分)	根据投标人提供的质量保证措施评审：①质量保证体系及相关措施（0-2分）；②质量关键点分析及应对措施（0-2分）；以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。
	培训方案 (4.0分)	根据投标人提供的培训方案进行评审：①培训内容（0-2分）②培训时间安排、培训方式和培训人员力量（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，最多得4分
	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务响应时间（0-1.2分）②售后服务工作安排（0-1.2分）③维修或维护服务收费标准（0-1.2分）④售后服务措施（0-1.2分）⑤售后服务组织（0-1.2分）以上5项内容从合理可行性、完整性、内容清晰程度进行评审，最多得6分
商务部分	业绩 (8.0分)	投标人近三年（2021年11月1日至投标截止日）具有同类业绩，每提供1个得2分,本项最多得8分，未提供不得分。注：需提供合同扫描件，以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

工作站（包2）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分62.0分 商务部分8.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术性能、参数的响应性 (38.0分)	投标人所投产品，机型、参数、配置等技术参数与采购文件规定的相应技术参数响应程度。各项参数全部满足采购文件要求得38分；1.技术要求中，带“★”号标记条款为实质性条款，正偏离不加分，如不满足其投标(响应)予以拒绝；2.技术要求中，带“●”号标记条款为重要指标，每有一项指标不满足扣3分；3.未标记条款为一般指标（流式、版式、杀毒软件按照一条参数计算），有一项指标不满足扣1.25分；扣完为止；注：标记“★”和“●”技术指标项投标人须提供佐证材料，佐证材料为产品技术白皮书或检测报告或彩页。“★”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为无效响应，“●”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为负偏离。
	交付方案 (6.0分)	根据投标人的交付方案进行评审：①供货进度安排计划（0-1.2分）②供货保障措施（0-1.2分）③货物包装及运输（0-1.2分）④安装调试方案（0-1.2分）⑤验收方案（0-1.2分），以上内容从合理可行性、内容清晰程度进行评审，最多得6分
	产品主要部件的质量 (4.0分)	根据投标人提供的产品鉴定证书、使用保养说明书、彩页等进行评价1、针对产品整体的质量状况，含备品备件、部件配置，有详细的介绍和说明（0-2分）2、产品使用过程中的先进性、稳定性、操作性、安全性及环保性（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。

	质量保证措施 (4.0分)	根据投标人提供的质量保证措施评审：①质量保证体系及相关措施（0-2分）；②质量关键点分析及应对措施（0-2分）；以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。
	培训方案 (4.0分)	根据投标人提供的培训方案进行评审：①培训内容（0-2分）②培训时间安排、培训方式和培训人员力量（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，最多得4分
	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务响应时间（0-1.2分）②售后服务工作安排（0-1.2分）③维修或维护服务收费标准（0-1.2分）④售后服务措施（0-1.2分）⑤售后服务组织（0-1.2分）以上5项内容从合理可行性、完整性、内容清晰程度进行评审，最多得6分
商务部分	业绩 (8.0分)	投标人近三年（2021年11月1日至投标截止日）具有同类业绩，每提供1个得2分,本项最多得8分，未提供不得分。注：需提供合同扫描件，以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

工作站（包3）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分62.0分 商务部分8.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术性能、参数的响应性 (38.0分)	投标人所投产品，机型、参数、配置等技术参数与采购文件规定的相应技术参数响应程度。各项参数全部满足采购文件要求得38分；1.技术要求中，带“★”号标记条款为实质性条款，正偏离不加分，如不满足其投标(响应)予以拒绝；2.技术要求中，带“●”号标记条款为重要指标，每有一项指标不满足扣1.5分；3.未标记条款为一般指标（流式、版式、杀毒软件按照一条参数计算），有一项指标不满足扣0.625分；扣完为止；注：标记“★”和“●”技术指标项投标人须提供佐证材料，佐证材料为产品技术白皮书或检测报告或彩页。“★”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为无效响应，“●”未提供或不满足招标文件要求的佐证材料视为负偏离。
	交付方案 (6.0分)	根据投标人的交付方案进行评审：①供货进度安排计划（0-1.2分）②供货保障措施（0-1.2分）③货物包装及运输（0-1.2分）④安装调试方案（0-1.2分）⑤验收方案（0-1.2分），以上内容从合理可行性、内容清晰程度进行评审，最多得6分
	产品主要部件的质量 (4.0分)	根据投标人提供的产品鉴定证书、使用保养说明书、彩页等进行评价1、针对产品整体的质量状况，含备品备件、部件配置，有详细的介绍和说明（0-2分）2、产品使用过程中的先进性、稳定性、操作性、安全性及环保性（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。

	质量保证措施 (4.0分)	根据投标人提供的质量保证措施评审：①质量保证体系及相关措施（0-2分）；②质量关键点分析及应对措施（0-2分）；以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，本项最高得4分。
	培训方案 (4.0分)	根据投标人提供的培训方案进行评审：①培训内容（0-2分）②培训时间安排、培训方式和培训人员力量（0-2分）以上2项内容从完整性、针对性、可行性进行综合评价，最多得4分
	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务响应时间（0-1.2分）②售后服务工作安排（0-1.2分）③维修或维护服务收费标准（0-1.2分）④售后服务措施（0-1.2分）⑤售后服务组织（0-1.2分）以上5项内容从合理可行性、完整性、内容清晰程度进行评审，最多得6分
商务部分	业绩 (8.0分)	投标人近三年（2021年11月1日至投标截止日）具有同类业绩，每提供1个得2分,本项最多得8分，未提供不得分。注：需提供合同扫描件，以合同签订时间为准。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。