

# 八一建军节部队慰问品采购项目

## 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅

采购代理机构名称：内蒙古亿信招标有限责任公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-241057**

**2024年11月22日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古亿信招标有限责任公司受内蒙古自治区退役军人事务厅委托，采用公开招标方式组织采购八一建军节部队慰问品采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：八一建军节部队慰问品采购项目

项目编号：NMGZCS-G-H-241057

采购计划备案号：内政采计划[2024]28184

### 2.内容及划分采购包情况

| 包号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 采购需求   | 预算金额（元）      |
|----|------------|----|--------|--------------|
| 1  | 文体器材       | 41 | 详见招标文件 | 1,699,783.00 |
| 2  | 生活器材       | 21 | 详见招标文件 | 1,502,757.00 |
| 3  | 生活用品       | 12 | 详见招标文件 | 1,502,818.00 |
| 4  | 牛羊肉        | 1  | 详见招标文件 | 926,290.00   |

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（文体器材）：无

合同包2（生活器材）：无

合同包3（生活用品）：无

合同包4（牛羊肉）：

1)投标人为经销商的须具有有效的《食品经营许可证》，投标人为生产厂家的须具有有效期内的《食品生产许可证》。

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古亿信招标有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球中心C座12楼

联系人： 辛维平

联系电话： 0471-3289285

采购单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新华大街63号院5号楼10楼

联系人： 李强

联系电话： 0471-6944034

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                   | 内容及要求                                                                                                                                         |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 划分采购包情况                | 共4包                                                                                                                                           |
| 2  | 采购方式                   | 公开招标                                                                                                                                          |
| 3  | 开标方式                   | 不见面开标                                                                                                                                         |
| 4  | 评标方式                   | 现场网上评标                                                                                                                                        |
| 5  | 评标方法                   | 包1（文体器材）：综合评分法<br>包2（生活器材）：综合评分法<br>包3（生活用品）：综合评分法<br>包4（牛羊肉）：综合评分法                                                                           |
| 6  | 获取招标文件时间               | 详见招标公告                                                                                                                                        |
| 7  | 保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告                                                                                                                                        |
| 8  | 电子投标文件递交               | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键                                                                      |
| 9  | 投标文件数量                 | （1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。<br>（3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。 |
| 10 | 中标人确定                  | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。                                                                                                                  |
| 11 | 联合体投标                  | 包1： 不接受<br>包2： 不接受<br>包3： 不接受<br>包4： 不接受                                                                                                      |
| 12 | 采购代理机构代理费用             | 收取                                                                                                                                            |
| 13 | 代理费用收取方式               | 向中标/成交供应商收取                                                                                                                                   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 代理费用收取标准      | 收取。采购机构代理服务收费标准：参照原内工建协【2022】34号关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知收取。                                                                                                                                                                                               |
| 15 | 投标保证金         | 文体器材：保证金人民币：0.00元整。生活器材：保证金人民币：0.00元整。生活用品：保证金人民币：0.00元整。牛羊肉：保证金人民币：0.00元整。                                                                                                                                                                                      |
| 16 | 电子投标文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。                                                                                                                                                                            |
| 17 | 投标客户端         | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |
| 18 | 是否专门面向中小企业采购  | 采购包1：非专门面向中小企业<br>采购包2：非专门面向中小企业<br>采购包3：非专门面向中小企业<br>采购包4：采购包专门预留                                                                                                                                                                                               |
| 19 | 有效投标人家数       | 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。                                                                                                                                                                                             |
| 20 | 报价形式          | 合同包1（文体器材）：总价<br>合同包2（生活器材）：总价<br>合同包3（生活用品）：总价<br>合同包4（牛羊肉）：总价                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | 现场踏勘          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | 其他            | 兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。                                                                                 |

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支

票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

**2.1.1** 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**2.1.2** 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **2.2 投标保证金的退还**

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **3. 全流程电子化交易**

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### **3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）**

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常

情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

## 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区退役军人事务厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古亿信招标有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

## 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律;
- (2) 宣布相关人员;
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);
- (4) 参加人员对开标结果进行确认;
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

- 1.3.1 投标人不足3家的, 不得开标。
- 1.3.2 开标时, 投标人使用 CA证书参与投标文件解密, 投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的, 审查结果为未通过, 未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

- 查询渠道: 通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”( [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 进行查询;
- 查询截止时点: 本项目资格审查时查询;
- 查询记录: 对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询;
- 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询, 并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

文体器材

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 具有独立承担民事责任的能力              | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度        | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。     |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录        | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。           |
| 具有履行合同所必需的设备和技术能力          | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。     |
| 参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 生活器材                      |                                                    |
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                              |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。                  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                        |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。                  |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。              |
| 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 生活用品                      |                                                    |
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                              |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。                  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                        |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。                  |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。              |
| 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 牛羊肉                       |                                                    |
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。                              |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。                  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。                        |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。                  |

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                                  |
| 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                                                                                     |
| 特定资格要求                    | 投标人为经销商的须具有有效的《食品经营许可证》，投标人为生产厂家的须具有有效期内的《食品生产许可证》。                                                                                                                    |
| 面向中小企业情况审查                | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（审查供应商提供的货物类《中小企业声明函》（须采用《政府采购促进中小企业发展管理办法》所附格式）或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（须采用《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所附格式））。 |

**3.评标**

详见第五章

**4.中标公告**

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

**5.中标通知书**

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。  
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

**七.询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

**2.质疑**

- 2.1** 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
- 投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
- 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
- 2.2** 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 2.3** 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
- 2.4** 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### **3.投诉**

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3** 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

本项目主要采购内容为：健身器材、相机、按摩椅、无人机、电视机、冰箱、洗衣机、消毒柜、围脖、水杯、吹风机、牛羊肉等，共分四包。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（文体器材）

1.主要商务要求

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起1个月内交货                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 标的提供的地点 | 内蒙古自治区内                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 付款方式    | 1期：支付比例50%，合同签订后支付<br>2期：支付比例50%，货物验收合格后支付                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 验收要求    | 1期：由采购人负责组织项目验收工作。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测。                                                                                                                                                                                              |
| 履约保证金   | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其他      | <p><b>质保期及售后服务：</b>质保期1年，自验收合格之日起开始计算。 1、投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，提供维修和更换服务，不收取任何费用。 2、如投标人提供的产品存在质量问题，应及时响应并无条件包退包换，不得延误。 3、如出现尺码不合适等情况需投标人及时调换以达到采购人要求。</p> <p><b>包装及运输：</b>本次采购项目包含包装和运输、保险等全部费用。提供产品及相关快递服务的具体包装要求，参照“财办库〔2020〕123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”规定的标准执行。</p> |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名称   | 标的名称       | 单位 | 数量       | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业 | 招标技术要求 |
|----|---------------|--------|------------|----|----------|-----------|------------|--------|------|--------|
| 1  |               | 球类设备   | 双燕液压篮球架    | 支  | 4.00     | 6,600.00  | 26,400.00  | 否      | 工业   | 详见附表一  |
| 2  | △             | 普通服装   | 防晒运动服      | 套  | 2,000.00 | 150.00    | 300,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表二  |
| 3  |               | 地板     | 篮球场悬浮地板小米格 | 套  | 1.00     | 40,000.00 | 40,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表三  |
| 4  |               | 鞋、靴及附件 | 跑鞋         | 双  | 57.00    | 1,499.00  | 85,443.00  | 否      | 工业   | 详见附表四  |

|    |  |         |           |   |        |            |            |   |    |         |
|----|--|---------|-----------|---|--------|------------|------------|---|----|---------|
| 5  |  | 眼镜      | 眼镜        | 副 | 150.00 | 150.00     | 22,500.00  | 否 | 工业 | 详见附表五   |
| 6  |  | 演出服饰    | 军乐队队服     | 套 | 45.00  | 1,166.00   | 52,470.00  | 否 | 工业 | 详见附表六   |
| 7  |  | 健身设备    | 动感单车      | 台 | 2.00   | 4,799.00   | 9,598.00   | 否 | 工业 | 详见附表七   |
| 8  |  | 健身设备    | 史密斯综合训练架  | 套 | 4.00   | 22,998.00  | 91,992.00  | 否 | 工业 | 详见附表八   |
| 9  |  | 健身设备    | 引体向上训练器   | 套 | 6.00   | 2,399.00   | 14,394.00  | 否 | 工业 | 详见附表九   |
| 10 |  | 健身设备    | 史密斯综合健身器  | 套 | 1.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十  |
| 11 |  | 健身设备    | 史密斯综合训练器材 | 套 | 6.00   | 6,500.00   | 39,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 |  | 球类设备    | 台球        | 套 | 2.00   | 169.00     | 338.00     | 否 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |  | 球类设备    | 台球杆1      | 支 | 2.00   | 380.00     | 760.00     | 否 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 球类设备    | 台球杆2      | 支 | 4.00   | 130.00     | 520.00     | 否 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 乐器      | 静音架子鼓     | 套 | 1.00   | 3,250.00   | 3,250.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 数字照相机   | 相机        | 台 | 2.00   | 7,989.00   | 15,978.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 运动康复设备  | 按摩椅       | 台 | 3.00   | 2,380.00   | 7,140.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 一般游乐场设备 | 百变云梯      | 组 | 1.00   | 8,020.00   | 8,020.00   | 否 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 一般游乐场设备 | 户外中型滑梯    | 组 | 1.00   | 66,900.00  | 66,900.00  | 否 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 一般游乐场设备 | 户外小型滑梯    | 组 | 1.00   | 21,000.00  | 21,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十  |
| 21 |  | 一般游乐场设备 | 攀爬秋千海盗船组合 | 组 | 1.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 一般游乐场设备 | 无动力海盗船    | 组 | 1.00   | 18,000.00  | 18,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 一般游乐场设备 | 小猪旋转转椅    | 组 | 2.00   | 8,500.00   | 17,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 一般游乐场设备 | 彩虹滑道      | 组 | 1.00   | 250,000.00 | 250,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表二十四 |

|    |  |               |           |   |      |            |            |   |    |         |
|----|--|---------------|-----------|---|------|------------|------------|---|----|---------|
| 25 |  | 一般游乐场设备       | 彩虹蹦蹦云     | 组 | 1.00 | 25,000.00  | 25,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 一般游乐场设备       | 埋地蹦床      | 个 | 3.00 | 2,400.00   | 7,200.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |  | 一般游乐场设备       | 弹簧单人卡通跷跷板 | 个 | 6.00 | 500.00     | 3,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |  | 一般游乐场设备       | 卡通双人跷跷板   | 个 | 4.00 | 1,300.00   | 5,200.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |  | 一般游乐场设备       | 4人跷跷板     | 个 | 1.00 | 5,000.00   | 5,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表二十九 |
| 30 |  | 一般游乐场设备       | 6人跷跷板     | 个 | 1.00 | 7,000.00   | 7,000.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十  |
| 31 |  | 一般游乐场设备       | M字秋千      | 个 | 1.00 | 7,800.00   | 7,800.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十一 |
| 32 |  | 一般游乐场设备       | 弧形秋千      | 个 | 1.00 | 12,000.00  | 12,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十二 |
| 33 |  | 一般游乐场设备       | 卡通秋千      | 个 | 1.00 | 2,700.00   | 2,700.00   | 否 | 工业 | 详见附表三十三 |
| 34 |  | 一般游乐场设备       | 龙舟秋千      | 个 | 1.00 | 26,380.00  | 26,380.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十四 |
| 35 |  | 一般游乐场设备       | 许愿树秋千     | 个 | 1.00 | 20,000.00  | 20,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十五 |
| 36 |  | 一般游乐场设备       | 爬网组合      | 组 | 1.00 | 24,000.00  | 24,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十六 |
| 37 |  | 玻璃及玻璃制品制造设备   | 单桶        | 个 | 6.00 | 2,300.00   | 13,800.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十七 |
| 38 |  | 玻璃及玻璃制品制造设备   | 双桶        | 个 | 4.00 | 2,500.00   | 10,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表三十八 |
| 39 |  | 安全、检查、监视、报警设备 | 高级人工智能机器人 | 台 | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表三十九 |
| 40 |  | 一般游乐场设备       | 大型旋转木马    | 个 | 1.00 | 55,000.00  | 55,000.00  | 否 | 工业 | 详见附表四十  |
| 41 |  | 一般游乐场设备       | 重走长征路     | 套 | 1.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表四十一 |

附表一：双燕液压篮球架 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                    | 1、尺寸:1.8*1.0米玻璃材料制成;<br>2、篮球架的主杆: 方形钢管尺寸150mm*150mm误差不得超过±10mm;<br>3、篮球架的移动底盒: 钢板制成, 尺寸为: 20cm (高) *100CM (宽) *280CM (长), 钢板厚度不低于2mm<br>篮球架的主杆与篮板之间的拉杆: 不少于两根以上圆形钢管, 能与主杆形成稳固的三角型状态, 保证篮板的稳定<br>篮球架的主杆与底座之间的拉杆: 圆形钢管两个与主杆形成三个三角型, 保证整个篮球架的稳定;<br>4、篮圈: 圆钢材质;<br>5、篮球架的高度: 篮圈到地面标准高度为3.05米。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

附表二：防晒运动服 是否允许进口：否

|      |                                      |                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                   | 具体技术(参数)要求                                                                                                                |
|      | 1                                    | 1、紫外线阻隔率：≥95 %；<br>2、防晒指数：UPF>40；<br>3、材质范围：锦纶、聚酯纤维；<br>4、颜色范围：白色，灰色。有透气孔，防晒不闷汗，加宽帽檐，头颈一体防护，避免紫外线直射，贴合体型，舒爽透气尺码：可提供M-4XL。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                           |

附表三：篮球场悬浮地板小米格 是否允许进口：否

|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                   | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1                                    | 1、每块产品尺寸25*25*1.25cm，克重165-170g ；<br>2、耐光色牢度 ≥ 8级；<br>3、地板侧向承压力 ≥ 45000N；<br>4、地板抗滑值：80～110BPM；<br>5、气味等级 ≤ 3级；<br>6、地板悬臂梁缺口冲击强度完全破坏检测 ≥ 15 kJ/m²；                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ★    | 2                                    | ★1、地板符合GB/T14833-2020 要求：球反弹率 ≥ 97%；<br>★2、地板冲击吸收符合GB/36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》要求：20%～50%；<br>★3、地板符合GB/T 1633-2000维卡软化点B50法检查 ≥ 63℃；<br>★4、地板甲醛，苯，总挥发性有机物TVOC 符合GB/36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》 甲醛释放量≤ 0.4mg/(m²h)；苯释放量≤0.1mg/(m²h)；总挥发性有机物TVOC小时释放量≤5.0mg/(m²h) ； 甲苯、二甲苯和乙苯总和 ≤1.0mg/(m²h) ；<br>★5、地板可溶性镉、铅、铬、汞符合GB/36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》；<br>★6、地板符合GB/T1842-2008标准、地板符合GB/T 11982.1-2015标准、地板符合GB/T 11547-2008标准。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

附表四：跑鞋 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|                       |                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 1                                   | 1、鞋面:纺织品+TPU；<br>2、鞋底:聚氨酯+EVA；<br>3、系列:跑步系列，带防伪码，BOA适配系统（快速调节松紧）；<br>4、尺码供应范围：39-46码；<br>5、重量<300g；<br>6、颜色：黑色；<br>7、适用季节：四季通用。                                                             |
| 说明                    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                             |
| 附表五：眼镜 是否允许进口：否       |                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 参数性质                  | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                  |
|                       | 1                                   | 1、铝镁合金材质；<br>2、重量约25g；<br>3、镜片要求背镀AR片，TAC偏光镜。                                                                                                                                               |
| 说明                    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                             |
| 附表六：军乐队队服 是否允许进口：否    |                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 参数性质                  | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                  |
|                       | 1                                   | 1、全套包括上衣、裤子或裙子，金腰带，靴子，帽子大帽徽，衬衣，领带，肩章，臂章两个，领花，绶带，胸标3个，手套；<br>2、材质为聚酯纤维克重不少于450g，袖口领口要求刺绣，面料厚实柔软无异味，扣子徽章腰带等金属配件要求不褪色；<br>3、尺码为M-4XL。                                                          |
| 说明                    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                             |
| 附表七：动感单车 是否允许进口：否     |                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 参数性质                  | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                  |
|                       | 1                                   | 1、器械尺寸：约1400*560*1300mm；<br>2、重量：<55 kg 车轮：铝材质，重量约3.5kg，调节把手采用铝合金，手把座椅调节幅度≥250mm，传动系统：采用多V型皮带。                                                                                              |
| 说明                    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                             |
| 附表八：史密斯综合训练架 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 参数性质                  | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                  |
|                       | 1                                   | 1产品尺寸：约2200*2230*2300mm（长宽高）；<br>2、管材规格：50*75*2.0mm矩形管。管材喷涂：表面喷涂材料为环保粉末；器械着色工艺为全自动烤漆工艺；<br>3、配重片：70kg*2，材质碳钢；<br>4、坐垫、靠垫：再生海绵，外皮为皮革；<br>5、最大承重≥300kg；使用身高1.6-1.9米；<br>6、带自由奥杆+155kg杠铃片+可调凳。 |
| ★                     | 2                                   | ★1、钢丝绳：符合GB17498要求，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置；钢丝直径5mm，内部钢丝外包PU材质；                                                                                                                                    |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表九：引体向上训练器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                               |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 1、占地尺寸:约200x100x210cm;<br>2、折叠尺寸:约150x100x210cm;<br>3、重量约50kg;<br>4、高度可调:5档高低调节适用于身高1.3m---1.9m;<br>5、单杠承重:≥200kg含训练椅+拉力绳+健身板;<br>6、主管材质为碳钢材质，健身板为软性材料，健身板可调节可悬垂锻炼可仰卧练习。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十：史密斯综合健身器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                          |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 1、产品尺寸：约2230*2070*2160mm;<br>2、主管材：Q235碳钢材质，钢管焊接,管材规格：约50*75*2.0mm矩形管；管材喷涂：环保粉末；器械着色工艺：烤漆工艺；<br>3、配重片：75kg*2，材质精钢片。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十一：史密斯综合训练器材 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                         |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | 1、机主架材质：Q235钢材；<br>2、裸机净重约115KG，使用面积≤6m²，占地面积约≤4m²；<br>3、主管管材≥50*75mm；<br>4、产品尺寸约2200*1550*2100mm。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十二：台球 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                |
|------|----|-------------------------------------------|
|      | 1  | 标准黑八球<br>1、直径57.1-57.2mm;<br>2、材质：树脂+高密粉。 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

附表一十三：台球杆1 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|      |    |            |

|    |                                     |                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1、球杆长度:145cm-150cm；<br>2、杆头大小:11.5mm-11.75mm；<br>3、球杆皮头：≥14层皮头；<br>4、后把材质:枫木烤珍珠粉漆、线把；<br>5、前肢材质：碳纤维、科技木、枫木；<br>6、台球杆结构:1/2分体球杆；<br>7、台球杆打法:中式八球杆、美式八球杆、九球球杆、斯诺克球杆。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                    |

附表一十四：台球杆2 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                      |
|      | 1                                   | 1、球杆长度:145cm-150cm；<br>2、杆头大小:11.5mm-11.75mm；<br>3、重量:550-570克；<br>4、台球杆结构3/4分体球杆；<br>5、台球杆打法:中式八球杆、九球球杆、斯诺克球杆。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                 |

附表一十五：静音架子鼓 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                              |
|      | 1                                   | 1、鼓组:不小于16组；节拍器:速度(20-260)、节奏类型≥5种、音色≥15种 五鼓三镲，包括：踩镲1个，碎音镲1个，叮叮镲1个，军鼓1个，底鼓1个，嗵鼓3个，独立踩镲控制踏板；鼓支架:三柱式或四角式支架；尺寸:约1000*1100*1150mm；<br>2、音响参数：峰值功率45-55W，输入灵敏度5-7dBv，喇叭灵敏度87-92dB，频率响应75Hz-18KHz，喇叭阻抗3-5欧姆，尺寸约360*320*260mm。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                         |

附表一十六：相机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                             |
|      | 1                                   | 1、产品尺寸：约120*90*85mm；<br>2、传感器类型：CMOS标准ISO；<br>3、感光度：ISO 100-32000；<br>4、像素：2000-3000万 智能自动对焦系统 WIFI传输照片和视频 270°翻折触摸屏幕；<br>5、具备机身防抖、机身马达、外接闪光灯、机身除尘等功能。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                        |

附表一十七：按摩椅 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1、尺寸：约1200*750*1000mm；<br>2、热敷温度:35-45度；<br>3、按摩程序:不低于5种程序，含多种手动调节；<br>4、玉石按摩机芯，高清大屏+语音声控，带加热功能；<br>5、材质：PU皮革；<br>6、按摩部位:颈部、肩部、腰部、背部、臀部、大腿根部。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                               |

附表一十八： 百变云梯    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1                                   | 包含内容多人摇摆秋千一个，糖葫芦3个高度约2000mm，大小圆盘2个，小圆盘爬绳1个，圆球秋千2个直径约250m m，爬绳节1个约2000mm，吊环4个直径约200mm，柱子要求≥85mm管子，厚度≥2.0mm，顶部小罐子直径≥30 mm，厚度≥1.5mm，塑料件注塑工艺，环保塑料原料4000mm长度，宽度2000mm，高度2500mm，立柱≥114m m镀锌管壁厚≥2.5mm，板子2000*200mm,厚度≥50mm，直径200mm的塑料吊环10个。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                      |

附表一十九： 户外中型滑梯    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1                                   | 1、支柱： 外径≥114mm厚度≥2mm热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊和高频焊，双重技术，机械抛光后高温烤漆。左边最高的≥3500mm,中间柱子高度≥2800mm，右边柱子高度≥2500mm。整体长度>18000mm；<br>2、防滑平台：长宽≥1150*1150mm,厚度≥2.0mm热镀锌、冷轧钢板充孔，防滑不积水，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后磨砂面烤漆；<br>3、钢管配件： 厚度要求≥1.5mm的高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆；<br>4、安全连接扣件： 铝合金，外表圆形，机械抛光后高温烤漆；<br>5、柱盖及脚盘： 铝合金，机械抛光后高温烤漆；<br>6、爬网： 内加四股钢丝尼龙高强度海缆绳，绳子直径≥14mm耐腐蚀，耐紫外线；<br>7、塑料件： 聚乙烯无毒无味邻苯二甲酸类物质≤0mg/kg，大型正反转流水线流滚塑机一次性成型。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

附表二十： 户外小型滑梯    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                     |
|      | 1                                   | 整体长度>5000mm滑梯柱子高度≥3m，立柱要求采用直≥114mm，壁厚≥2.0mm的热镀锌钢管，平台采用厚度≥2mm高强度冷轧钢板，尺寸约1100*1100mm，冲孔直径为8mm； 塑料壁厚≥5mm以上；扣件采用高强度铝合金，螺丝均为不锈钢材质； 与地面连接的铁件需配铝合金脚盘，扶手与平台连接处采用铝合金接连。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                |

附表二十一： 攀爬秋千海盗船组合    是否允许进口： 否

|      |                                     |                                                                                   |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                        |
|      | 1                                   | 尺寸约6000*2500*2000mm柱子：直径≥85mm烤漆工艺，塑料件材质：LLDPE，滚塑工艺，膨胀安装方式，带两个秋千，轮胎攀爬功能，一个四位面对面秋千。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                   |

附表二十二：无动力海盗船 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                            |
|      | 1                                   | 尺寸约3500*2100*3500mm，主管材质：直径≥114M热镀锌管，壁厚≥2.5mm，座位人数：最大可乘坐12位成人，埋地安装，吊杆直径≥45mm，壁厚≥2.0mm，栏杆管子直径≥30mm，壁厚≥2.0mm，座位底座为钢板烤漆。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                       |

附表二十三：小猪旋转转椅 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：约2000*900mm<br>2.产品材质：塑料坐垫件采用环保工程塑料LLDPE生产，中间小猪塑脂一次成型。底部圆形支撑架采用114mm热镀锌管，壁厚≥2.5mm，焊接紧密牢固，无毛刺无尖角。三条横管采用Φ89mm，壁厚≥2.5mm无缝钢管，表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，内部轴承采用高精度轴承，耐用，静音，高转速等特点，螺丝：不锈钢304材质，采用半圆头内六角安全螺丝。要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                        |

附表二十四：彩虹滑道 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                 |
|      | 1                                   | 整体宽度>15000滑道部分材质：塑料材质，旱滑圈材质：PE。底座钢架结构，另再铺平防腐木板安装，再铺滑板，彩虹滑道长度≥20000mm，平台高度≥3000mm，宽度≥6000mm，圆筒滑道+单滑道材质：LLDPE，滚塑工艺，带攀岩功能，爬绳功能，橡胶轮胎攀爬，顶棚：张拉膜材质 下边架子：≥80*80mm方管，滑梯直径约750mm，轮胎600mm，敞开滑梯位玻璃钢材质。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                            |

附表二十五：彩虹蹦蹦云 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                        |
|      | 1                                   | 1、蹦蹦云配置：周圈是拉力绳，拉力绳直径≥5mm；<br>2、主题膜材：外膜材料合PVDF≥1.0mm厚度，具有耐磨、抗紫外线、自洁功能；<br>3、内置防腐镀锌钢架防腐性强，经久耐用、可永久性固定地面之上，拆卸维修方便、安全系数高；<br>4、风控系统采用中压风机，电压≥600W；<br>5、缓冲软垫采用游乐专用海绵；<br>6、配电柜80*90*120cm、采用防腐静电喷涂工艺。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                   |

附表二十六：埋地蹦床 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                          |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                               |
|      | 1                                   | 包塑工艺，脚正常高度是300-400mm，蹦面材质：聚乙内酰胺（尼龙6）不易破损和断裂，尺寸直径约1500mm。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                          |

附表二十七：弹簧单人卡通跷跷板 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                       |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 座位材质：LLDPE滚塑工艺，整体尺寸约800mm*400mm*1000mm，底座弹簧直径15CM，高度30CM上下，儿童和成人均可承载。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                       |

附表二十八：卡通双人跷跷板 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                           |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                |
|      | 1                                   | 尺寸：约2600*500*1200mm<br>管子：镀锌管直径≥85mm，烤漆工艺，壁厚≥2.0mm，座位材质：LLDPE，滚塑工艺，底座弹簧直径150mm，高度300mm上下。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                           |

附表二十九：4人跷跷板 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                         |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                              |
|      | 1                                   | 尺寸约4000*4000*2000mm，中间立柱：114直径镀锌管，厚度≥2.5MM，其它4根管不小于85MM直径，≥2.0MM厚度，座位带扶手，以确保孩子玩耍安全，座位是塑料材质，注塑工艺，采用埋地方式。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                         |

附表三十：6人跷跷板 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                       |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                            |
|      | 1                                   | 尺寸约6000*6000*1000mm中间立柱：直径≥114镀锌管，厚度≥2.5mm，横管直径≥85mm，厚度≥2.0mm，座位带扶手，确保孩子玩耍安全，座位是塑料材质。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                       |

附表三十一：M字秋千 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                   |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                        |
|      | 1                                   | 整体尺寸约4400*1000*2400mm，柱子：直径≥114mm镀锌管，壁厚≥2.5mm，除锈烤漆工艺，防生锈，拱形是铁板材质，宽度约1米，配两个编织圆盘秋千。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                   |

附表三十二：弧形秋千 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                              |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                   |
|      | 1                                   | 整体尺寸约：2500*1000m m 柱子:直径≥89mm镀锌管，除锈烤漆工艺，壁厚≥2.0mm，防生锈，配置：3个≥500mm轮胎秋千，3个≥450mm木板直板秋千，防碰撞油漆掉落。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                              |

附表三十三：卡通秋千 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                  |
|      | 1                                   | 整体尺寸约5000mm*1200mm*2000mm,柱子:直径89mm镀锌管，除锈烤漆工艺，壁厚≥2.0mm，配置4个秋千座位，座位材质：PP塑料，注塑工艺，顶部有卡通装饰为塑料材质，可以做预埋，可做膨胀螺丝安装。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                             |

附表三十四：龙舟秋千 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                          |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                               |
|      | 1                                   | 尺寸约12000*6000*5000mm主管：直径≥114镀锌管烤漆工艺，不少于3.0mm厚度，辅料75mm直径圆管，龙绳编造工艺，龙绳直径约15mm，涤纶材质，颜色多样可选。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                          |

附表三十五：许愿树秋千 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                        |
|      | 1                                   | 整体直径约4500m，高度5000mm，不少于6座，树桩底盘直径不小于1500mm，树干直径约900mm，主管直径219mm，壁厚≥3.0mm，底座架子约1000mm*1000mm*4mm槽钢。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                   |

附表三十六：爬网组合 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                             |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                  |
|      | 1                                   | 尺寸约8000*4000*2200mm主管：直径≥85mm，烤漆工艺，壁厚≥2.0mm，绳网直径≥15mm的航海绳，内含6根钢丝，连接扣是铝合金材质。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                             |

附表三十七：单桶 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                      |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                           |
|      | 1                                   | 材质：玻璃钢材质，尺寸：700*450*800mm-800*550*1000mm，款式为蜜蜂，鸭子，长颈鹿，熊猫，兔子，大象等动物造型。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                      |

附表三十八：双桶 是否允许进口：否

|      |                                     |                                      |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                           |
|      | 1                                   | 材质：玻璃钢材质，尺寸：约1050*550*800mm，款式为树桩样式。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                      |

附表三十九：高级人工智能机器人 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    | <p>1、产品体积：机器高度不超过1500mm，不低于1400mm,机器宽度不超过480mm；</p> <p>2、机器重量：产品净重35KG-40KG；</p> <p>3、移动速度：最高≥1.2m/s；</p> <p>4、语音识别硬件配置：机器人麦克风数量≥6个，拾音范围最高≥5米，支持360°声源定位；</p> <p>5、屏幕：屏幕尺寸≥10英寸；</p> <p>6、主处理器：CPU≥8核，运行内存≥4G，机身存储≥64G，处理器主频不低于2.35G；</p> <p>7、电源电池：锂电池，电池电压不超过25.2V，电池容量≥10A，保证不少于8小时续航；</p> <p>8、充电桩：机器人搭配充电桩，输入AC100-240V,50/60 Hz，待机充电时间不超过4.5小时；</p> <p>9、联网配置：机器人支持运营商不低于4G网络接入，支持4G物联网卡；</p> <p>▲10、室内导航系统：至少配备6个以上摄像头，激光雷达不低于1个，九轴陀螺仪传感器不低于1个；</p> <p>▲11、机器人手臂：机器人搭载可灵活移动的双臂，其中单个手臂自由度不低于6个，整机自由度≥14个；</p> <p>▲12、室外定位模式：北斗卫星+WiFi定位+LBS基站定位三重定位模式，室外平均定位精度±3米</p> <p>▲13、软件功能要求：安防系统：机器人搭载室外安防定位系统，北斗卫星+WIFI定位+LBS基站三重定位模式，室外平均定位精度±3米；</p> <p>14、巡逻监控：机器人拥有自主巡逻功能，可自定义巡逻时间，在无人的时候进行巡逻，并支持拍照上传后台</p> <p>15、轨迹记录：机器人室外移动轨迹都会被系统自动记录到云端数据上，信息包括移动路线、停留时间等</p> <p>1 ▲16、轨迹回放：机器人支持≥180天室外运动轨迹回放</p> <p>▲17、电子围栏：以机器人为中心设置安全围栏区域（半径100米-5000米）区域内为安全区，离开区域立即出发安防APP报警。</p> <p>18、位置查询：支持通过安防定位系统软件实时查询机器人的位置信息</p> <p>19、报警模式：机器人不少于四种报警模式：震动报警、超速报警、声控报警、静止报警</p> <p>20、问路服务：机器人支持咨询带路功能，可以通过语音实现带路引领服务</p> <p>21、防盗报警：机器人在非急停、关机时被人为推至可达范围外，会自动触发报警系统</p> <p>22、远程视频：机器人可以通过管理后台进行远程视频，支持双向视频通话模式和单向视频监控模式</p> <p>23、机器人需具备以下系统</p> <p>①具备智能机器人管理软件的软件、系统集成、语音合成、问答系统、操作系统，具有软件产品证书以及软件检测报告；</p> <p>②具有机器人智能服务平台系统；</p> <p>③具备智能机器人操作系统；</p> <p>④具备智能机器人控制系统软件；</p> <p>⑤所投产品具备机器人智能运维管理平台；</p> <p>⑥所投产品具备智能机器人服务协同系统；</p> <p>⑦所投产品具备粒度分析报告。</p> |
| 说明                   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 附表四十：大型旋转木马 是否允许进口：否 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 参数性质                 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 1  | 设备直径：5000mm，功率：4kw，乘员：成人单座12位，电压220v/380v，高度：约5000mm，座位和外形造型玻璃钢材质，带灯光，带音乐，音乐可下载，可定时，时间为3-10分钟，带控制器，转速1200mm/秒有变频器可调速，最高不超1800mm每秒，正常速度4r/min，底盘钢管40*60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 说明                   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

附表四十一：重走长征路 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1  | <p>1、占地面积&gt;400m²。单体项目≥16项，必有单体项目尺寸误差±100mm。</p> <p>包括但不限于以下项目：</p> <p>1、吊横木：高度约2000mm，长度约6000mm横木吊绳与吊绳间距300mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>2、纵云梯：高度约2000mm，长度约6000mm，宽约1000mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>3、斜板攀岩：高度约2000mm，长度约6000mm，宽约1000mm，</p> <p>4、吊轮胎：高度约2000mm，长度约6000mm轮胎中到轮胎中800mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>5、城堡：高度≥2000mm，长度约6000mm，宽&gt;1000mm，每层踏步高度200mm，城堡造型采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>6、穿越沼泽：高度约200mm，长度约6000mm，宽约1000mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>7、拱桥：高度≥1500mm长约6000mm，桥身有护栏，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>8、轮胎桥：高度约200mm，长度约6000mm，宽度约450mm，轮胎颜色采用环保喷涂材料喷涂，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>9、龙洞：长度≥5800mm，洞底最高处距地面≥800mm，龙洞直径≥700mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>10、吊庄：高度约2000mm，长度约6000mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>11独木桥：高度约200mm，独木长度约5000mm，宽度≤200mm，采用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> <p>12、攀爬网：高度约2000mm，长度约6000mm，宽约1000mm，采用钢芯网编制网体，用法兰盘膨胀螺丝固定。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合同包2（生活器材） |                                                                                                                                                                                                     |
| 1.主要商务要求   |                                                                                                                                                                                                     |
| 标的提供的时间    | 自合同签订之日起1个月内交货                                                                                                                                                                                      |
| 标的提供的地点    | 内蒙古自治区内                                                                                                                                                                                             |
| 投标有效期      | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                                                                                                                                                              |
| 付款方式       | 1期：支付比例50%，合同签订后支付<br>2期：支付比例50%，货物验收合格后支付                                                                                                                                                          |
| 验收要求       | 1期：由采购人负责组织项目验收工作。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测。                                                                                             |
| 履约保证金      | 不收取                                                                                                                                                                                                 |
| 其他         | 质保期及售后服务：质保期1年，自验收合格之日起开始计算；投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，提供维修和更换服务，不收取任何费用。<br>包装及运输：本次采购项目包含包装和运输、保险等全部费用。提供产品及相关快递服务的具体包装要求，参照“财办库（2020）123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”规定的标准执行。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称        | 标的名称    | 单位 | 数量    | 分项预算单价（元）  | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业 | 招标技术要求  |
|----|-----------|-------------|---------|----|-------|------------|------------|--------|------|---------|
| 42 |           | 普通电视设备（电视机） | 电视机1    | 台  | 1.00  | 34,999.00  | 34,999.00  | 否      | 工业   | 详见附表四十二 |
| 43 |           | 无人机         | 无人机1    | 架  | 1.00  | 167,749.00 | 167,749.00 | 否      | 工业   | 详见附表四十三 |
| 44 |           | 无人机         | 无人机2    | 架  | 1.00  | 184,999.00 | 184,999.00 | 否      | 工业   | 详见附表四十四 |
| 45 |           | 电动多轮车       | 电动观光车   | 台  | 1.00  | 256,000.00 | 256,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表四十五 |
| 46 | △         | 热水器         | 热水器1    | 台  | 69.00 | 2,900.00   | 200,100.00 | 否      | 工业   | 详见附表四十六 |
| 47 |           | 热水器         | 热水器2    | 台  | 4.00  | 2,099.00   | 8,396.00   | 否      | 工业   | 详见附表四十七 |
| 48 |           | 洗衣机         | 洗衣机1    | 台  | 16.00 | 2,700.00   | 43,200.00  | 否      | 工业   | 详见附表四十八 |
| 49 |           | 家用电器生产设备    | 保鲜柜     | 台  | 2.00  | 2,000.00   | 4,000.00   | 否      | 工业   | 详见附表四十九 |
| 50 |           | 普通电视设备（电视机） | 电视机2    | 台  | 1.00  | 18,000.00  | 18,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十  |
| 51 |           | 电冰箱         | 冰箱1     | 台  | 15.00 | 1,500.00   | 22,500.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十一 |
| 52 |           | 洗衣机         | 洗烘一体洗衣机 | 台  | 9.00  | 10,000.00  | 90,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十二 |
| 53 |           | 一般游乐场设备     | VR自助机   | 台  | 6.00  | 38,500.00  | 231,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表五十三 |
| 54 |           | 普通电视设备（电视机） | 电视机3    | 台  | 4.00  | 2,699.00   | 10,796.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十四 |
| 55 |           | 电冰箱         | 冰箱2     | 台  | 4.00  | 13,999.00  | 55,996.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十五 |
| 56 |           | 洗衣机         | 洗衣机2    | 台  | 4.00  | 4,999.00   | 19,996.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十六 |
| 57 |           | 饮水器         | 直饮水机    | 台  | 10.00 | 9,000.00   | 90,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表五十七 |

|    |  |          |      |   |       |          |           |   |    |         |
|----|--|----------|------|---|-------|----------|-----------|---|----|---------|
| 58 |  | 无醇饮料加工设备 | 饮料机  | 台 | 15.00 | 3,000.00 | 45,000.00 | 否 | 工业 | 详见附表五十八 |
| 59 |  | 容器消毒机械   | 消毒柜1 | 台 | 2.00  | 3,999.00 | 7,998.00  | 否 | 工业 | 详见附表五十九 |
| 60 |  | 容器消毒机械   | 消毒柜2 | 台 | 1.00  | 999.00   | 999.00    | 否 | 工业 | 详见附表六十  |
| 61 |  | 家用电器生产设备 | 洗车机  | 台 | 1.00  | 2,298.00 | 2,298.00  | 否 | 工业 | 详见附表六十一 |
| 62 |  | 饮水器      | 饮水机  | 台 | 8.00  | 1,091.38 | 8,731.00  | 否 | 工业 | 详见附表六十二 |

附表一：电视机**1** 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.尺寸： ≥100吋；<br>2.分辨率： ≥4K；<br>3.存储： ≥4+128G；<br>▲4 .提供有效期内的环境标志产品认证证书； |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供有效期内的节能产品认证证书。                                                    |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                         |

附表二：无人机**1** 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|      |    |            |

1

- 1.续航≥30分钟；
  - 2.六向定位避障；
  - 3.夜视飞行相机，可支持多种负载；
  - 4.上升速度≥5米/秒；
  - 5.下降速度（垂直）≥2米/秒；
  - 6.可承受风速≥6级；
  - 7.障碍物感知范围:前后左右：0.7 米至 40 米；上下：0.6 米至 38 米；
  - 8.倾斜下降速度≥3.5 米/秒；
  - 9.水平飞行速度≥4米/秒；
  - 10.机身材料：碳纤维材料，具备防腐性；
  - 11.可预设航点，航线任务，并可实时编辑航线，航点任务；
  - 12.具备北斗卫星定位模块；悬停精度:垂直: ±0.5 m（定位正常工作时）水平: ±0.5 m（定位正常工作时）；
  - 13.支持原路返航，就近降落，原地悬停，爬升返航等安全防护，优先级可设置；
  - 14.具备预警功能，自检飞行状态，遇到故障时，自动报警，自动返航；
  - 15.飞行海拔高度≥5000米；
  - 16.包含多合一镜头、智能飞行电池、建模软件。
- 多合一镜头：
- 1.自带夜视功能；
  - 2.工作温度-20℃至50℃；
  - 3.存储温度-20℃至60℃；
  - 4.稳定系统3 轴（俯仰，横滚，平移）；
  - 5.角度抖动量；悬停：±0.002°；飞行：±0.004°；
  - 6.机械角度范围 俯仰：-132.5°至73°；横滚：±60°；平移：±328°；（结构限位，非控制软限位）
  - 7.俯仰：-120°至 60°;平移：±320°；
  - 8.实际焦距：7.1 mm至172 mm（等效焦距：33.4 mm至809.3 mm）；
  - 9.光圈：f/1.6 至 f/5.2；
  - 10.DFOV：66.7°至 2.9°；
  - 11.焦距：24 mm（等效焦距：52 mm）；
  - 12.照片分辨率≥1280×1024；
  - 13.角度抖动量；悬停：±0.002°；飞行：±0.004°；
  - 14.机械角度范围：俯仰：-132.5°至 73°；横滚：±60°；平移：±328°（结构限位，非控制软限位）；
  - 15.工作模式:跟随，自由，回中；
  - 16.照片格式：R-JPEG；
  - 17.噪声等效温差（NETD）≤ 50 mk@f/1.0。
- 智能飞行电池：
- 1.循环充放≥ 400 次；
  - 2.需配备自加热系统。
- 建模软件：
- 1.提供自主航线规划、飞行航拍、二维正射影像与三维模型重建的 PC 应用软件；
  - 2.包含功能：数据分析、实时二维建图、KML 文件导入、二维重建、三维重建、像控点管理。

|                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明                | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 附表三：无人机2 是否允许进口：否 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 参数性质              | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 1                                   | <p>1.起飞重量≥9千克；</p> <p>2.飞行距离（空载）： ≥6 千米；</p> <p>3.工作温度范围-20℃至45℃；</p> <p>4.俯仰角度≥30°；</p> <p>5.视角（FOV）：前：水平360°，垂直±45°，后：垂直360°，水平±45°；</p> <p>6.工作温度-20℃ 至 45℃ ；</p> <p>7.避障可感知距离： 1.5 至 50 米；</p> <p>8.任务载荷：可提供多种接口，同时挂载多种任务载荷；</p> <p>9.最大旋转角速度:≥ 120°/s；</p> <p>10.飞行模式：手动、自动、定高、定点、运动、姿态；</p> <p>11.操作时间：运输状态至飞行状态≤1分钟；</p> <p>12.安全保障-地面供电无论何种原因中断时，可自动切换机载电池供电可有效保证无人机飞行安全，返航、降落。应急操作飞行时间≥10分钟；</p> <p>13.定高范围： 1.5至200 米；</p> <p>14.主板记忆卡容量：可实时记录每次飞行，可记录10架次；</p> <p>15.桨叶材质：碳纤维；</p> <p>16.LED 补光灯有效照明距离： ≥3米；</p> <p>17.信号有效距离： ≥5公里（FCC）。</p> <p>电池*2：</p> <p>1.容量： ≥10000 毫安时；</p> <p>2.工作环境温度： -20℃ 至 45℃；</p> <p>3.能量: ≥1240Wh。</p> <p>无人机配件：</p> <p>1.需支持触地释放功能支持；</p> <p>2.工作温度-20℃至45℃ ；</p> <p>3.手动操作支持、自主操作支持、减速保护支持；</p> <p>4.收放速度≥0.8 米/秒。</p> <p>无人机套装：</p> <p>1.续航时间： ≥30分钟；</p> <p>2.像素： ≥1200万像素；</p> <p>3.≥4倍数字变焦；</p> <p>4.起飞海拔： ≥2千米；</p> <p>5.克重： ≤249克；</p> <p>6.高清图传： ≥10km；</p> <p>7.续航时间： ≥30分钟；</p> <p>8.抗风等级： ≥5级。</p> |
| 说明                | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

附表四：电动观光车 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.电池：≥96V-200AH；<br>2.电机：≥11KW三相异步交流电机，带防溜坡功能；<br>3.充电机：全智能车载式充电机，充满可自动断电；<br>4.充电时间：8-10小时（放电率为80%）；<br>5.充电输入电压：220V；<br>6.制动距离：≤5m；<br>7.额定乘员：≥23人；<br>8.整车载荷：≥2500kg；<br>9.行驶速度：≥30km/h；<br>10.续驶里程：100-120公里；<br>11.液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号）；<br>12.可调整手动型外后视镜；<br>13.音响：车载MP3机、专业扬声器；<br>14.可装3台空调；<br>15.车体：碳钢车架+玻璃钢外壳/玻璃钢成型件；<br>16.后视镜：可调整手动型外后视镜；<br>17.灯光及信号：需包含LED组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器；<br>18.动力传动系统：齿轮齿条式方向机(自动间隙补偿功能)+EPS电子助力转向系统；<br>19.制动系统：前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置；<br>20.离地间隙：≥150mm<br>21.爬坡度：≥25°；<br>22.电气系统：全智能控制器；<br>23.转弯半径：≤6.5m。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

附表五：热水器1 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                      |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.升数：≥60L；<br>2.功率：≥3300W；<br>3.1级能效；<br>4.热水输出率：≥80%；<br>▲5.提供有效期内的环境标志产品认证证书。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供有效期内的节能产品认证证书；<br>★2.须提供CCC认证证书。                                          |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                 |

附表六：热水器2 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.5.5倍增容大水量，皓金全瓷抗腐加热管，额定电压:AC220v 50HZ，额定功率3300w，额定压力0.8MPa，额定温度约75℃，容量≥80L；<br>2.防水等级≥IPX4；<br>3.能效等级:1级能效；<br>▲4.提供有效期内的环境标志产品认证证书。 |
| ★  | 2                                   | ★1.须提供有效期内的节能产品认证证书；<br>★2.须提供CCC认证证书。                                                                                                |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                       |

附表七：洗衣机1 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                     |
|      | 1                                   | 1.能效等级：≥2级；<br>2.洗净比：≥0.8；<br>3.洗涤容量：≥10KG；<br>4.全自动波轮；<br>▲5.提供有效期内的节能产品认证证书。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供CCC认证证书。                                                                 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                |

附表八：保鲜柜 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                        |
|      | 1                                   | 1.四门双温；<br>2.尺寸：≥1200*700*1900；<br>3.材质：不锈钢；<br>4.功率：≥400（瓦）；<br>5.耗电量：≤0.8Kw.h/d；<br>6.温度范围：冷藏：2℃—8℃; 冷冻0℃—-18℃。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                   |

附表九：电视机2 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                            |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                 |
|      | 1                                   | 1.尺寸：≥98吋；<br>2.分辨率：≥4K；<br>3.1级能效；<br>4.存储：≥4+128G；5.刷新率：≥144Hz。<br>▲5.提供有效期内的环境标志产品认证证书。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供有效期内的节能产品认证证书。                                                                       |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                            |

附表一十：冰箱1 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                  |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.总容量：≥188L；<br>2.双开门；<br>3.冷藏室容量：≥132L；<br>4.冷冻室容量：≥56L；<br>▲5.提供有效期内的节能产品认证证书。 |
| ★  | 2                                   | ★2.须提供有效期内的CCC认证证书。                                                              |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                  |

附表一十一：洗烘一体洗衣机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                         |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                              |
|      | 1                                   | 1.全自动滚筒；<br>2.上排式出水；<br>3.1级能效；<br>4.洗涤容量：≥13KG；<br>▲5.提供有效期内的节能产品认证证书。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                         |

附表一十二：VR自助机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                    |
|      | 1                                   | 1. 电压：≥AC220V；<br>2.功率：≥200W；<br>3.外形尺寸：≥L1000*W700*H2000；<br>4.产品重量：≥70KG；<br>5. 内置存储器：≥16G；<br>6. 内存：≥2G；<br>7.显示屏:≥55寸显示屏。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                               |

附表一十三：电视机3 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                     |
|      | 1                                   | 1.尺寸：≥55吋；<br>2.分辨率：≥4K；<br>3.≥3级能效；<br>4.存储：≥4+64G；<br>5.刷新率:≥144Hz；<br>▲6.提供有效期内的环境标志产品认证证书。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供有效期内的节能产品认证证书。                                                                           |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                |

附表一十四：冰箱2 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.总容积：≥603L；<br>2.冷藏室容积：≥396L；<br>3.冷冻室容积：≥101L；<br>4.变温室容积：≥106L；<br>5.压缩机：变频；<br>6.噪音：≤36db(A)；<br>7.冷冻能力：≥7.0kg/12h；<br>▲8.提供有效期内的节能产品认证证书。 |
| ★  | 2                                   | ★1.须提供CCC认证证书。                                                                                                                                 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                |

附表一十五：洗衣机2 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                      |
|      | 1                                   | 1.全自动滚筒；<br>2.上排式出水；<br>3.1级能效；<br>4.洗涤容量：≥10KG；<br>5.尺寸：≥850*590*530mm；<br>▲6.提供有效期内的节能产品认证证书。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供CCC认证证书。                                                                                  |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                 |

附表一十六：直饮水机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                              |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                   |
|      | 1                                   | 1.额定电压：≥220V；水胆容量：≥20L；进水压力:0.1MP～0.4Mpa；配置:一开一直饮；<br>2.控制方式:智能微电脑控制；出水量：开水≥20L/H；常温水≥30L/H。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供CCC认证证书。                                                                               |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                              |

附表一十七：饮料机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                   |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                        |
|      | 1                                   | 1.机身尺寸：≥420*450*680mm；<br>2.净重：≥26KG；<br>3.功率：≥285W（制冷）；≥1270W（制热）；<br>4.容量：≥32L。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                   |

附表一十八：消毒柜1 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.碗架尺寸≥500*400*110mm；<br>2.碟架尺寸≥500*400*240mm；<br>3.消毒方式125℃高温；<br>4.单层承重≥10KG，层架材质201不锈钢，箱体材质430不锈钢；<br>5.功率≥200w，发热管≥1条；<br>6.消毒时间≥60分钟；<br>7.控制方式：按键；<br>8.电压/接线：220v/10A插头。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                 |

附表一十九：消毒柜2 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                        |
|      | 1                                   | 1.碟架尺寸≥540*340*60mm；<br>2.层架材质：钢材镀镍；<br>3.功率≥200w；<br>4.发热管≥1条；<br>5.消毒时间 ≥60分钟；<br>6.中温65℃；<br>7.控制方式：触屏；<br>8.电压/接线：220v/10A插头。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                   |

附表二十：洗车机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                          |
|      | 1                                   | 1.标配:不小于四种喷嘴、10米钢丝管、进水过滤网、进水管、防震压力表，纯铜电机及泵头，过热过载漏电保护，金刚喷瓷柱塞，全自动关枪停机；<br>2.额定功率3000W，额定电压:AC220v、50HZ，额定流量：12.6L/min，工作压力：80-130MPa。 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                     |

附表二十一：饮水机 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                         |
|      | 1                                   | 1.额定功率≥495W，额定电压220V，额定频率50HZ；<br>2.操控方式:机械式：下置水桶饮水机水桶，304不锈钢内胆，缺水提醒保护；<br>3.水温类型:制热，制冷方式:电子制冷，加热方式:普通加热；<br>4.尺寸:≥310*300*1000mm。 |
| ★    | 2                                   | ★1.须提供CCC认证证书。                                                                                                                     |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                    |

合同包3（生活用品）

1.主要商务要求

|         |                |
|---------|----------------|
| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起1个月内交货 |
| 标的提供的地点 | 内蒙古自治区内        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 <b>90</b> 日历天                                                                                                                                                                                                     |
| 付款方式  | <b>1期：</b> 支付比例 <b>50%</b> ，合同签订后支付<br><b>2期：</b> 支付比例 <b>50%</b> ，货物验收合格后支付                                                                                                                                                        |
| 验收要求  | <b>1期：</b> 由采购人负责组织项目验收工作。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测。                                                                                                                                   |
| 履约保证金 | 不收取                                                                                                                                                                                                                                 |
| 其他    | <b>质保期及售后服务：</b> 质保期 <b>1</b> 年，自验收合格之日起开始计算。如供应商提供的产品存在质量问题，应及时响应并无条件包退包换，不得延误。<br><b>包装及运输：</b> 本次采购项目包含包装和运输、保险等全部费用。提供产品及相关快递服务的具体包装要求，参照“财办库（ <b>2020</b> ） <b>123</b> 号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”规定的标准执行。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称       | 标的名称      | 单位 | 数量     | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业 | 招标技术要求  |
|----|-----------|------------|-----------|----|--------|-----------|------------|--------|------|---------|
| 63 |           | 被服附件       | 围脖        | 条  | 120.00 | 100.00    | 12,000.00  | 否      | 工业   | 详见附表六十三 |
| 64 |           | 日用玻璃制品     | 水杯1       | 个  | 65.00  | 398.00    | 25,870.00  | 否      | 工业   | 详见附表六十四 |
| 65 |           | 日用玻璃制品     | 水杯2       | 个  | 300.00 | 179.00    | 53,700.00  | 否      | 工业   | 详见附表六十五 |
| 66 |           | 其他床上装具     | 床品：记忆枕    | 个  | 16.00  | 600.00    | 9,600.00   | 否      | 工业   | 详见附表六十六 |
| 67 |           | 其他床上装具     | 床品：床褥     | 床  | 4.00   | 249.00    | 996.00     | 否      | 工业   | 详见附表六十七 |
| 68 |           | 其他床上装具     | 床品：大豆纤维被1 | 床  | 4.00   | 339.00    | 1,356.00   | 否      | 工业   | 详见附表六十八 |
| 69 |           | 其他床上装具     | 床品：大豆纤维被2 | 床  | 4.00   | 199.00    | 796.00     | 否      | 工业   | 详见附表六十九 |
| 70 | △         | 口腔清洁护理用品   | 电动牙刷      | 支  | 800.00 | 200.00    | 160,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表七十  |
| 71 |           | 蓄电池及充电装置   | 充电宝       | 个  | 800.00 | 200.00    | 160,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表七十一 |
| 72 |           | 运动康复设备     | 眼部按摩仪     | 台  | 800.00 | 450.00    | 360,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表七十二 |
| 73 |           | 美容电器       | 吹风机       | 个  | 800.00 | 400.00    | 320,000.00 | 否      | 工业   | 详见附表七十三 |
| 74 |           | 衣箱、提箱及类似容器 | 箱包        | 个  | 797.00 | 500.00    | 398,500.00 | 否      | 工业   | 详见附表七十四 |

附表一：围脖 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                   |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                        |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：180cm*30cm（±2cm）<br>2.材质：羊毛混纺<br>3.工艺：锁边工艺 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                   |

附表二：水杯1 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                          |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                               |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：直径≤70mm，高度≥200mm<br>2.容量：360ml<br>3.杯体材质：采用高硼硅玻璃，双层<br>4.内置金属件：纯钛<br>5.杯盖：碳纤维材质，茶水分离<br>6.茶仓：内置茶仓 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                          |

附表三：水杯2 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                             |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：直径≤70mm，高度≥180mm<br>1.容量：340ml<br>2.杯体材质：高硼硅玻璃，双层<br>3.茶仓：304不锈钢<br>4.密封圈：耐热硅橡胶 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                        |

附表四：床品：记忆枕 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                      |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                           |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：长≥70cm，宽≥40cm，高≥10cm<br>2.填充物：聚氨酯，慢回弹记忆棉<br>3.枕套：聚酯纤维<br>4.结构：分区设计<br>5.能对翻身时的头颈起到呵护，符合人体睡中动态 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                      |

附表五：床品：床褥 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                   |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.产品尺寸：1.8*2.0m<br>2.外面料：棉纱线，加密网纱，更平整，紧致包边走线，不易跑棉<br>3.填充：精选全棉填充，蓬松回弹<br>4.重量：约5斤 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                   |

附表六：床品：大豆纤维被**1** 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                         |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                              |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：2.2*2.4m<br>2.颜色：白色<br>3.产品面料：聚酯纤维<br>4.填充物：大豆纤维+超细纤维，柔软亲肤，蓬松回弹，吸湿透气<br>5.重量：约8斤 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                         |

附表七：床品：大豆纤维被**2** 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                         |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                              |
|      | 1                                   | 1.产品尺寸：2.2*2.4m<br>2.颜色：白色<br>3.产品面料：聚酯纤维<br>4.填充物：大豆纤维+超细纤维，柔软亲肤，蓬松回弹，吸湿透气<br>5.重量：约3斤 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                         |

附表八：电动牙刷 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                 |
|      | 1                                   | 1.类型:高频声波震动式电动牙刷<br>2.震动频率:≥40000次/分钟<br>3.刷头:弧面护龈刷毛,配2刷头<br>4.模式:≥5种清洁模式<br>5.电池类型:锂电充电电池≥800mAH<br>6.充电时间:≤3小时<br>7.续航时间:一次充电可使用≥70天<br>8.电机类型:磁悬浮电机<br>9.防水等级:牙刷IPX7<br>10.智能功能: 2分钟智能定时<br>11.噪音:≤55分贝 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                            |

附表九：充电宝 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                     |                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                   | 1.产品：约140mm*68mm*20mm<br>2.20000毫安，自带四根充电线，多设备可同时充电<br>3.Micro和Type-C双输入接口，自带USB充电线<br>4. 双LED灯，方便黑暗中使用<br>5. 四格数显，镜面工艺，随时掌握充电宝剩余电量<br>6. 符合国际航空运输标准 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                      |

附表一十：眼部按摩仪 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.机身材质：蛋白皮/ABS<br>2.电源电压：5V/5W<br>3.充电接口：USB<br>4.控制方式：机身按键<br>5.支持语音播报<br>6.电池容量：≥1100mAh锂电池<br>7.续航时间：≥6个循环<br>8.按摩时间：15分钟<br>9.按摩模式：5种<br>10.热敷档位：2档<br>11.温度挡位：≥40℃<br>12.6个智能循环式按摩气囊揉捏眼周<br>13.支持蓝牙音乐<br>14.可折叠<br>15.配置清单：主机、Type-C充电线、说明书 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                                                                                  |

附表一十一：吹风机 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1                                   | 1.机身材质：PC/烤漆<br>2.工作电压：220V<br>3.额定功率：1600W<br>4.电机转速：11万转<br>5.负离子：2亿级<br>6.恒温算法：100次/秒NTC<br>7.进风网：磁性式，可拆清洁<br>8.风嘴：磁吸平滑风嘴<br>9.电线插头：1.7m两脚扁型 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                 |

附表一十二：箱包 是否允许进口：否

|      |                                     |                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                                                                                                                                                      |
|      | 1                                   | 二八开魔方体，3倍新国标<br>1、产品：高*宽*厚≥60cm*35cm*30cm，容量约71L，<br>2、箱壳：PC材质，双螺杆挤压一体成型抽板而成<br>3、拉杆：6063铝镁硅合金材质，≥9000次拉不坏<br>4、万向轮：双轴承万向静音轮<br>5、TSA海关锁<br>6、安全：里布母婴级A类标准<br>7、其他要求：SBS拉链、耐磨柱脚 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                                                                                                                                                                 |

合同包4（牛羊肉）

1.主要商务要求

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起1个月内交货                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 标的提供的地点 | 内蒙古自治区内                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 付款方式    | 1期：支付比例50%，合同签订后支付<br>2期：支付比例50%，货物验收合格后支付                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 验收要求    | 1期：所供的食材须按行业内标准执行，必须保证新鲜、无腐坏、无异味，必须有当批次的检疫检测报告或相关证明材料。食材的数量、质量情况由采购人确认，若质量不符合要求，须给采购方退换。                                                                                                                                                                                                    |
| 履约保证金   | 不收取                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他      | <b>质保期及售后服务：</b> 质保期1年，自验收合格之日起开始计算 1、供应商供货前必须向采购人提供所需要食材的相关检疫检测报告或相关证明材料； 2、如供应商提供的食材存在质量问题，应及时响应并无条件包退包换，不得延误；<br><b>3、</b> 包装上标示品名、重量、制造商地址、制造日期、保存期限等。<br><b>包装及运输：</b> 本次采购项目包含包装和运输、保险等全部费用。提供产品及相关快递服务的具体包装要求，参照“财办库〔2020〕123号 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”规定的标准执行。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量     | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元）  | 面向对象情况 | 所属行业 | 招标技术要求  |
|----|-----------|------|------|----|--------|-----------|------------|--------|------|---------|
| 75 | △         | 畜禽肉  | 牛羊肉  | 份  | 878.00 | 1,055.00  | 926,290.00 | 面向中小企业 | 工业   | 详见附表七十五 |

附表一：牛羊肉 是否允许进口：否

|      |    |            |
|------|----|------------|
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div>1、供应保障：工作人员要求具有健康证，自有恒温库房、冷库、冷链车，有固定的营业场所，有完整的供应链确保运输过程安全高效。</div> <div>1▲2、肉质保障：杜绝进口肉、育肥肉，全部购置跑坡牛羊且天然放牧环境生长，肌肉结实脂肪分布均匀，肉质更加鲜嫩细腻。采用无菌真空包装，确保绿色健康食品，不含激素和抗生素。</div> <div>3、重量：草原羔羊卷≥2.5KG*2，草原牛肉≥2.5KG*2</div> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。                                                                                                                                                                                |

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

- 包1（文体器材）：综合评分法
- 包2（生活器材）：综合评分法
- 包3（生活用品）：综合评分法
- 包4（牛羊肉）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的

情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（文体器材）

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|----|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（生活器材）

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|----|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（生活用品）

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式                                                                                                               |
|----|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体 | 20%    | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（牛羊肉）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
|----|----|------|--------|------|
|----|----|------|--------|------|

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

文体器材

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（本项目不收取投标保证金）                                       |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                 |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。                                          |

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 联合体投标     | 符合关于联合体投标的相关规定（本项目不接受联合体投标）                                                             |
| 技术部分实质性内容 | <b>1.</b> 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； <b>2.</b> 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求      | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                                  |

生活器材

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（本项目不收取投标保证金）                                                         |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                                   |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。                   |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。                                                           |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定（本项目不接受联合体投标）                                                             |
| 技术部分实质性内容   | <b>1.</b> 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； <b>2.</b> 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                                  |

生活用品

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（本项目不收取投标保证金）                                                         |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                                   |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。                   |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。                                                           |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定（本项目不接受联合体投标）                                                             |
| 技术部分实质性内容   | <b>1.</b> 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； <b>2.</b> 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                                  |

牛羊肉

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（本项目不收取投标保证金）                                                         |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                                   |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。                   |
| 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。                                                           |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定（本项目不接受联合体投标）                                                             |
| 技术部分实质性内容   | <b>1.</b> 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； <b>2.</b> 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                                  |

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应

当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

文体器材

| 评审因素 | 评审标准                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分 <b>48.0</b> 分<br>商务部分 <b>22.0</b> 分<br>报价得分 <b>30.0</b> 分 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 技术部分 | 技术参数的满足程度 (33.0分)                                              | 技术参数完全满足或优于招标文件要求的，得 <b>33</b> 分，标注“▲”的技术参数，有一项不满足扣 <b>3</b> 分；未做标注的技术参数，有一项不满足扣 <b>1</b> 分，扣完为止。                                                                                                                                   |
|      | 供货方案 (15.0分)                                                   | 根据投标人的供货方案进行评价：包含①投标产品选型方案；②供货方案及保障措施；③安装方案；④进度计划及进度保障措施；⑤项目实施人员配备。本项最高得 <b>15</b> 分。每缺少一项内容扣 <b>3</b> 分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣 <b>3</b> 分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。 |
| 商务部分 | 业绩 (10.0分)                                                     | 投标人自 <b>2021</b> 年 <b>1</b> 月 <b>1</b> 日起至投标文件递交截止时间止，承接的同类项目的业绩，每提供一个同类项目合同得 <b>2</b> 分，最高得 <b>10</b> 分。                                                                                                                           |
|      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 售后服务方案 (12.0分) | 根据投标人的售后服务方案进行评价：包含①售后服务响应机制；②售后服务人员配备；③售后服务人员分工；④售后服务工作流程；⑤对产品交付后出现不符合产品质量问题所采取的措施；⑥针对问题产品退换货的方案及配送时间。本项最高得12分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣2分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。                                                                                                                                   |

#### 生活器材

| 评审因素 | 评审标准                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成 | 技术部分48.0分<br>商务部分22.0分<br>报价得分30.0分 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 技术部分 | 技术参数的 满足程度 (33.0分)                  | 投标人对招标文件要求的技术参数作出响应,标准如下： 1、标注“★”的为实质性要求，有一项不满足视为无效标；2、未做标注的技术参数，完全满足或优于招标文件要求的得31分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 3、标注“▲”的技术参数，每提供一个证明材料加1分，最多加2分。注：本项最多得33分。                                                                                              |
|      | 供货方案 (15.0分)                        | 根据投标人的供货方案进行评价：包含①投标产品选型方案；②供货方案及保障措施；③安装方案；④进度计划及进度保障措施；⑤项目实施人员配备。本项最高得15分。每缺少一项内容扣3分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣3分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。                                     |
| 商务部分 | 业绩 (10.0分)                          | 投标人自2021年1月1日起至投标文件递交截止时间止，承接的同类项目的业绩，每提供一个同类项目合同得2分，最高得10分。                                                                                                                                                                                 |
|      | 售后服务方案 (12.0分)                      | 根据投标人的售后服务方案进行评价：包含①售后服务响应机制；②售后服务人员配备；③售后服务人员分工；④售后服务工作流程；⑤对产品交付后出现不符合产品质量问题所采取的措施；⑥针对问题产品退换货的方案及配送时间。本项最高得12分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣2分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。 |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分)                      | <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>                                                                                                        |
| 生活用品 |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 评审因素 | 评审标准                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| 分值构成 | 技术部分52.0分<br>商务部分18.0分<br>报价得分30.0分 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 技术部分 | 技术参数的 满足程度 (26.0分)                  | <p>技术参数完全满足或优于招标文件要求的，得26，有一项不满足扣1分，扣完为止。</p>                                                                                                                                                                            |
|      | 产品质量保障措施 (8.0分)                     | <p>根据投标人提供的产品质量保障措施进行评价：包含①投标人供货渠道规范正规；②货源充足，供货保障可靠。本项最高得8分。每缺少一项内容扣4分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣4分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p>                             |
|      | 供货进度计划和保障措施 (9.0分)                  | <p>根据投标人提供的供货进度计划和保障措施进行评价：包含①供货进度计划工作安排；②供货保障措施；③如遇紧急情况（包括但不限于紧急订单和配送任务等）的应急预案。本项最高得9分。每缺少一项内容扣3分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣3分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p> |
|      | 服务团队 (9.0分)                         | <p>根据投标人提供的服务团队进行评价：包含①人员配备；②岗位设置；③职责分工。本项最高得9分。每缺少一项内容扣3分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣3分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p>                                         |
| 商务部分 | 业绩 (6.0分)                           | <p>投标人自2021年1月1日起至投标文件递交截止时间止，承接的同类项目的业绩，每提供一个同类项目合同得2分，最高得6分。</p>                                                                                                                                                       |
|      | 售后服务方案 (12.0分)                      | <p>根据投标人提供的售后服务方案进行评价：包含①售后服务响应机制；②对产品交付后出现不符合产品质量问题所采取的措施；③针对问题产品退换货的方案及配送时间。本项最高得12分。每缺少一项内容扣4分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣4分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p>  |
|      |                                     |                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                |                                                                                                                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p> |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

牛羊肉

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评审因素 | 评审标准                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 分值构成 | 技术部分 <b>51.0分</b><br>商务部分 <b>19.0分</b><br>报价得分 <b>30.0分</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 技术部分 | 技术参数的 满足程度 (6.0分)                                           | <p>投标人对招标文件要求的技术参数作出响应,标准如下：标注“▲”的技术参数，有一项不满足扣<b>3分</b>；未做标注的技术参数，有一项不满足扣<b>1.5分</b>，共计<b>2分</b>。两项合计<b>6分</b>。</p>                                                                                                                            |
|      | 食品安全卫生管理措施 (4.0分)                                           | <p>根据投标人提供的食品卫生管理措施进行评价：包含①食品的安全与卫生管理措施；②储存质量保障方案及措施。本项最高得<b>4分</b>。每缺少一项内容扣<b>2分</b>，每有一处存在缺陷或不足的最多扣<b>2分</b>。 注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p>                            |
|      | 产品质量保障措施 (12.0分)                                            | <p>根据投标人提供的产品质量保障措施进行评价：包含①产品产地；②食品无假冒、无伪劣的保障措施；③投标人供货渠道规范正规；④食材货源充足，供货保障可靠。 本项最高得<b>12分</b>。每缺少一项内容扣<b>3分</b>，每有一处存在缺陷或不足的最多扣<b>3分</b>。 注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p>   |
|      | 供货进度计划和保障措施 (9.0分)                                          | <p>根据投标人提供的供货进度计划和保障措施进行评价：包含①供货进度计划工作安排；②供货保障措施；③如遇紧急情况（包括但不限于紧急订单和配送任务等）的应急预案。本项最高得<b>9分</b>。每缺少一项内容扣<b>3分</b>，每有一处存在缺陷或不足的最多扣<b>3分</b>。 注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p> |
|      | 运输配送能力 (9.0分)                                               | <p>根据投标人提供的运输配送能力进行评价：包含①配送经验、配送车辆、冷链配送条件；②确保及时送达交付地点的保障措施；③针对运输交付过程中的突发状况的应急措施。本项最高得<b>9分</b>。每缺少一项内容扣<b>3分</b>，每有一处存在缺陷或不足的最多扣<b>3分</b>。 注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。</p> |

|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 服务团队 (6.0分)       | 根据投标人提供的服务团队进行评价：包含①人员配备；②岗位设置；③职责分工。本项最高得6分。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣2分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。                                       |
|      | 项目团队人员健康情况 (5.0分) | 拟派到本项目的项目团队人员每提供1个健康证得1分，最多得5分。注：投标文件须附健康证复印件或扫描件、不提供不得分。                                                                                                                                                       |
| 商务部分 | 业绩 (10.0分)        | 投标人自2021年1月1日起至投标文件递交截止时间止，承接的同类项目的业绩，每提供一个同类项目合同得2分，最高得10分。                                                                                                                                                    |
|      | 售后服务方案 (9.0分)     | 根据投标人提供的售后服务方案进行评价：包含①售后服务响应机制；②对食品交付后出现不符合食品质量问题所采取的措施；③针对问题食材退换货的方案及配送时间。本项最高得9分。每缺少一项内容扣3分，每有一处存在缺陷或不足的最多扣3分。注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分)    | $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ <b>【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】</b> 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。                                                    |

最低评标价法：无。

## 6.汇总、排序

**最低评标价法：**评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

**综合评分法：**评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5** 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

#### （货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：\_\_\_\_\_。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：\_\_\_\_\_

（二）交付地点：\_\_\_\_\_填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：\_\_\_\_\_

（四）乙方交付货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：\_\_\_\_\_。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

**七、合同金额**

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

**八、付款时间、金额及条件**

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

**九、货物质量保证及售后服务**

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

**十、知识产权**

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

**十一、违约条款**

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

**十二、不可抗力**

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

**十三、争议的解决方式**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交投标人名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                                                                                             |
| 项目编号                      |                                                                                                                             |
| 采购人                       |                                                                                                                             |
| 使用人                       |                                                                                                                             |
| 投标人                       |                                                                                                                             |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                        |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。                                                                                           |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他投标人代表：                                                                |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：                                                   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日                                                                                                                       |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日                                         |
| 备注                        |                                                                                                                             |

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)  
投标文件

项目编号：  
包 号： 第    包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年    月    日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 投标总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|----------|--------|---------|
| 1   |            |          |        |         |
| 2   |            |          |        |         |
| ... |            |          |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号  | 采购项目名称/包名称 | 上浮/下浮率（%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|-----|------------|-----------|--------|---------|
| 1   |            |           |        |         |
| 2   |            |           |        |         |
| ... |            |           |        |         |

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |    |

投标人（盖章）：

日期：

#### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|----|----|-------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |    |    |       |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |    |    |       |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|

|     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1-1 | 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号  | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 上浮/下浮率（%） | 总价 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|-----------|----|
| 1-1 | 1   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| 1-2 | 2   |      |      |      |      |      |    |    |           |    |
| ... | ... |      |      |      |      |      |    |    |           |    |

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，参加\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 法定代表人身份证扫描件<br>正面 | 法定代表人身份证扫描件<br>反面 |
| 授权委托人身份证扫描件<br>正面 | 授权委托人身份证扫描件<br>反面 |

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 投标人名称  |  | 注册资金 |  |
| 注册地    |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人  |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人  |  | 联系电话 |  |
| 开户银行   |  |      |  |
| 开户银行账号 |  |      |  |
| 主营范围：  |  |      |  |
| 企业资质：  |  |      |  |

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

#### 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

#### 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，项目编号：\_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标技术要求 |        | 投标响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
|----|------|--------|--------|--------|------|----|
| 1  |      | ★      | 1.1... |        |      |    |
|    |      |        | 1.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |
| 2  |      | ★      | 2.1... |        |      |    |
|    |      |        | 2.2... |        |      |    |
|    |      |        | ...    |        |      |    |

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

| 序号    | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1     |    |         |    |         |      |      |
| 2     |    |         |    |         |      |      |
| 3     |    |         |    |         |      |      |
| ..... |    |         |    |         |      |      |

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

| 序号  | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。