

# 智慧文献支撑升级——读者环境改善 家具购置采购项目(二次)

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古财经大学

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-240054-1**

**2024年05月31日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心受内蒙古财经大学委托，采用公开招标方式组织采购智慧文献支撑升级——读者环境改善家具购置采购项目(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：智慧文献支撑升级——读者环境改善家具购置采购项目(二次)

项目编号：NMGZC-G-H-240054-1

采购计划备案号：项目流水号[2024]04489号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	家具购置	27	详见招标文件	836,000.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（家具购置）：无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

联系人：许晓艳

联系电话：0471-5332620、质疑联系人：阮佳、联系电话：0471-5332613

采购单位名称：内蒙古财经大学

地址：内蒙古自治区呼和浩特市北二环路185号

联系人：康普州

联系电话：0471-3677688

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（家具购置）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	家具购置：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（家具购置）：总价
21	现场踏勘	踏勘时间：2024-06-11 09:00 踏勘地点：内蒙古财经大学图书馆 联系人姓名：冀晓宏 联系人电话：13804719806
22	其他	兼投兼中：-

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个

工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古财经大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

### 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

#### 1. 开标

##### 1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

##### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

##### 1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一 CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 家具购置

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准。）2.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

## 3.评标

详见第五章

## 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

## 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况

图书馆一楼休闲区原有休闲50多套桌椅是在新馆建馆之初制作的，由于图书馆的读者多、使用频率高，以及十年多的使用，现已磨损、损坏的很严重，需要更换。由于资源的不断增加，图书馆馆藏空间已经显现出了严重不足的问题，增加书柜等家具将逐步改善馆内图书存放容量不足的问题。本项目根据我校图书馆实际情况，采购的部分家具需进行设计、布局、定制以确保读者环境的改善效果。

### 二.主要商务要求、技术要求

#### 合同包1（家具购置）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	内蒙古财经大学图书馆
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，自本项目安装、调试、运行、验收合格后10个工作日内，采购人向成交供应商支付中标金额的100%。
验收要求	1期：本项目所涉甲方为内蒙古财经大学即采购人，乙方为中标供应商。1.技术履约内容 (1)中标后10日内乙方提供采购家具项目序号第一项实木阅览椅、第七项恐龙书架、第十二项格致-弓形椅、第十九项实木三人沙发的样品各一套，并提供休闲区家具和定制书柜摆放效果图，同时必须出具符合国家规定的货物合格证书以及相应检测报告，送货至甲方指定地点，经当地检测机构及专家对样品进行检验和验收（费用由中标商承担）合格后方可批量生产，否则后果自负。如样品验收不符合招标参数要求，甲方有权终止采购项目。(2)乙方交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书和说明书。(3)乙方按照样品质量标准和合同技术要求将货物送达采购人指定地点后双方进行初验，甲方对货物数量、规格、型号进行核对，同时甲方有权对所供货物抽样进行破拆检验(货物检验及恢复费用由乙方完成)，必须满足合同文件具体参数要求，确认无误后出具签收单(此单不是验收合格的依据)，若乙方提供货物与招投标文件不一致，甲方有权拒绝接收并要求换货，若乙方不能在甲方要求的时间内换货至合格，则甲方有权解除合同、扣除履约保证金，对履约保证金不足以弥补损失，甲方有权要求乙方另行赔偿。(4)货物安装完毕达到正常使用状态后，提交最终验收申请,由国有资产管理处组织校内外专家组成终验小组对采购项目进行最终验收，填写《内蒙古财经大学新购货物类资产履约验收报告—学校组织终验收报告》，由使用部门分管校领导签字确认，提交国有资产管理处办理资产登记手续。其他详见采购文件。2.商务履约内容 (1)标的家具的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的家具安全、完好的包装方式，运输及相关费用由乙方承担。(2)所有家具包装完好，是全新未使用的优质产品。(3)运输必须采用专车运输，由生产厂家直达项目现场，不允许分配或者配货方式运输。(4)应当由家具生产厂家对所运输家具上保险。

履约保证金	收取比例： <b>10%</b> ,说明：成交供应商应在收到（中标）成交通知书后 <b>5</b> 个工作日内，向采购人指定账户交纳成交金额的 <b>10%</b> 作为履约保证金（供应商可以以现金、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳履约保证金）。待供应商履行合同约定权利义务事项（含售后服务和质保义务）后 <b>30</b> 日内，无任何质量及使用问题，采购人向（中标）成交供应商无息原额还。
其他	<p><b>售后服务要求：</b>1.保证所提供的货物或服务为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。2.保证货物或服务经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物或服务本身不足和缺陷的相关费用。3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物或服务验收后保修期内免费保修。4.保证用户对售后采购标准及要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在<b>4</b>小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在<b>24</b>小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。5.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物或服务使用、维护等方面的技术培训。6.严格遵守响应文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。</p> <p><b>包装和运输、保险等：</b>(1)运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由供应商承担。(2)供应商提供货物或服务与合同规定的货物或服务名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购单位应不予接收。(3)采购单位应督促供应商及时供货，供应商未能按时供货，按照合同文件相关条款作相应处理。(4)根据采购方要求负责拆除清运定制书柜位置原有墙面材料，并在原位置安装新货物，负责采购沙发摆放区域原家具设施的清理工作。(5)根据项目要求，三年内提供免费维修及保证家具正常使用。(6)提供本项目所涉及的全部家具安装调试及辅材使用。</p> <p><b>质保期：</b>自项目终验合格之日起三年。</p> <p><b>其他要求1：</b>投标人针对采购人实际需求和本项目所列品目提供休闲阅读区以及定制书柜的深化设计方案（含平面布置图、整体摆放效果图和部分产品施工工艺及详图），1、休闲阅读区（包括序号：<b>5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.20</b>）家具出具整体摆放效果彩图，其中序号<b>13</b>沙发书柜组合（一）和<b>17</b>沙发书柜组合（二）出具制作施工工艺详图。2、序号<b>4</b>定制书柜出具整体效果彩图和制作施工工艺及详图。</p> <p><b>其他要求2：</b>（1）投标商在投标时需提交以上<b>27</b>项检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。（2）中标商在签订合同时需提供产品检验报告及合格证。</p>

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他椅凳类	实木阅览椅	把	500.00	360.00	180,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一

2		金属质架类	二步钢制书梯	套	20.00	600.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		金属质架类	四步钢制书梯	套	2.00	800.00	1,600.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4	△	书柜	定制书柜	延米	52.00	3,776.73	196,390.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他沙发类	莱卡切角组合沙发	张	3.00	6,238.00	18,714.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		茶几	蘑菇茶几	张	4.00	2,345.00	9,380.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		木质架类	恐龙书架	张	2.00	3,990.00	7,980.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		其他沙发类	中岛沙发	张	8.00	7,900.00	63,200.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		书柜	笛福书柜-三层-木背板	组	6.00	2,090.00	12,540.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		其他椅凳类	笛福书柜-沙发凳	个	6.00	1,210.00	7,260.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		其他台、桌类	戈尔丁阅读桌	张	3.00	1,930.00	5,790.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		其他椅凳类	格致-弓形椅	张	12.00	438.00	5,256.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		书柜	霍桑沙发书柜组合	组	1.00	18,160.00	18,160.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		其他沙发类	格乐休闲沙发	个	2.00	3,825.00	7,650.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		书柜	雪莱弧形柜-高	组	4.00	3,238.00	12,952.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		书柜	雪莱弧形柜-矮	组	4.00	2,863.00	11,452.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		书柜	海涅沙发书柜组合	组	1.00	32,336.00	32,336.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		其他台、桌类	格川圆桌	张	5.00	1,588.00	7,940.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		三人沙发	实木三人沙发	个	22.00	2,000.00	44,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		其他台、桌类	咨询台	套	1.00	4,200.00	4,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		办公椅	办公椅	张	50.00	600.00	30,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一

22	办公桌	开放式组合办公桌	套	42.00	1,600.00	67,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23	会议椅	会议椅	把	30.00	800.00	24,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24	教学、实验用桌	多功能六人桌	张	6.00	1,953.00	11,718.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25	教学、实验椅凳	多功能椅	把	36.00	319.00	11,484.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26	书柜	墙体书柜（1）	项	1.00	8,648.00	8,648.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27	书柜	墙体书柜（2）	项	2.00	12,075.00	24,150.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七

附表一：实木阅览椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：座面长440*宽440*座面高440*总高830；单位：mm；
	2	椅架、椅面采用：橡木实木，水性漆饰面。
	3	椅面坐板厚≥22 mm、椅腿≥50*25 mm
	4	椅子主要连接处都用铁三角加固。四腿处加四根拉撑规格不小于25*20mm。
	5	▲橡木（实木）符合GB 18584-2001；GB/T35607-2017；GB/T3324-2017；GB/T 1927.9-2021检测标准，含水率8-11.2%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷、甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)均符合国家及行业现行标准，抗弯强度符合现行国家标准。需提供带有CNAS或CMA标识的“橡木（实木）”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
	6	▲水性面漆：水性底漆符合GB18581-2020；GB/T 23999-2009；HJ 2537-2014；GB/T21866-2008；GB/T1741-2020检测标准，VOC含量符合国家及行业现行标准，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)符合国家及行业现行标准,甲醛含量、苯系物总和含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量均符合国家及行业现行标准，硬度(擦伤)≥4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%，耐霉菌性等级≥1级。 需提供带有CNAS或CMA标识的“水性面漆;水性底漆”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
	7	▲白乳胶符合HJ 2541-2016；GB18583-2008；GB 33372-2020检测标准，苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛含量、水基型胶粘剂VOC含量限量均符合国家及行业现行标准。需提供带有CNAS或CMA标识的“白乳胶”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
	8	（颜色使用方定，参考附件信息）
	9	用途：阅览室补充损坏无法修复阅览椅
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：二步钢制书梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：宽400*长490*高700，单位：mm

	2	框架采用20*20mm壁厚≥1.2mm优质冷轧钢管。
	3	阶梯板宽360*240mm采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥1.5mm，层高约230mm。
	4	采用静音滑轮。
	5	▲冷轧钢管符合GB/T3325-2017；QB/T 3826-1999；QB/T 3827-1999；GB/T 10125-2021；QB/T 3832-1999；QB/T 3828-1999；GB/T228.1-2021、GB/T 11253-2019检测标准，硬度≥4H，耐腐蚀100h，附着力0级；金属化学成分：C≤0.04%；si≤0.02%；Mn≤0.17%；cu≤0.06%；P≤0.015%；力学性能：下屈服强度≥280MPa；抗拉强度符合国家及行业现行标准；断后伸长率34%，经过乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验≥300小时，(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“冷轧钢管”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
	6	▲静电粉末（塑粉）符合HG/T2006-2022；GB 18581-2020检测标准，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H,附着力≤1级。杯突试验≥8mm。耐碱性(5%NaOH)：168h 无异常。耐酸性(3%)：240h 无异常。耐沸水性：2h 无异常。有害物质限量符合国家及行业现行标准。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“静电粉末（塑粉）”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
	7	（颜色使用方定，参考附件信息）
	8	用途：阅览室图书上架、下架使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：四步钢制书梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：宽450*长700*高1250，单位：mm
	2	框架采用20*20mm壁厚≥1.2mm优质冷轧钢管。
	3	阶梯板宽410*深240mm采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥1.5mm，层高约230mm。
	4	采用静音滑轮。
	5	冷轧钢管符合GB/T3325-2017；QB/T 3826-1999；QB/T 3827-1999；GB/T 10125-2021；QB/T 3832-1999；QB/T 3828-1999；GB/T228.1-2021、GB/T 11253-2019检测标准，硬度≥4H，耐腐蚀100h，附着力0级；金属化学成分：C≤0.04%；si≤0.02%；Mn≤0.17%；cu≤0.06%；P≤0.015%；力学性能：下屈服强度≥280MPa；抗拉强度符合国家及行业现行标准；断后伸长率34%，经过乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验≥300小时，(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。
	6	静电粉末（塑粉）符合HG/T2006-2022；GB 18581-2020检测标准，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H,附着力≤1级。杯突试验≥8mm。耐碱性(5%NaOH)：168h 无异常。耐酸性(3%)：240h 无异常。耐沸水性：2h 无异常。有害物质限量符合国家及行业现行标准。
	7	（颜色使用方定，参考附件信息）
	8	用途：阅览室图书上架、下架使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：定制书柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：高3160*宽350±5mm

2	功能设计：每节书柜规格800*350*3160为使整体书柜施工安装并与墙体固定保证其稳定性，每节书柜分3部分生产加工存放层数7层，每层层高≥332mm。侧板厚≥18mm、背板厚≥15mm，隔板厚≥25mm。每两节书柜中间采用宽150mm*高3160带造型封口板连接成一体。
3	▲中密度纤维板符合GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T17657-2022、GB18584-2001、GB 18580-2017、HJ 571-2010、JC/T 2039-2010、GB/T 18958-2013、LY/T 1985-2011检测标准，含水率3.0-13.0%，静曲强度≥28Mpa，弹性模量≥3300N，内胶合强度≥1.2Mpa，表面胶合强度≥1.2Mpa，吸水厚度膨胀率≤1.4%，握螺钉力（板面）≥1500N、握螺钉力（板边）≥1100N、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、五氯苯酚含量均符合国家现行E0级标准，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级0级。含砂量≤0.01%。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“中密度纤维板”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
4	▲三合一连接件符合GB/T3325-2017；QB/T 3827-1999；QB/T3828-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 28203-2011检测标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥259N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥575N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥847N，扭矩≥8.6 N·m，、乙酸盐雾实验、铜加速乙酸盐雾、中性盐雾实验连续喷雾试验≥300小时，镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“三合一连接件”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
5	水性面漆；水性底漆符合GB18581-2020；GB/T 23999-2009；HJ 2537-2014；GB/T21866-2008；GB/T1741-2020检测标准，VOC含量符合国家及行业现行标准，总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)符合国家及行业现行标准,甲醛含量、苯系物总和含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量均符合国家及行业现行标准，硬度(擦伤)≥4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%，耐霉菌性等级≥1级。
6	▲木皮符合GB/T 13010-2020，GB 18584-2001，GB/T35601-2017，LY/T1599-2011检测标准，单板含水率7%；甲醛释放量、TVOC符合国家及行业现行标准。无针节、无活节、无半活节、无死节夹皮、无虫孔、无钉孔、无孔洞、无腐朽、无裂缝、无变色、无污染、无毛刺沟痕、无刀痕、无拼接叠离及叠加、无补片、无补条、无纵向斜接或指接。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“木皮”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
7	（颜色使用方定，参考附件信息）
8	用途：提高图书馆馆藏能力（一楼橱窗处）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：莱卡切角组合沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：每件沙发规格（最大尺寸）；长1890*宽650*高760±5mm(由三件组合而成)
	2	沙发框架采用硬杂木实木木条钉制内部结构框架，经防腐防虫防潮等技术处理，基材采用12mm厚E0级多层板素板为基面。
	3	▲填充优质50mm厚高密度定型海棉，海绵密度≥55KG/m <sup>3</sup> ,拉伸强度≥150kPa，伸长率≥130%，回弹性能≥64%，撕裂强度≥3.0N/cm，在长期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，防磨防污性好；需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“海棉”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。

4	钢架采用Φ40mm壁厚≥1.2mm的圆形钢管，烤漆工艺，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，符合HG/T2006-2022；GB 18581-2020检测标准，附着力≤1级，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。
5	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“钢管”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。报告依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》耐腐蚀10级。
6	(颜色使用方定，参考附件信息)
7	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：蘑菇茶几 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：Φ800*500H±5mm
	2	▲茶几台面采用≥25mm厚基材为≥E0级环保饰面中纤板密度为0.85g/cm <sup>3</sup> 、甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，桌面四周倒圆工艺。采用2.5mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。需提供带有CNAS或CMA标识的“饰面中纤板”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。报告依据 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量≤0.05mg/m <sup>3</sup> 。
	3	底座框架采用硬杂木实木木条钉制，环保皮软包。
	4	(颜色使用方定，参考附件信息)
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：恐龙书架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：810W*955D*1888H±5mm（最大尺寸）
	2	外框采用≥25mm厚基材为≥E0级环保饰面多层板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四角倒圆，采用≥2.0mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，背板为≥5mm厚饰面中纤板；软包部分采用优质高密度定型海绵，海绵密度≥55KG/m <sup>3</sup> ，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布艺面料，防磨防污性好。
	3	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“饰面多层板”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。人造板及其制品符合GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 ①含水率3%-10%。②表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r图案纹磨100r后花纹保留50%以上。③甲醛释放量E0：≤0.050mg/m <sup>3</sup> 。④TVOC≤0.50mg/(m <sup>2</sup> ·h) 72h。
	4	(颜色使用方定，参考附件信息)
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：中岛沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	规格：1895W*720D*1370H±5mm（最大尺寸），沙发扶手宽度140mm，侧、背板软包厚50mm。
2	沙发内部框架采用硬杂木实木木条钉制，经防腐防虫防潮等技术处理，采用≥12mm厚≥E0级多层板素板为基面，填充≥50mm厚优质高密度定型海绵，海绵密度≥55KG/m <sup>3</sup> ，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥130%，回弹性能≥64%，撕裂强度≥3.0N/cm，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，耐磨、防污性好。
3	钢架采用Φ40壁厚≥1.2mm的圆形钢管，白色或者黑色烤漆工艺，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致。
4	（颜色使用方定，参考附件信息）
5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：笛福书柜-三层-木背板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1200W*300D*1182H±5mm（最大尺寸）
	2	采用≥16mm厚基材为≥E0级环保饰面刨花板，密度为0.85g/c m <sup>3</sup> 、甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用≥2.0mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边；C形柜子内弧长≥940mm，外弧长≥1260mm，上下3层，顶板带2个U型铝合金拉手，柜子底部带5个60H工业刹车轮子，方便移动，每组柜子配3块不同颜色钢制背板，和3个开放式敞格。可多组合成圆形半圆形S形书柜组合搭配软包坐垫可形成不同造型的阅读区。
	3	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“书柜”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。报告依据GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件符合GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。①人造板外观：外表无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%；外表无明显划痕、压痕、色差、无鼓泡、龟裂、分层。②五金件镀层表面无锈蚀、毛刺、露底，表面光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等。③软、硬质覆面理化性能：耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热、耐湿热、耐污染性能不低于3级；耐划痕 加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。抗冲击冲击高度≥50mm，不低于3级。
	4	（颜色使用方定，参考附件信息）
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：笛福书柜-沙发凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：900W*400D*400H±5mm（最大尺寸）
	2	沙发内部框架采用硬杂木实木木条钉制，经防腐防虫防潮等技术处理，采用≥12mm厚≥E0级多层板素板为基面，
	3	填充≥50mm厚优质高密度定型海绵，海绵密度≥55KG/m <sup>3</sup> ，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥130%，回弹性能≥64%，撕裂强度≥3.0N/cm，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，耐磨防污性好。
	4	（颜色使用方定，参考附件信息）
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：戈尔丁阅读桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1600W*1000D*750H±5mm，单位：mm；
	2	桌面：采用≥45mm厚的≥E0级环保饰面刨花板，密度为0.85g/cm <sup>3</sup> 、甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，桌面四周倒圆工艺，采用≥2.5mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。
	3	钢架：采用50*50mm方管钢脚，壁厚≥1.5mm，采用满焊焊接，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，符合HG/T2006-2022；GB 18581-2020检测依据，附着力≤1级，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。
	4	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“阅览桌”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。金属家具符合通用技术条件GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。 ①金属件外观：焊接件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，悍接处表面波纹应均匀。冲压件应无脱层、裂缝。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。②木质件外观：人造板零部件的非交接面进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底。外表应倒棱、圆角圆线应一致。结合处应无崩茬。薄木、塑料等贴面无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。无脱色、掉色现象。③金属喷漆(塑)涂层理化：硬度>H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级。④木制品表面贴面层：耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热、耐湿热、耐污染性能不低于3级；耐划痕 加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。抗冲击冲击高度50mm，不低于3级。
	5	(颜色使用方定，参考附件信息)
	6	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：格致-弓形椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：490W*530D*775H，座高：440mm±5mm
	2	靠背坐垫采用PP+GF一级新料注塑，一次成型；规格：438mm×442mm*375(±5mm)功能。①靠背采用内凹式曲线弧度设计，内凹尺寸：36mm(±2mm)能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正，上方带有孔形拉手设计，尺寸为90mm*45mm(±2mm)，与椅座连接处带5条120mm*16mm(±2mm)加强筋，能保证坐感的软硬度又不失牢固。②椅座椅面采用下凹式曲线弧度设计，下凹尺寸：22mm(±2mm)保证坐感的舒适度，不前滑。椅座前口采用翻边工艺，线条顺畅，不硌腿。
	3	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“课椅靠背坐垫”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。应符合塑料家具中有害物质限量GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量及现行行业标准。

4	重金属、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、多环芳烃、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE) 均应符合国家现行标准。
5	椅架：采用SPCC光亮可折弯管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象；规格：椅架采用34mm*16mm*1.8mm（±1mm）眼管，上托架采用20mm*20mm*2mm方管中间焊接一块242mm*108mm*3mm钢板，加强上托架的牢固，左右焊接Φ25mm*2mm圆管与椅身链接，后面焊接一根Φ12*180mm圆钢，增强椅背牢固。
6	▲脚垫需采用 PP+GF一级新料注塑，一次成型，不得采用回收料生产；规格：前脚垫W24mm*D30mm*H43mm，后脚垫W83mm*D24mm*H60mm。软胶材质，防滑防刮伤地面。需提供带有CNAS或CMA标识的“脚垫”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。应符合塑料家具中有害物质限量GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量及现行行业标准：重金属、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、多环芳烃、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)均应符合国家现行标准。
7	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“阅览椅”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。应符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017行业现行标准：
8	①金属件外观：焊接件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，悍接处表面波纹应均匀。冲压件应无脱层、裂缝。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
9	②塑料件外观：无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。
10	③金属喷漆(塑) 涂层理化：硬度>H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级。④甲醛释放量≤0.5mg/L。
11	（颜色使用方定，参考附件信息）
12	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：霍桑沙发书柜组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：3400W*3200D*900H±5mm
	2	柜体顶板采用≥25mm其他采用≥16mm厚基材为≥E0级环保饰面刨花板，密度为0.85g/cm <sup>3</sup> 、甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用≥2.0mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，背板为3mm中纤板；底部为50mm高木质踢脚线。
	3	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“饰面刨花板”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。报告依据GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级：①含水率在3%-10%。②表面耐磨：磨耗值≤70mg/100r图案纹磨100r后花纹保留50%以上。③甲醛释放量E0：≤0.050mg/m <sup>3</sup> 。④TVOC≤0.50mg/(m <sup>2</sup> ·h) 72h。

4	组合休闲沙发内部框架采用硬杂木实木木条钉制，使用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 $\geq \text{E0}$ 级多层板素板为基面，填充 $\geq 50\text{mm}$ 厚高密度定型海绵，海绵密度 $\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$ ，拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 150\%$ ，回弹性能 $\geq 64\%$ ，撕裂强度 $\geq 3.0\text{N}/\text{cm}$ ，使用优质布纹皮革面料包制而成。
5	（颜色使用方定，参考附件信息）
6	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：格乐休闲沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1300W*1200D*380H $\pm 5\text{mm}$
	2	沙发内部框架采用硬杂木实木木条钉制，经防腐防虫防潮等技术处理，使用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 $\geq \text{E0}$ 级多层板素板为基面。
	3	采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质高密度定型海棉，海绵密度 $\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$ ，拉伸强度 $\geq 150\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 130\%$ ，回弹性能 $\geq 64\%$ ，撕裂强度 $\geq 3.0\text{N}/\text{cm}$ ，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，具有良好的防磨防污性。
	4	（颜色使用方定，参考附件信息）
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：雪莱弧形柜-高 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：670/1112W*720D*772H $\pm 5\text{mm}$ （最大尺寸）
	2	弧形背板采用 $\geq \text{E0}$ 级环保防火板贴面 $\geq 16\text{mm}$ 多层板通过模具压制而成，内弧 $\geq 670\text{mm}$ ，外弧 $\geq 1112\text{mm}$ ，层板、底板采用 $\text{E0}$ 级环保厚 $\geq 16\text{mm}$ 饰面刨花板，密度为 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。
	3	沙发软包部分填充 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质高密度定型海棉，海绵密度 $\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$ ，拉伸强度 $\geq 150\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 130\%$ ，回弹性能 $\geq 64\%$ ，撕裂强度 $\geq 3.0\text{N}/\text{cm}$ ，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，防磨防污性好。
	4	（颜色使用方定，参考附件信息）
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：雪莱弧形柜-矮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：670/1112W*深720D/*440H $\pm 5\text{mm}$ （最大尺寸）
	2	弧形背板采用 $\geq \text{E0}$ 级环保防火板贴面 $\geq 16\text{mm}$ 多层板通过模具压制而成，内弧 $\geq 670\text{mm}$ ，外弧 $\geq 1112\text{mm}$ ，层板、底板采用 $\text{E0}$ 级环保厚 $\geq 16\text{mm}$ 饰面刨花板，密度为 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。

3	沙发软包部分填充 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质高密度定型海棉，海绵密度 $\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$ ，拉伸强度 $\geq 150\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 130\%$ ，回弹性能 $\geq 64\%$ ，撕裂强度 $\geq 3.0\text{N}/\text{cm}$ ，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，防磨防污性好。
4	（颜色使用方定，参考附件信息）
5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：海涅沙发书柜组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：4500W*2660D*750H $\pm 5\text{mm}$ （最大尺寸），木书柜顶板宽280mm。
	2	采用 $\geq 16\text{mm}$ 厚基材为 $\geq \text{E0}$ 级厚环保饰面刨花板，密度为 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，背板为 $\geq 5\text{mm}$ 厚饰面中纤板，底部为 $50*50\text{mm}$ 方形铝合金调节脚。
	3	沙发内部框架采用经防腐防虫防潮等技术处理，使用 $\geq 12\text{mm}$ 厚 $\text{E0}$ 级多层板素板钉制而成。
	4	采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚优质高密度定型海棉，海绵密度 $\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$ ，拉伸强度 $\geq 150\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 130\%$ ，回弹性能 $\geq 64\%$ ，撕裂强度 $\geq 3.0\text{N}/\text{cm}$ ，在常期负重状态下性能保持良好。表面采用优质布纹皮革面料，防磨防污性好。
	5	（颜色使用方定，参考附件信息）
	6	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：格川圆桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\phi 600*750\text{H}$ ，单位：mm；
	2	台面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚 $\geq \text{E0}$ 级环保饰面中纤板，密度为 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周采用内切斜边工艺，木蜡油擦拭。
	3	▲钢管采用直径 $76\text{mm}*1.5\text{mm}$ 圆管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象，底盘为直径 $450\text{mm}$ 的圆形钢制承重底盘，实心底盘厚度 $8\text{mm}$ 。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“热固性粉末涂料”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。报告符合标准HG/T 2006-2006(2017)热固性粉末涂料：①硬度（擦伤） $> \text{H}$ 。②附着力/级 $\leq 1$ 。③耐冲击性/cm 光泽（ $60^\circ$ ） $\leq 60$ 。④耐湿热性 500h无异常。⑤重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均符合国家及行业现行标准。
	4	（颜色使用方定，参考附件信息）
	5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：实木三人沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	沙发实木部分外形规格：长2200*宽800*坐高300*背高800，内径尺寸：长2010*坐板宽700，单位：mm；沙发左右扶手前拉板采用规格100*25mm，前后拉板125*25mm。沙发后靠背主框架采用规格100*25mm厚橡木腿。沙发底板正中前后增加两条规格50*40mm橡木腿，拉板规格100*25mm。
2	沙发材质采用：橡木（实木）沙发底座板等分3块，框架结构，框架采用60*25 mm实木板，底座板厚≥25 mm，扶手宽度≥95*厚度30mm、腿粗最大处60*25 mm 的橡木实木，沙发整体框架腿与横、竖拉板结构处用铁三角加固。
3	沙发坐垫、靠背采用≥100mm厚高密度海绵，海绵密度≥55kg/m <sup>3</sup> ，规格均分三份符合三人沙发使用，表面采用优质绒布或布纹皮革面料，具有防磨防污性。
4	橡木（实木）符合GB 18584-2001；GB/T35607-2017；GB/T3324-2017；GB/T 1927.9-2021检测标准，含水率8-11.2%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷、甲醛释放量符合国家及行业现行标准，总挥发性有机化合物(TVOC)符合国家及行业现行标准，抗弯强度符合现行国家标准。
5	水性面漆；水性底漆符合GB18581-2020； GB/T 23999-2009； HJ 2537-2014； GB/T21866-2008； GB/T1741-2020检测标准，VOC含量符合国家及行业现行标准，总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)符合国家及行业现行标准,甲醛含量、苯系物总和含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量均符合国家及行业现行标准，硬度(擦伤)≥4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%，耐霉菌性等级≥1级。
6	白乳胶符合HJ 2541-2016； GB18583-2008； GB 33372-2020检测标准，苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛含量、水基型胶粘剂VOC含量限量均符合国家及行业现行标准。
7	▲阻燃海绵符合GB/T10802—2006； GB17927.2-2011； QB/T 2280-2016； QB/T 1952.1-2023； QB/T 2080-2018检测标准，泡沫塑料表观密度≥57kg/m <sup>3</sup> ，恒定负荷反复压缩疲劳性能：8万次恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值16%，撕裂强度≥5.0N/cm，拉伸强度≥175kPa，75%压缩永久变形≤1.7%，65%/25%压缩比≥3.5，干热老化后拉伸强度≥165kPa，湿热老化后拉伸强度≥165kPa，伸长率≥230%，回弹性能≥56%，甲醛释放量、TVOC含量均符合国家及行业现行标准。需提供带有CNAS或CMA标识的“阻燃海绵”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
8	▲绒布（阻燃绒布）符合GB 18401-2010； GB 8624-2012； GB17927.1-2011； HJ 2546-2016； GB/T 24253-2009； GB/T24346-2009； GB/T 20944.3-2008； GB/T35607-2017； GB/T 5454-1997； GB/T 5455-2014检测标准，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级检测合格，产品有害物质符合国家及行业现行标准，抗引燃特性-阴燃的香烟（未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验），甲醛含量符合国家及行业现行标准，染色牢度,耐水(变色、沾色,变色:4-5级，沾色4-5级)耐酸汗渍(变色、沾色)耐碱汗渍(变色、沾色)，需提供带有CNAS或CMA标识的“绒布（阻燃绒布）”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
9	（颜色使用方定，参考附件信息）
10	用途：办公区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十：咨询台	是否允许进口：否
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

1	规格：1800W*600D*750/1050H，单位：mm；
2	桌面：采用≥25mm其他采用≥16mm厚的≥E0级环保饰面刨花板，密度为0.85g/cm <sup>3</sup> 、甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，桌面四周倒圆工艺，采用≥2.5mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。内部采用优质螺杆、螺帽等五金件链接固定，确保整体稳固耐用。
3	▲需提供带有CNAS或CMA标识的“螺杆螺帽”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。报告依据GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件 QB/T 3827-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法 QB/T 3832-1999(2009) 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价：①金属件外观：表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。②乙酸盐雾耐腐蚀10级。
4	(颜色使用方定，参考附件信息)
5	用途：一楼休闲阅览区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长595*深655*高975±5mm；
	2	黑色尼龙背架带活动腰靠。
	3	T型固定PP扶手。
	4	椅架采用直径25管1.8mm厚黑色烤漆弓形脚架。
	5	座面采用阻燃海绵符合GB/T10802—2006；GB17927.2-2011；QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 2080-2018检测标准，泡沫塑料表观密度≥57kg/m <sup>3</sup> ，恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值16%，撕裂强度≥5.0N/cm，拉伸强度≥175kPa，75%压缩永久变形≤1.7%，65%/25%压陷比≥3.5，干热老化后拉伸强度≥165kPa，湿热老化后拉伸强度≥165kPa，伸长率≥230%，回弹性能≥56%，甲醛释放量、TVOC含量符合国家及行业现行标准。
	6	▲弓形脚架符合GB/T3325-2017；QB/T 3826-1999；QB/T 3827-1999；GB/T 10125-2021；QB/T 3832-1999；QB/T 3828-1999检测标准，硬度≥4H，耐腐蚀100h，附着力0级；耐腐蚀无锈点；经过乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验≥300小时，(涂)层本身耐腐蚀等级≥10级。需提供带有CNAS或CMA标识的“弓形脚架”检测报告，检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
	7	(颜色使用方定，参考附件信息)
	8	用途：办公区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：开放式组合办公桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长1600*宽1600*高1100±5mm
	2	基材采用三聚氰胺板(刨花板)标准达到≥E0级；台面厚≥25mm，其他板厚≥18mm，封边采用≥2.5mm厚PVC同色封边条，每位含推柜、键盘架、主机托

3	三聚氰胺板(刨花板)符合GB/T4897-2015; GB/T39600-2021; GB 18580-2017; GB/T35601-2017; HJ 571-2010; LY/T 1985-2011; JC/T 2039-2010; GB/T17657-2022; GB/T15102-2017检测标准; 含水率3.0-13.0%, 静曲强度 $\geq 26\text{Mpa}$ , 弹性模量 $\geq 2800\text{N}$ , 内胶合强度 $\geq 1.0\text{Mpa}$ , 表面胶合强度 $\geq 1.5\text{Mpa}$ , 24h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.3\%$ , 板面握螺钉力 $\geq 1400\text{N}$ 、板边握螺钉力 $\geq 1100\text{N}$ , 密度: $0.65-0.90\text{g/cm}^3$ , 甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、五氯苯酚含量均符合国家及行业现行标准, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率 $\geq 99\%$ , 防霉菌性能: 黑曲霉防霉菌等级0级。含砂量 $\leq 0.01\%$ , 表面耐香烟灼烧达到5级以上, 表面耐干热达到5级以上, 表面耐污染腐蚀达到5级以上, 表面耐龟裂达到5级以上, 表面耐水蒸气达到5级以上。
4	热熔胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008; GB 33372-2020检测标准, 苯符合国家及行业现行标准, 本体型胶粘剂VOC含量限量 $\leq 2\text{g/kg}$ , 总挥发性有机物 $\leq 4\text{g/L}$ 。
5	封边条符合GB 8624-2012; QB/T4463-2013检测标准, 理化性能: 耐干热性达到: 应无龟裂、无鼓泡; 耐磨性达到: 磨30r后应无露底现象; 耐开裂性 $\geq 1$ 级; 耐老化性, 无开裂; 耐冷热循环性达到: 应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱; 耐光色牢度 $\geq 4$ 级, 符合要求; 多溴联苯、甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体、重金属、多环芳烃、多溴二苯醚均符合国家及行业现行标准, 垂直燃烧性能V-0级。
6	▲导轨符合QB/T 2454-2013; GB/T3325-2017; QB/T 3826-1999; QB/T 3827-1999; GB/T 10125-2021; QB/T 3832-1999; QB/T 3828-1999检测标准; 符合过载要求(垂直向下静载荷500N; 水平侧向静载荷350N; 猛关或猛开); 符合功能要求(耐久性8万次; 垂直向下静载荷320N; 水平侧向静载荷200N; 下沉量为抽屉导轨拉出长度的1%); 经过中性盐雾实验、乙酸盐雾实验、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验 $\geq 300$ 小时, (涂)层本身耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“导轨”检测报告, 检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
7	三合一连接件符合GB/T3325-2017; QB/T 3827-1999; QB/T3828-1999; QB/T 3832-1999; GB/T 28203-2011检测标准, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 259\text{N}$ , 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 575\text{N}$ , 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 847\text{N}$ , 扭矩 $\geq 8.6\text{ N}\cdot\text{m}$ 、乙酸盐雾实验、铜加速乙酸盐雾、中性盐雾实验连续喷雾试验 $\geq 300$ 小时, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级。
8	▲门铰符合QB/T 2189-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3828-1999、QB/T 3827-1999检测标准, 耐久性8万次; 安装B型试验门时下沉量1.2mm, 耐腐蚀无锈点; 经过中性盐雾实验、乙酸盐雾实验、铜加速乙酸盐雾、铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验 $\geq 300$ 小时, (涂)层本身耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“门铰”检测报告, 检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
9	▲铝材符合GB/T3325-2017; QB/T 3826-1999; QB/T 3827-1999; GB/T 10125-2021; QB/T 3832-1999; QB/T 3828-1999检测标准, 硬度 $\geq 4\text{H}$ , 耐腐蚀100h, 附着0级; 经过乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验 $\geq 300$ 小时, (涂)层本身耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“铝材”检测报告, 检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
10	▲三聚氰胺浸渍纸符合GB18584-2001; LY/T 1831-2009; GB 6675.4-2014; GB/T28995-2012检测标准, 耐热性达到5级, 装饰胶膜纸外观质量要求检测合格, 挥发物含量5-9%, 预固化度10-70%, 玩具材料中可迁移元素、甲醛释放量均符合国家及行业现行标准。需提供带有 <b>CNAS</b> 或 <b>CMA</b> 标识的“三聚氰胺浸渍纸”检测报告, 检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。
11	(颜色使用方定, 参考附件信息)

	12	用途：办公区
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十三：会议椅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：宽670*深690*高1130±5mm；
	2	材质要求：座背采用高密度阻燃海绵符合GB/T10802—2006；GB17927.2-2011；QB/T 2280-2016；QB/T 1952.1-2023；QB/T 2080-2018检测标准，泡沫塑料表观密度≥57kg/m <sup>3</sup> ，恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值16%，撕裂强度≥5.0N/cm，拉伸强度≥175kPa，75%压缩永久变形≤1.7%，65%/25%压陷比≥3.5，干热老化后拉伸强度≥165kPa，湿热老化后拉伸强度≥165kPa，伸长率≥230%，回弹性能≥56%，甲醛释放量、VOC含量均符合国家及行业现行标准。
	3	框架采用橡木实木，实木扶手，橡木（实木）符合GB 18584-2001；GB/T35607-2017；GB/T3324-2017；GB/T 1927.9-2021检测标准，含水率8-11.2%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷、甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)均符合国家及行业现行标准，抗弯强度≥130Mpa。
	4	椅背、坐面绒布软包。绒布（阻燃绒布）符合GB 18401-2010；GB 8624-2012；GB17927.1-2011；HJ 2546-2016；GB/T 24253-2009；GB/T24346-2009；GB/T 20944.3-2008；GB/T35607-2017；GB/T 5454-1997；GB/T 5455-2014检测标准，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级检测合格，产品有害物质符合国家及行业现行标准，抗引燃特性-阴燃的香烟（未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验），甲醛含量符合国家及行业现行标准，染色牢度,耐水(变色、沾色,变色:4-5级，沾色4-5级)耐酸汗渍(变色、沾色耐碱汗渍(变色、沾色)。
	5	（颜色使用方定，参考附件信息）
	6	用途：会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十四：多功能六人桌 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长1350mm*宽1350mm*高750mm±5mm
	2	桌面采用厚≥25mm三聚氰胺板(刨花板)符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB 18580-2017；GB/T35601-2017；HJ 571-2010；LY/T 1985-2011；JC/T 2039-2010；GB/T17657-2022；GB/T15102-2017检测标准；含水率3.0-13.0%，静曲强度≥26Mpa，弹性模量≥2800N，内胶合强度≥1.0Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.3%，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥1100N，密度：0.65-0.90g/cm <sup>3</sup> ，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、五氯苯酚含量均符合国家及行业现行标准，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级0级。含砂量≤0.01%，表面耐香烟灼烧达到5级以上，表面耐干热达到5级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸气达到5级以上。

3	封边条符合GB 8624-2012; QB/T4463-2013检测标准, 理化性能: 耐干热性达到: 应无龟裂、无鼓泡; 耐磨性达到: 磨30r后应无露底现象; 耐开裂性≥1级; 耐老化性, 无开裂; 耐冷热循环性达到: 应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱; 耐光色牢度≥4级, 符合要求; 多溴联苯、甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体、重金属、多环芳烃、多溴二苯醚均符合国家及行业现行标准, 垂直燃烧性能V-0级。
4	三聚氰胺浸渍纸符合GB18584-2001; LY/T 1831-2009; GB 6675.4-2014; GB/T28995-2012检测标准, 耐热性达到5级, 装饰胶膜纸外观质量要求检测合格, 挥发物含量5-9%, 预固化度10-70%, 材料中可迁移元素、甲醛释放量均符合国家及行业现行标准。
5	桌架挡板饰面采用优质三聚氰胺板, 挡板厚度≥16mm, 封边采用≥2.5mm厚PVC同色封边条, 具防火、耐磨、防污、牢固耐用。
6	底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成, 前底脚长≥558.5mm, 后底脚≥485mm, 宽≥550mm, 壁厚平均为1.2mm, 牢固耐用, 美观大方, 抗变型。
7	脚管前脚管采用30mm*60mm蛋形钢管, 后脚管采用25mm*50mm蛋形钢管, 采用防锈静电喷涂处理。
8	桌子两侧设置旋钮开关, 任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。
9	书网采用优质直径12mm圆管(厚度≥0.8mm)经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。台架须有旋钮式折叠装置, 脚轮采用的PU万向脚轮带刹车, 拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接。
10	(颜色使用方定, 参考附件信息)
11	用途: 会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五: 多功能椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 长560mm*宽550mm*高850mm
	2	饰面: 椅背采用加厚条纹网, 椅座采用优质棉绒弹力面料。
	3	阻燃海绵符合GB/T10802—2006; GB17927.2-2011; QB/T 2280-2016; QB/T 1952.1-2023; QB/T 2080-2018检测标准, 泡沫塑料表观密度≥57kg/m <sup>3</sup> , 恒定负荷反复压缩疲劳性能: 8万次恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值16%, 撕裂强度≥5.0N/cm, 拉伸强度≥175kPa, 75%压缩永久变形≤1.7%, 65%/25%压缩比≥3.5, 干热老化后拉伸强度≥165kPa, 湿热老化后拉伸强度≥165kPa, 伸长率≥230%, 回弹性能≥56%, 甲醛释放量、TVOC含量均符合国家及行业现行标准。
	4	热熔胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008; GB 33372-2020检测标准, 苯符合国家及行业现行标准, 本体型胶粘剂VOC含量限量≤2g/kg, 总挥发性有机物≤4g/L。
	5	座板采用成型桉木胶合板, 高硬度强粘合力, 12-15mm厚度。
	6	椅架: 采用19*32mm异型扁管, 壁厚≥2.0mm, 后脚附带隐形滑轮, 采用自动焊接, 经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。
	7	靠背采用全新PP+纤维, 环保可回收使用无污染, 结构受力稳定。
	8	(颜色使用方定, 参考附件信息)
	9	用途: 会议室
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：墙体书柜（1） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长4690mm*厚350mm*高3200mm，面积：15m <sup>2</sup>
	2	基材采用三聚氰胺板(刨花板) ≥E0级，层板厚≥25mm、其它板厚≥16mm。封边采用≥2.5mm厚PVC同色封边条。三聚氰胺板(刨花板)符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB 18580-2017；GB/T35601-2017；HJ 571-2010；LY/T 1985-2011；JC/T 2039-2010；GB/T17657-2022；GB/T15102-2017检测标准；含水率3.0-13.0%，静曲强度≥26Mpa，弹性模量≥2800N，内胶合强度≥1.0Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.3%，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥1100N，密度：0.65-0.90g/cm <sup>3</sup> ，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、五氯苯酚含量均符合国家及行业现行标准，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级0级。含砂量≤0.01%，表面耐香烟灼烧达到5级以上，表面耐干热达到5级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸气达到5级以上。
	3	热熔胶符合HJ 2541-2016；GB18583-2008；GB 33372-2020检测标准，苯符合国家及行业现行标准，本体型胶粘剂VOC含量限量≤2g/kg，总挥发性有机物≤4g/L。
	4	封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测标准，理化性能：耐干热性达到：应无龟裂、无气泡；耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；耐开裂性≥1级；耐老化性，无开裂；耐冷热循环性达到：应无龟裂、无气泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4级，符合要求；多溴联苯、甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体、重金属、多环芳烃、多溴二苯醚均符合国家及行业现行标准，垂直燃烧性能V-0级。
	5	（颜色使用方定，参考附件信息）
	6	用途：会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：墙体书柜（2） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长6615mm*厚350mm*高2400mm，书柜面积为：15.87m <sup>2</sup>
	2	基材采用三聚氰胺板(刨花板) ≥E0级，层板厚≥25mm、其它板厚≥16mm。封边采用≥2.5mm厚PVC同色封边条。三聚氰胺板(刨花板)符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB 18580-2017；GB/T35601-2017；HJ 571-2010；LY/T 1985-2011；JC/T 2039-2010；GB/T17657-2022；GB/T15102-2017检测标准；含水率3.0-13.0%，静曲强度≥26Mpa，弹性模量≥2800N，内胶合强度≥1.0Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.3%，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥1100N，密度：0.65-0.90g/cm <sup>3</sup> ，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、五氯苯酚含量均符合国家及行业现行标准，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级0级。含砂量≤0.01%，表面耐香烟灼烧达到5级以上，表面耐干热达到5级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸气达到5级以上。
	3	热熔胶符合HJ 2541-2016；GB18583-2008；GB 33372-2020检测标准，苯符合国家及行业现行标准，本体型胶粘剂VOC含量限量≤2g/kg，总挥发性有机物≤4g/L。

4	封边条符合GB 8624-2012；QB/T4463-2013检测标准，理化性能：耐干热性达到：应无龟裂、无鼓泡；耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；耐开裂性≥1级；耐老化性，无开裂；耐冷热循环性达到：应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4级，符合要求；多溴联苯、甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体、重金属、多环芳烃、多溴二苯醚均符合国家及行业现行标准，垂直燃烧性能V-0级。
5	（颜色使用方定，参考附件信息）
6	用途：会议室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

包1（家具购置）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（家具购置）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

家具购置

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

家具购置

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分63.0分 商务部分7.0分 报价得分30.0分
技术指标与采购文件满足程度 (14.0分)	本项目共有27项采购内容，有一项为核心产品。核心产品1分，有任何与采购文件要求负偏离的扣1分。其余产品每项0.5分，有任何与采购文件要求负偏离的扣除本项对应的0.5分。完全符合各项要求的得14分。注：本部分评价不包含标注“▲”的条款，仅对产品参数做评价。
产品资料 (27.0分)	货物清单及技术要求中带“▲”号共计27项须提供检测结果，每项1分。所有检测报告均符合采购文件要求的，得27分；有一条不符合的扣除本项对应的1分。检测报告需附真伪查询结果截图并加盖投标商公章。

技术部分	定制产品设计方案 (8.0分)	投标人需根据采购人实际情况、实际需求和本项目所列品目提供休闲阅读区及定制书柜的深化设计方案，（含平面布置图、整体摆放效果图和部分产品施工工艺详图），根据深化设计方案进行评分：①整体效果彩图涵盖产品全面（0-2分），定位准确（0-1分），布局科学合理（0-1分）；②工艺制作详图（0-1分），图面简洁明确（0-1分），符合加工要求（0-1分）；③色彩搭配协调（0-1分）。
	产品质量、工艺、选材、安全、耐用 (6.0分)	投标产品选材用料、油漆、五金件等质量检验佐证材料（0-2分）；根据响应文件中产品实物彩图，详细介绍对所投产品的制造工艺及流程(0-2分)；安全性能、结实耐用(0-2分)内容介绍要求不漏项、内容概述清晰完整并且能够体现本项目要求。
	供货方案 (2.0分)	供应商应结合本项目的特点提供供货方案，包含供货进度计划、发货时间、供货人员配置等（0-2分）。
	售后服务方案 (4.0分)	供应商应结合本项目的特点包含服务标准（0-1分）；服务内容（0-1分）；出现质量问题的应对措施（0-1分）；出现更换或维修产品质量保证措施（0-1分）
	质保期满后服务方案 (2.0分)	供应商应结合本项目的特点包含服务标准及服务内容（0-1分）；故障易出点及费用列表（含耗材）（0-1分）
商务部分	证书 (3.0分)	生产厂家具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且在有效期内的有一个得1分，本项最高得3分。
	项目业绩 (4.0分)	供应商提供近三年（2021年至本项目投标截止日）完成类似项目业绩，提供合同书（以合同签订时间为准，要求合同清晰无遮挡，合同主要条款、供货一览表等内容不可遮挡。提供复印件加盖公章，否则不得分），有一个得1分，最多得4分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

#### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

**分项报价表**  
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人，参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

授权委托人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

### 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。