

专用仪器设备

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区产品质量检验研究院

采购代理机构名称：内蒙古聚联项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-240760**

2024年08月27日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古聚联项目管理有限公司受内蒙古自治区产品质量检验研究院委托，采用公开招标方式组织采购专用仪器设备。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：专用仪器设备

项目编号：NMGZCS-G-H-240760

采购计划备案号：内政采计划[2024]20725

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	专用仪器设备	13	详见招标文件	2,005,500.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（专用仪器设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古聚联项目管理有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区学苑街绿地领海大厦B座11楼1106

联系人：内蒙古聚联项目管理有限公司

联系电话：18548587878

采购单位名称：内蒙古自治区产品质量检验研究院

地址：金桥经济技术开发区石化路

联系人：陈曦

联系电话：3255916

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（专用仪器设备）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：中标金额的1.5%
15	投标保证金	专用仪器设备：保证金人民币：30,000.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（专用仪器设备）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中： -

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30分钟**，应当提前登录电子交易系统确

认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区产品质量检验研究院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古聚联项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时，投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2. 资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

专用仪器设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和

非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

专用仪器设备

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（专用仪器设备）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区产品质量检验研究院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，合同生效后支付90% 2期：支付比例10%，完成履约期后支付10%
验收要求	1期：符合国家相关法律规定
履约保证金	不收取
其他	<p>售后服务与培训：1. 故障处理：卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场。2. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。</p> <p>质量保修期：保修期1年（自安装验收之日或到货三个月开始计算）。</p> <p>售后服务与培训（智能一体化直接蒸馏仪）：1、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能，时间不少于1天。2、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。3、控制软件升级服务：5年内控制软件免费升级。</p> <p>设备调试、验收：卖方应保证到货设备是全新和完整的（包括所有零配件、专用工具、设备使用手册、软件等），表面无划伤、碰伤。卖方应在交货后15天内派遣专业工程师完成设备现场安装调试，如买方有推迟需要时则根据买方要求。安装调试时，卖方应在买方技术人员在场情况下，对设备关键性能指标进行验证，包括厂方验收指标和带*指标，并出具验证结果；买方有权对卖方标书中的其他指标提出验收要求；当设备的重要性能指标与标书不符时，买方有权要求卖方及时更换或退货，造成的费用或损失由卖方承担。</p>

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象 情况	所属行业	招标技术 要求
1		其他机械设备	旋涡混匀仪	台	5.00	1,500.00	7,500.00	否	工业	详见附表一
2		其他机械设备	加热磁力搅拌	台	1.00	12,500.00	12,500.00	否	工业	详见附表二
3		其他机械设备	生物安全柜	台	1.00	100,000.00	100,000.00	否	工业	详见附表三
4		其他机械设备	智能一体化直接蒸馏仪（直接蒸馏设备）	台	1.00	95,000.00	95,000.00	否	工业	详见附表四
5	△	其他机械设备	全自动蛋白质分析仪自动进样器	台	2.00	260,000.00	520,000.00	否	工业	详见附表五
6		其他机械设备	电热板	台	2.00	9,500.00	19,000.00	否	工业	详见附表六

7		其他机械设备	氮气发生器	台	2.00	57,000.00	114,000.00	否	工业	详见附表七
8		其他机械设备	微波消解仪	台	2.00	348,000.00	696,000.00	否	工业	详见附表八
9		其他机械设备	便携式密度计	台	1.00	50,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表九
10		其他机械设备	超声波水浴恒温振荡器	台	1.00	13,500.00	13,500.00	否	工业	详见附表一 十
11		其他机械设备	光栅分光密度仪	台	1.00	18,000.00	18,000.00	否	工业	详见附表一 十一
12		其他机械设备	高通量油脂浓缩仪	台	1.00	190,000.00	190,000.00	否	工业	详见附表一 十二
13		其他机械设备	垂直震荡器	台	2.00	85,000.00	170,000.00	否	工业	详见附表一 十三

附表一：旋涡混匀仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求		
		名称	数量	具体参数
	1	涡旋混匀器	5	<p>一、设备用途： 本设备主要用于样品混匀</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 转速≥2700rpm 2. 运行方式含点动和连续转动两种模式 3. 带有脚垫，防止震动时移动。 4. 震荡方式圆周 <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主机 2.电源线 3.说明书 4.保修卡

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：加热磁力搅拌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求		
		名称	数量	具体参数

		<p>一、设备用途： 本设备主要用于各种试剂、溶液进行加热搅拌混匀。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相220 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 四个加热盘面独立控温控速，独立显示。 2. 外壳采用金属外壳，高强度，耐高温，防腐蚀。 3. 控温采用PID控制算法，数字显示，内外PT1000测温。 4. 采用搪瓷加热面盘加热，表面最高温度可达到340°C。 5. 工作盘尺寸: ≥Φ137mm 6. 工作盘盘面材料: 搪瓷 7. 转速范围: 200-1200rpm <p>加热磁力搅拌器 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 控温范围: 室温+5°C~340°C 9. 温度设定范围: 30°C~340°C ▲10. 温度稳定性: ≤±3°C 11. 搅拌点位数量: 4 ▲12. 最大搅拌量(H2O): ≥2L×4 13. 标配搅拌子尺寸: ≥Φ8×46mm 14. 外接温度传感器: PT1000 15. 可调安全温度回路最小值: ≤50°C 16. 可调安全温度回路最大值: ≥350°C 17. 输入电源: AC220V 50/60Hz 18. 功率: ≤1600W 19. 外形尺寸: ≤W.610×D.272×H.86mm <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机1台 2. 温度传感器4套
--	--	---

说
明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：生物安全柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	生物安全柜	<p>一、设备用途： 本设备主要用于微生物实验室进行细菌培养时提供无菌无尘安全的工作环境。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相220-240 V, 50 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全柜类别: 二级A2生物安全柜。 2. 操作区净宽度≥900mm, 操作台面以上净高度≥650mm, 满足实验需求。 3. 外部尺寸: 最小进门尺寸≤755mm; 单台设备外宽≤1035mm, 便于摆放。 ▲4. 过滤器: 下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器, 对于MPPS具有≥99.999%的截留效率; 滤器结构: 微褶皱无隔型, 增加过滤面积。 5. 工作区洁净度要求: 操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 3级。 6. 显示: 可显示双风速、ULPA超高效过滤器使用寿命、紫外灯使用寿命。中央控制器, 方便两侧操作者操作和观察。 7. 快捷操作功能: 需具备风机控制、紫外灭菌控制、荧光灯控制、柜内插座控制等快捷操作按键, 无需进入子菜单即可一键操作。 8. 风机系统: 采用ECM变频风机, 电压波动补偿功能确保190~250V宽电压波动范围内保持恒定风速; 具有阻力感应补偿功能, 过滤器堵塞阻力增加300%情况下仍提供安全风速。 9. 功率: 支持低风速模式, 可节能60%; 风机功率≤150W。 10. 预过滤功能: 配有预过滤隔栅捕获较大吸入物, 延长主滤器使用寿命, 可拆卸清洁 (需提供公开原版彩页及图片证明)。 11. 温度显示: 液晶控制屏上可以显示实时温度; ▲12. 自洁净: 具备开机3-15分钟预洁净程序, 倒计时提示, 程序可关闭; 关机净化程序, 倒计时提示, 程序可关闭。 13. 前窗玻璃: 当前窗需要完全关闭时, 有隔手架限位保护, 防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害; 14. 操作室: 浅盘式集液台面设计, 防止有害液体漏洒, 台面与进气格栅一体成型, 减少卫生死角。 15. 材料: 操作室内侧壁为三面一体一次冲压成型, 无焊接, 大圆弧拐角便于清洁, 侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm, 耐腐蚀。 ▲16. 负压保护: 操作台面两侧有负压均流孔, 防止形成湍流, 确保气流稳定和负压完整性。 ▲17. 防污染涂层: 柜体外部含银离子或氧化锌纳米涂层消除细菌微生物污染, 防止交叉污染; 柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。 18. 安全报警连锁: 低风速报警功能、前窗位置异位报警功能。 19. 权限管理: 可通过普通模式、管理员模式进行权限管理, 防止误操作和参数篡改。 20. 柜内插座: 柜内左右侧壁均需≥1个, 方便双人使用; 21. 噪音: 噪音≤65dBA; 22. 平均照度≥1200 Lux; 23. 架架: 可移动带轮支架, 方便移动。 <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机 2. 30W 紫外灭菌灯

说
明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：智能一体化直接蒸馏仪（直接蒸馏设备）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
智能一体化直接蒸馏仪（直接蒸馏设备）	1	<p>一、设备用途： 用于食品中二氧化硫残留量的测定，仪器测量需符合《GB5009.34-2022 食品中二氧化硫的测定》；2015版、2020版《中国药典》中二氧化硫的测定要求。</p> <p>二、工作条件：</p> <p>电源： AC 220V, 50Hz</p> <p>环境温度： 10-35°C</p> <p>环境湿度： <60%</p> <p>三、技术参数：</p> <p>二氧化硫测定仪包括以下部分：与主机一体化设计的内置冷却水循环单元、冷凝管单元、加热单元、氮吹及自动加试剂单元、控制单元等部分。</p> <p>▲3.1 内置冷却水循环单元</p> <p>3.1.1 为节约实验室空间和达到更好的冷却效果，主机需采用内置压缩机制冷和风冷两种循环模式。运行期间根据冷却水温度自动启停压缩机系统，无需手工切换；</p> <p>3.1.2 主机一体化设计的冷却水循环系统需包含：内置压缩机、内置冷却水箱（20L）、自动抽水泵、散热器、风机等单元组成。</p> <p>3.1.3 内置压缩机需与主机为一体化设计，不接受外置式冷水机或自来水冷却方式。</p> <p>3.2 冷凝管单元：</p> <p>3.2.1 主机需设有6组回流式冷凝管，冷凝管之间为串联结构，冷却水的进出水管需分别接在主机支架上的专用接口位置。</p> <p>3.2.2 冷凝管共设有三个接口，分别为冷却水进水口、出水口和SO₂气体输出口。冷凝管下方需设有防暴沸专用缓冲球。</p> <p>3.2.3 冷凝管SO₂气体输出口需采用硅胶管设计，耐高温及酸碱腐蚀，并在主机面板设有6个输出管路固定夹。</p> <p>3.3 加热单元：</p> <p>主机需采用远红外陶瓷加热装置，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤500W；</p> <p>▲3.4 氮吹及自动添加试剂单元：</p> <p>3.4.1 主机需设有自动添加盐酸（10ml）、氮气控制单元等单元；</p> <p>3.4.2 氮气管路与加酸管路需设计为一根管，连接至烧瓶，以减少漏点、增加数据准确性；</p> <p>3.4.3 实验过程中，只需一键启动加热功能，即可完成盐酸自动添加，随即自动启动加热，无需再人工操作加酸（支持手动/自动切换）；</p> <p>3.4.4 自动添加试剂管路长期工作在酸碱环境中，为了确保仪器的长久使用和工作可靠性，试剂管路材质符合耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、长寿命的四个特点。</p> <p>3.4.5 主机设有总的氮气接口，方便外接氮气源，内部设有氮气压力保护装置，防止过压过载造成管路漏泄；每组通过氮气转子流量计控制流速，流量控制范围为：0.1-2L/min；</p> <p>3.5 控制单元：</p> <p>3.5.1 控制系统需采用触摸屏设计，设有微沸和全沸控制模式，可根据不同的样品沸点控制加热速率，确保蒸馏实验稳定；</p> <p>3.5.2 控制系统设计为可推拉结构，需要参数设定时拉出展开；工作完毕可复位折叠；</p> <p>四、基本配置：</p> <p>主机一台、支持样品数量：6组</p> <p>氮气流量：0.1-2L/min</p> <p>加热功率：单孔加热功率≤500W，整体加热功率≤3600W</p> <p>主机机箱内置压缩机一台、1000ml烧瓶12个、回流冷凝管9只、烧瓶支架2只及附属配件若干。</p>

说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五：全自动蛋白质分析仪自动进样器 是否允许进口：否		
参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求
		<p>一、设备用途：</p> <p>本设备主要用于连接凯氏定氮仪组成全自动系统。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20位样品池，启动后无需人员值守 ▲2. 样品需要随同消化管直接进入仪器内部，外部不应有任何管路，不能有任何形式的转移，避免产生交叉污染。 3. 直接使用前端消化时使用的消化管，避免样品的被动损失，保证本就微量的样品无损失。 ▲4. 从消化完毕后，直到进入进样器内，消化管不得从消化管架中取出或进行更换，务必保持消化管置于消化管架内。 5. 带有消化管架固定装置，不需触碰过热的消化管即可将通过消化管架将消化管和样品装入进样器。 6. 先进的机械控制装置，通过进样器的推动杆能够直接准确的将试管送入仪器，不可手动触碰消化管。 ▲7. 必须通过定氮仪主机操作面板控制进样器的运行，同时可用电脑终端控制形成统一的自动化系统。 <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.20位自动进样器一套（含一个进样托盘、一个20位样品托盘、一个滴水盘） 2.消化管架一个（20位） 3.等效消化管五个 4.直形250ml消化管一套（20只）
说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六：电热板 是否允许进口：否		
参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求

		<p>一、设备用途： 本设备主要用于用于样品加热烘干，灰化、赶酸等前处理实验</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 热输出功率: 1500 W 2. 控温范围(盘面): 50 - 500°C 3. 加热盘材质: 一体成形的玻璃陶瓷, 玻璃陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能 4. 盘面尺寸: 260×260mm 5. 保护等级(EN 60529): IP 21 ▲6. 固定安全温度550°C ▲7. 报警提示, 当盘面高于50°C会闪烁显示HOT, 以防烫伤 8. 控制面板抬高, 使溶液溅到面板的几率最小 <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机 2. 电源线 3. 说明书 4. 保修卡
1	电热板	

说
明

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七: 氮气发生器 是否允许进口: 否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求

		1、用途 专用于平行浓缩仪、二氧化硫测定及同等设备的氮气气源，充分满足设备的持续、安全运行要求。
		2、工作条件 2.1 工作电压： 220~250V, 50/60Hz, 10A 2.2 温度： 0-40°C 2.3 湿度： 30-80%
		3、技术指标 ▲1.采用超细化中空纤维膜分离技术，高性能氮气膜，所产氮气纯度高； 2.膜分离器采用螺旋卷式分离结构，以增加膜比表面积，提高氮气发生器分离效率； 3.输出压力0~116psi范围可调节，能够完全满足多级设备气源要求； ▲4.氮气流速：流速范围≥25L/min，纯度要求≥99.5%； ▲5.内置空气压缩机集成的超空压系统； ▲6.内置冷干机，具有极佳的除水效率； ▲7.内置多个大功率风扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命；多级创新式排水方案，排水时有效减少压力波动； 8.内置消音器及隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：不高于60分贝； ▲9.配置液滴监控装置，实时持续监控气体管路，实现液滴报警，可触发二级排水功能，避免仪器管路进水损坏，保障设备正常运转； 10.空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式； 11.能满足24小时/天，365天运行要求； 12.氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便； ▲13.尺寸（宽*深*高）：≥750*500*750mm； 14.配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件； 15.设备基于CFD流体动力学仿真设计，优化内部热力学结构设计，同时通过FEA有限元分析进行振动仿真，最大程度减少设备振动以及噪音。
	1	四、基本配置 1.主机 2.液滴监控器 3.废水桶 4.相关管道及配件
	2	氮气发生器

说
明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：微波消解仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p>一、设备用途: 本设备主要用于食品检测无机样品前处理步骤, 是原子吸收分光光度计、电感耦合电离子体发射光谱仪、电感耦合电离子体质谱仪、原子荧光等设备的样品前处理制备仪器。</p>
		<p>二、工作条件</p> <p>1 环境温度: 15 ~ 35°C</p> <p>2 相对湿度: 20 ~ 80%</p>
微波消解仪	2	<p>三、技术参数</p> <p>1.主机</p> <p>1.1微波谐振腔体容积≥68L</p> <p>1.2腔体内具有旋转的微波散射器不断搅拌微波, 以保证腔体内能量分布均匀和微波能量分布优化</p> <p>1.3微波输出功率≥1900W;</p> <p>1.4微波腔体和主机外壳均具有多重微波屏蔽功能。满功率工作时, 微波泄漏量≤0.05mW/cm².</p> <p>1.5门体可自吸式关闭, 避免关门不严微波泄漏。</p> <p>1.6智能电子锁系统, 当微波工作时, 门自动锁闭, 门打开时, 微波自动切断。</p> <p>1.7智能控制终端, 一键操作智能消解</p> <p>1.8可随时修改正在运行的方法参数, 修改后无需停止方法自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能, 升温速度和时间软件设定, 实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线</p> <p>1.9全自动消解罐识别系统, 根据消解样品的数量和消解罐类型, 全自动调节微波输出功率大小。</p> <p>1.10含中文操作界面。</p> <p>2.温度和压力控制部分</p> <p>2.1全罐红外温度控制系统, 同时监控所有样品罐的反应温度, 样品控温精度: ≤1°C</p> <p>2.2全自动过温保护, 当消解罐内温度高于设定温度时, 全自动识别并自动切断微波输出, 当消解温度回归正常时, 自动识别并启动。</p> <p>2.3非接触式全罐压力控制系统, 当消解罐内压力发生意外时, 能自动切断微波功率输出, 停止加热反应。当压力回到正常时, 能自动启动微波输出功率。</p> <p>3.全塑材质高通量消解转子</p> <p>3.1全塑不含金属材质消解转子, 每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术, 泄压后不影响样品继续消解。</p> <p>3.2可同时处理的反应罐数: ≥40; 样品消解罐体积: ≥60ml</p> <p>3.3样品消解罐最高耐压: ≥100bar; 样品消解罐最高耐温: ≥300°C。</p> <p>3.4消解后转子支持原位普通风冷, 强制风冷等冷却方式</p> <p>四、基本配置</p> <p>1.微波消解仪主机 1套</p> <p>2.全罐温度控制系统 1套</p> <p>3.全罐压力控制系统 1套</p> <p>4.全塑不含金属材质整套高压消解转子(含全塑转子支架,40个内罐,40个外罐,40个内塞, 40个盖子等) 1套</p> <p>5.同品牌赶酸器≥40位 1台</p>

说 明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表九：便携式密度计	是否允许进口：	否
参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求

		<p>一、设备用途: 本设备主要用于密度、比重、乙醇（酒精）、白利糖度等检测实验工作</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <p>▲1、密度 (g/cm³) 量程 0.000 - 3.000 准确性± 0.001 重复性± 0.0005 分辨率0.0001</p> <p>2、温度 (°C) 样品温度范围 0 - 50 分辨率0.1 准确性± 0.2 环境温度范围, -10 - 50</p> <p>▲3、粘度: 0-100 mPa*s</p> <p>4、测量单位; 密度、比重、乙醇（酒精）、白利糖度、用户定义浓度</p> <p>5、温度补偿自动或通过使用用户定义的温度校正系数</p> <p>▲6、样品种类2 mL</p> <p>7、方法最大方法数量: 30</p> <p>8、结果存储最大结果数量: 1100</p> <p>9、语言: 中文、英文</p> <p>10、连接方式 USB-A (USB-P25 打印机, 蓝牙打印机适配器) USB-C (密度计和折光率仪电脑软件)</p> <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主机一套; 2. 电池一块; 3. 吸液管, 600mm一根; 4. 吸液管, 190mm一根; 5. 说明书一套;
--	--	--

说
明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：超声波水浴恒温振荡器 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求
------------------	--------	------------

			<p>一、设备用途: 本设备主要用于维生素检验前处理</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加热功率1.2KW 2. 水箱容积28L 390*390*190MM 3. 温控范围室温RT~100°C (超声工作时<80°C) 4. 温控精度≤±0.5°C (超声工作时>1°C) 5. 超声频率40KHz 6. 超声功率600W (功率可调、足功率) 7. 超声定时9999min或常开 8. 托盘尺寸290*290mm 9. 振荡频率0-300次/分 10. 电机类型直流电机 (恒速控制液晶显示) 11. 水箱材质SUS304 12. 工作电压AC220V 50Hz 13. 其他: 一体式按键控制, 超温定时等保护功能、标准、柔和、连续超声、冲击式超声清洗 <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 超声波水浴恒温振荡器 1台。
说明	1	1	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：光栅分光密度仪 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p>一、设备用途:</p> <p>本设备主要用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业颜色测量和品质控制，尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的测量和品质管控；根据产品特点，定制单一口径Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40 °C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 照明光源: 组合LED光源, UV光源。 2. 分光方式: 凹面光栅分光。 3. 感应器: 256像素双阵列CMOS图像感应器。 4. 测量波长范围: 400~700nm。 5. 波长间隔: 10nm。 6. 半带宽: 10nm。 7. 密度标准: ISO Status T、E、A、I。 8. 测量口径: 定制单一口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选。 9. 颜色空间:CIE LAB.XYZ.Yxv,LCh。 10. 观察者角度:2°/10°。 11. 观测光源:样品架, 收集架, SPE柱架都可以独立自动移动, 具备自动定位的功能。 12. 测量时间: 约1.5s。 13. 重复性:密度值:0.01D以内, 色度值:ΔE^*ab 0.04以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外)。 14. 电池电量:8小时内5000次。 15. 显示屏:TFT真彩3.5inch, 电容触摸屏。 16. 存储数据: 10000条。 <p>四、基本配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电源适配器 2. 数据线 3. 内置锂电池 4. 品管软件 (官网下载) 5. 黑白校正盒 6. 保护盖 7. 偏振滤色盒 8. 定位板
1	光栅分光密度仪	1

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：高通量油脂浓缩仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
高通量油脂浓缩仪	1	<p>一、仪器用途 主要用于食品酸价过氧化值测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40°C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <p>1、主机模块</p> <p>1.1 样品在真空负压、加热和振荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。</p> <p>▲1.2 批处理能力：同时12个≥700ml样品同时进行浓缩，满足酸价过氧化值的超大体积浓缩需求。</p> <p>1.3 终点控制模式：时间模式/尾管隔热保护等多种模式可选。</p> <p>1.4 高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于15L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。</p> <p>1.5 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80°C），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。</p> <p>1.6 具备自动加水泵和高低液位传感器，仪器具备自动给排水功能。</p> <p>1.7 水浴模组为水平振荡状态，可以进行水平振荡，水平振荡转速范围: 0-300 rpm。</p> <p>▲1.8 水平振荡梯度: ≥8段时间梯度。</p> <p>1.9 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。</p> <p>1.10 标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围: 室温-70°C。</p> <p>▲1.11 浓缩盖板及样品架采用一体上翻盖设计，支持任意位置悬停，浓缩盖板采用便捷卡扣式安全锁设计，无需拆卸锁紧，可实现快速开关密封上盖。</p> <p>2、一体式真空溶剂回收模组:</p> <p>2.1 模组一体式集成真空控制与溶剂回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。</p> <p>▲2.2 具有自动常压排废功能，无需停止抽真空或更换废液瓶即可在常压状态下实现≥20L超大体积冷凝液的自动排废。</p> <p>2.3 真空泵速: 20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar, 控制真空泵运行噪音在60 dB以下。</p> <p>2.4 采用变频泵进行控制，压力控制采用PID控制，可按照压力梯度进行精准控制，当到达目标压力后，可将真空泵彻底关闭，达到节能减排作用。</p> <p>2.5 真空程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，最多可实现8段以上真空梯度设置，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。</p> <p>3、软件集成控制系统</p> <p>3.1 主机集成自控，七寸LED屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，冷却水机和真空泵等实时调节；主机中集成多种模块的参数曲线，可实时显示当前模块的参数情况。</p> <p>3.2 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用；</p> <p>3.3 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1°C），数据库自动给出对应的真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。</p> <p>四、配置清单</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 油脂浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统 1台 2. 冷却循环系统 1套

		<p>3. 12位700ml样品架 1套</p> <p>4. 12位加热真空旋转磁吸盖板 1件</p> <p>5. 700ml玻璃试管 36支</p> <p>6. 真空冷凝模组 1套</p> <p>7. 5L溶剂回收 1套</p>
说 明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十三：垂直震荡器 是否允许进口：否		
参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求
		<p>一、仪器用途</p> <p>主要用于样品快速振荡混匀、细胞破碎、组织匀浆等。可处理的样品包括蔬菜水果，中药和动物组织等，也可满足<u>Q uEChERS</u>前处理方法中样品提取的要求。</p> <p>二、工作条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作温度: 10 - 40°C 2. 湿度: 20 - 80 % 3. 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz <p>三、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 振荡速度: 100-1800rpm可调。 2. 额定最大振幅: ≥32mm。 3. 样品位数: ≥20位50ml离心管同时震荡 4. 振荡循环功能: 可设置连续震荡时间1-40min和震荡间隔时间1-60min, 最大循环次数≥20循环。 5. 具备预约运行功能, 预约时间≥12小时。 6. 梯度程序: ≥4段梯度, 同一程序最大可设四段运行步骤, 包括振荡频率、研磨时间、间歇时间、循环次数、预约时间。 7. 样品架规格可选: 50ml*20位、15ml*38位、100ml*10位、2ml*54位, 满足不同实验应用需求, 其他规格样品架可定制。 8. 最大样品位数: 576位。 9. 智能操作软件: 7英寸彩色触摸屏, 实时显示仪器当前运行状态, 图形化显示和控制, 软件最大可存储50个方法程序。 10. 系统带有启动、暂停及停止按钮, 具备程序记忆功能, 使用者可在仪器运行过程中随时停止、随时暂停以及再次启动运行前序未完成的程序。 11. 可视性: 可视窗≥14英寸玻璃视窗, 腔体内自带照明, 可让使用者随时观察样品处理过程。 12. 电子锁: 开启保护门后, 样品自动停止运行, 关闭后才能正常运行, 保证人员安全。 13. 紧急机械开门装置: 以应对突然停电, 电子锁没法打开情况。 14. 仪器上盖配备氮气弹簧支撑助力模块, 仪器开关盖更轻松。 15. 样品架采用优异双锁杆、双螺母方式固定。 16. 仪器整机较小, 占地面积<0.2平方米, 可任意放置在实验台面或矮台上进行操作, 适应各种实验室场地情况。 <p>四、仪器配置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 垂直震荡器主机 1台 2. 20位50ml样品架 2个 3. 38位15ml样品架 2个 4. 10位100ml样品架 2个

说
明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1(专用仪器设备)：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- (6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（专用仪器设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式

1	小型、微型 企业，监狱 企业，残疾 人福利性单 位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	---------------------------------------	------	-----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

专用仪器设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

专用仪器设备

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术指标 (20.0分)	投标产品的技术指标对招标文件技术参数和要求的满足程度，满足要求的得20分，标注“▲”重要技术参数每负偏离一项扣0.5分，其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.1分；扣完为止。
	服务承诺及方案 (8.0分)	投标人提供适用本项目的服务方案：1) 技术团队；2) 技术指导；3) 服务保障；4) 服务方案；对以上内容进行评价，每项最高得2分，本项最多得8分。无内容不得分。
	质量保证措施 (8.0分)	投标人应提供适用本项目的质量保障措施方案：1) 质量目标；2) 质量保证清单及标准；3) 质量保证关键节点；4) 质量保证措施；对以上内容进行评价，每项最高得2分，本项最多得8分。无内容不得分。
	供货方案 (8.0分)	投标人提供适用本项目的供货方案：1) 供货清单；2) 进度控制；3) 货物包装；4) 货物运输；5) 货物交接；6) 查验措施；7) 质量监控；8) 保险措施等内容；对以上内容进行评价，每项最高得1分，本项最多得8分。无内容不得分。
	应急预案 (6.0分)	针对本项目制定的应急方案充分，能够应对各种突发事件，不影响项目进程，包括1) 应急准备措施；2) 应急处置；3) 应急保障；对以上内容进行评价，每项最高得2分，本项最多得6分。无内容不得分。
商务部分	业绩 (10.0分)	供应商近三年2021年至今(以合同签订日期为准)相关检测设备的业绩（提供成交/中标通知书复印件或合同复印件并加盖公章），每有一项得2分，最多得10分。
	售后服务 (10.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：1) 质保期内售后服务方案；2) 有正式且固定的维修服务中心，且配备有专业维修工程师；3) 保修期内，设备及附件因制造不良而损坏或不能正常工作时，投标人在四十八小时内进行回应，投标人在两天内到达采购人项目现场免费修理；4) 投标人对设备终身提供配件和技术支持服务，保修期外适当收取零配件费和维修成本费用；5) 提供培训方案，包含对项目的培训计划、方式、内容、目标设计；对以上内容进行评价，每有一项得2分，本项最多得10分。无内容不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及
_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)
文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:
_____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内,如发现质量问题,甲方应在_____日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根据情况进行细化)；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根据情况进行细化)；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标(成交)投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单(双方应盖章确认)

2、乙方出具的报价单(函)

3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书

4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书

5、乙方投标(响应)文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考，请选择下表之一填写)

开标一览表（报价表）

(总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章) :

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章) :

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章) :

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章) :

日期:

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面

_____年_____月_____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。
特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项
目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协
议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标
项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合
同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。