

# 2024年自治区本级动物疫病检测诊断试剂、实验室耗材、专用设备的招标采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区动物疫病预防控制中心

采购代理机构名称：内蒙古国诏招标代理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-240924**

2024年09月27日

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古国诏招标代理有限公司受内蒙古自治区动物疫病预防控制中心委托，采用公开招标方式组织采购2024年自治区本级动物疫病检测诊断试剂、实验室耗材、专用设备的招标采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：2024年自治区本级动物疫病检测诊断试剂、实验室耗材、专用设备的招标采购

项目编号：NMGZCS-G-H-240924

采购计划备案号：内政采计划[2024]24906

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	动物疫病检测试剂采购（一）	9	详见招标文件	243,250.00
2	动物疫病检测试剂采购（二）	6	详见招标文件	369,700.00
3	动物疫病检测试剂采购（三）	7	详见招标文件	219,970.00
4	动物疫病检测试剂采购（四）	11	详见招标文件	372,940.00
5	动物疫病检测试剂采购（五）	2	详见招标文件	394,300.00
6	动物疫病检测试剂采购（六）	10	详见招标文件	384,900.00
7	动物疫病检测试剂采购（七）	2	详见招标文件	382,200.00
8	动物疫病检测试剂采购（八）	2	详见招标文件	374,000.00
9	动物疫病检测试剂采购（九）	6	详见招标文件	380,240.00
10	动物疫病检测试剂采购（十）	2	详见招标文件	323,000.00
11	动物疫病检测试剂采购（十一）	4	详见招标文件	316,800.00
12	动物疫病检测试剂采购（十二）	4	详见招标文件	316,800.00
13	动物疫病实验室耗材采购（一）	16	详见招标文件	533,710.00
14	动物疫病实验室耗材采购（二）	18	详见招标文件	526,290.00
15	动物疫病实验室设备采购	5	详见招标文件	500,000.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（动物疫病检测试剂采购（一））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》

合同包2（动物疫病检测试剂采购（二））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》

合同包3（动物疫病检测试剂采购（三））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包4（动物疫病检测试剂采购（四））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包5（动物疫病检测试剂采购（五））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包6（动物疫病检测试剂采购（六））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包7（动物疫病检测试剂采购（七））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包8（动物疫病检测试剂采购（八））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包9（动物疫病检测试剂采购（九））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包10（动物疫病检测试剂采购（十））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包11（动物疫病检测试剂采购（十一））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包12（动物疫病检测试剂采购（十二））：

1)生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》  
合同包13（动物疫病实验室耗材采购（一））：

1)生产厂家或代理商投标。生产厂家应具有有效的《医疗器械生产许可证》，代理商应具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》

合同包14（动物疫病实验室耗材采购（二））：

1)生产厂家或代理商投标。生产厂家应具有有效的《医疗器械生产许可证》，代理商应具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》

合同包15（动物疫病实验室设备采购）：

1)生产厂家应具有有效的《医疗器械生产许可证》，代理商应具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

#### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古国诏招标代理有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区万正尚都8号楼1单元5楼

联系人：内蒙古国诏招标代理有限公司

联系电话：0471-5614667、0471-6383616-8001

采购单位名称：内蒙古自治区动物疫病预防控制中心

地址：呼和浩特昭乌达路412号

联系人：毕力格

联系电话：0471-4344014

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共15包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标

5	评标方法	包1（动物疫病检测试剂采购（一））：综合评分法 包2（动物疫病检测试剂采购（二））：综合评分法 包3（动物疫病检测试剂采购（三））：综合评分法 包4（动物疫病检测试剂采购（四））：综合评分法 包5（动物疫病检测试剂采购（五））：综合评分法 包6（动物疫病检测试剂采购（六））：综合评分法 包7（动物疫病检测试剂采购（七））：综合评分法 包8（动物疫病检测试剂采购（八））：综合评分法 包9（动物疫病检测试剂采购（九））：综合评分法 包10（动物疫病检测试剂采购（十））：综合评分法 包11（动物疫病检测试剂采购（十一））：综合评分法 包12（动物疫病检测试剂采购（十二））：综合评分法 包13（动物疫病实验室耗材采购（一））：综合评分法 包14（动物疫病实验室耗材采购（二））：综合评分法 包15（动物疫病实验室设备采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告

7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。 技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	<p>(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0 份。</p> <p>(3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。</p>

10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受 包2：不接受 包3：不接受 包4：不接受 包5：不接受 包6：不接受 包7：不接受 包8：不接受 包9：不接受 包10：不接受 包11：不接受 包12：不接受 包13：不接受 包14：不接受 包15：不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

1 4	代理 费 用 收 取 标 准	收取。
1 5	投 标 保 证 金	动物疫病检测试剂采购（一）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（二）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（三）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（四）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（五）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（六）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（七）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（八）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（九）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（十）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（十一）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病检测试剂采购（十二）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病实验室耗材采购（一）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病实验室耗材采购（二）：保证金人民币：0.00元整。动物疫病实验室设备采购：保证金人民币：0.00元整。
1 6	电 子 投 标 文 件 签 字 、 盖 章 要 求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投 标 客 户 端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

18	是否专门面向中小企业采购	<p>采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包2: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包3: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包4: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包5: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包6: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包7: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包8: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包9: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包10: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包11: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包12: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包13: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包14: 面向中小企业, 采购包专门预留</p> <p>采购包15: 面向中小企业, 采购包专门预留</p>
19	有效投标人家数	<p>符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的, 应予废标; 投标人不足三家的, 不得开标; 合格投标人不足三家的, 不得评标。</p>
20	报价形式	<p>合同包1 (动物疫病检测试剂采购 (一)): 总价</p> <p>合同包2 (动物疫病检测试剂采购 (二)): 总价</p> <p>合同包3 (动物疫病检测试剂采购 (三)): 总价</p> <p>合同包4 (动物疫病检测试剂采购 (四)): 总价</p> <p>合同包5 (动物疫病检测试剂采购 (五)): 总价</p> <p>合同包6 (动物疫病检测试剂采购 (六)): 总价</p> <p>合同包7 (动物疫病检测试剂采购 (七)): 总价</p> <p>合同包8 (动物疫病检测试剂采购 (八)): 总价</p> <p>合同包9 (动物疫病检测试剂采购 (九)): 总价</p> <p>合同包10 (动物疫病检测试剂采购 (十)): 总价</p> <p>合同包11 (动物疫病检测试剂采购 (十一)): 总价</p> <p>合同包12 (动物疫病检测试剂采购 (十二)): 总价</p> <p>合同包13 (动物疫病实验室耗材采购 (一)): 总价</p> <p>合同包14 (动物疫病实验室耗材采购 (二)): 总价</p> <p>合同包15 (动物疫病实验室设备采购): 总价</p>

2 1	现 场 踏 勘	否
2 2	其 他	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p> <p>关于报价的特殊说明，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p>纸质投标文件份数及要求，中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光

盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### **4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### **三.说明**

#### **1.总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容(包括澄清或者修改),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### **2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### **3.相关费用**

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何,采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### **4.各参与方**

**4.1“采购人”**是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区动物疫病预防控制中心。

**4.2“采购代理机构”**是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古国诏招标代理有限公司。

**4.3“投标人”**是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

**4.4“评标委员会”**由采购人代表和评审专家组成。

**4.5“中标人”**是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### **5.合格的投标人**

**5.1**符合本招标文件规定的资格要求,并按照要求提供相关证明材料。

**5.2**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**5.3**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### **6.以联合体形式进行政府采购的,应符合以下规定:**

**6.1**联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并作为投标文件组成部分。

**6.2**联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并在投标文件中提供联合体各方的相

关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出

投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 动物疫病检测试剂采购（一）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

### 动物疫病检测试剂采购（二）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（三）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（四）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（五）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（六）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（七）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（八）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（九）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
---------------	-----------------------

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（十）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（十一）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病检测试剂采购（十二）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标，生产厂家应具有有效的《兽药生产许可证》，代理商应具有有效的《兽药经营许可证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

动物疫病实验室耗材采购（一）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特定资格要求	生产厂家或代理商投标。生产厂家应具有有效的《医疗器械生产许可证》，代理商应具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

#### 动物疫病实验室耗材采购（二）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家或代理商投标。生产厂家应具有有效的《医疗器械生产许可证》，代理商应具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

#### 动物疫病实验室设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料或承诺函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特定资格要求	生产厂家应具有有效的《医疗器械生产许可证》，代理商应具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

### 3. 评标

详见第五章

## 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

## 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况

为满足采购单位职能需求，拟采购2024年自治区本级动物疫病检测诊断试剂、实验室耗材、专用设备项目。

### 二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（动物疫病检测试剂采购（一））

#### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

#### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
----	---------------	----------	------	----	----	-------------------	-------------------	------------	------------------	------------

1	兽用诊断制品	非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒	盒	100	1,600.00	16,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2	兽用诊断制品	非洲猪瘟病毒三重荧光PCR检测试剂盒	盒	500	2,200.00	11,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3	兽用诊断制品	非洲猪瘟病毒抗体ELISA检测试剂盒	盒	4000	2,200.00	88,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4	兽用诊断制品	非洲猪瘟病毒（ASFV B646L）基因质粒标准物质	盒	200	4,800.00	9,600.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5	兽用诊断制品	猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒	盒	4500	850.00	38,250.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6	兽用诊断制品	猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒（通用型）	盒	1000	2,000.00	20,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7	兽用诊断制品	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒	盒	4000	850.00	34,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8	兽用诊断制品	高致病性猪蓝耳病毒变异株荧光RT-PCR检测试剂盒	盒	1000	2,000.00	20,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9	兽用诊断制品	猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒	盒	4000	1,600.00	6,400.00	面向中小企业	工业	详见附表九

附表一：非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.用于猪血液、组织、环境等样本非洲猪瘟病毒核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.试剂盒满足《非洲猪瘟诊断技术（GB/T 18648-2020）》要求；</p> <p>5.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>6.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：非洲猪瘟病毒三重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1.用于猪血液、组织、环境等样本非洲猪瘟病毒p72、CD2v和MGF基因鉴别检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：非洲猪瘟病毒抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1.用于猪血清样本非洲猪瘟病毒抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.试剂盒满足《非洲猪瘟诊断技术（GB/T 18648-2020）》要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①2*96/盒，可分拆；②有效期≥12个月。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：非洲猪瘟病毒（ASFV B646L）基因质粒标准物质 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1.用于ASFV核酸检测的实验室校准、计量溯源、确认测量方法/程序、实验室内或实验室间质量控制；</p> <p>2.标准值（copies/μL）：5.8×10<sup>3</sup>；</p> <p>3.扩展不确定度（k=2）（copies/μL）：0.9×10<sup>3</sup>；</p> <p>*4.获得国家级标准物质定级证书；</p> <p>5.其他要求：① 0.2ml/管，2管/盒；②有效期≥12个月。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.用于猪血清样本猪瘟病毒抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《猪瘟诊断技术（GB/T 16551-2020）》要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①1×96孔/盒；②有效期≥12个月；</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒（通用型） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.用于猪组织、血液、排泄物和分泌物样本猪瘟病毒（通用型）核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光RT-PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.试剂盒满足《猪瘟诊断技术（GB/T 16551-2020）》要求；</p> <p>5.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>6.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.用于猪血清样本猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《猪繁殖与呼吸综合征诊断方法（GB/T 18090-2008）》要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①1×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：高致病性猪蓝耳病病毒变异株荧光RT-PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.用于猪组织、血液、排泄物和分泌物样本高致病性猪蓝耳病病毒变异株核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光RT-PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；试剂盒满足《猪繁殖与呼吸综合征诊断方法（GB/T 18090-2008）》要求；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.用于猪血清中猪伪狂犬病gE抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《伪狂犬病诊断技术（GB/T 18641-2018）》要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①2×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（动物疫病检测试剂采购（二））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
10		兽用诊断制品	口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒（通用型）	盒	100	1,600.00	16,000.00	面向中小企业	工业	详见附件一十

11	兽用诊断制品	口蹄疫三重荧光RT-PCR检测试剂盒	盒	70.00	2,000.00	140,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12	兽用诊断制品	口蹄疫O型液相阻断ELISA检测试剂盒	盒	15.00	950.00	14,250.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13	兽用诊断制品	口蹄疫A型液相阻断ELISA检测试剂盒	盒	95.00	950.00	90,250.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14	兽用诊断制品	口蹄疫VP1抗体ELISA检测试剂盒	盒	20.00	1,200.00	24,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15	兽用诊断制品	细菌磁珠提取试剂（预分装）	盒	40.00	2,130.00	85,200.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五

附表一：口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒（通用型） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于猪、牛、羊等的组织、血液、水疱液（皮）、OP液等样本口蹄疫病毒核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光RT-PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.试剂盒满足《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》要求；</p> <p>5.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>6.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：口蹄疫三重荧光RT-PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于猪、牛、羊等的组织、血液、水疱液（皮）、OP液等样本口蹄疫A型、O型、Asia I型病毒RNA的分型检测；</p> <p>*2.采用荧光RT-PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①30头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：口蹄疫O型液相阻断ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.用于牛、羊、猪等动物血清样本口蹄疫O型抗体检测；</p> <p>*2.采用液相阻断ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》要求，</p> <p>4.含有液相阻断ELISA检测所需全部试剂，可在90min内完成96份样品检测；</p> <p>5.其他要求：①5×96孔/盒，可分拆；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四：口蹄疫A型液相阻断ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊、猪等动物血清样本口蹄疫A型抗体检测；</p> <p>*2.采用液相阻断ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》要求；</p> <p>4.含有液相阻断ELISA检测所需全部试剂,可在90min内完成96份样品检测；</p> <p>5.其他要求：①5×96孔/盒，可分拆；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五：口蹄疫VP1抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于猪血清样本O型口蹄疫合成肽疫苗VP1抗体检测；</p> <p>*2.采用间接ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有间接ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>4.其他要求：①2×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六：细菌磁珠提取试剂（预分装） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.可用于血清、血浆、淋巴液、尿液、拭子、各种组织处理液或细菌(包括革兰氏阳性菌)等样品中分离纯化提取高质量细菌基因组DNA;</p> <p>2.采用磁珠法进行基因组DNA提取, 无需酚、氯仿等有机试剂, 安全无毒, 彻底去除污染物和PCR抑制剂, 方便下游应用;</p> <p>3.单次上样量50-300uL;</p> <p>*4.在1h内可获得高质量的DNA;</p> <p>5.含有蛋白酶K、组织消化液, 试剂盒整体可在室温下长期保存;</p> <p>*6.核酸回收率≥75%;</p> <p>*7.适用于Thermo Kingfisher Flex等核酸自动提取仪, 并有自动化提取程序, 根据设备不同预封装试剂;</p> <p>*8.提取所需试剂均封装在96孔板里的提取试剂, 加入样本可直接操作上机;</p> <p>9.包装规格: 96次/盒, 可根据不同机型进行装配。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3 (动物疫病检测试剂采购 (三))

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	<b>1期:</b> 支付比例 <b>100%</b> , 根据发货实际情况付款。
验收要求	<b>1期:</b> 乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准, 行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查, 核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例: <b>5%</b> ,说明: 中标人需向采购人交纳成交金额 <b>5%</b> 的履约保证金, 缴纳方式: 中标通知书发出后十日内, 中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金, 否则将视为自动放弃中标, 采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。

其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>
----	---

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
16		兽用诊断制品	禽流感病毒H9亚型荧光RT-PCR试剂盒	盒	2.00	1,500.00	3,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		兽用诊断制品	H7亚型禽流感血凝抑制试验试剂（Re-4株）	盒	24.00	220.00	52,800.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		兽用诊断制品	鸡新城疫血凝抑制试验试剂	盒	20.00	220.00	4,400.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		兽用诊断制品	禽白血病A/B抗体ELISA检测试剂盒	盒	1.00	4,800.00	4,800.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		兽用诊断制品	禽白血病J抗体ELISA检测试剂盒	盒	1.00	4,800.00	4,800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		兽用诊断制品	禽沙门氏菌病平板凝集抗原（配阴阳性对照）	盒	1.00	170.00	170.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		兽用诊断制品	病毒磁珠提取试剂（预分装）	盒	15.00	1,000.00	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二

附表一：禽流感病毒H9亚型荧光RT-PCR试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.用于禽组织、排泄物和分泌物等样本禽流感病毒H9亚型核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光RT-PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.试剂盒满足《高致病性禽流感诊断技术（GB/T 18936-2020）》要求；</p> <p>5.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>6.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二：H7亚型禽流感血凝抑制试验试剂（Re-4株） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于禽血清样本禽流感H7亚型（Re-4株）抗体检测；</p> <p>*2.抗原灭活，血凝效价&gt;1:128；</p> <p>*3.阳性血清由SPF鸡免疫H7亚型禽流感病毒（Re-4株）制备，HI效价≥1:128；</p> <p>4.试剂盒满足《高致病性禽流感诊断技术（GB/T 18936-2020）》要求；</p> <p>5.其他要求：①规格2mL/瓶，按要求配备阴阳对照；②有效期≥24个月。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三：鸡新城疫血凝抑制试验试剂 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于禽血清样本新城疫抗体检测；</p> <p>*2.抗原灭活，血凝效价&gt;1:128；</p> <p>*3.阳性血清由SPF鸡免疫新城疫病毒制备，HI效价≥1:128；</p> <p>4.试剂盒满足《新城疫诊断技术（GB/T 16550-2020）》要求；</p> <p>5.其他要求：①规格2mL/瓶，按要求配备阴阳对照；②有效期≥24个月。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四：禽白血病A/B抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于禽血清样本禽白血病A/B抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>4.其他要求：①5×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表五：禽白血病J抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.用于禽血清样本禽白血病J抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>4.其他要求：①5×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：禽沙门氏菌病平板凝集抗原（配阴阳性对照） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于禽血清样本鸡白痢鸡伤寒平板凝集试验诊断；</p> <p>2.含有平板凝集所需全部试剂；</p> <p>3.其他要求：①抗原15ml/瓶，阳性血清1ml/瓶，阴性血清1ml/瓶，按要求配备阴阳对照；②标注批号，低温冷链运输；③抗原有效期≥24个月，阳性血清有效期≥24个月，阴性血清有效期≥24个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：病毒磁珠提取试剂（预分装） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.可用于血清、血浆、淋巴液、尿液、喉头/泄殖腔拭子、口咽分泌物（O-P液）、口鼻拭子、环境拭子、各种组织处理液或病毒保存液等样品分离纯化高质量病毒核酸DNA/RNA；</p> <p>2.采用磁珠法进行核酸分离提取，无需酚、氯仿等有机试剂，安全无毒，彻底去除污染物和PCR抑制剂，方便下游应用；</p> <p>3.单次上样量50-200uL；*4.在30min内可获得高质量病毒DNA/RNA；</p> <p>5.含有液体蛋白酶K，试剂盒整体可在室温下长期保存；</p> <p>*6.最低纯化量极限：10 copies/ml病毒样品；</p> <p>*7.核酸回收率≥75%；</p> <p>*8.适用于Thermo Kingfisher Flex等核酸自动提取仪，并有自动化提取程序，根据设备不同预封装试剂；</p> <p>*9.提取所需试剂均封装在96孔板里的提取试剂，加入样本可直接操作上机；</p> <p>10.包装规格：96次/盒，可根据不同机型进行装配。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包4（动物疫病检测试剂采购（四））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等

履约保证金	收取比例： <b>5%</b> ,说明：中标人需向采购人交纳成交金额 <b>5%</b> 的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第<b>87</b>号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式<b>2</b>份，其中正本<b>1</b>份，副本<b>1</b>份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
23		兽用诊断制品	小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒	盒	30.00	700.00	21,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		兽用诊断制品	小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒	盒	30.00	1,500.00	45,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		兽用诊断制品	牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒	盒	20.00	1,200.00	24,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		兽用诊断制品	牛结节性皮肤病病毒ELISA抗体检测试剂盒	盒	11.00	2,800.00	30,800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		兽用诊断制品	牛结核γ-干扰素夹心ELISA检测试剂盒	盒	2.00	3,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		兽用诊断制品	马传染性贫血病毒cELISA抗体检测试剂盒	盒	6.00	5,790.00	34,740.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		兽用诊断制品	炭疽杆菌荧光PCR检测试剂盒	盒	20.00	1,500.00	30,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九

30	兽用诊断制品	包虫病/棘球蚴病病原ELISA检测试剂盒	盒	25.00	800.00	20,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31	兽用诊断制品	包虫病/棘球蚴病抗体ELISA检测试剂盒	盒	37.00	800.00	29,600.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32	兽用诊断制品	棘球绦虫DNA荧光PCR检测试剂盒	盒	2.00	2,000.00	4,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33	兽用诊断制品	细菌磁珠提取试剂(预分装)	盒	60.00	2,130.00	127,800.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三

附表一：小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于绵羊、山羊血清样本小反刍兽疫病毒抗体检测；</p> <p>*2.采用抗体ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《小反刍兽疫诊断技术（GB/T27982-2011）》要求；</p> <p>4.含有抗体ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①1×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于羊组织、血液、口鼻拭子等样本小反刍兽疫病毒核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光RT-PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.试剂盒满足《小反刍兽疫诊断技术（GB/T27982-2011）》要求；5.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>6.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.用于牛血液、皮肤结痂、皮肤结节、口鼻拭子等样本牛结节性皮肤病病原检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.试剂盒满足《牛结节性皮肤病诊断技术（GB/T 39602-2020）》要求；</p> <p>5.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>6.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四：牛结节性皮肤病病毒ELISA抗体检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛血清样本牛结节性皮肤病抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《牛结节性皮肤病诊断技术（GB/T 39602-2020）》要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①2×96孔/盒，可分拆；②有效期≥12个月。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表五：牛结核γ-干扰素夹心ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛血清样本牛结核病抗体检测；</p> <p>*2.采用夹心ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《动物结核病诊断技术》（GB/T 18645-2020）要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂和组织培养板；</p> <p>5.其他要求：①2×96孔/盒，可分拆；②有效期≥12个月。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表六：马传染性贫血病毒cELISA抗体检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于马血清样本马传染性贫血病抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>4.其他要求：①2×96孔/盒，可分拆；②有效期≥12个月。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表七：炭疽杆菌荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.用于牛、羊等组织、血液、排泄物、分泌物、环境等样本炭疽杆菌病原检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：包虫病/棘球蚴病病原ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于犬粪便样本细粒棘球绦虫抗原的检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>4.其他要求：①1×96孔/盒；②有效期≥12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：包虫病/棘球蚴病抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛羊血清样本包虫病抗体的检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《动物棘球蚴病诊断技术（NY/T 1466-2018）》要求；</p> <p>4.含有ELISA检测所需全部试剂；5.其他要求：①1×96孔/盒；②有效期≥12个月</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：棘球绦虫DNA荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于包虫病中间宿主病变部位的包裹组织、终宿主犬科动物粪便中棘球蚴/棘球绦虫病原检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出50copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：细菌磁珠提取试剂（预分装） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.可用于血清、血浆、淋巴液、尿液、拭子、各种组织处理液或细菌(包括革兰氏阳性菌)等样品中分离纯化提取高质量细菌基因组DNA;</p> <p>2.采用磁珠法进行基因组DNA提取, 无需酚、氯仿等有机试剂, 安全无毒, 彻底去除污染物和PCR抑制剂, 方便下游应用;</p> <p>3.单次上样量50-300uL;</p> <p>*4.在1h内可获得高质量的DNA;</p> <p>5.含有蛋白酶K、组织消化液, 试剂盒整体可在室温下长期保存;</p> <p>*6.核酸回收率≥75%;</p> <p>*7.适用于Thermo Kingfisher Flex等核酸自动提取仪, 并有自动化提取程序, 根据设备不同预封装试剂;</p> <p>*8.提取所需试剂均封装在96孔板里的提取试剂, 加入样本可直接操作上机;</p> <p>9.包装规格: 96次/盒, 可根据不同机型进行装配。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包5 (动物疫病检测试剂采购 (五))

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	<b>1期:</b> 支付比例 <b>100%</b> , 根据发货实际情况付款。
验收要求	<b>1期:</b> 乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准, 行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查, 核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例: <b>5%</b> ,说明: 中标人需向采购人交纳成交金额 <b>5%</b> 的履约保证金, 缴纳方式: 中标通知书发出后十日内, 中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金, 否则将视为自动放弃中标, 采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。

其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>
----	---

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
34		兽用诊断制品	布病荧光偏振检测试剂	盒	20.00	3,740.00	74,800.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35		兽用诊断制品	细菌磁珠提取试剂（预分装）	盒	150.00	2,130.00	319,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五

附表一：布病荧光偏振检测试剂 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊血清样本光滑型布鲁氏菌抗体检测；</p> <p>*2.以异硫氰荧光素标记的光滑型布鲁氏菌S2株脂多糖的小分子量片段OPS作为抗原，荧光偏振值<math>\geq 200</math> mp；特异性<math>\geq 98\%</math>；敏感性<math>\geq 97\%</math>；稳定性：批内及批间差异<math>\leq 3\%</math>；</p> <p>3.含有荧光偏振检测所需全部试剂，可在20min内完成96份样品检测；</p> <p>*4.其他要求：①500头份/盒；②有效期<math>\geq 12</math>个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：细菌磁珠提取试剂（预分装） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.可用于血清、血浆、淋巴液、尿液、拭子、各种组织处理液或细菌(包括革兰氏阳性菌)等样品中分离纯化提取高质量细菌基因组DNA;</p> <p>2.采用磁珠法进行基因组DNA提取, 无需酚、氯仿等有机试剂, 安全无毒, 彻底去除污染物和PCR抑制剂, 方便下游应用;</p> <p>3.单次上样量50-300uL;</p> <p>*4.在1h内可获得高质量的DNA;</p> <p>5.含有蛋白酶K、组织消化液, 试剂盒整体可在室温下长期保存;</p> <p>*6.核酸回收率≥75%;</p> <p>*7.适用于Thermo Kingfisher Flex等核酸自动提取仪, 并有自动化提取程序, 根据设备不同预封装试剂;</p> <p>*8.提取所需试剂均封装在96孔板里的提取试剂, 加入样本可直接操作上机;</p> <p>9.包装规格: 96次/盒, 可根据不同机型进行装配。</p>
---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

合同包6 (动物疫病检测试剂采购 (六))

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例100%, 根据发货实际情况付款。
验收要求	1期: 乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准, 行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查, 核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例: 5%, 说明: 中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金, 缴纳方式: 中标通知书发出后十日内, 中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金, 否则将视为自动放弃中标, 采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。

其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>
----	---

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
36		兽用诊断制品	布氏菌病虎红平板凝集试验抗原	瓶	150.00	100.00	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37		兽用诊断制品	布氏菌病虎红试管凝集试验抗原	瓶	11.0	100.00	1,100.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38		兽用诊断制品	布氏菌病虎红试管凝集试验阳性血清	瓶	4.00	80.00	320.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39		兽用诊断制品	布氏菌病虎红试管凝集试验阴性血清	瓶	3.00	80.00	240.00	面向中小企业	工业	详见附表三十九
40		兽用诊断制品	布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒	盒	170.00	1,800.00	306,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十
41		兽用诊断制品	牛种和羊种布氏杆菌双重荧光PCR检测试剂盒	盒	10.0	3,000.00	30,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十一
42		兽用诊断制品	牛种布氏杆菌野毒株和疫苗株（A19株）双重荧光PCR检测试剂盒	盒	5.00	3,000.00	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十二

43	兽用诊断制品	羊种布氏杆菌野毒株和疫苗株（M5株）双重荧光PCR检测试剂盒	盒	5.00	3,000.00	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十三
44	兽用诊断制品	布氏菌病冻干补体	瓶	1.00	240.00	240.00	面向中小企业	工业	详见附表四十四
45	兽用诊断制品	布鲁氏菌磁微粒化学发光抗体检测试剂盒	盒	1.00	2,000.00	2,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十五

附表一：布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊等血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用虎红平板凝集试验方法，敏感性：90%以上；特异性：85%以上；稳定性：批内及批间差异<math>\leq</math>3%；</p> <p>3.试剂盒满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求；</p> <p>4.其他要求：①抗原为灭活的布鲁氏菌菌株，10mL/瓶；②有效期<math>\geq</math>12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：布氏菌病虎红试管凝集试验抗原 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊等血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用试管凝集试验方法，敏感性：85%以上；特异性：90%以上；稳定性：批内及批间差异<math>\leq</math>3%；</p> <p>3.试剂盒满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求；</p> <p>4.其他要求：①抗原为灭活的布鲁氏菌菌株，10mL/瓶；②有效期<math>\geq</math>18个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：布氏菌病虎红试管凝集试验阳性血清 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于布鲁氏菌病平板凝集、试管凝集试验对照；</p> <p>2.满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求；</p> <p>3.其他要求：①阳性血清1mL/瓶；②有效期<math>\geq</math>12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：布氏菌病虎红试管凝集试验阴性血清 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于布鲁氏菌病平板凝集、试管凝集试验对照；</p> <p>2.满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求；</p> <p>3.其他要求：①阴性血清1mL/瓶；②有效期<math>\geq</math>12个月。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊等组织、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样本布鲁氏菌病核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：牛种和羊种布氏杆菌双重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.用于牛、羊组织脏器、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样品中牛种和羊种布氏杆菌核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：牛种布氏杆菌野毒株和疫苗株（A19株）双重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.用于牛、羊组织脏器、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样品中牛种布氏杆菌野毒株和疫苗株（A19株）核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：羊种布氏杆菌野毒株和疫苗株（M5株）双重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>*1.用于牛、羊组织脏器、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样品中羊种布氏杆菌野毒株和疫苗株（M5株）核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：布氏菌病冻干补体 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.用于牛、羊补体结合试验；</p> <p>2.满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求；</p> <p>3.含有补体结合试验主要成分豚鼠补体；</p> <p>4.①冻干补体为1ml/瓶；②有效期≥18个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：布鲁氏菌磁微粒化学发光抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.用于牛、羊等血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用吖啶酯直接化学发光方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有磁微粒化学发光抗体检测试剂所需全部试剂，包括磁珠、标记物、标准品0、标准品1、激发液A、激发液B、洗液、试剂仓、反应杯等，可在16min内完成参数核对反应；</p> <p>4.其他要求：①100头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包7（动物疫病检测试剂采购（七））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等

履约保证金	收取比例： <b>5%</b> ,说明：中标人需向采购人交纳成交金额 <b>5%</b> 的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第<b>87</b>号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式<b>2</b>份，其中正本<b>1</b>份，副本<b>1</b>份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
46		兽用诊断制品	布病荧光偏振检测试剂	盒	30.00	3,740.00	112,200.00	面向中小企业	工业	详见附表四十六
47		兽用诊断制品	布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒	盒	150.00	1,800.00	270,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十七

附表一：布病荧光偏振检测试剂 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊血清样本光滑型布鲁氏菌抗体检测；</p> <p>*2.以异硫氰荧光素标记的光滑型布鲁氏菌S2株脂多糖的小分子量片段OPS作为抗原，荧光偏振值≥200mp；特异性≥98%；敏感性≥97%；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有荧光偏振检测所需全部试剂，可在20min内完成96份样品检测；</p> <p>*4.其他要求：①500头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.用于牛、羊等组织、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样本布鲁氏菌病核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包8（动物疫病检测试剂采购（八））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
----	---------------	----------	------	--------	--------	-------------------	-------------------	------------	------------------	------------

48	兽用诊断制品	羊布鲁氏菌LPS和BP26蛋白抗体ELISA检测试剂盒	盒	10.00	2,220.00	222,000.00	面向中小企业	工业	详见附件四十八
49	兽用诊断制品	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒	盒	80.00	1,900.00	152,000.00	面向中小企业	工业	详见附件四十九

附表一：羊布鲁氏菌LPS和BP26蛋白抗体ELISA检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊等血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用ELISA检测方法，可有效区别布病基因缺失疫苗（M5-90△26株）免疫和野毒感染，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.试剂盒满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）要求；</p> <p>4.含有羊布鲁氏菌LPS和BP26蛋白ELISA抗体ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①2×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用cELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.试剂盒满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）要求；</p> <p>4.含有cELISA检测所需全部试剂；</p> <p>5.其他要求：①2×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包9（动物疫病检测试剂采购（九））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等

履约保证金	收取比例： <b>5%</b> ,说明：中标人需向采购人交纳成交金额 <b>5%</b> 的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第<b>87</b>号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式<b>2</b>份，其中正本<b>1</b>份，副本<b>1</b>份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
50		兽用诊断制品	布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒	盒	6000	1,800.00	108,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十
51		兽用诊断制品	牛种和羊种布氏杆菌双重荧光PCR检测试剂盒	盒	4000	3,000.00	120,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十一
52		兽用诊断制品	牛种布氏杆菌野毒株和疫苗株（A19株）双重荧光PCR检测试剂盒	盒	2500	3,000.00	75,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十二
53		兽用诊断制品	羊种布氏杆菌野毒株和疫苗株（M5株）双重荧光PCR检测试剂盒	盒	2500	3,000.00	75,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十三

54	兽用 诊断 制品	布氏菌病冻干补体	瓶	1. 0 0	240.00	240.00	面向中 小企业	工 业	详见附 表五十 四
55	兽用 诊断 制品	布鲁氏菌磁微粒化学发光抗体检测 试剂盒	盒	1. 0 0	2,000.00	2,000.00	面向中 小企业	工 业	详见附 表五十 五

附表一：布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊等组织、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样本布鲁氏菌病核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：牛种和羊种布氏杆菌双重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.用于牛、羊组织脏器、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样品中牛种和羊种布氏杆菌核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：牛种布氏杆菌野毒株和疫苗株（A19株）双重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.用于牛、羊组织脏器、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样品中牛种布氏杆菌野毒株和疫苗株（A19株）核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：羊种布氏杆菌野毒株和疫苗株（M5株）双重荧光PCR检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.用于牛、羊组织脏器、阴道分泌物、流产物、阴道拭子、奶样、环境拭子等样品中羊种布氏杆菌野毒株和疫苗株（M5株）核酸检测；</p> <p>*2.采用荧光PCR检测方法，最低检出量：检出10copies/μL以下病毒核酸；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>*3.适用于ABIQ6、ABIQ7、伯乐CFX等型号荧光PCR仪；</p> <p>4.含有除提取试剂外其他荧光PCR检测所需全部试剂，非现场快速检测或直扩法试剂；</p> <p>5.其他要求：①50头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：布氏菌病冻干补体 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊补体结合试验；</p> <p>2.满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求；</p> <p>3.含有补体结合试验主要成分豚鼠补体；</p> <p>4.①冻干补体为1ml/瓶；②有效期≥18个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：布鲁氏菌磁微粒化学发光抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于牛、羊等血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用吖啶酯直接化学发光方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有磁微粒化学发光抗体检测试剂所需全部试剂，包括磁珠、标记物、标准品0、标准品1、激发液A、激发液B、洗液、试剂仓、反应杯等，可在16min内完成参数核对反应；</p> <p>4.其他要求：①100头份/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包10（动物疫病检测试剂采购（十））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等

履约保证金	收取比例： <b>5%</b> ,说明：中标人需向采购人交纳成交金额 <b>5%</b> 的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第<b>87</b>号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式<b>2</b>份，其中正本<b>1</b>份，副本<b>1</b>份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
56		兽用诊断制品	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒	盒	60.00	4,750.00	285,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十六
57		兽用诊断制品	骆驼布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒	盒	10.00	3,800.00	38,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十七

附表一：布鲁氏菌**cELISA**抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.用于牛、羊血清样本布鲁氏菌病抗体检测； *2.采用cELISA检测方法，敏感性： <b>98%</b> 以上；特异性： <b>98%</b> 以上；稳定性：批内及批间差异 <b>≤3%</b> ； *3.试剂盒满足《动物布鲁氏菌病诊断技术（GB/T 18646-2018）》要求； 4.含有cELISA检测所需全部试剂； 5.其他要求：① <b>5×96</b> 孔/盒；②有效期 <b>≥12</b> 个月。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：骆驼布鲁氏菌间接**ELISA**抗体检测试剂盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.用于骆驼血清样本布鲁氏菌病抗体检测；</p> <p>*2.采用间接ELISA检测方法，敏感性：98%以上；特异性：98%以上；稳定性：批内及批间差异≤3%；</p> <p>3.含有ELISA检测所需全部试剂；</p> <p>4.其他要求：①2×96孔/盒；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包11（动物疫病检测试剂采购（十一））

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技术 要求
58		兽用血清制品	口蹄疫病毒核酸标准样品/物质	套	80.00	1,930.00	154,400.00	面向中小企业	工业	详见附表五十八

59	兽用血清制品	口蹄疫标准血清样品	套	80.00	1,930.00	154,400.00	面向中小企业	工业	详见附表五十九
60	兽用血清制品	猪瘟疫病毒核酸标准样品/物质	管	2.00	2,000.00	4,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十
61	兽用血清制品	新城疫病毒核酸标准样品/物质	管	2.00	2,000.00	4,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十一

附表一：口蹄疫病毒核酸标准样品/物质 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.强阳核酸标准品Ct值20左右，且出现特异性扩增曲线；弱阳核酸标准品Ct值26~30，且出现特异性扩增曲线；阴性核酸标准品无Ct值或Ct值≥40，且无特异性扩增曲线，并根据需要配置核酸阳性样品；</p> <p>2.需为同一生产厂家同一批次产品，适用于不同口蹄疫三重病毒核酸检测试剂盒。</p> <p>3.每套样品独立包装，每个样品密封好、防渗漏、贴唯一性标识；</p> <p>4.其他要求：①0.5mL/管（根据需要调整），6管/套，附每份样品的检测结果；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：口蹄疫标准血清样品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.口蹄疫标准阳性血清分2个不同滴度，并出具A型液相阻断ELISA抗体CNAS检测报告；</p> <p>*2.灭活处理，标准阳性血清和阴性血清液体颜色相同；</p> <p>3.需为同一生产厂家同一批次产品，适用于不同口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒；</p> <p>4.每套样品独立包装，每个样品密封好、防渗漏、贴唯一性标识；</p> <p>5.其他要求：①0.1mL/管（根据需要调整），6管/套，附每份样品的检测结果；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：猪瘟疫病毒核酸标准样品/物质 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于实验室内日常质控及方法验证；</p> <p>*2.猪瘟疫病毒（CSFV C株），具有国家二级标准物质证书；</p> <p>*3.核酸含量：5.1×10<sup>5</sup>copies/mg，不确定度：0.7×10<sup>5</sup>copies/mg；</p> <p>4.出具猪瘟疫病毒核酸荧光PCR检测CNAS报告；</p> <p>5.适用于不同猪瘟疫病毒核酸荧光PCR检测试剂盒，样品密封好、防渗漏；</p> <p>6.其他要求：①1mL/管，附检测结果；②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：新城疫病毒核酸标准样品/物质 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.用于实验室内日常质控及方法验证;</p> <p>*2.新城疫病毒 (NDV Lasota株), 具有国家二级标准物质证书;</p> <p>*3.核酸含量: 1.7×10<sup>5</sup>copies/mg, 不确定度: 0.3×10<sup>5</sup>copies/mg;</p> <p>4.出具新城疫病毒核酸荧光PCR检测CNAS报告;</p> <p>5.适用于不同新城疫病毒核酸荧光PCR检测试剂盒, 样品密封好、防渗漏;</p> <p>6.其他要求: ①1mL/管, 附检测结果; ②有效期≥12个月。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包12 (动物疫病检测试剂采购 (十二))

1.主要商务要求

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标 (响应) 文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例100%, 根据发货实际情况付款。
验收要求	1期: 乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准, 行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查, 核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例: 5%, 说明: 中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金, 缴纳方式: 中标通知书发出后十日内, 中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金, 否则将视为自动放弃中标, 采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明:</b> 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号) 第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此, 请投标人先期做好相应的材料准备, 以备在评标现场出现上述情形后, 能够按照评标委员会的要求, 提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料 (注: 上述内容无需在投标文件中体现)</p> <p><b>纸质投标文件要求:</b> 中标公示结束后, 中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件, 纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份, 其中正本1份, 副本1份, 未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
----	------------	------	------	----	----	------------	------------	--------	------	--------

62	兽用血清制品	禽流感标准血清样品	套	80.00	1,930.00	154,400.00	面向中小企业	工业	详见附表六十二
63	兽用血清制品	羊布鲁氏菌病标准血清样品	套	80.00	1,930.00	154,400.00	面向中小企业	工业	详见附表六十三
64	兽用血清制品	炭疽杆菌核酸标准品/质控品	套	2.00	2,000.00	4,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十四
65	兽用血清制品	炭疽杆菌阳性血清标准品/质控品	套	2.00	2,000.00	4,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十五

附表一：禽流感标准血清样品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.禽流感标准阳性血清分2个不同滴度，并出具H7亚型禽流感血凝抑制试验CNAS检测报告；</p> <p>*2.灭活处理，标准阳性血清和阴性血清液体颜色相同；</p> <p>3.需为同一生产厂家同一批次产品，适用于不同口蹄疫A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒；</p> <p>4.每套样品独立包装，每个样品密封好、防渗漏、贴唯一性标识；</p> <p>5.其他要求：①0.1mL/管（根据需要调整），6管/套，附每份样品的检测结果；②有效期≥12个月。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：羊布鲁氏菌病标准血清样品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.出具布鲁氏菌病cELISA抗体CNAS检测报告；</p> <p>*2.灭活处理，标准阳性血清和阴性血清液体颜色相同；</p> <p>3.需为同一生产厂家同一批次产品，适用于不同布鲁氏菌病cELISA抗体检测试剂盒；</p> <p>4.每套样品独立包装，每个样品密封好、防渗漏、贴唯一性标识；</p> <p>5.其他要求：①0.1mL/管（根据需要调整），6管/套，附每份样品的检测结果；②有效期≥12个月。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：炭疽杆菌核酸标准品/质控品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.用于实验室内日常质控及方法验证；</p> <p>2.原料来源清晰，无生物安全风险；</p> <p>*3.数字PCR定量：27000 copies/μL；</p> <p>4.出具炭疽杆菌核酸荧光PCR检测CNAS报告；</p> <p>5.适用于不同炭疽杆菌核酸荧光PCR检测试剂盒，样品密封好、防渗漏；</p> <p>6.其他要求：①0.05mL/管，附检测结果；②有效期≥12个月。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：炭疽杆菌阳性血清标准品/质控品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.用于实验室内日常质控及方法验证; 2.原料来源清晰,无生物安全风险; 3.适用于不同炭疽杆菌血清抗体检测试剂盒,样品密封好、防渗漏; 4.其他要求:①0.2mL/管,附检测结果;②有效期≥12个月。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包13（动物疫病实验室耗材采购（一））

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

**2.技术标准与要求**

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技 术要求
6 6		塑料制品	10μL无酶 吸头	盒	800. 00	54.00	43,200.00	面向中 小企业	工业	详见附表 六十六

67	塑料制品	10 $\mu$ L无酶吸头	包	450.00	128.00	57,600.00	面向中小企业	工业	详见附表六十七
68	塑料制品	1.5mL离心管	包	300.00	170.00	51,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十八
69	塑料制品	2.0mL离心管	包	800.00	174.00	139,200.00	面向中小企业	工业	详见附表六十九
70	塑料制品	2mL离心管盒	个	600.00	12.00	7,200.00	面向中小企业	工业	详见附表七十
71	塑料制品	15mL离心管	包	100.00	30.00	3,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七十一
72	塑料制品	Pcr96反应管(带盖)	套	300.00	230.00	69,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七十二
73	塑料制品	裂解介质管	盒	14.00	7,900.00	110,600.00	面向中小企业	工业	详见附表七十三
74	防疫、防护卫生装备及器具	无纺布帽子	包	621.00	10.00	6,210.00	面向中小企业	工业	详见附表七十四
75	塑料制品	试管架	个	100.00	23.00	2,300.00	面向中小企业	工业	详见附表七十五
76	塑料制品	封板膜	张	2,000.00	3.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七十六
77	防疫、防护卫生装备及器具	记号笔	支	200.00	12.00	2,400.00	面向中小企业	工业	详见附表七十七
78	塑料制品	加样槽	个	2,000.00	3.50	7,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七十八
79	塑料制品	96深孔板(带盖)	个	500.00	18.00	9,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七十九
80	防疫、防护卫生装备及器具	一次性医用垫单	张	5,000.00	2.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八十
81	防疫、防护卫生装备及器具	一次性无纺布鞋套	双	5,000.00	2.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八十一

附表一：10 $\mu$ L无酶吸头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：10<math>\mu</math>l;</p> <p>2.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理,加长型;</p> <p>*3.无致热源，提供第三方权威机构带 CMA 或 CNAS标志的《无热源》检测报告;</p> <p>4.由优质的医疗级聚丙烯材质制成，耐高温121<math>^{\circ}</math>C，低吸附;</p> <p>5.通用型设计，可与大龙、艾本德、赛默飞等所有型号的移液枪配套;</p> <p>6.包装规格：96支/盒;</p> <p>*7.枪头盒适用于湖南隋侯珠APTAR2im1移液吸头自动装盒系统。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表二：10μL无酶吸头 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:10μL; 2.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理,加长型; *3.无致热源,提供第三方权威机构带 CMA 或 CNAS标志的《无热源》检测报告; 4.由优质的医疗级聚丙烯材质制,耐高温121°C,低吸附; 5.通用型设计,可与大龙、艾本德、赛默飞等所有型号的移液枪配套; 6.包装规格:1000支/包。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表三：1.5mL离心管 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:1.5mL; 2.可121°C高压灭菌; 3.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理,无致热源; 4.高强度医疗级聚丙烯材料制,管体侧面带有磨砂书写区域; 5.盖子类型:压盖; 6.包装规格:250/盒。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表四：2.0mL离心管 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:2mL; 2.可121°C高压灭菌; 3.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理,无致热源; 4.高强度医疗级聚丙烯材料制,管体侧面带有磨砂书写区域; 5.盖子类型:压盖; 6.包装规格:250/盒。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表五：2mL离心管盒 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格:100孔/个,带盖; 2.材质:聚丙烯; 3.耐低温,可高温高压灭菌; 4.孔径:不小于2cm,可放1.5和2ml离心管。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表六：15mL离心管 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：15mL；</p> <p>2.无DNase/RNase，无致热原，不含乳胶成份；</p> <p>3.高强度医疗级聚丙烯材料制，符合ROHS标准管体刻度线清晰，管体侧面带有白色书写区域，耐三氯甲烷，螺盖带密封圈，防泄漏，锥形底部带刻度；</p> <p>4.可承受温度范围：-80℃~121℃；</p> <p>*5.最大离心力：15ml（20，000xg）；</p> <p>6.材质：包装规格：25支/包。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：Pcr96反应管(带盖) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：每板96孔，200μL/孔；</p> <p>2.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理，无致热源，不含PCR抑制剂；</p> <p>3.由优质的医疗级聚丙烯材质制成，可高压灭菌；</p> <p>4.超薄管壁，极快温度传导；管体白色；</p> <p>5.配置qPCR专用封板膜，材质聚丙烯，配备封膜刮板；</p> <p>6.工作温度：-20℃~100℃；</p> <p>7.可承受全支撑转子离心力≥6,000G；</p> <p>8.适用赛默飞Q6、赛默飞Q7、伯乐CFX型号荧光PCR仪；</p> <p>9.包装规格：10套/包。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：裂解介质管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：2mL/管，500个/盒；</p> <p>2.不含DNA酶，无RNA酶；</p> <p>3.材质：裂解管材质为PP聚乙烯，内含介质类型 1/4英寸锆珠，不规则形状的石榴石，带状卫星锆珠；</p> <p>4.密度：锆珠，5.5-6.1 (g/cm)，石榴石，4.0-4.1 (g/cm)；</p> <p>5.硬度：锆珠，Rockwell A80-84,Vickers 1050，石榴石，Mohs7.5-83；</p> <p>6.适用于 MP Biomedicals样品制备仪。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：无纺布帽子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.材质：无纺布，帽口高弹橡皮筋收口；</p> <p>2.韧性好、耐拉伸；</p> <p>3.耐油耐污、隔离防霉；</p> <p>4.环氧乙烷灭菌；</p> <p>5.包装规格：20个/包。</p>
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十： 试管架 是否允许进口： 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：5×10孔，ABS+硅胶片，口径18mm±2mm，且适配15/10/5mL离心管；</p> <p>2.材质：PP；</p> <p>3.尺寸：245×125×45mm。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十一： 封板膜 是否允许进口： 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：100张/盒，96孔板封板膜；</p> <p>2.材质：PP聚丙烯，透明；</p> <p>3.工作温度：-20℃~50℃。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十二： 记号笔 是否允许进口： 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.油性墨水，快干防水，黑色可防酒精喷洒消毒；</p> <p>2.可在塑料、金属、木材、纸张等大多数材质表面留下鲜艳的标记；</p> <p>3.双头，书写线宽0.5-1.0mm；</p> <p>4.规格：12支/盒。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十三： 加样槽 是否允许进口： 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：50mL/个，槽带刻度、长度可用12道移液器；</p> <p>2.材质：材质为PP，环氧乙烷灭菌；</p> <p>3.外观：白色。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十四： 96深孔板（带盖） 是否允许进口： 否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1.规格：96孔/块，2.2mL/孔；</p> <p>2.材质：深孔板材质为聚丙烯PP，耐受-80℃~120℃，盖材质为硅胶，耐受-80℃~120℃；</p> <p>3.方孔锥形底，无菌，无残留，不挂壁；</p> <p>4.包装规格：5块/包。</p>
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十五：一次性医用垫单 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：≥60×90cm；</p> <p>2.材质：五层结构，分别为无纺布、包附纸、高分子吸水因子、包附纸、PE防漏底膜；</p> <p>3.吸水性强，不渗透；</p> <p>4.包装规格：包装规格：5张/包。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十六：一次性无纺布鞋套 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：长度≥40cm；</p> <p>2.材质：无纺布，克重≥35g；</p> <p>3.弹力皮筋束口伸缩性能好，不易脱落，不束足；</p> <p>4.鞋套两头封口，防止鞋套开裂；</p> <p>5.包装规格：30双/包。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包14（动物疫病实验室耗材采购（二））

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。

其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>
----	---

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技 术要求
82		防疫、防护卫生装备及器具	布病、结核专用采样箱	个	30.00	2,989.00	89,670.00	面向中小企业	工业	详见附表八十二
83		防疫、防护卫生装备及器具	采样棉签	支	90,000.00	0.60	54,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八十三
84		防疫、防护卫生装备及器具	标签纸打印纸	卷	150.00	1,260.00	189,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八十四
85		防疫、防护卫生装备及器具	白大褂	件	20.00	90.00	1,800.00	面向中小企业	工业	详见附表八十五
86		防疫、防护卫生装备及器具	一次性外科手术乳胶手套	副	5,000.00	5.00	25,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八十六
87		防疫、防护卫生装备及器具	一次性乳胶手套	副	10,000.00	2.70	27,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八十七
88		防疫、防护卫生装备及器具	一次性医用外科口罩	个	5,000.00	0.70	3,500.00	面向中小企业	工业	详见附表八十八
89		塑料制品	200μl无酶吸头	盒	800.00	54.00	43,200.00	面向中小企业	工业	详见附表八十九

90		塑料制品	200μl无酶吸头	包	500.00	122.00	61,000.00	面向中小企业	工业	详见附表九十
91		兽用消毒剂	酒精（75%）	瓶	120.00	11.00	1,320.00	面向中小企业	工业	详见附表九十一
92		兽用消毒剂	新洁尔灭	瓶	120.00	6.00	720.00	面向中小企业	工业	详见附表九十二
93		兽用消毒剂	84消毒液	瓶	120.00	5.00	600.00	面向中小企业	工业	详见附表九十三
94		兽用消毒剂	消毒湿巾（含酒精）	盒	500.00	12.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表九十四
95		塑料制品	医疗废物专用袋（红）	个	1,000.00	8.00	8,000.00	面向中小企业	工业	详见附表九十五
96		塑料制品	医疗废物专用袋（黄）	个	10,000.00	1.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表九十六
97		塑料制品	垃圾袋（黑）	个	5,000.00	0.70	3,500.00	面向中小企业	工业	详见附表九十七
98		防疫、防护卫生装备及器具	压力蒸汽灭菌指示卡	盒	30.00	30.00	900.00	面向中小企业	工业	详见附表九十八
99		防疫、防护卫生装备及器具	压力蒸汽灭菌生物指示剂	盒	3.00	360.00	1,080.00	面向中小企业	工业	详见附表九十九

附表一：布病、结核专用采样箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.适用于布病、结核病等动物疫病检测采样，包含人员防护用品、采样工具；</p> <p>2.使用四轮拉杆箱，外层高密度尼龙，人员防护和采样工具分包放置，并配置手提保温样品包，有标签标识；</p> <p>3.尺寸：拉杆箱≥40cm*20cm*40cm；保温包≥40cm*20cm*20cm；</p> <p>4.物品配置：医用防护服2件、A4平板夹1个、医用防护乳胶手套5双、PE手套1包、保定绳1条、10ml刻度离心管10支、油性记号笔2支、彩色蜡笔2支、医用取样袋 10个、危废品收集袋2个、样品自封袋 10个、多功能试管架2个、防水防滑硅胶鞋套2双、灭菌棉球2包、灭菌棉签1包、N95防护口罩2只、护目镜1副、免洗手消凝胶1瓶、医用急救包 1个、5ml负压采血管10支、2ml离心管20支、5ml灭菌注射器10支、注射器9号针头10支、LED头灯1个、医用保温盒1个、解剖套盒7件套1盒、酒精喷壶1个、卷尺 1个、60ml样品杯10个、可高压灭菌不锈钢盒 1个。</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二：采样棉签 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：独立包装；</p> <p>2.采集咽喉、阴道、泄殖腔、口、鼻等拭子用；</p> <p>3.拭子采用尼龙植绒材质，采集量和释放量达到95%；</p> <p>4.具有折断点设计，适用于1.5ml离心管、2ml离心管、5ml离心管；</p> <p>5.包装规格：1000支/包。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三：标签纸打印纸 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格≥25.4mm*9.53mm,D=9.53mm,≥3000片/卷；</p> <p>2.材质：聚酯（PET）；</p> <p>3.使用环境：—40℃冷冻和高压消毒环境；</p> <p>4.耐化学品和溶剂；</p> <p>5.适用于IP300打印机。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四：白大褂 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.面料为涤棉，白色；</p> <p>2.三口袋设计，尺寸(4XL)；</p> <p>3.西装领口设计，采用舒适面料，不起球，挺括不变形；</p> <p>4.袖口为松紧或平整纽扣式；</p> <p>*5.符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，提供带CMA标志的检测报告；</p> <p>6.可根据需要印刷单位名称；</p> <p>7.包装规格：独立包装。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：一次性外科手术乳胶手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.材质：天然乳胶，麻面无粉医疗级，指尖表面超粗糙网纹；</p> <p>2.柔软、穿戴舒适、全贴合手型，左、右手分用，无皮肤刺激及过敏反应；</p> <p>3.规格：长度≥27cm；灭菌独立包装，型号（S\ML）根据实际需求选配；</p> <p>*4.生产企业具备《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》；</p> <p>*5.性能指标等符合《一次性使用医用橡胶外科手套》，提供带CMA标志的检测报告或省级检测报告。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六：一次性乳胶手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.材质:由天然乳胶调和天然芦荟原液制成；</p> <p>2.左右手通用；</p> <p>3.指尖麻面技术，提供良好的牢固抓握力，不易滑落；</p> <p>4.灭菌独立包装；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：一次性医用外科口罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：独立包装；</p> <p>2.医用外科口罩，三层无纺布，耳挂式，灭菌独立包装；</p> <p>*3.符合《YY0469-2011》标准，提供带CMA标志的检测报告；</p> <p>*4.提供生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八：200μl无酶吸头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：200μL；</p> <p>2.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理；</p> <p>*3.无致热源，提供第三方权威机构带 CMA 或 CNAS标志的《无热源》检测报告； 4.由优质的医疗级聚丙烯材质制成，耐高温121℃，低吸附；</p> <p>5.通用型设计，可与大龙、艾本德、赛默飞等所有型号的移液枪配套；</p> <p>6.包装规格：96支/盒；</p> <p>*7.枪头盒适用于湖南隋侯珠APTAR2im1移液吸头自动装盒系统。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表九：200μl无酶吸头 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：200μl； 2.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理； *3.无致热源，提供第三方权威机构带 CMA 或 CNAS标志的《无热源》检测报告；4.由优质的医疗级聚丙烯材质制成，耐高温121℃，低吸附； 5.通用型设计，可与大龙、艾本德、赛默飞等所有型号的移液枪配套； 6.包装规格：1000支/包。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十：酒精（75%） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500ml/瓶； 2.以乙醇为主要成份，含量为75%±5%； 3.质保期≥18个月； 4.提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十一：新洁尔灭 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500ml/瓶； 2.以苯扎溴铵为主要成分，含量为3.0%±0.3%； 3.质保期≥18个月； 4.提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十二：84消毒液 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：500ml/瓶； 2.主要成分为次氯酸钠，有效氯含量4.3%±0.6%； 3.质保期≥18个月； 4.提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十三：消毒湿巾（含酒精） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.规格：独立包装，20片/盒； 2.含75%±5%酒精，杀菌效果好； 3.附膜保湿外包装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十四：医疗废物专用袋（红） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥70×90cm±2mm； 2.带有封口扎条； 3.外表红色，表面印有医疗废物专用警示标识； 4.材质：PP复合膜材质、重力强，韧性好，防漏液，耐高温、高压； 5.包装规格：50个/包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十五：医疗废物专用袋（黄） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥48*68cm，手提式； 2.表面印有医疗废物专用警示标识； *3.符合国家《医疗废物管理条例》，《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的要求，提供检测报告； 4.材质：高密度聚乙烯材质，承重力强，韧性好，防漏液； 5.包装规格：100个/包。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十六：垃圾袋（黑） 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：≥80×90cm，平口式； 2.材质：聚乙烯材质，承重力强，韧性好，防漏液； 3.包装规格：50个/包。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十七：压力蒸汽灭菌指示卡 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：指示卡尺寸:140mmx15mm适用于121℃高压灭菌； 2.材质：白色纸卡作为基本材料，上面带有热敏变色油墨作为灭菌指示剂； 3.包装规格：200条/盒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十八：压力蒸汽灭菌生物指示剂 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：20支/盒； 2.由嗜热脂肪杆菌(ATCC7953)芽孢制备的菌片与恢复培养基安瓿及塑料外管组成； 3.含菌量为5x105cfu/片~5x106cfu/片； 4.在121°C±0.5°C饱和蒸汽条件下，存活时间≥3.9min，杀灭时间≤19 min； 5.适用于 121°C下压力蒸汽灭菌器等各型压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包15（动物疫病实验室设备采购）

**1.主要商务要求**

标的提供的时间	收到发货通知后30日内交货
标的提供的地点	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，根据发货实际情况付款。
验收要求	1期：乙方交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。乙方保证货物的规格型号、数量、参数等要求与签订的合同完全相同。验收人员实地审查验收。根据合同标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件等
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标人需向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，缴纳方式：中标通知书发出后十日内，中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，否则将视为自动放弃中标，采购人有权重新选定中标人。履约保证金在货物验收合格后无质量及服务问题一次性无息返还。
其他	<p><b>报价说明：</b>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”就此，请投标人先期做好相应的材料准备，以备在评标现场出现上述情形后，能够按照评标委员会的要求，提供详尽的、全面的、合理的、准确的关于投标报价的书面说明并能够提供有效的、充分的、可信的、完备的相关证明材料（注：上述内容无需在投标文件中体现）</p> <p><b>纸质投标文件要求：</b>中标公示结束后，中标人按招标文件的要求提供与网上提交的电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件，纸质投标文件是电子投标文件的打印版。纸质投标文件份数为一式2份，其中正本1份，副本1份，未中标的投标人不需要制作纸质投标文件。</p>

**2.技术标准与要求**

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
----	-----------	------	------	----	----	-----------	-----------	--------	------	--------

100	其他仪器仪表	快速样品制备仪	台	1.00	175,000.00	175,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一百
101	其他仪器仪表	自动分液与分析系统	台	1.00	285,000.00	285,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零一
102	其他仪器仪表	自动标识连续注射器	台	10.00	600.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零二
103	离心机	PCR微孔板离心机	台	2.00	6,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零三
104	离心机	低速台式离心机	台	2.00	11,000.00	22,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零四

附表一：快速样品制备仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>*1.用于核酸和蛋白提取时组织样品破碎，可裂解各类动物组织、皮肤、骨、粪便等样品的DNA、RNA、蛋白；</p> <p>*2.可以使样品管同时产生旋涡式、震荡式、抽吸式三种运动方式，“8字型”运动方式，可配套16种裂解介质组合；</p> <p>3.外观：透明顶盖，配置频闪灯方便观察样品破碎情况；</p> <p>4.程序：可保存程序≥12个，优化程序≥70个，可设置速度、适配器、裂解介质、运行时间、暂停时间、样品重量、循环数等程序；</p> <p>5.时间范围：1-120秒，每秒递增；暂停时间：1-300秒每个循环，每秒递增；6.速度：4-10米/秒，0.5米/秒递增，降速&lt;2秒内停止；</p> <p>7.触摸屏显示，运行时屏幕可显示运行时间；</p> <p>*8.机器前面配置紧急停止按钮；</p> <p>9.尺寸：高490mm±5mm,底部472mm×385mm (椭圆形)；</p> <p>10.电源要求：120 VAC / 60 Hz, 6A；230 VAC / 50 Hz, 3A；</p> <p>11.噪声&lt;75dB，工作温度 2-45℃，工作相对湿度 30-50%；</p> <p>12.配置：主机1台，转头24 x 2 ml QuickPrep™ Adapter1个。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：自动分液与分析系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>*1.分液适用板型：标准<b>96</b>或<b>384</b>孔板（标准微孔板、深孔板、血凝板都可以，孔板的品牌开放），<b>8</b>个分液通道，各通道独立分液，各个通道可同时对不同体积、不同液体进行分液；</p> <p>*2.分液原理：蠕动泵分液原理，可实现整版分液，也可以每列根据需要设置不同分液体积,分液量程<b>5~2000μL</b>；</p> <p>3.可进行回抽操作，管路中液体可以回流至分液瓶中,废液槽可拆除，具有润洗功能；</p> <p>4.分液速度：以标准<b>96</b>孔板为例：<b>5μL 3.7s</b>；<b>25μL 4.5s</b>；<b>100μL 9.5s</b>；</p> <p>*5.分液精度：以标准<b>96</b>孔板为例：<b>25μL ≤5%</b>；<b>100 μL ≤1%</b>；</p> <p>6.分液准确度：以标准<b>96</b>孔板为例：<b>20μL ≤3%</b>；<b>100μL≤1.5%</b>；</p> <p>7.配置<b>10.0</b>寸以上的电容触摸屏,提供外控接口，支持<b>RS232</b>控制；</p> <p>8.软件满足<b>21 CFR PART 11</b>规范；</p> <p>9.三级权限管理、日志导出、<b>USB</b>软件升级、校准、方法保存程序设置；</p> <p>10.可存储实验数据<b>≥600</b>组，可存储模板数据<b>≥600</b>组；</p> <p>11.内置校准程序，支持自定义间隔连续分液。</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：自动标识连续注射器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1.适用于牛、羊、猪等畜禽及动物免疫注射，并可以同时自动标识；</p> <p>2.规格：<b>0.5ml-5ml</b>，连续可调；</p> <p>3.剂量准确度误差<b>≤±3%</b>；</p> <p>4.材质：采用优质高分子及金属；</p> <p>5.自动注射、自动标识及剂量可调为整体结构装置，一体化设计，“免疫注射+喷涂标记”同时完成，密闭性好、不漏液，操作简单、耐用、无污染；</p> <p>6.配备自动标识连续注射器标识罐，罐体采用优质金属材料、耐高压、密闭性好、精度高；</p> <p>7.自动标识连续注射器锥头的锥度：锥度符合<b>GB1962</b>的规定，注射针配合应紧密，在承受<b>0.30Mpa</b>的水压时，锥头与注射针结合处<b>20s</b>内不得有水滴下，各部件连接处不渗漏；</p> <p>8.标记涂料色泽艳丽、清晰、易着色、持续时间长、无毒、无污染；</p> <p>9.残液残留：当自动标识连续注射器活塞封底和针筒体封底相接触时，其残留在针筒体（包括锥头孔）内的液体量不得大于总容量的<b>0.09mL</b>；</p> <p>10.器身密合性：活塞与针筒体内壁的配合性良好，在承受<b>0.30Mpa</b>的水压时<b>10s</b>内不得有水渗出，各部件连接处不允许有渗漏现象；</p> <p>11.自动标识连续注射器在正常使用状态并在水湿情况下活塞与针筒体内壁应能承受<b>5000</b>次变压试验，仍不影响使用。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：PCR微孔板离心机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功能：用于96孔PCR微孔板离心，每次可放置2块96孔PCR板； 2.最高转速：2500rpm； 3.最大相对离心力：600xg； 4.电源：220v，50/60Hz。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：低速台式离心机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；自动计算及设置离心力RCF值；配备特殊减震器，具有自动平衡功能； 2.全钢制外壳，电子门锁运行时门盖不能打开，离心机倒计时时间小于一分钟并以秒显示； 3.最高转速 5000r/min，最大相对离心力 4390xg，最大容量 4×250ml； 4.转速精度 ±30r/min，定时范围 1min~99min，整机噪声 ≤65dB(A)； 5.电源 AC220V±22V 50/60Hz，整机功率 400W； 6.配置2*2*96孔培养板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1. 评标方法

- 包1（动物疫病检测试剂采购（一））：综合评分法
- 包2（动物疫病检测试剂采购（二））：综合评分法
- 包3（动物疫病检测试剂采购（三））：综合评分法
- 包4（动物疫病检测试剂采购（四））：综合评分法
- 包5（动物疫病检测试剂采购（五））：综合评分法
- 包6（动物疫病检测试剂采购（六））：综合评分法
- 包7（动物疫病检测试剂采购（七））：综合评分法
- 包8（动物疫病检测试剂采购（八））：综合评分法
- 包9（动物疫病检测试剂采购（九））：综合评分法
- 包10（动物疫病检测试剂采购（十））：综合评分法
- 包11（动物疫病检测试剂采购（十一））：综合评分法
- 包12（动物疫病检测试剂采购（十二））：综合评分法
- 包13（动物疫病实验室耗材采购（一））：综合评分法
- 包14（动物疫病实验室耗材采购（二））：综合评分法
- 包15（动物疫病实验室设备采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

### 4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### **5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

#### **6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### **7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### **8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

#### **9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

### 1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

#### 合同包1（动物疫病检测试剂采购（一））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

#### 合同包2（动物疫病检测试剂采购（二））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

#### 合同包3（动物疫病检测试剂采购（三））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包4（动物疫病检测试剂采购（四））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包5（动物疫病检测试剂采购（五））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包6（动物疫病检测试剂采购（六））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包7（动物疫病检测试剂采购（七））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包8（动物疫病检测试剂采购（八））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包9（动物疫病检测试剂采购（九））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包10（动物疫病检测试剂采购（十））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包11（动物疫病检测试剂采购（十一））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包12（动物疫病检测试剂采购（十二））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包13（动物疫病实验室耗材采购（一））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包14（动物疫病实验室耗材采购（二））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包15（动物疫病实验室设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

动物疫病检测试剂采购（一）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 动物疫病检测试剂采购（二）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 动物疫病检测试剂采购（三）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 动物疫病检测试剂采购（四）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（五）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（六）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（七）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（八）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
------------	----------------------------

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（九）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（十）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（十一）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定

技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病检测试剂采购（十二）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病实验室耗材采购（一）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病实验室耗材采购（二）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

动物疫病实验室设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
------------	----------------------------

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

动物疫病检测试剂采购（一）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。（投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理）
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关技术资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关技术资料扣2分，扣完为止。

技术部分	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从（1）投标产品技术标准及技术资料、（2）质量承诺、（3）质量与安全、（4）管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任何一种情形）。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从（1）产品的使用操作（2分）、（2）包装设计（1分）、（3）检验结果准确性的保障（2分）三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任何一种情形）。
	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出（1）供货保障计划、（2）质量保障措施、（3）进度保障措施、（4）应急方案，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任何一种情形）。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩（2021年9月1日起至投标文件递交截止时间），每提供1份业绩得1分，最高得5分（需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等）。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题，承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分，承诺48小时内响应得1分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出（1）售后服务承诺、（2）具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任何一种情形）。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得2分，内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从（1）发运计划、（2）技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任何一种情形）。

	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案，从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，方案完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购（二）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。（投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理）
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分，扣完为止。
	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从（1）投标产品技术标准及技术资料、（2）质量承诺、（3）质量与安全、（4）管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从（1）产品的使用操作（2分）、（2）包装设计（1分）、（3）检验结果准确性的保障（2分）三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。

	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩 (2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分 (需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案, 从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购 (三)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。 (投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理)
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分，扣完为止。
	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出(1)供货保障计划、(2)质量保障措施、(3)进度保障措施、(4)应急方案，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间)，每提供1份业绩得1分，最高得5分(需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题，承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分，承诺48小时内响应得1分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出(1)售后服务承诺、(2)具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得2分，内容不全或不提供不得分。

其他服务 (4.0分)	从(1)发运计划、(2)技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案,从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(四)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分,带*参数为重要参数,一项不符合扣2分,其他一般参数一项不符合扣1分,扣完为止。(投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴,否则按无效投标处理)
投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比,每个产品均提供得8分,每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分,扣完为止。
投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书,每一个产品得2分;提供所投产品的批准文号证书,每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
技术部分	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。

	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分(需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案, 从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购 (五)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。 (投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理)
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣4分，扣完为止。
	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出(1)供货保障计划、(2)质量保障措施、(3)进度保障措施、(4)应急方案，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间)，每提供1份业绩得1分，最高得5分(需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题，承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分，承诺48小时内响应得1分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出(1)售后服务承诺、(2)具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得2分，内容不全或不提供不得分。

其他服务 (4.0分)	从(1)发运计划、(2)技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案,从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(六)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分,带*参数为重要参数,一项不符合扣2分,其他一般参数一项不符合扣1分,扣完为止。(投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴,否则按无效投标处理)
投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比,每个产品均提供得8分,每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分,扣完为止。
投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书,每一个产品得2分;提供所投产品的批准文号证书,每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
技术部分	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。

	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分(需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案, 从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(七)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。 (投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理)
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣4分，扣完为止。
	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出(1)供货保障计划、(2)质量保障措施、(3)进度保障措施、(4)应急方案，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间)，每提供1份业绩得1分，最高得5分(需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题，承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分，承诺48小时内响应得1分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出(1)售后服务承诺、(2)具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得2分，内容不全或不提供不得分。

其他服务 (4.0分)	从(1)发运计划、(2)技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案,从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(八)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分,带*参数为重要参数,一项不符合扣2分,其他一般参数一项不符合扣1分,扣完为止。(投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴,否则按无效投标处理)
投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比,每个产品均提供得8分,每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣4分,扣完为止。
投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书,每一个产品得2分;提供所投产品的批准文号证书,每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
技术部分	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。

	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分(需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案, 从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(九)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。 (投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理)
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分，扣完为止。
	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从(1) 投标产品技术标准及技术资料、(2) 质量承诺、(3) 质量与安全、(4) 管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1) 产品的使用操作(2分)、(2) 包装设计(1分)、(3) 检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出(1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间)，每提供1份业绩得1分，最高得5分(需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题，承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分，承诺48小时内响应得1分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出(1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得2分，内容不全或不提供不得分。

其他服务 (4.0分)	从(1)发运计划、(2)技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案,从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(十)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分,带*参数为重要参数,一项不符合扣2分,其他一般参数一项不符合扣1分,扣完为止。(投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴,否则按无效投标处理)
投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比,每个产品均提供得8分,每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣4分,扣完为止。
投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书,每一个产品得2分;提供所投产品的批准文号证书,每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
技术部分	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。

	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩 (2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分 (需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案, 从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购 (十一)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。 (投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理)
	投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比，每个产品均提供得8分，每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分，扣完为止。
	投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书，每一个产品得2分；提供所投产品的批准文号证书，每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出(1)供货保障计划、(2)质量保障措施、(3)进度保障措施、(4)应急方案，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间)，每提供1份业绩得1分，最高得5分(需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题，承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分，承诺48小时内响应得1分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出(1)售后服务承诺、(2)具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得2分，内容不全或不提供不得分。

其他服务 (4.0分)	从(1)发运计划、(2)技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案,从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病检测试剂采购(十二)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
投标参数响应情况 (10.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得10分,带*参数为重要参数,一项不符合扣2分,其他一般参数一项不符合扣1分,扣完为止。(投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴,否则按无效投标处理)
投标产品的技术资料 (8.0分)	根据提供的产品批生产、批检验相关资料进行对比,每个产品均提供得8分,每缺少一个产品的批生产及批检验相关资料扣2分,扣完为止。
投标产品的新兽药证书、批准文号证书 (7.0分)	提供所投产品的新兽药证书,每一个产品得2分;提供所投产品的批准文号证书,每一个产品得1.5分。本项最多得7分。
技术部分	从(1)投标产品技术标准及技术资料、(2)质量承诺、(3)质量与安全、(4)管理流程四方面进行综合评审,每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分,每一项存在缺陷扣0.5分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标产品的使用操作及包装设计等 (5.0分)	从(1)产品的使用操作(2分)、(2)包装设计(1分)、(3)检验结果准确性的保障(2分)三方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分,每一项存在缺陷扣1分,内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。

	实施方案 (16.0分)	针对本项目提出 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩 (2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分 (需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	故障响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 每一项存在缺陷扣1分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案, 从培训内容方式、培训周期、培训计划三方面进行综合评价, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病实验室耗材采购 (一)

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	投标参数响应情况 (20.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得 <b>20</b> 分，带*参数为重要参数，一项不符合扣 <b>2</b> 分，其他一般参数一项不符合扣 <b>1</b> 分，扣完为止。 (投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理)
	投标产品外观及包装设计等 (10.0分)	从结构设计 (2分)、产品外观 (1分)、包装设计 (1分)、产品的使用操作 (3分)、产品使用过程中的安全性保障 (3分) 五个方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣 <b>1</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从 (1) 投标产品技术标准及技术资料、(2) 质量承诺、(3) 质量与安全、(4) 管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得 <b>1</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>0.5</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	实施方案 (16.0分)	从 (1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案四个方面综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得 <b>4</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>2</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
商务部分	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩 (2021年9月1日起至投标文件递交截止时间)，每提供 <b>1</b> 份业绩得 <b>1</b> 分，最高得 <b>5</b> 分 (需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等)。
	对产品质量问题响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品质量问题，承诺接到用户单位通知后 <b>24</b> 小时内响应得 <b>2</b> 分，承诺 <b>48</b> 小时内响应得 <b>1</b> 分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出 (1) 售后服务承诺、(2) 具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得 <b>2</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>1</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得 <b>2</b> 分，内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从 (1) 发运计划、(2) 技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得 <b>2</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>1</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。

	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案，从（1）培训内容方式、（2）培训周期、（3）培训计划三方面进行综合评价，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，方案完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病实验室耗材采购（二）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	投标参数响应情况 (20.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得20分，带*参数为重要参数，一项不符合扣2分，其他一般参数一项不符合扣1分，扣完为止。（投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理）
	投标产品外观及包装设计等 (10.0分)	从结构设计（2分）、产品外观（1分）、包装设计（1分）、产品的使用操作（3分）、产品使用过程中的安全性保障（3分）五个方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣1分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
	投标产品整体质量状况 (4.0分)	从（1）投标产品技术标准及技术资料、（2）质量承诺、（3）质量与安全、（4）管理流程四方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
	实施方案 (16.0分)	从（1）供货保障计划、（2）质量保障措施、（3）进度保障措施、（4）应急方案四个方面综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分，每一项存在缺陷扣2分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
	业绩 (5.0分)	投标人近三年同类产品的业绩（2021年9月1日起至投标文件递交截止时间），每提供1份业绩得1分，最高得5分（需提供业绩证明材料，如合同或协议书或用户方证明材料等）。

商务部分	对产品质量问题响应时间的承诺 (2.0分)	出现产品质量问题，承诺接到用户单位通知后 <b>24</b> 小时内响应得 <b>2</b> 分，承诺 <b>48</b> 小时内响应得 <b>1</b> 分，不承诺不得分。
	售后服务承诺及措施 (4.0分)	针对本项目提出（1）售后服务承诺、（2）具体落实保障措施。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得 <b>2</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>1</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
	售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)	投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式，以上信息完整得 <b>2</b> 分，内容不全或不提供不得分。
	其他服务 (4.0分)	从（1）发运计划、（2）技术指导两方面综合评审。每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得 <b>2</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>1</b> 分，内容完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案，从（1）培训内容方式、（2）培训周期、（3）培训计划三方面进行综合评价，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得 <b>1</b> 分，每一项存在缺陷扣 <b>0.5</b> 分，方案完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

动物疫病实验室设备采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分 <b>50.0</b> 分 商务部分 <b>20.0</b> 分 报价得分 <b>30.0</b> 分
投标参数响应情况 (20.0分)	投标产品技术指标全部满足招标文件参数和要求的得 <b>20</b> 分，带*参数为重要参数，一项不符合扣 <b>2</b> 分，其他一般参数一项不符合扣 <b>1</b> 分，扣完为止。（投标技术参数描述不准全部原文复制粘贴，否则按无效投标处理）
投标产品结构设计等 (10.0分)	从结构设计（2分）、产品功能（2分）、产品外观（1分）、产品的使用操作（2分）、检测结果准确性的保障（3分）五个方面综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得满分，每一项存在缺陷扣 <b>1</b> 分，方案完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。

<p>技术部分</p>	<p>投标产品整体质量状况 (4.0分)</p>	<p>从(1) 投标产品技术标准及技术资料、(2) 质量承诺、(3) 质量与安全、(4) 管理流程四方面进行综合评审, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行的得1分, 每一项存在缺陷扣0.5分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。</p>
	<p>实施方案 (16.0分)</p>	<p>从(1) 供货保障计划、(2) 质量保障措施、(3) 进度保障措施、(4) 应急方案四个方面综合评审, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得4分, 每一项存在缺陷扣2分, 内容完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。</p>
<p>商务部分</p>	<p>业绩 (5.0分)</p>	<p>投标人近三年同类产品的业绩(2021年9月1日起至投标文件递交截止时间), 每提供1份业绩得1分, 最高得5分(需提供业绩证明材料, 如合同或协议书或用户方证明材料等)。</p>
	<p>故障响应时间的承诺 (2.0分)</p>	<p>出现产品故障问题, 承诺接到用户单位通知后24小时内响应得2分, 承诺48小时内响应得1分, 不承诺不得分。</p>
	<p>安装调试方案 (2.0分)</p>	<p>针对本项目提出的安装调试方案, 内容详细全面完整、针对性强、切实可行得2分, 内容存在缺陷扣1分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。</p>
	<p>故障解决方案 (3.0分)</p>	<p>针对本项目提出的故障解决方案, 内容详细全面完整、针对性强、切实可行得3分, 内容存在缺陷扣1分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。</p>
	<p>售后服务机构、人员及联系方式 (2.0分)</p>	<p>投标人售后服务机构的设立、技术服务人员的配置、联系方式, 以上信息完整得2分, 内容不全或不提供不得分。</p>
	<p>其他服务 (3.0分)</p>	<p>针对本项目提出的(1) 投标人的发运计划、(2) 技术指导, 每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得1.5分, 每一项存在缺陷扣1分, 方案完全不合理或不提供不得分。(缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形)。</p>

	培训方案 (3.0分)	针对本项目提出培训方案，从（1）培训内容方式、（2）培训周期、（3）培训计划三方面进行综合评审，每一项内容详细全面完整、针对性强、切实可行得1分，每一项存在缺陷扣0.5分，方案完全不合理或不提供不得分。（缺陷是指内容与实际情况不匹配、凭空编造、存在逻辑漏洞、科学原理错误、不可能实现的夸大情形以及涉及的规范标准与本项目要求不一致、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人，参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

授权委托人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

### 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。