

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

公 开 招 标 文 件

单位名称：呼和浩特市体育局

项目名称：全民健身补短板工程（购置全民健身设施）

项目编号：150101-NMGGCG-GK-20220001

2022年11月

第一章 投标邀请

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司受呼和浩特市体育局委托，采用公开招标方式组织采购全民健身补短板工程（购置全民健身设施）。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：全民健身补短板工程（购置全民健身设施）

批准文件编号：呼政采备字[2022]03372号

招标文件编号：150101-NMGGCG-GK-20220001

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	购置健身路径	详见招标文件	2,000,000.00
2	购置健身器材	详见招标文件	1,090,000.00
3	购置老年健身器材	详见招标文件	1,000,000.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（购置健身路径）：无

合同包2（购置健身器材）：无

合同包3（购置老年健身器材）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区新华东街万达广场A座写字楼2302室

邮政编码：010010

联系人：内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

联系电话：13384899373

采购单位名称：呼和浩特市体育局

地址：呼和浩特市新城区赛马场北路17号

邮政编码：010000

联系人：吴少贤

联系电话：15904893542

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 采购包3：面向中小企业，采购包专门预留
6	评标办法	合同包1（购置健身路径）：综合评分法 合同包2（购置健身器材）：综合评分法 合同包3（购置老年健身器材）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）非加密的电子投标文件U盘（或光盘）0份（开标现场递交） （3）纸质投标文件正本0份，副本0份，副本可以是正本签字盖章后的复印件(开标现场递交)。
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

16	投标保证金	本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 购置健身路径：保证金人民币：0.00元整。 购置健身器材：保证金人民币：0.00元整。 购置老年健身器材：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3咨询电话： 浙商银行（呼和浩特分行）：0471-6992930 中国银行： 1、中国银行区行营业部：0471-4690042 2、中国银行新城支行：0471-5281937 3、中国银行玉泉支行：0471- 5977225 4、中国银行新华支行：0471-5180501 5、中国银行中山支行：0471-6962214
---------------	------------------	---

16	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。
17	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包1： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。

20	报价形式	合同包1（购置健身路径）:总价
		合同包2（购置健身器材）:总价
		合同包3（购置老年健身器材）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作，提前到呼和浩特市公共资源交易中心办理ca证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古冠成功工程招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1 符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间**15**日前，不足**15**日的，顺延投标截止之日，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

5.投标保证金

5.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后**5**个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

- (2) 未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还;
- (3) 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

5.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;
- (2) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (3) 在签订合同时, 向采购人提出附加条件;
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金;
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容;
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容;
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

6.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件, 为无效投标文件, 采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品 (演示)

7.1招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前, 投标人应将样品送达至指定地点, 并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备 (包括演示设备)。

7.3评标结束后, 中标人与采购人共同清点、检查和密封样品, 由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标:

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名;
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容 (以开标一览表要求为准);
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认;
- (5) 开标结束, 投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当当场提出询问或者回避申请, 开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的, 不得开标。

1.4备注说明:

1.4.1若本项目采用不见面开标, 开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行投标人信息确认, 未进行确认的以报名投标人信息为准; 在系统约定时间内使用 CA 证书解密, 未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审 (详见第六章)

3.结果公告

中标人确定后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告, 同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人, 中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同

合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一.项目概况：

1.加大全民健身设施供给，推动我市全民健身事业发展。2.新建全民健身设施，满足人民群众的健身和健康需求
合同包1（购置健身路径）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后一年内交货
标的提供的地点	呼和浩特市
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，合同签订后支付95% 2期：支付比例5%，验收合格后支付5%
验收要求	1期：货到安装完毕后一次性验收。供应商提供验收单，由接收部门及上级主管行政部门盖章后送达采购人处。采购人在收到中标人验收申请后5个工作日内组织抽查验收。采购人成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作
履约保证金	不收取
其他	质量要求：合格，符合国家及行业相关规范和标准 其他：质保期：8年 售后：非人为原因，商家免费维修 代理服务费收费标准：按照内工建协【2016】17号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》文件中的规定收取

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属行业	招标技术 要求
1		健身设备	购置健身 路径	批	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	面向中小企业	其他未列明 行业	详见附表一

附表一：购置健身路径 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
		序号	名称	数量	单位	技术参数
		1	告示牌	50	件	▲1.主要承载立柱 $\phi \geq 114 \times 3\text{mm}$ ，主横梁 $\geq 20 \times 30 \times 2\text{mm}$ 矩形钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.告示牌采用不锈钢材质,用矩形管焊接框架将其用抽芯铆钉和防盗螺栓固定，图样及字样蚀刻处理，不锈钢板边缘及尖角不允许外露； 3.器材安全警示需采用图示方式，告知使用者可能存在的风险； 4.安装方式：直埋式，地埋深度不小于500mm ★5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。

2	三位扭腰器	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3 \text{mm}$，主横梁$\phi \geq 32 \times 3 \text{mm}$优质钢管，扭腰盘立柱$\phi \geq 76 \times 3 \text{mm}$，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：3人 3.转动部位采用深沟球轴承+推力轴承；深沟球轴承用6205承载能力；推力轴承选用51305； 4.扭腰盘直径$\geq 320 \text{mm}$，采用$\geq 4 \text{mm}$优质钢板冲压制作；盘上表面边缘R5mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R2mm； 5.扭腰盘应具有阻尼装置； 6.安装方式：直埋式，地埋深度：主立柱不小于500mm、转盘立柱不小于400mm ★7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
3	双人漫步机	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3 \text{mm}$，主横梁$\phi \geq 40 \times 3 \text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用$\phi \geq 60 \times 3 \text{mm}$优质钢管弯管加工而成，限位部件为铸钢件。 4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于60mm； 5.踏板采用4mm优质钢板冲压件，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm； 6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于$(3 \times 104) \text{mm}^2$，摩擦系数应不小于0.5； 7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 8.相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 9.转轴直径$\geq 30 \text{mm}$，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚$\geq 6.5 \text{mm}$，轴承选用6206深沟球轴承； 10.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ★12.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。

4	肋木架	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3\text{mm}$，主横梁$\phi \geq 32 \times 3\text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.横肋采用$\geq 32 \times 3\text{mm}$优质钢管，中心间距$\geq 300\text{mm}$。 3.顶部横梁采用弯管通过焊接冲压弧形管帽与立柱连接，使用宽度$\geq 1050\text{mm}$； 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于600mm； ★5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
5	高低单杠	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3\text{mm}$，主横梁$\phi \geq 28\text{mm}$优质无缝钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.使用宽度不小于1200mm，横杠直径$\geq 32\text{mm}$，杠面高度为2200mm、1880mm；横杠采用穿入套管连接，器材最高处与杠面距离不大于10mm。 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于600mm； ★5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
6	上肢牵引器	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3\text{mm}$，主横梁$\phi \geq 42 \times 3\text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g；柔性部件选用尼龙钢丝绳；把手端部直径不小于50mm； 4.轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径$\phi 30\text{mm}$，轴承采用深沟球轴承6206，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞； 5.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于600mm； ★6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。

7	坐立式腰背按摩器	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3 \text{mm}$，主横梁$\phi \geq 38 \times 2.5 \text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.扶手采用$\phi \geq 32 \times 3 \text{mm}$菱形花纹管，端部直径不小于50mm，按摩轮转轴直径25mm；按摩轮与刚性固定部件间的间隙不小于60mm； 4.轴承采取有效的防水、防尘措施。限位转轴直径$\phi 25 \text{mm}$，轴承采用深沟球轴承6205，限位轴承座为精密铸钢件，限位耳板为整体冲压件且边角圆弧过渡； 5.凳面采用$\geq 4 \text{mm}$优质钢板冲压件，表面有防滑凸起，凳面立柱$\phi \geq 76 \times 3 \text{mm}$优质钢管； 6.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ★7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
8	腹斜肌背部拉伸器	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \text{mm} \times 3 \text{mm}$，主横梁采用矩形$\geq 40 \text{mm} \times 60 \text{mm} \times 3 \text{mm}$优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.腹斜肌拉伸扶手采用$\phi \geq 42 \text{mm} \times \text{mm}3$优质钢管；背部拉伸扶手采用$\phi \geq 32 \text{mm} \times 3 \text{mm}$优质钢管，端部直径不小于50mm； 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ★5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
9	棋牌桌	50	件	▲1.主要承载立柱$\phi \geq 114 \times 3 \text{mm}$，主横梁$\geq 20 \times 18 \times 1.5 \text{mm}$不锈钢钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.桌面由不锈钢板面与不锈钢钢管组成，凳面为4mm优质钢板冲压件，凳面立柱$\phi \geq 76 \times 3 \text{mm}$优质钢管； 3.安装方式：直埋式，地埋深度：主立柱不小于500mm、坐凳立柱不小于400mm； ★4.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	10	双杠	50	件	▲1.主要承载立柱 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁 $\varphi\geq 42\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.杠面直径 $\geq 42\text{mm}$ 、杠长 $\geq 2500\text{mm}$ ，且杠面端部采用球面封堵处理；两杠内侧距离为503mm。 3.立柱与横杠支撑管用加厚焊接帽连接，以圆滑过渡。 4. 安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ★5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
		11	跷跷板	50	件	▲1.主要承载立柱 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁 $\geq 80\times 80\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3. 扶手管采用 $\varphi\geq 32\times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，端部直径不小于50mm。座靠板采用 $\geq 4\text{mm}$ 优质钢板冲压件； 4.限位轴承座为精密铸钢件，外径不小于130mm，主轴直径 $\varphi 30\text{mm}$ ，限位轴直径 $\varphi 20\text{mm}$ ；横梁倾斜角度不大于20°； 限位耳板采用 $\geq 10\text{mm}$ 钢板整体冲压件且边角圆弧过渡；轴承选用深沟球轴承6006，轴承应采取有效的防水、防尘措施； 5.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ★6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
		12	腿部按摩器	50	件	▲1.主要承载立柱 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁 $\varphi\geq 25\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.按摩轮转轴直径 $\geq \varphi 25\text{mm}$ ，轴承采用深沟球轴承6205； 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ★5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。
合同包2（购置健身器材）						

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后一年内交货
标的提供的地点	呼和浩特市
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，合同签订后支付95% 2期：支付比例5%，验收合格后支付5%
验收要求	1期：货到安装完毕后一次性验收。供应商提供验收单，由接收部门及上级主管行政部门盖章后送达采购人处。采购人在收到中标人验收申请后5个工作日内组织抽查验收。采购人成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作

履约保证金	不收取
其他	质量要求： 合格，符合国家及行业相关规范和标准 其他： 质保期：8年 售后：非人为原因，商家免费维修 代理服务费收费标准： 按照内工建协【2016】17号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》文件中的规定收取

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属行业	招标技术要求
1		健身设备	购置健身器材	批	1.00	1,090,000.00	1,090,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一

附表一：购置健身器材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
		序号	名称	数量	单位	技术参数
		1	智能太空漫步机	3	台	规格：大于等于2950*1220*3550（mm） 1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于60×3mm。 3.摆杆有限制摆动幅度的限位装置，且单侧摆动幅度小于等于58°，摆杆选用优质钢管一次弯管成型； 4.手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离大于等于66mm； 5.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度小于等于31mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 6.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积符合要求，摩擦系数不小于0.6； 7.摆动部件下缘距地面或底面高度大于等于104mm； 8.相邻运动的两踏板间距125-150mm之间； 9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 10.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。

2	智能腹肌板	3	台	规格：大于等于2530*1440*3550（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于60×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。
3	智能太极揉推器	3	台	规格：大于等于2530*1220*3550（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于60×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。
4	智能坐蹬训练器	3	台	规格：大于等于2530*1220*3550（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于89×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护； 5.身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离净高度大于等于420mm； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。

5	智能推举训练器	3	台	规格：大于等于2530*1220*3550（mm） 1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,大于等于内衬120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于89×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 3.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应以圆滑过渡或加以防护； 4.身体卡夹器材活动部件与地面可能挤压使用者身体时，则活动部件下底面距地面距离净高度大于等于468mm； 5..活动部位应有限位装置； 6.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。
6	智能椭圆漫步机	3	台	规格：大于等于3350*1220*3550（mm） 1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于60×40×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离大于等于102mm； 5.脚踏部位应有防滑措施，且站立使用的单脚防滑面积符合要求，防滑面摩擦系数大于等于0.6° 6.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度大于等于31mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 7.摆动部件下缘距地面或底面高度大于等于135mm 8.相邻运动的两踏板间距125-155mm之间； 9.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 10.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。

7	智能钟摆训练器	3	台	规格：大于等于2530*1220*3550（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于80×40×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应以圆滑过渡或加以防护； 5.手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离大于等于84mm； 6.摆动部位应有限制摆动幅度的限位装置，且单侧摆动幅度小于等于58° 7.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板； 8.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积大于等于48450mm²，摩擦系数大于等于0.6； 9.摆动部件下缘距地面或底面高度大于等于110mm； 10.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。
8	智能扭腰器	3	台	规格：大于等于2530*1220*3550（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于80×40×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 3.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应以圆滑过渡或加以防护； 4.脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距应大于等于168mm； 5.扭腰盘设置防止超速运转的阻尼装置 6.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积大于等于40192mm²，摩擦系数大于等于0.6； 7.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 8.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。

9	智能竞速健身车	3	台	规格：大于等于2600*1220*3550（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于80×40×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.脚或腿的卡夹活动底面与地面的间距大于等于154mm 5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。
10	智能告示牌	3	台	规格：大于等于1800*1220*2900（mm）1.主要材料：钢管、塑木、铝型材 2.主要承载立柱规格大于等于215×120mm,内衬大于等于120×165×3mm钢管，主要承载横梁尺寸大于等于40×40×3mm。 3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于3.0mm； 4.▲质量符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》（须提供具有相应资质的检测机构出具的检验报告和NSCC认证证书）。
11	智能电动跑步机	4	台	显示：≥18.5 寸液晶触摸屏；组装尺寸：≥ 200*95*160cm；跑步使用区域： ≥ 157*61cm；马达常规值≥3HP；最大≥ 6HP ；净重/毛重： ≥195kg/225kg；速度：0.5-20Km；坡度：0-15%，+1；电源：220V；最大承重： ≥200kg；系统配置:1可选配.Android 4.4 系统，四核高性能处理器；2.在线网络视频，在线音乐，在线 TV 功能，；3.大数据健康管理，微信无缝链接，跑步数据一键直达；4.在线远程升级，减少人力维护；5 种训练模式：①快速启动、②时间模式、③距离模式、④热量模式、⑤训练模式（内置 8 种系统程序）、⑥实景训练、供不同人群选择，跑遍全世界；7.使用时间：每天连续使用 12 小时以上；
12	商用交流变频跑步机	6	台	1、LED屏，内含九以上种跑步程序，有心率显示系统， 2、减震装置可承受不同体重的使用者，保证弹性的持久度。3、马达：：≥4.0HP AC商用交流马达（电机：>2.2KW交流）4、最高速度范围：≥22KM/H；坡度范围：≥0-15%。5、跑步区域：：≥1550*560MM；6、程序：不少于1个手动和36个预设运动程序，设有速度、坡度快捷键。7、最大承重：≥150KG.8、展开尺寸：≥2160*880*1535mm。。

13	后驱椭圆机	1	台	LED与点阵显示面板，内含五种以上多种运动程序，跳显示系统，提升使用者的有效性和安全性。2. 展开尺寸： $\geq 1620 \times 650 \times 1800\text{mm}$ ；3. 飞轮重量 $\geq 8\text{kg}$ ；4. 控制面板：红蓝双色LED显示屏；5. 锻炼目标数据：时间；距离；卡路里；手握心率；6. 运动程序：12个预设运动程序+1个手动运动程序；7. 产品净重： $\geq 100\text{kg}$ ；8. 最大承重： $> 150\text{kg}$ ；9. 阻力：1-24段；10. 风阻磁阻 双阻力；11. 立式IPAD支架；12. ABS水杯架；13.▲产品符合NSCC国体认证；16.▲产品符合国家体育用品质量监督检验中心检验报告。
14	前驱椭圆机	4	台	1. LED与点阵显示面板，内含6以上种运动程序，具有心率显示系统，2. 展开尺寸： $\geq 1620 \times 650 \times 1800\text{mm}$ ；3. 飞轮重量： $\geq 8\text{kg}$ ；4. 控制面板：红蓝双色LED显示屏；5. 锻炼目标数据：时间；距离；卡路里；手握心率；6. 运动程序： ≥ 12 个预设运动程序+1个手动运动程序；7. 产品净重： $\geq 100\text{kg}$ ；8. 最大承重： $> 150\text{kg}$ ；9. 阻力：1-24段；10. 风阻磁阻 双阻力；11. 立式IPAD支架；12. ABS水杯架；▲产品符合NSCC国体认证；16.▲产品具有国家体育用品质量监督检验中心检验报告。
15	商用液阻划船器	4	台	10档可调节水阻；自带滑轮，可移；不锈钢主架，聚酯碳酸硬质水箱；航空级铝合金双滑轨；三叶式不锈钢浆叶；浆叶可以上下调节；高强度驱动带；电子表：显示时间、距离500米分段计时、每分钟转数、每小时消耗卡路里数，瓦特数，间歇训练以及可选无线心率接收装置；占地尺寸： $\geq 2213 \times 560 \times 650\text{mm}$ ；产品重： $\geq 79.5\text{kg}$ ；最大承重： $\geq 158\text{kg}$
16	风阻滑雪训练器	4	台	同心的动力训练装置，具有流体阻力的深蹲机； 2.支持全身力量训练运动，能使大部分主要的肌肉群集中在一个动作上； 3.可做深蹲、过顶举，及过顶推拉等8种以上动作； 4. 适用于康复体能训练，使用者可以安全地训练和功能性训练； 5.在动作返回阶段没有阻力；6.尺寸（长*宽*高）： $\geq 1710\text{mm} \times 830\text{mm} \times 2450\text{mm}$ ； 7.重量 $\geq 94.3\text{KG}$ 。

17	仿生塑身机	6	台	1. 电子表: LCD视窗≥(60*130), 12种运动程序 2. 阻力调节: 1-8段 3. 磁控轮: 双向、内磁、毛重≥6KGS 4. 运动方式: 骑马运动、伸展运动、体操运动、赛车运动、登山运动, 心率监控: 带手握电跳测试 5. 座垫: 尺寸2≥70*250mm, 上下≥7段调节,行程≥180MM, 前后自由调节行程≥85MM; 6. 最大承重: ≥130KGS; 7. 展开尺寸: ≥960x560x1450mm
18	卧式椭圆台阶器	3	台	1.两种锻炼模式: A.卧式台阶器模式: B.卧式椭圆机模式: ≥17英寸加宽步长设置, 使前后踩踏的感觉达到最大的舒适度; 2.满足上身与下身的同步锻炼, 使有氧运动和力量运动充分结合。3.驱动系统: 静音磁控系统; 4.阻力段数: ≥16级; 5.控制面板: 蓝色+绿色双色LCD控制面板, 易读、背光设置; 显示: 浏览、时间、速度、路程、卡路里、心率、扭矩级别及心率恢复; 6.程序: 1个手动程序、5个预设程序(摇滚程序、山谷程序、坡度程序、脂肪燃烧、随机程序)、1个目标心率程序; 7.符合人体结构设计及优质材料的坐垫, 使坐姿变得更舒服; 8.耐用的铝制座椅, 可调整适合使用者的不同的距离; 9.手握式心率测试, 位于座椅扶手处, 易于在任何时刻监视心率; 10.可调倾斜角度靠垫, 为腰椎提供舒适支撑, 其角度还可帮助纠正坐姿; 11.隐藏式3段曲柄, 增加了耐用性, 安全性。12.心率显示系统: 手握式测心率13.器材尺寸: ≥L1600*W660*H1380mm; 14.最大承重: ≥136KG; 15.器材重量: ≥85.6KG。
19	壁挂式拉绳训练器	1	台	产品尺寸 ≥1320×140×1960mm 锻炼部位 腿部肌肉、背部肌肉、胸部肌肉、手臂肌肉等
20	壁挂式绳动训练器	3	台	1、阻力控制: 磁阻, 最大阻力单边是≥25kg x 2 =50 kg, 10档位 2、输入电流:220v/AC; 3、摆臂:水平调整:0-90°垂直调整:0-160°, 9 档位拉索调整:≥750mm/10个档位; 4牵引绳: 伸展长度≥2000mm和最大承重为静态≥600kgs; 5、滑轮: POM 6、电子表: ≥1062*465mm, 镜面, 5 个LED 窗口显示: 时间, 卡路里, 速度, 阻力, 计数; 带MP3和喇叭; 8、带蓝牙音乐功能。挂墙区域: ≥200*200cm 运动区域:≥ 220*200cm 展开尺寸:≥ 212* 84*200cm 折叠尺寸: 81*16*130cm
21	壁挂机落地架	3	台	主架管规格: ≥F60*60*3.0mm 横梁≥F40*60*3.0mm 搭配L802使用。组立尺寸: ≥139*106*169cm ; 外箱尺寸: ≥162.5*56.5*9cm
22	哑铃组	9	组	可调节范围(25.30.35...60LB)单子最重60磅=27.2kg 范围内带架和托架

23	单双杠训练器	10	台	单双杠训练器 产品尺寸:(L)≥1180×(W)1100×(H)2285mm 产品净重:≥98Kg; 产品毛重:≥108Kg
24	腹肌板	5	台	管材规格: 主体框架管材采用≥J40*60*2mm和≥J50.8*76.2*2mm高强度矩形钢管组合; 调节部分: 电镀调节管, 圆垫高度可调; PU发泡圆垫、座垫及运动者接触部位, 磨损后可快速更换; 仰卧使用可≥6档调节; 占地面积: ≥1470mm*540mm*550mm; 器材重量≥: 30kg。
25	可调哑铃椅	5	台	主架使用≥φ76×2.5mm与≥100mm×50mm×3mm管材组合; 标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作; 座垫及运动者接触部位使用多层PU皮革; 橡胶脚套防止磨损地板; 靠垫角度9档调节, 座垫角度5档; 底部附小拖轮; 占地面积(L×W×H):≥1360*440*410(mm); 净重/N.W:≥49kg;
26	身高体脂测试仪	10	台	身高体测: 超声波自动感应测量; 体重/脂肪测量: 上下秤智能测量/数据设定测量; 体重分度值: ≥50G; 体重测量范围: 5-200KG; 身高分度值: ≥0.1cm ; 身高测试范围: 80-195cm (三节拉到顶才能测试身高); 显示屏: ≥105*69.5cm背光大屏 (语音报读显示、体脂值、身高值、BMI指数); 电源类型: 使用4节7号AA A电池 (可使用6-12V2A适配器) (不可同时使用) 带身高坐高计, 【身高参数】: 量程: 90~210 cm分度值: 2.5px 误差%: ±0.1; 【体重参数】: 量程: 5.0~150 kG; 分度 值: 0.1 kG 误差%: ±0.2
27	律动机	10	台	产配置: 摇摆模式/震动模式; 颜色: 白色; 产品功率: 大于等于200W; 产品规格: ≥L620×W370×H115MM (长宽高); 包装尺寸: : ≥L760×W420×H168MM (长宽高) 净重: ≥11.9KG; 毛重: ≥13.5KG
28	双层哑铃架 (六付)	1	台	搁板呈倾角设计; 可承载六对哑铃; 尺寸:椭圆管腿≥ 900*900*230六副面板≥ 1200*240*130 ≥100*50*2mm厚的平椭圆管 2件纸箱包装
29	黑色包胶哑铃	140	公斤	1.材质: 实心头部45#钢, 实心钢芯, 包裹材料原生橡胶, 注胶成型; 2.外层橡胶层厚度: ≥15mm 2.手柄材料Q235, 手柄镀硬铬+1.2mm深滚花, 提供抓握力; 3.手柄和头部之间紧压焊接, 坚固可靠, 不易脱落 4.此哑铃套装包含: 5-20KG哑铃, 每2.5KG递增; 5.尺寸: ≥32mm, 长143mm, 重量误差: +/-1%

		30	浸塑哑铃组（10付女士用）	3	组	材质：内圆钢 外包 彩色橡胶 握柄直径：28mm±1mm 握柄长度：140m±1mm 手柄材质：彩色橡胶；表面处理：光面
		31	臂力小杠铃组	3	组	材质：内铸铁，外包彩橡胶 杆子为黑色烤漆而成，片为1.25kg/2.5kg/5kg片组合而成配套杆为直径≥30mm 有保护把套
		32	2寸铃片架	1	台	1.6根电镀挂片管，最高可承载1000磅铃片； 2.产品尺寸:≥ (L)910×(W)910×(H)800mm； 3.产品净重:≥ 24Kg； 4.产品毛重:≥ 32Kg。
		33	综合训练器	3	台	组立尺寸：≥ 195*103*210cm 净重：≥195KG 主管材：精密焊管≥PT50*100*2.0mm 配重：60kg(标配)；≥90kg(选配)； 训练部位：1、推胸训练（锻炼胸部肌群）2、下拉背训练、水平拉背训练（锻炼背部肌群）3、摆腿训练（锻炼腿部肌群）4、伸腿训练（锻炼肌直肌、股内肌、股外肌等肌群）5、曲腿训练（锻炼股二头、半腱肌、半膜肌、腓肠肌、比目鱼肌等肌群）6、腹部训练(锻炼腹部肌群) 7、肱二头肌训练（锻炼肱二头肌肌群）
		34	体能训练器	2	台	主材40*80*2.0平椭圆管选择片标准配置为≥55公斤塑壳配重块；旋转式五档可调节力臂，提供多种训练方式的选择；工字型底座；配有内容详尽的训练手册，方便初学者训练使用产品尺寸：≥(L)1250×(W)1665×(H)2090mm；产品净重：≥134Kg产品毛重：≥150Kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则视为无效					
合同包3（购置老年健身器材）						g±0.1kg

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后一年内交货
标的提供的地点	呼和浩特市
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，合同签订后支付95% 2期：支付比例5%，验收合格后支付5%
验收要求	1期：货到安装完毕后一次性验收。供应商提供验收单，由接收部门及上级主管行政部门盖章后送达采购人处。采购人在收到中标人验收申请后5个工作日内组织抽查验收。采购人成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作
履约保证金	不收取
其他	质量要求：合格，符合国家及行业相关规范和标准 其他：质保期：8年 售后：非人为原因，商家免费维修 代理服务费收费标准：按照内工建协【2016】17号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》文件中的规定收取

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属行业	招标技术要求
1		健身设备	购置老年健身器材	批	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一

附表一：购置老年健身器材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
		序号	名称	数量	单位	技术参数
		1	肩梯/上肢协调功能训练器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于36×36×2(mm)钢管； 3.面板采用全不锈钢材质； 4.图案说明和文字说明等内容直接腐蚀于不锈钢面板上，可长久保持清晰； 5. 具有两个功能站位，可满足二人同时使用： 肩梯功能站位，与手指接触部位采用塑料制件，增强使用的舒适性； 上肢协调功能站位，导杆采用不锈钢材质，美观耐用。 6.器材采用直埋式安装方式，立柱埋入地下深度不小于500mm, 地埋尺寸不小于（500×500×600）mm； 7.占地空间：不小于1280×490×1815(mm)。 ▲8.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告
		2	背部伸展/腕关节/握力练习器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于36×36×2(mm)钢管； 3.面板采用全不锈钢材质； 4.图案说明和文字说明等内容直接腐蚀于不锈钢面板上，可长久保持清晰； 5. 具有三个功能站位，可满足二人同时使用： 背部伸展功能，采用不锈钢材质，美观耐用。 腕关节功能站位，与手指接触部位采用塑料制件，增强使用的舒适性； 握力功能站位，采用不锈钢材质，美观耐用,且握力功能站位能自动显示握力的大小。 6.器材采用直埋式安装方式，立柱埋入地下深度不小于500mm, 地埋尺寸不小于（500×500×600）mm； 7.占地空间：不小于1280×295×1815(mm)。 ▲8.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告

3	肩关节回旋/前臂、腕关节练习器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于36×36×2(mm)钢管； 3.面板采用全不锈钢材质； 4.图案说明和文字说明等内容直接腐蚀于不锈钢面板上，可长久保持清晰； 5. 具有二个功能站位，可满足二人同时使用： 肩关节回旋功能，内部有阻尼，增加锻炼力度； 前臂、腕关节功能站位与手指接触部位采用塑料制件，增强使用的舒适性。 6.器材采用直埋式安装方式，立柱埋入地下深度不小于500mm，地埋尺寸不小于（500×500×600）mm； 7.占地空间：不小于1280×505×1815(mm)。 ▲8.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告
4	手摇式上肢练习器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于76×60×3(mm)钢管； 3.座板与靠背采用一次冲压成形，座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 4.对面同侧手轮之间的最小距离不小于230mm； 5.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 6.安装轴承处采取有效防水、防尘措施； 7.手轮采用塑料制件，外圆周边有凹凸结构，增加使用舒适感； 8.转套内部设置有防止超速转动的阻尼装置，增加锻炼力度； 9.座椅采用半包围扶手，方便上下器材，且具有防护功能； 10.占地空间不小于2335×855×985(mm)； ▲11.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告

5	骑行式下肢练习器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面,尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于76×60×3(mm)钢管； 3.座板与靠背采用一次冲压成形，座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 4.对面同侧脚蹬之间的最小距离不小于230mm； 5.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 6.安装轴承处采取有效防水、防尘措施； 7. 脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于0.5； 8.座椅采用半包围扶手，方便上下器材，且具有防护功能； 9.转套内部设置有防止超速转动阻尼装置，增加锻炼力度； 10.占地空间不小于2625×855×845(mm) ▲11.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告
6	踝关节屈伸练习器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于60mm×3mm钢管 3.采用双位设计，可以满足二人同时使用； 4.座板和靠背板均为一次冲压成形，板材厚度不小于4.0mm，并圆滑过渡； 5.座椅采用半包围扶手，方便上下器材，且有防护功能； 6.把手直径不小于16mm且不大于45mm； 7.脚踏板有阻尼装置，可增强锻炼力度； 8.脚踏板进行了防滑处理，摩擦系数不小于0.5； 9.占地空间不小于1345mm×1030mm×985mm； ▲10.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告

7	踝关节多向练习器	16	件	▲1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于φ60mm×3mm钢管 3.采用双位设计，可以满足二人同时使用； 4.座板与靠背均采用一次冲压成形，板材厚度不小于4.0mm，并圆滑过渡； 5.座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡，座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 6.把手管采用半包围设计，方便上下器材，并有防护功能； 7.转轴直径不小于25mm，呈球头结构，实现万向运动； 8.转轴下支板与尼龙压板同时充当着万向轴承、阻尼及限位块，增加锻炼力度和使用舒适性； 9.脚踏部位设有防滑凸起，摩擦系数不小于0.5； 10.紧固件外安装不锈钢螺母座盖，美观大方； 11.占地空间不小于1345×1025×985(mm)； ▲12.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告
8	告示牌	16	件	▲1.主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.面板为不锈钢材质，文字采用腐蚀凹凸印刷； 3.面板与框架装配后上下两端面有铝型材扣件，整件器材无V型开口，无头颈卡夹危险； 4.采用双立柱两块面板结构； 5.立柱采用外扣式铝制封头，可防止雨水流入，立柱上部无钩挂结构。 ▲6.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告
9	棋牌桌	16	件	▲1.主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120×80×3(mm)优质矩形钢管； 2.桌面采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 3.台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm； 4.座位立柱管材规格不小于Φ76mm×3mm； 5.配备四个凳子，凳子冲压一体成型。 ▲6.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告

		10	轨道式象棋桌	16	件	▲1.主立柱采用不小于φ114×3(mm)优质钢管，座位立柱管材规格不小于φ76mm×3mm，台面边框管材壁厚不小于2mm； 2.主要承载横梁采用不小于50mm×20mm×2mm钢管； 3.采用轨道式棋盘，桌面采用ASA塑料件； 4.棋子不能从棋盘上取走； 5.表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂。 ▲6.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

购置健身路径：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

购置健身器材：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

购置老年健身器材：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

- (4) 因重大变故，采购任务取消；
(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（购置健身路径）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（购置健身器材）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（购置老年健身器材）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

- （1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 投标人应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html), 点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/) 对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定, 对投标文件中的资格证明文件等进行审查, 以确定投标投标人是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人, 其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法: 分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审(得分四舍五入保留两位小数)。(详见后附表三详细评审表)

最低评标价法: 无

6. 汇总、排序

综合评分法: 评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定; 上述相同的, 按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序; 以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法: 投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且进行政府采购政策落实的价格扣除后, 对投标报价进行由低到高排序, 确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的, 按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的, 按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序; 以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表:

合同包1 (购置健身路径)

信用记录	到提交投标文件的截止时间, 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	提供递交投标文件截止之日近一年任意1个月的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准或可根据自身情况做出承诺) 提供递交投标文件截止之日近一年任意1个月缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单或银行凭证为准或可根据自身情况做出承诺) 注: 其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书(加盖电子公章)
履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明

具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2020或2021 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或可根据自身情况做出承诺。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前 3 年内”竞标人书面声明函
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

合同包2（购置健身器材）

信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	提供递交投标文件截止之日近一年任意 1 个月的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准或可根据自身情况做出承诺） 提供递交投标文件截止之日近一年任意 1 个月缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单或银行凭证为准或可根据自身情况做出承诺） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书（加盖电子公章）
履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2020或2021 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或根据自身情况做出承诺。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前 3 年内”竞标人书面声明函
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

合同包3（购置老年健身器材）

信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	提供递交投标文件截止之日近一年任意 1 个月的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准或可根据自身情况做出承诺） 提供递交投标文件截止之日近一年任意 1 个月缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单或银行凭证为准或可根据自身情况做出承诺） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书（加盖电子公章）

履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2020或2021 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或可根据自身情况做出承诺。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前 3 年内”竞标人书面声明函
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

表二符合性审查表：

合同包1（购置健身路径）

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1. 明确所竞标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

合同包2（购置健身器材）

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1. 明确所竞标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

合同包3（购置老年健身器材）

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1. 明确所竞标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定

其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

购置健身路径

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 55.0分	
	商务部分 15.0分	
	报价得分 30.0分	
技术部分	所投产品技术参数 (25.0分)	(1) 投标产品技术参数、性能指标等完全满足招标文件要求的得 25分 ； (2) 标“▲”项投标产品不满足招标文件要求的，每有一项不满足或负偏离的，扣 2分 ，未标记“▲”每有一项不满足或负偏离的，扣 1分 ，总分 25分 扣完为止。（注：1、标记“▲”需提供佐证材料，佐证材料包括并不限于认证证书或检测报告等。2、为防止误评或漏评，投标人需在其技术规格响应表中写明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。）
	产品整体质量状况 (10.0分)	根据投标产品整体质量状况进行评审： 1.产品整体质量状况科学、合理、严谨、周密，具有完善的供货设备质量体系，能为整体质量状况提供充足保证，得 10 分； 2.产品整体质量状况科学、合理，质量体系具备且较完善，能够保证质量状况，得 8分 ； 3.产品整体质量状况科学、合理，质量体系具备但较简单，能保证质量状况，得 6分 ； 4.产品整体质量状况不完善，质量体系具备但不完善，基本能满足质量状况，得 4 分； 5.产品整体质量状况缺失，或质量体系缺失，满足项目需要存在风险，得 1 分。
	设备维护保养 (7.0分)	根据投标人提供的针对本项目产品的运行成本和维护费用进行评分 1.运行成本、维护费用科学合理且费用较低的得 7分 ； 2.运行成本、维护费用基本可行的得 4分 ， 3.运行成本、维护费用不合理且费用高的得 2分 ； 4.未提供的不得分。
	产品的安装工艺及操作性等 (7.0分)	根据产品的安装工艺及操作性进行评审 1.安装工艺、维护性、操作性要领详细、全面、先进、可行性高利于项目实施，可以提供充足保障，得 7分 ； 2.安装工艺、维护性、操作性要领详细、先进、可行性满足项目实施，能够提供保障，得 5分 ； 3.安装工艺、维护性、操作性要领简单、能提供保障得 4分 ； 4.安装工艺、维护性、操作性要领不完善、基本能提供保障得 3分 ； 5.安装工艺、维护性、操作性要领缺失、提供保障存在风险得 1分 ；
	供货能力及供货方案 (6.0分)	根据供货能力及供货方案进行评审 1.供货履约能力、供货计划、保证措施完善、科学、合理、能为供货能力提供充足保证，得 6分 ； 2.供货履约能力、供货计划、保证措施完善、科学、能够提供供货能力保证，得 5分 ； 3.供货履约能力、供货计划、保证措施简单、能提供供货能力保证，得 4分 ； 4.供货履约能力、供货计划、保证措施不完善、基本能提供供货能力保证，得 3分 ； 供货履约能力、供货计划、保证措施缺失、供货能力保证存在风险，得 1分 ；

商务部分	体系认证 (3.0分)	根据投标企业或生产厂家提供有效期内的： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 以上三项提供齐全得 3 分，提供不全或未提供不得分。
	类似业绩 (5.0分)	投标人提供的2019年1月1日至今承担过类似业绩做出评价，以中标通知书和供货合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分；本项为累计得分，每提供一项得5分，最高得5分。类似业绩是指：体育设备类。
	售后服务方案 (7.0分)	根据投标人的售后服务方案进行评审 售后服务措施、售后服务系统完善、全面、合理，能为售后服务提供充足保证，得7分； 售后服务措施、售后服务系统完善，能保证售后服务，得5分； 售后服务措施、售后服务系统不完善，基本能保证售后服务，得3分； 售后服务措施、售后服务系统缺陷，售后服务存在风险，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

购置健身器材

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分	
	商务部分15.0分	
	报价得分30.0分	
技术部分	所投产品技术参数 (25.0分)	（1）投标产品技术参数、性能指标等完全满足招标文件要求的得25分； （2）标“▲”项投标产品不满足招标文件要求的，每有一项不满足或负偏离的，扣2分，未标记“▲”每有一项不满足或负偏离的，扣1分，总分25分扣完为止。（注：1、标记“▲”需提供佐证材料，佐证材料包括并不限于认证证书或检测报告等。2、为防止误评或漏评，投标人需在其技术规格响应表中写明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。）
	产品整体质量状况 (10.0分)	根据投标产品整体质量状况进行评审： 1.产品整体质量状况科学、合理、严谨、周密，具有完善的供货设备质量体系，能为整体质量状况提供充足保证，得 10 分； 2.产品整体质量状况科学、合理，质量体系具备且较完善，能够保证质量状况，得8分； 3.产品整体质量状况科学、合理，质量体系具备但较简单，能保证质量状况，得6分； 4.产品整体质量状况不完善，质量体系具备但不完善，基本能满足质量状况，得 4 分； 5.产品整体质量状况缺失，或质量体系缺失，满足项目需要存在风险，得 1 分。
	设备维护保养 (7.0分)	根据投标人提供的针对本项目产品的运行成本和维护费用进行评分 1.运行成本、维护费用科学合理且费用较低的得7分； 2.运行成本、维护费用基本可行的得4分， 3.运行成本、维护费用不合理且费用高的得2分； 4.未提供的不得分。

	产品的安装工艺及操作性等 (7.0分)	根据产品的安装工艺及操作性进行评审 1.安装工艺、维护性、操作性要领详细、全面、先进、可行性高利于项目实施，可以提供充足保障，得7分； 2.安装工艺、维护性、操作性要领详细、先进、可行性满足项目实施，能够提供保障，得5分； 3.安装工艺、维护性、操作性要领简单、能提供保障得4分； 4.安装工艺、维护性、操作性要领不完善、基本能提供保障得3分； 5.安装工艺、维护性、操作性要领缺失、提供保障存在风险得1分；
	供货能力及供货方案 (6.0分)	根据供货能力及供货方案进行评审 1.供货履约能力、供货计划、保证措施完善、科学、合理、能为供货能力提供充足保证，得6分； 2.供货履约能力、供货计划、保证措施完善、科学、能够提供供货能力保证，得5分； 3.供货履约能力、供货计划、保证措施简单、能提供供货能力保证，得4分； 4.供货履约能力、供货计划、保证措施不完善、基本能提供供货能力保证，得3分； 供货履约能力、供货计划、保证措施缺失、供货能力保证存在风险，得1分；
商务部分	体系认证 (3.0分)	根据投标企业或生产厂家提供有效期内的： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 以上三项提供齐全得 3 分，提供不全或未提供不得分。
	类似业绩 (5.0分)	投标人提供的2019年1月1日至今承担过类似业绩做出评价，以中标通知书和供货合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分；本项为累计得分，每提供一项得5分，最高得5分。类似业绩是指：体育设备类。
	售后服务方案 (7.0分)	根据投标人的售后服务方案进行评审 售后服务措施、售后服务系统完善、全面、合理，能为售后服务提供充足保证，得7分； 售后服务措施、售后服务系统完善，能保证售后服务，得5分； 售后服务措施、售后服务系统不完善，基本能保证售后服务，得3分； 售后服务措施、售后服务系统缺陷，售后服务存在风险，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

购置老年健身器材

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分	
	商务部分15.0分	
	报价得分30.0分	
	所投产品技术参数 (25.0分)	(1) 投标产品技术参数、性能指标等完全满足招标文件要求的得25分； (2) 标“▲”项投标产品不满足招标文件要求的，每有一项不满足或负偏离的，扣2分，未标记“▲”每有一项不满足或负偏离的，扣1分，总分25分扣完为止。（注：1、标记“▲”需提供佐证材料，佐证材料包括并不限于认证证书或检测报告等。2、为防止误评或漏评，投标人需在其技术规格响应表中写明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。）

技术部分	产品整体质量状况 (10.0分)	根据投标产品整体质量状况进行评审： 1.产品整体质量状况科学、合理、严谨、周密，具有完善的供货设备质量体系，能为整体质量状况提供充足保证，得 10 分； 2.产品整体质量状况科学、合理，质量体系具备且较完善，能够保证质量状况，得8分； 3.产品整体质量状况科学、合理，质量体系具备但较简单，能保证质量状况，得6分； 4.产品整体质量状况不完善，质量体系具备但不完善，基本能满足质量状况，得 4 分； 5.产品整体质量状况缺失，或质量体系缺失，满足项目需要存在风险，得 1 分。
	设备维护保养 (7.0分)	根据投标人提供的针对本项目产品的运行成本和维护费用进行评分 1.运行成本、维护费用科学合理且费用较低的得7分； 2.运行成本、维护费用基本可行的得4分， 3.运行成本、维护费用不合理且费用高的得2分； 4.未提供的不得分。
	产品的安装工艺及操作性等 (7.0分)	根据产品的安装工艺及操作性进行评审 1.安装工艺、维护性、操作性要领详细、全面、先进、可行性高利于项目实施，可以提供充足保障，得7分； 2.安装工艺、维护性、操作性要领详细、先进、可行性满足项目实施，能够提供保障，得5分； 3.安装工艺、维护性、操作性要领简单、能提供保障得4分； 4.安装工艺、维护性、操作性要领不完善、基本能提供保障得3分； 5.安装工艺、维护性、操作性要领缺失、提供保障存在风险得1分；
	供货能力及供货方案 (6.0分)	根据供货能力及供货方案进行评审 1.供货履约能力、供货计划、保证措施完善、科学、合理、能为供货能力提供充足保证，得6分； 2.供货履约能力、供货计划、保证措施完善、科学、能够提供供货能力保证，得5分； 3.供货履约能力、供货计划、保证措施简单、能提供供货能力保证，得4分； 4.供货履约能力、供货计划、保证措施不完善、基本能提供供货能力保证，得3分； 供货履约能力、供货计划、保证措施缺失、供货能力保证存在风险，得1分；
商务部分	体系认证 (3.0分)	根据投标企业或生产厂家提供有效期内的： 1.质量管理体系认证证书； 2.环境管理体系认证证书； 3.职业健康安全管理体系认证证书； 以上三项提供齐全得 3 分，提供不全或未提供不得分。
	类似业绩 (5.0分)	投标人提供的2019年1月1日至今承担过类似业绩做出评价，以中标通知书和供货合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分；本项为累计得分，每提供一项得5分，最高得5分。类似业绩是指：体育设备类。
	售后服务方案 (7.0分)	根据投标人的售后服务方案进行评审 售后服务措施、售后服务系统完善、全面、合理，能为售后服务提供充足保证，得7分； 售后服务措施、售后服务系统完善，能保证售后服务，得5分； 售后服务措施、售后服务系统不完善，基本能保证售后服务，得3分； 售后服务措施、售后服务系统缺陷，售后服务存在风险，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、投标人基本情况表
- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十、投标截止时间供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信记录书面声明
- 十一、联合体协议书
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、分项报价明细表
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十九、项目组成人员一览表
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古冠成功工程招标代理有限公司：

1.按照已收到的 项目(项目编号：)招标文件要求，经我方 (投标人名称) 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

年 月 日

开标一览表

项目编号:

投标总报价（元）	
大写：	
小写：	

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

加盖公章：
年 月 日

授权委托书

授权委托人: _____ (签字)

法定代表人身份证扫描件	法定代表人身份证扫描件
国徽面	人像面

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
国徽面	人像面

_____年_____月_____日

格式六：

投标保证金
供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表			
投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

参加政府采购依法缴纳税金和社会保障资金承诺书

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司：
我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称： 项目编号： ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时郑重承诺：
在参加此次政府采购活动竞标截止日期前六个月内已依法缴纳增值税、营业税、教育费附加等各项税金；在竞标截止日期前一年内为企业员工 人缴纳社会保障资金。
特此声明。
备注：如竞标人为当年成立企业或工商个体户及自然人，可根据自身情况做出承诺。

投标人名称：（加盖公章）

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

投标截止时间供应商未被列入失信被执行人，重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录书面声明

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司：

我公司在参加此次政府采购活动前3年内，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上均无违法违规记录。在竞标截止时间供应商未被列入失信被执行人，重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录名单。

特此声明。

（以采购人现场查询记录为准）

备注：

1.信用信息查询记录渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录。

2.若工商个体户及自然人无法查询到信用信息，应当做出无违法违规信用记录承诺。（承诺包含且不少于以下内容：投标人名称、日期、有无违法记录等）

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（投标人不属于联合体可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员内部的职责分工如下：_____。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（投标人不属于中小企业可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（投标人不属于监狱企业可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（投标人不属于残疾人福利性单位可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日期：

格式十七：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

说明：

1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有**优于招标文件主要商务要求**的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

- 3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。