专业 SPECIALTY | 签名 SIGNATURE
建筑 ARCHITECTURE | 给排水 PLUMBING | 暖通 MECHANICAL | 电气 ELECTRICAL
工艺 TECHNOLOGY
结构 STRUCTURE

2号灯杆灯具布置

C39 C40
C33 C34 C35 C36 C37 C38
C27 C28 C29 C30 C31 C32
C21 C22 C23 C24 C25 C26

(ZR-YJV5×16-SC100)×4
备用管3根SC100

原有箱变

220V/BVV3×2.5-SC32

礼宾旗旗杆现场控制箱

RVVP3*1.0-SC25

AL2

(ZR-YJV5×16-SC100)×2
备用管3根SC100

CAT5-SC25

AL3

C59 C60
C53 C54 C55 C56 C57 C58
C47 C48 C49 C50 C51 C52
C41 C42 C43 C44 C45 C46

3号灯杆灯具布置

备用管3根SC100

96756

37°

(RVVP3*1.0+CAT5)-SC25

ZR-YJV5×16-SC100

ZR-YJV5×16-SC100

CAT5-SC25

1号灯杆灯具布置

C19 C20
C13 C14 C15 C16 C17 C18
C7 C8 C9 C10 C11 C12
C1 C2 C3 C4 C5 C6

AL1

4号灯杆灯具布置

C79 C80
C73 C74 C75 C76 C77 C78
C67 C68 C69 C70 C71 C72
C61 C62 C63 C64 C65 C66

AL4

(RVVP3*1.0+CAT5)-SC25
引至扩声、照明控制室

预留管SC50
引至LED大屏幕控制室

版本 / Revision

| 版本号 Rev. | 日期 Date | 备注 Remark |
|---|---|---|
| V01 | 2022-04-10 | 第一版 |

通用注释 / GENERAL NOTES

1、请勿测量图纸，所有数值以标注尺寸为准。
Do not scale drawings,all dimensions are as shown.
2、施工前，所有尺寸均应核实定位。
All dimensions shall be verified prior to construction.

注册执业章 / REGISTERED SEAL

工程设计出图专用章 /Stamp for Engineering Design

施工图审查机构 / EXAMINED BY

施工图审查合格书编号 / CERTIFICATE No.

索引图 / Key Plan

建设单位 / Client

设计单位 / Design Corporation

中体设计 CSAD
北京中体建筑工程设计有限公司
CHINA SPORTS ARCHITECTURAL ENGINEERING DESIGN CO.LTD
设计资质证书编号：A111008775

合作设计单位 / CO-OPERATED WITH

项目名称 / Proj.Name
呼和浩特职业学院田径场维修项目

子项名称 / Sub-Proj. Name
田径场

工程编号 / Proj. Number
S-22XX

| | |
|---|---|
| 审定人 Approved By | |
| 审核人 Examined By | |
| 工程主持人 Proj. Manager | |
| 专业负责人 Chief By | |
| 校对人 Checked By | |
| 设计人 Designed By | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 专业 DISCIPLINE | 体育工艺 | 当前版本 Current Rev | V01 |
| 比例 SCALE | 1:300 | 日期 DATE | 2022-05-10 |

图纸名称 / Drawing Title
场地照明平面布置图

| | |
|---|---|
| 设计阶段 STATUS | 施工图 |
| 图号 Drawing Number | 电施-06 |