

奈伦大厦**B**座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市机关事务管理局

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：**150101-HSZC-GK-20230017**

2023年07月05日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心受呼和浩特市机关事务管理局委托，采用公开招标方式组织采购奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目

项目编号：150101-HSZC-GK-20230017

采购计划备案号：呼政采备字[2023]01862号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目	274	详见招标文件	1,209,900.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目）：

1)无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

联系人：周娜

联系电话：0471-5988129

采购单位名称：呼和浩特市机关事务管理局

地址：呼和浩特新城区新华东街1号市党政机关办公大楼会议中心

联系人：侯占军

联系电话：15354857475

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （奈伦大厦 B 座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	奈伦大厦 B 座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市机关事务管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
无	无
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日

内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

无

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	自签订政府采购合同起20日
标的提供的地点	奈伦大厦B座集中办公区机关食堂
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，签订合同后支付30%的预付款； 2期：支付比例70%，货物（设备）到货安装调试验收合格后支付剩余
验收要求	1期：一、验收标准 采购方、投标方、第三方专家严格按照招标文件的要求及国家标准进行验收。二、检验项目 包装与标识、外观、功能参数。三、检测措施（一）现场验收 采购方、第三方专家、投标方均到场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，填写开箱记录，三方签字确认。投标方须提供设备出厂检验报告、合格证、装箱清单、产品使用说明书。通过目测、测量工具对产品逐件进行检查。1、包装与标识（1）包装箱内必须附装箱清单；（2）包装箱本身质量符合要求；（3）箱内产品与装箱清单一致。2、外观 无磨损，无划痕，无色差。3、功能（1）根据采购清单及参数进行核对；（2）查实箱内主机和配件是否齐全；（3）检查产品尺寸是否符合采购设备参数；（4）检查零件，紧丝等配件的牢固性；（5）调试设备功能运行是否正常。（二）产品确认 采购方、第三方专家、投标方依据采购合同对货物实地验收设备到货情况，共同签字确认产品。（三）功能确认 依据产品的性能指标、功能描述等，采购方、第三方专家、投标方，根据设备用途，按照设备的操作步骤，逐一检验，确认设备的性能和功能。
履约保证金	收取比例：5%，说明：以电子保函的形式提交，验收合格满1年后退还

其他	<p>售后服务保障: 1、所有设备均由中标单位负责安装调试, 质保期满后中标单位负责设备的终身维修及零配件的及时供应, 维修费先修理后付款, 零配件的购买先交货后付款。免费上门服务终身维修。 2、对于所有产品或设备, 中标单位需提供及时、迅速、优质的售后服务, 有充足的备品备件储备, 保证用户正常使用。 3、保修期内, 中标单位应免费对设备进行定期检查、调校、保养。 4、中标单位需对有关设备的使用、维修、保养及操作注意事项等进行无偿培训, 并提供无偿技术支持。 5、中标单位需提供全天候、全方位的服务。在使用中, 设备如出现故障, 接到通知后, 应在半小时做出响应, 并派专业维修人员于4小时内到现场12小时内修复, 最迟在接到维修电话后24小时(1天)内修复。质保期内, 免费更换一切在正常情况下损坏的零配件, 后续使用过程中每季度提供两次免费上门巡检服务。如不能修复应采取补救措施的, 免费提供备品, 以保证使用单位的正常工作。 6、对于超出免费保修期的设备, 如出现故障, 中标单位应实行上门服务, 并只收取维修过程中所更换零配件的成本价。</p> <p>质保期: 所有设备质保期从验收合格并交付使用之日起3年。</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.技术标准与要求

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	冷冻库	立方	15.96	1,900.00	30,324.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一
2		其他厨卫用具	四层货架	台	5.00	1,900.00	9,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二
3		其他厨卫用具	冷藏库	立方	15.96	1,900.00	30,324.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三
4		其他厨卫用具	四层货架	台	4.00	1,700.00	6,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四
5		其他厨卫用具	单星水池	台	3.00	1,200.00	3,600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五
6		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	1,720.00	1,720.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六
7		其他厨卫用具	双星水池	台	1.00	1,660.00	1,660.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七
8		其他厨卫用具	双层工作台	台	3.00	2,040.00	6,120.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八
9		其他厨卫用具	刀具菜墩消毒柜	台	1.00	3,360.00	3,360.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九
10		其他厨卫用具	绞切两用机	台	1.00	3,800.00	3,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表十
11		其他厨卫用具	多功能切菜机	台	1.00	7,600.00	7,600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表十一

1		其他厨卫用具	土豆去皮机	台	1.00	3,800.00	3,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十二
1		其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	2,880.00	2,880.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十三
1		其他厨卫用具	单星水池	台	1.00	900.00	900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十四
1		其他厨卫用具	四层货架	台	1.00	1,700.00	1,700.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十五
1		其他厨卫用具	地架	台	1.00	1,600.00	1,600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十六
1		其他厨卫用具	台式锯骨机	台	1.00	3,300.00	3,300.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十七
1		其他厨卫用具	油烟净化一体机	米	11.30	8,000.00	90,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十八
1		其他厨卫用具	上装饰板	m ²	20.85	500.00	10,425.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一十九
2		其他厨卫用具	厨房灭火系统	套	1.00	19,800.00	19,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十
2		其他厨卫用具	电磁大锅灶	台	3.00	8,500.00	25,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十一
2		其他厨卫用具	灶间拼台	台	4.00	760.00	3,040.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十二
2		其他厨卫用具	电磁双炒双温灶	台	2.00	12,500.00	25,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十三
2		其他厨卫用具	电磁双眼低汤灶	台	1.00	7,900.00	7,900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十四
2		其他厨卫用具	单通工作台	台	1.00	2,760.00	2,760.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十五
2		其他厨卫用具	单通工作台	台	2.00	3,160.00	6,320.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十六
2		其他厨卫用具	台面立架	台	1.00	1,200.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十七
2		其他厨卫用具	台面立架	台	2.00	1,320.00	2,640.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十八
2		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	3,400.00	3,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二十九
3		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	2.00	3,800.00	7,600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十
3		其他厨卫用具	四门冰柜	台	3.00	5,400.00	16,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十一

32	其他厨卫用具	刀具组合消毒柜	台	1.00	3,360.00	3,360.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十二
33	其他厨卫用具	双星水池	台	1.00	1,600.00	1,600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十三
34	其他厨卫用具	无靠背单星水池	台	2.00	1,100.00	2,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十四
35	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	2,880.00	2,880.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十五
36	其他厨卫用具	四层货架	台	1.00	1,700.00	1,700.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十六
37	其他厨卫用具	油烟净化一体机	米	8.40	8,000.00	67,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十七
38	其他厨卫用具	上装饰板	m ²	18.30	500.00	9,150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十八
39	其他厨卫用具	厨房灭火系统	套	1.00	19,800.00	19,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表三十九
40	其他厨卫用具	电磁单炒单温灶	台	1.00	9,100.00	9,100.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十
41	其他厨卫用具	双门竖盘蒸饭车	台	3.00	5,960.00	17,880.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十一
42	其他厨卫用具	三层六盘烤箱	台	1.00	6,000.00	6,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十二
43	其他厨卫用具	单通工作台	台	1.00	2,760.00	2,760.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十三
44	其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	3,400.00	3,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十四
45	其他厨卫用具	面案工作台	台	2.00	1,560.00	3,120.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十五
46	其他厨卫用具	面粉车	台	2.00	1,100.00	2,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十六
47	其他厨卫用具	电饼铛	台	2.00	1,900.00	3,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十七
48	其他厨卫用具	四门冰柜	台	1.00	5,400.00	5,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十八
49	其他厨卫用具	双门醒发箱	台	1.00	5,560.00	5,560.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表四十九
50	其他厨卫用具	豆浆机	台	1.00	7,200.00	7,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十
51	其他厨卫用具	无靠背单星水池	台	1.00	900.00	900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十一

52	其他厨卫用具	压面机	台	1.00	4,900.00	4,900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十二
53	其他厨卫用具	和面机	台	1.00	5,400.00	5,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十三
54	其他厨卫用具	搅拌机	台	1.00	3,400.00	3,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十四
55	其他厨卫用具	双速双动和面机	台	1.00	7,360.00	7,360.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十五
56	其他厨卫用具	灶间拼台	台	1.00	760.00	760.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十六
57	其他厨卫用具	单星水池	台	1.00	860.00	860.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十七
58	其他厨卫用具	四门冰柜	台	1.00	5,400.00	5,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十八
59	其他厨卫用具	热风循环消毒柜	台	1.00	3,180.00	3,180.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表五十九
60	其他厨卫用具	双眼水池	台	1.00	1,660.00	1,660.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十
61	其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	3,800.00	3,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十一
62	其他厨卫用具	挂墙层架	台	1.00	2,880.00	2,880.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十二
63	其他厨卫用具	制冰机	台	1.00	3,500.00	3,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十三
64	其他厨卫用具	热风循环消毒柜	台	6.00	6,100.00	36,600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十四
65	其他厨卫用具	四门碗柜	台	4.00	3,500.00	14,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十五
66	其他厨卫用具	双层工作台	台	2.00	1,720.00	3,440.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十六
67	其他厨卫用具	单星水池	台	4.00	1,250.00	5,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十七
68	其他厨卫用具	残食台	台	1.00	1,940.00	1,940.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十八
69	其他厨卫用具	洗地龙头	台	1.00	2,880.00	2,880.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表六十九
70	其他厨卫用具	洗碗机	台	1.00	173,850.00	173,850.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十
71	其他厨卫用具	牛角抽气罩	台	1.00	2,500.00	2,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十一

7 2		其他厨卫用具	收碗车	台	2.00	760.00	1,520.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十二
7 3		其他厨卫用具	双孔收渣车	台	1.00	2,560.00	2,560.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十三
7 4		其他厨卫用具	方形自助餐炉	台	12.00	3,150.00	37,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十四
7 5		其他厨卫用具	圆形自助餐炉	台	8.00	3,100.00	24,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十五
7 6		其他厨卫用具	保温汤煲	台	4.00	1,100.00	4,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十六
7 7		其他厨卫用具	筷子机	台	4.00	360.00	1,440.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十七
7 8		其他厨卫用具	四层货架	台	8.00	1,900.00	15,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十八
7 9		其他厨卫用具	米面架	台	5.00	660.00	3,300.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表七十九
8 0		其他厨卫用具	隔油池	台	1.00	6,000.00	6,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十
8 1		其他厨卫用具	小隔油池	台	5.00	170.00	850.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十一
8 2		其他厨卫用具	室内排风管道1	m ²	32.00	270.00	8,640.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十二
8 3		其他厨卫用具	室内排风管道2	m ²	20.00	270.00	5,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十三
8 4		其他厨卫用具	管道弯头	个	5.00	350.00	1,750.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十四
8 5		其他厨卫用具	对接管道	组	9.00	900.00	8,100.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十五
8 6		其他厨卫用具	法兰	组	31.00	60.00	1,860.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十六
8 7		其他厨卫用具	法兰	组	12.00	55.00	660.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十七
8 8		其他厨卫用具	室内管道	m ²	48.00	270.00	12,960.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十八
8 9		其他厨卫用具	室内管道弯头	个	3.00	350.00	1,050.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表八十九
9 0		其他厨卫用具	室内管道法兰	组	7.00	60.00	420.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十
9 1		其他厨卫用具	变径	套	1.00	900.00	900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十一

92	其他厨卫用具	防鸟虫网	套	1.00	500.00	500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十二
93	其他厨卫用具	消音出风口	套	1.00	1,200.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十三
94	其他厨卫用具	送风管道	m ²	112.00	270.00	30,240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十四
95	其他厨卫用具	法兰	组	112.00	55.00	6,160.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十五
96	其他厨卫用具	送风机	台	1.00	8,800.00	8,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十六
97	其他厨卫用具	鲜风口	台	15.00	80.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十七
98	其他厨卫用具	伸缩管	组	15.00	150.00	2,250.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十八
99	其他厨卫用具	防尘网	套	1.00	478.00	478.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表九十九
100	其他厨卫用具	变径	套	1.00	900.00	900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百
101	其他厨卫用具	密胺餐盘	个	2,100.00	25.00	52,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零一
102	其他厨卫用具	密胺碗	个	2,100.00	8.00	16,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零二
103	其他厨卫用具	小羹匙	个	1,200.00	2.50	3,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零三
104	其他厨卫用具	不锈钢食物盆	个	100.00	79.00	7,900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零四
105	其他厨卫用具	不锈钢食物盆盖	个	100.00	39.00	3,900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零五
106	其他厨卫用具	1/1深食物盆	个	100.00	88.00	8,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零六
107	其他厨卫用具	1/1浅食物盆	个	100.00	73.00	7,300.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零七

108		其他厨卫用具	1/2标准食物盆	个	100.00	70.00	7,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零八
109		其他厨卫用具	1/2深食物盆	个	60.00	75.00	4,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百零九
110		其他厨卫用具	1/2浅食物盆	个	100.00	55.00	5,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十
111		其他厨卫用具	平筐（多用筐共用）	个	10.00	75.00	750.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十一
112		其他厨卫用具	木柄大号九江刀	把	2.00	230.00	460.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十二
113		其他厨卫用具	二号桑刀	把	5.00	150.00	750.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十三
114		其他厨卫用具	白肉较剪	把	2.00	85.00	170.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十四
115		其他厨卫用具	单插	个	5.00	17.00	85.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十五
116		其他厨卫用具	不锈钢鱼鳞刨	个	10.00	14.00	140.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十六
117		其他厨卫用具	炒锅用长手钩	个	5.00	18.00	90.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十七
118		其他厨卫用具	不锈钢码兜	个	30.00	8.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十八
119		其他厨卫用具	不锈钢码兜	个	30.00	13.00	390.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百一十九
120		其他厨卫用具	塑料占板	个	5.00	110.00	550.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十

1 2 1		其他厨卫用具	炒锅用竹帚	个	30.0 0	10.00	300.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十一
1 2 2		其他厨卫用具	漏眼盆	个	20.0 0	48.00	960.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十二
1 2 3		其他厨卫用具	祝君早安手巾	个	30.0 0	15.00	450.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十三
1 2 4		其他厨卫用具	大白毛巾	个	30.0 0	9.00	270.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十四
1 2 5		其他厨卫用具	雕刻刀	套	2.00	93.00	186.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十五
1 2 6		其他厨卫用具	酥棍	个	5.00	13.00	65.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十六
1 2 7		其他厨卫用具	马崽棍	个	5.00	32.00	160.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十七
1 2 8		其他厨卫用具	七星板	个	2.00	198.00	396.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十八
1 2 9		其他厨卫用具	木柄钢刮刀	个	10.0 0	15.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百二十九
1 3 0		其他厨卫用具	拍皮刀	把	5.00	140.00	700.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十
1 3 1		其他厨卫用具	多用厨房剪	把	4.00	39.00	156.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十一
1 3 2		其他厨卫用具	两用刨刀	把	30.0 0	8.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十二
1 3 3		其他厨卫用具	小号无磁鸡勾	个	50.0 0	5.00	250.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十三

134		其他厨卫用具	无把方嘴油壶	个	20.00	25.00	500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十四
135		其他厨卫用具	无把圆嘴油壶	个	20.00	25.00	500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十五
136		其他厨卫用具	精致手打苏铲	个	5.00	30.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十六
137		其他厨卫用具	精致加厚密锺	个	20.00	63.00	1,260.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十七
138		其他厨卫用具	宽边钢油隔	个	10.00	45.00	450.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十八
139		其他厨卫用具	漏油勺	个	20.00	66.00	1,320.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百三十九
140		其他厨卫用具	不锈钢煮面斗（中号冲孔平底油格）	个	10.00	52.00	520.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十
141		其他厨卫用具	精致圆形粉筒	个	20.00	43.00	860.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十一
142		其他厨卫用具	油石	个	10.00	15.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十二
143		其他厨卫用具	磨刀砖	个	10.00	15.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十三
144		其他厨卫用具	圆兜	个	20.00	10.00	200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十四
145		其他厨卫用具	圆兜	个	30.00	13.00	390.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十五
146		其他厨卫用具	圆兜	个	60.00	18.00	1,080.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十六

147		其他厨卫用具	圆兜	个	60.00	23.00	1,380.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十七
148		其他厨卫用具	精致20目钢筛斗	个	5.00	74.00	370.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十八
149		其他厨卫用具	不锈钢面盆	个	15.00	80.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百四十九
150		其他厨卫用具	不锈钢面盆	个	15.00	55.00	825.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十
151		其他厨卫用具	不锈钢面盆	个	15.00	35.00	525.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十一
152		其他厨卫用具	钢饭盆	个	10.00	95.00	950.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十二
153		其他厨卫用具	钢油盆	个	20.00	36.00	720.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十三
154		其他厨卫用具	圆底油隔	个	8.00	32.00	256.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十四
155		其他厨卫用具	锅架连碟	个	12.00	31.00	372.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十五
156		其他厨卫用具	漏斗	个	5.00	58.00	290.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十六
157		其他厨卫用具	锥形带网漏斗	个	2.00	356.00	712.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十七
158		其他厨卫用具	精致饭壳	个	20.00	12.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十八
159		其他厨卫用具	不锈钢汤桶	个	4.00	205.00	820.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百五十九

160		其他厨卫用具	电磁炉专用不锈钢汤桶	个	4.00	250.00	1,000.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十
161		其他厨卫用具	电磁炉专用不锈钢汤桶	个	4.00	382.00	1,528.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十一
162		其他厨卫用具	电磁炉专用不锈钢汤桶	个	2.00	580.00	1,160.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十二
163		其他厨卫用具	雀巢斗	个	10.00	11.00	110.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十三
164		其他厨卫用具	雀巢斗	个	10.00	12.50	125.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十四
165		其他厨卫用具	砂光铝汁锅连盖	个	2.00	132.00	264.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十五
166		其他厨卫用具	带盖不锈钢刀箱	个	5.00	145.00	725.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十六
167		其他厨卫用具	塑料保鲜盒0225	个	30.00	28.00	840.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十七
168		其他厨卫用具	塑料保鲜盒0236	个	50.00	30.00	1,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十八
169		其他厨卫用具	塑料保鲜盒0237	个	100.00	35.00	3,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百六十九
170		其他厨卫用具	塑料保鲜盒0223	个	30.00	26.00	780.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十
171		其他厨卫用具	出口装蒸笼底片/底哒	个	200.00	3.00	600.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十一
172		其他厨卫用具	双用交蛋切	个	2.00	70.00	140.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十二

173		其他厨卫用具	不锈钢开罐器	个	3.00	73.00	219.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十三
174		其他厨卫用具	大开罐头机（进口） 铝制	个	1.00	670.00	670.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十四
175		其他厨卫用具	石田磅	台	2.00	230.00	460.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十五
176		其他厨卫用具	果挖	个	10.00	31.00	310.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十六
177		其他厨卫用具	红柄雕花直刀	把	4.00	92.00	368.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十七
178		其他厨卫用具	光口面包刀	把	2.00	85.00	170.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十八
179		其他厨卫用具	机制方盘	个	30.00	30.00	900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百七十九
180		其他厨卫用具	机制方盘	个	20.00	40.00	800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十
181		其他厨卫用具	机制方盘	个	30.00	50.00	1,500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十一
182		其他厨卫用具	电子计价秤	台	2.00	330.00	660.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十二
183		其他厨卫用具	16两制厘等秤	台	2.00	48.00	96.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十三
184		其他厨卫用具	方刨	个	4.00	85.00	340.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十四
185		其他厨卫用具	肉锤	把	2.00	40.00	80.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十五

186		其他厨卫用具	面棍	个	5.00	32.00	160.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十六
187		其他厨卫用具	面棍	个	5.00	15.00	75.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十七
188		其他厨卫用具	通锤(活动柄)	个	3.00	128.00	384.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十八
189		其他厨卫用具	钢饭盒冲孔	个	10.00	92.00	920.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百八十九
190		其他厨卫用具	直出汤壳	个	6.00	21.00	126.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十
191		其他厨卫用具	直出汤壳	个	6.00	12.00	72.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十一
192		其他厨卫用具	滚动面团切割器	把	2.00	85.00	170.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十二
193		其他厨卫用具	滚动面团切割器	把	2.00	85.00	170.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十三
194		其他厨卫用具	精致机制腰斗	个	6.00	90.00	540.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十四
195		其他厨卫用具	长烧腊勾	个	30.00	7.50	225.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十五
196		其他厨卫用具	牛肉勾	个	30.00	5.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十六
197		其他厨卫用具	1#腊刀	把	2.00	195.00	390.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十七
198		其他厨卫用具	竹寿司席	个	8.00	55.00	440.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十八

199	其他厨卫用具	烧杉凉面器	个	6.00	225.00	1,350.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表一百九十九
200	其他厨卫用具	棉质耐热手套	个	2.00	90.00	180.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百
2001	其他厨卫用具	蒜茸夹	个	5.00	92.00	460.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零一
2002	其他厨卫用具	方筛	个	30.00	30.00	900.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零二
2003	其他厨卫用具	方筛	个	30.00	40.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零三
2004	其他厨卫用具	方筛	个	20.00	60.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零四
2005	其他厨卫用具	方筛	个	20.00	70.00	1,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零五
2006	其他厨卫用具	50G大油纸	包	1.00	260.00	260.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零六
2007	其他厨卫用具	不锈钢开关夹	把	5.00	23.00	115.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零七
2008	其他厨卫用具	胶桶连盖	个	12.00	170.00	2,040.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零八
2009	其他厨卫用具	平底不粘锅	个	2.00	356.00	712.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百零九
2100	其他厨卫用具	平底不粘锅	个	2.00	237.00	474.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十
2111	其他厨卫用具	蔬菜加工器（绞丝机）	台	2.00	410.00	820.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十一

212		其他厨卫用具	钢丝球	包	10.00	8.00	80.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十二
213		其他厨卫用具	一次性筷子	双	300.00	0.25	75.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十三
214		其他厨卫用具	喷壶	个	5.00	24.00	120.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十四
215		其他厨卫用具	12挤壶	个	20.00	9.00	180.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十五
216		其他厨卫用具	1/2分数盆	个	20.00	76.00	1,520.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十六
217		其他厨卫用具	一次性手套	箱	1.00	320.00	320.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十七
218		其他厨卫用具	胶皮手套	双	20.00	12.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十八
219		其他厨卫用具	肠粉布	米	50.00	5.00	250.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百一十九
220		其他厨卫用具	砂锅夹	个	5.00	48.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十
221		其他厨卫用具	点火器	个	10.00	35.00	350.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十一
222		其他厨卫用具	煲汤袋	个	200.00	7.00	1,400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十二
223		其他厨卫用具	保鲜袋	个	20.00	15.50	310.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十三
224		其他厨卫用具	34防爆压力锅	个	3.00	550.00	1,650.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十四

225	其他厨卫用具	中号味勺	个	30.00	8.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十五
226	其他厨卫用具	八格料盒	个	4.00	198.00	792.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十六
227	其他厨卫用具	松木菜橈	个	8.00	220.00	1,760.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十七
228	其他厨卫用具	挂钟	个	3.00	105.00	315.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十八
229	其他厨卫用具	带孔方盘	个	30.00	56.00	1,680.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百二十九
230	其他厨卫用具	记事白本（白班）	个	2.00	485.00	970.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十
231	其他厨卫用具	保鲜膜	卷	10.00	305.00	3,050.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十一
232	其他厨卫用具	锡纸	卷	10.00	356.00	3,560.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十二
233	其他厨卫用具	带轮垃圾桶灰色	个	6.00	452.00	2,712.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十三
234	其他厨卫用具	脚踏垃圾桶	个	5.00	290.00	1,450.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十四
235	其他厨卫用具	雨靴	双	12.00	65.00	780.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十五
236	其他厨卫用具	水果刀5301T52	把	5.00	85.00	425.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十六
237	其他厨卫用具	单桶榨水车	个	4.00	300.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十七

238	其他厨卫用具	塑料把剪子	个	10.00	15.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十八
239	其他厨卫用具	亚克力本夹	个	10.00	48.00	480.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百三十九
240	其他厨卫用具	下栏盆	个	40.00	48.00	1,920.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十
241	其他厨卫用具	地刷	把	10.00	15.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十一
242	其他厨卫用具	地刮	把	10.00	68.00	680.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十二
243	其他厨卫用具	椭圆花边纸	个	10.00	19.50	195.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十三
244	其他厨卫用具	椭圆花边纸	包	10.00	22.00	220.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十四
245	其他厨卫用具	月饼模具	个	3.00	65.00	195.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十五
246	其他厨卫用具	皮围裙	个	10.00	22.00	220.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十六
247	其他厨卫用具	长筷子	个	5.00	10.00	50.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十七
248	其他厨卫用具	公牛插座	个	3.00	102.00	306.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十八
249	其他厨卫用具	一次性裱花袋	包	5.00	32.00	160.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百四十九
250	其他厨卫用具	密封罐0061	个	30.00	55.00	1,650.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十

251	其他厨卫用具	塑料储存箱	个	15.00	120.00	1,800.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十一
252	其他厨卫用具	塑料储存箱	个	15.00	150.00	2,250.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十二
253	其他厨卫用具	大锅铲	个	2.00	95.00	190.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十三
254	其他厨卫用具	大箬篱	个	5.00	158.00	790.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十四
255	其他厨卫用具	指示牌	块	2.00	35.00	70.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十五
256	其他厨卫用具	指示牌	块	2.00	35.00	70.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十六
257	其他厨卫用具	指示牌	块	2.00	35.00	70.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十七
258	其他厨卫用具	标准型大堂尘推	把	5.00	80.00	400.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十八
259	其他厨卫用具	塑料海绵推水刮	把	5.00	65.00	325.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百五十九
260	其他厨卫用具	塑料防风垃圾铲	把	6.00	110.00	660.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十
261	其他厨卫用具	云石铲刀	把	10.00	23.00	230.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十一
262	其他厨卫用具	榨水型马桶刷	把	10.00	12.00	120.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十二
263	其他厨卫用具	不锈钢玻璃刮	把	3.00	80.00	240.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十三

264	其他厨卫用具	单节杆	支	1.00	83.00	83.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十四
265	其他厨卫用具	双节杆	支	1.00	150.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十五
266	其他厨卫用具	碧丽珠	支	10.00	50.00	500.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十六
267	其他厨卫用具	刀片	盒	10.00	55.00	550.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十七
268	其他厨卫用具	拖把	把	10.00	45.00	450.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十八
269	其他厨卫用具	扫把	把	10.00	25.00	250.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百六十九
270	其他厨卫用具	布手套	对	50.00	3.00	150.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百七十
271	其他厨卫用具	百洁布垫	个	50.00	13.00	650.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百七十一
272	其他厨卫用具	水桶	个	10.00	45.00	450.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百七十二
273	其他厨卫用具	小喷壶	个	10.00	10.00	100.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百七十三
274	其他厨卫用具	6公分水管	米	100.00	12.00	1,200.00	面向中小企业	餐饮业	详见附表二百七十四

附表一：冷冻库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>3000*2800*1900mm (±5mm)</p> <p>压缩机为半封闭式活塞压缩机，配有检修阀、曲轴箱加热器、油压保护器、高低压保护、喷液冷却装置和机械油位平衡系统。经焊接且油漆的底座和支架，配有可拆卸清洗式高效油分离器、储油器，配有带液位显示的储液器，带电子低液位报警。采用大转矩、低转速风扇，配以大容量的热交换器，大大降低了噪音水平，机组噪音值为小于等于55+3dB。冷风机全套采用符合国家标准技术紧压铜管的翅片翻边，及加工成波纹状的铝箔翅片，保证了高效的制冷效率，另外蒸发器采用内壁带有肋片的铜管，大大提高了制冷效率（30%以上）。控制系统采用专用电脑温控器，显示温度范围（-70℃~55℃），温度设定（-55℃~24℃），当传感器出现故障时，微电脑会对情况做出判断，并在修理的这段时间内进行应急控制，（冷库内加设二次集成回路用于输出压缩机运行状态无源干接点给弱电控制系统）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1500*500*1580mm (±5mm)</p> <p>层板采用304#≥1.5mm不锈钢板制造。层板38mm高，两次折弯，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×0.8mm的不锈钢方管。支架采用不锈钢管壁厚≥1.0mm，竖管直径为38mm的圆形不锈钢管，层架高度度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：冷藏库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>3000*2800*1900mm (±5mm)</p> <p>压缩机为半封闭式活塞压缩机，配有检修阀、曲轴箱加热器、油压保护器、高低压保护、喷液冷却装置和机械油位平衡系统。经焊接且油漆的底座和支架，配有可拆卸清洗式高效油分离器、储油器，配有带液位显示的储液器，带电子低液位报警。采用大转矩、低转速风扇，配以大容量的热交换器，大大降低了噪音水平，机组噪音值为小于等于55+3dB。冷风机全套采用符合国家标准技术紧压铜管的翅片翻边，及加工成波纹状的铝箔翅片，保证了高效的制冷效率，另外蒸发器采用内壁带有肋片的铜管，大大提高了制冷效率（30%以上）。控制系统采用专用电脑温控器，显示温度范围（-70℃~55℃），温度设定（-55℃~24℃），当传感器出现故障时，微电脑会对情况做出判断，并在修理的这段时间内进行应急控制，（冷库内加设二次集成回路用于输出压缩机运行状态无源干接点给弱电控制系统）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1200*500*1580mm (±5mm)</p> <p>层板采用304#≥1.5mm不锈钢板制造。层板38mm高，两次折弯，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×0.8mm的不锈钢方管。支架采用不锈钢管壁厚≥1.0mm，竖管直径为38mm的圆形不锈钢管，层架高度度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>900*700*800mm (±5mm)</p> <p>洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1500*700*800mm (±5mm)</p> <p>工作台面板采用≥1.5mm304#不锈钢板制造。所有工作面安装补强撑,面板承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径为50mm的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚, 底层板38mm高, 15mm折边成为槽形, 4角切至与脚管配合, 层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑。</p>	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七: 双星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1300*700*800mm (±5mm)</p> <p>洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。</p>	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1800*800*800mm (±5mm)</p> <p>工作台面板采用≥1.5mm304#不锈钢板制造。所有工作面安装补强撑,面板承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径为50mm的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚, 底层板38mm高, 15mm折边成为槽形, 4角切至与脚管配合, 层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑。</p>	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九: 刀具菜墩消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1200*600*1100mm (±5mm)</p> <p>1. 不锈钢制成, 美观耐用,304 不锈钢</p> <p>2. 箱内可放置 5~10 把刀具</p> <p>3. 设有开门停止紫外线灯工作功能</p> <p>4. 设有磁性门吸和门锁, 锁门功能</p> <p>5. 落地式内置消杀菌功能</p> <p>304 全不锈钢机身打造, 定时消毒, 节能降耗, 360度紫外线无死角消毒, 食品级把手, 激光切割, 一次成型。</p>
--	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十: 绞切两用机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>650*430*780mm (±5mm)</p> <p>整机采用食品级304不锈钢制作, 采用链条传动, 电机功率: 2.5kw, 绞肉产量: 150kg/h, 切片产量: 380kg/h, 切片厚度: 3.5/5mm。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一: 多功能切菜机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>900*420*780mm (±5mm)</p> <p>采用不锈钢制作, 更换不同的刀具可以把瓜薯类蔬菜切成片、丝、丁, 曲线。产量: 150-660kg/h, 功率: 0.75kw</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二: 土豆去皮机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>740*510*830mm (±5mm)</p> <p>SUS.304-2b全不锈钢。脱净率真高。设有定计时器, 并装有操作安全保护装置, 当玻璃盖板、出料门或桶盖处于打开状态时, 启动开关无效。只有当玻璃盖板、出料门或桶盖同时处于关闭状态时, 启动开关机器才可以正常工作, 并装有电机过载保护装置。去皮后可直接切丝切片。加工能力:200-300KG /h, 刷辊转速:150-160r/min,出料口尺寸: 330*265mm,喷淋管:Φ32mm (DN25),排水口:Φ57mm(DN 50),</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>200*500*500mm (±5mm)</p> <p>软管长度: 10.7米 开发式; 流量: 5.37升/分钟; 喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松)T&S蓝色软管, 可承受120°C的高温以及300PSI高压; 可安装于墙壁、天花板或台柜下; 配置喉管止动器, 可调节;</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四: 单星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*600*800mm (±5mm) 洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*1580mm (±5mm) 层板采用304#≥1.5mm不锈钢板制造。层板38mm高, 两次折弯, 4角切至与脚管配合, 层板下面安装38×38×0.8mm的不锈钢方管。支架采用不锈钢管壁厚≥1.0mm, 竖管直径为38mm的圆形不锈钢管, 层架高高度可调, 所有脚管都安装不锈钢可调脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：地架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*550mm (±5mm) 层板采用304#≥1.5mm不锈钢板制造。层板38mm高, 两次折弯, 4角切至与脚管配合, 层板下面安装38×38×0.8mm的不锈钢方管。支架采用不锈钢管壁厚1.0mm, 竖管直径为38mm的圆形不锈钢管, 层架高高度可调, 所有脚管都安装不锈钢可调脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：台式锯骨机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	460*380*860mm (±5mm) 台式, 整体采用不锈钢板材, 机器表面经抛光处理; 锯条,稳定可靠,锋利耐用, 设防锯罩装置, 运转平稳,噪音低 配置配用锯条。电量: 1.5KW/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>11300*1300*965mm (±5mm)</p> <p>1、净化效率不低于98%，</p> <p>2、设备采用智能数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。</p> <p>3、设备外壳采用1.0mm以上不锈钢材质，设备净化采用不锈钢材质电场。</p> <p>4、设备采用不锈钢轻质隔板，过滤大颗粒杂物，使油烟均匀通过电场，提高油烟净化效率。</p> <p>5、设备面板带有智能控制屏，显示运行电流、故障代码。</p> <p>6、设备内部可装置UV灯管和风机，出风口可前/后/上三向出风，节省空间。</p> <p>7.油烟净化一体机设备工作时的振动速度小于1.0mm/s，振动幅度小于50μm。静电电场两板极之间绝缘电阻不得小于50MΩ。</p> <p>1 8.油烟净化一体机的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀。设备对触及带电部件的防护、机械强度、结构、外部导线用接线端子、防锈等符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》的要求。</p> <p>9.设备UV模块依据《消毒技术规范》2.1.3.4空气消毒效果模拟现场试验，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。</p> <p>4设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告。</p> <p>10.设备内UV模块符合GB/T 4208-2017外壳防护等级的要求，测试后没有尘和水进入产品内部，达到IP6X和IPX9等级。</p> <p>以上7-10项投标文件中提供带CNAS标识检验报告扫描件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：上装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13900*1500mm (±5mm) 用料：304 不锈钢板材，面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：厨房灭火系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>685*220*640mm (±5mm)</p> <p>1、采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当手动，自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，对灶台及表面进行冷却，防止复燃；</p> <p>2.本装置主要由箱体,控制盘、灭□剂贮存容器、驱动□体贮存容器、□流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、□启动盒、感温易熔□属拉索释放器、轴承□轮、管路、管件等部件组成；</p> <p>3.食用油专用灭火剂（无毒、无味、无污染、无公害）提供第三方检验报告复印件。</p> <p>4..提供灭火剂符合XF3007-2020标准，F类火灾水系灭火剂检验报告</p> <p>5.提供厨房设备灭火装置核心部件“喷嘴保护帽”符合GB/T2423.1-2008标准要求进行高低温测试。并由国家认可的第三方检验、检测机构出具的带有CMA章的检测（检验）报告复印件。</p> <p>6.提供灭火装置符合GB/T25208-2010标准要求耐盐雾检测试验，并由国家认可的第三方检验、检测机构出具带有CMA章的检测（检验）报告复印件。</p> <p>7.提供厨房设备灭火装置核心部“灭火剂管道”符合GB/T12137-2015气密性实验法；实并由国家认可的第三方检验、检测机构出具带有CMA章的检测（检验）报告。</p> <p>8.提供厨房设备灭火装置及控制盘符合GA61-2010标准要求对产品进行耐气候条件试验（包括高低温检测、恒定湿热检测）、抗电干扰试验。并经国家认可的第三方检验、检测机构出具的带有CMA章的检测（检验）报告。</p> <p>9.提供厨房设备灭火装置核心部“水流联动阀”符合GB480.9-2016国家食品安全标准要求，食品接触级试验提并由国家认可的第三方检验、检测机构出具带有CMA章的检测（检验）报告。</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：电磁大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>1000*1100*800+400mm (±5mm)</p> <p>1.规格：1000*1100*800+400</p> <p>2.电压/功率：380V/20kW</p> <p>3.材质：采用SUS304#不锈钢,面板厚≥1.5mm，侧板厚≥1.2mm；</p> <p>4.锅具：材质409#、25mm厚的不锈钢。</p> <p>5.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果；</p> <p>6.显示屏带有中英文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压</p> <p>7.配置8档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节</p> <p>8.漏电保护，过热保护，防干烧保护多重保护措施</p> <p>9.三重立体防辐射外坑屏蔽设计，防止磁场泄露；</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：灶间拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>300*1100*800mm (±5mm)</p> <p>工作台面采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。所有工作面安装补强撑,面板承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径为50mm的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚,底层板38mm高,15mm折边成为槽形,4角切至与脚管配合,层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑。</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三: 电磁双炒双温灶 是否允许进口: 否

参数性质	<p>序号</p> <p>具体技术(参数)要求</p>
------	-----------------------------

1	<p>2000*1100*800+400mm (±5mm)</p> <p>1.规格: 2000*1100*800+400</p> <p>2.材质: 采用SUS304#不锈钢,面板厚≥1.5,侧板304,厚≥1.2</p> <p>3.电压/功率: 380v / 15kW*2</p> <p>4.面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋,具备国家IPX6防护等级</p> <p>5.机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果;</p> <p>6.谐振电容监控:独家电容状态监控软件,实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏;</p> <p>7.所投电磁灶通过QB/T 4499-2013 湿热按6.21规定的方法进行试验,试验后,电磁灶应能正常工作,其功率偏差不应超过额定功率的±10% (6.21将包装的电磁灶置于(40±2)℃,相对应湿度为(95±3)%的实验箱中,按GB/T2423.3规定的程序,不通电,存放48h,取出在室温中放置2h,在标准测试状态下,启动电磁灶工作1h)。</p> <p>8.所投电磁灶档位显示屏依据GB/T 4208-2017标准,在试验8h情况下,防尘能力达到IP6X,壳内无明显的灰尘沉积;在防高温/高压喷水试验中,从四个角度各喷射不低于30S,水温保持在(80±5)℃,试验结束后,防水能力达到IPX9;</p> <p>9.所投电磁灶具有产品(电磁炉核心元器件显示屏)符合GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》,GB/T 15596-2009《塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定》,根据GB/T 14522-2008,进行紫外老化试验,将样品进行初始检测后入箱,选择UVA-340灯型,控制波长为340nm,辐照度为(0.76±0.02)W/m².n m),控制温度为(60±3)℃;光照14h;接着进行6h的冷凝,控制温度为(50±3)℃;根据标准GB/T 15596-2009进行目视评定,外观颜色无变化;</p> <p>以上7-9项投标文件中提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证。</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四: 电磁双眼低汤灶 是否允许进口: 否

参数性质	<p>序号</p> <p>具体技术(参数)要求</p>
------	-----------------------------

1	<p>1300*750*500+700mm (±5mm)</p> <p>1.304材质,面板厚度≥1.5mm/其它厚1.2mm。2.专利密绕高频感应线圈(火力均匀,热效率高)。3.紫铜搭桥式控制方案,4.256位数字双核智能变频驱动控制器30种安全保护。5.高频逆变变频模块,6.带定时间定温功能,7.IP64工业级防水耐高温设计,功率380v/12*2</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五: 单通工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*800*800mm (±5mm) 工作台面采用≥1.2mm厚不锈钢食品级304板制造。所有工作面安装 4根面板承受≥80kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.5mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径为51毫米的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚,底层板38mm高,15毫米折边成为槽形,4角切至与脚管配合,层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢管,承重150kg。(柜门为一次拉伸成型整体发泡而成,消音轴承;支架为直径50mm不锈钢圆管且壁厚1.5mm,整体不锈钢抛光,边角无毛刺))
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六: 单通工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*800*800mm (±5mm) 工作台面采用≥1.2mm厚不锈钢食品级304板制造。所有工作面安装 4根面板承受≥80kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.5mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径为51毫米的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚,底层板38mm高,15毫米折边成为槽形,4角切至与脚管配合,层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢管,承重150kg。(柜门为一次拉伸成型整体发泡而成,消音轴承;支架为直径50mm不锈钢圆管且壁厚1.5mm,整体不锈钢抛光,边角无毛刺))
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七: 台面立架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*300*600mm (±5mm) 板材: 304 不锈钢,台面面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板,台台下垫衬≥2cm 实木木板,工作台内部层板为≥1.2mm 不锈钢板,四条支撑腿采用≥2mm 厚不锈钢板折边成型。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八: 台面立架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*300*600mm (±5mm) 板材: 304 不锈钢,台面面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板,台台下垫衬≥2cm 实木木板,工作台内部层板为≥1.2mm 不锈钢板,四条支撑腿采用≥2mm 厚不锈钢板折边成型。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九: 保鲜工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1500*800*800mm (±5mm)</p> <p>按国家标准与层架交替使用设计。采用风冷制冷，采用封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便，台面采用食品级304不锈钢1.2厚制作。</p>
--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1800*800*800mm (±5mm)</p> <p>按国家标准与层架交替使用设计。采用风冷制冷，采用封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便，台面采用食品级304不锈钢1.2厚制作。</p>
--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：四门冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1220*760*1965 mm (±5mm)</p> <p>一级304不锈钢制作，采用层架式蒸发器，风冷制冷，本产品按43环温设计，控温在+10℃_ -5℃采用压缩机、冷凝风机、温控器，所有柜体的电器符合CE认证标准。箱体采用304不锈钢板，整体发泡，地板、门衬版为一次性拉伸成型，自动回归铰链，欧式结构。</p>
--	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：刀具组合消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>1200*600*1100mm (±5mm)</p> <p>1. 不锈钢制成，美观耐用,304 不锈钢</p> <p>2. 箱内可放置 5~10 把刀具</p> <p>3. 设有开门停止紫外线灯工作功能</p> <p>4. 设有磁性门吸和门锁，锁门功能</p> <p>5. 落地式内置消杀菌功能</p> <p>304 全不锈钢机身打造，定时消毒，节能降耗，360 度紫外线无死角消毒，食品级把手，激光切割，一次成型。</p>
--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1200*700*800mm (±5mm) 洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：无靠背单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	800*800*800mm (±5mm) 洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	200*500*500 软管长度：10.7米 开发式；流量：5.37升/分钟；喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松)T&S蓝色软管, 可承受120°C的高温以及300PSI高压；可安装于墙壁、天花板或台柜下；配置喉管止动器, 可调节；
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*1580mm (±5mm) 层板采用304#≥1.5mm不锈钢板制造。层板38mm高, 两次折弯, 4角切至与脚管配合, 层板下面安装38×38×0.8mm的不锈钢方管。支架采用不锈钢管壁厚≥1.0mm, 竖管直径为38mm的圆形不锈钢管, 层架高低度可调, 所有脚管都安装不锈钢可调脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>8400*1300*965mm (±5mm)</p> <p>1、净化效率不低于98%，</p> <p>2、设备采用智能数字电源，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。</p> <p>3、设备外壳采用1.0mm以上不锈钢材质，设备净化采用不锈钢材质电场。</p> <p>4、设备采用不锈钢轻质隔板，过滤大颗粒杂物，使油烟均匀通过电场，提高油烟净化效率。</p> <p>5、设备面板带有智能控制屏，显示运行电流、故障代码。</p> <p>6、设备内部可装置UV灯管和风机，出风口可前/后/上三向出风，节省空间。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：上装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>12200*1500mm (±5mm)</p> <p>用料：304 不锈钢板材，面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：厨房灭火系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>685*220*640mm (±5mm)</p> <p>1、采用机械、电控相结合传动，24小时全天候监控。火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有应急启动装置当手动，自动启动不成功时，用手一拉，便能扑灭火情。等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，对灶台及表面进行冷却，防止复燃；</p> <p>2.本装置主要由箱体,控制盘、灭剂贮存容器、驱动体贮存容器、流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、启动盒、感温易熔属拉索释放器、轴承轮、管路、管件等部件组成；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：电磁单炒单温灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1100*1100*800+400mm (±5mm)</p> <p>1.材质：采用SUS304#不锈钢,面板厚≥1.5，侧板304,厚≥1.2</p> <p>2.电压/功率：380v / 15kW</p> <p>3.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，具备国家IPX6防护等级</p> <p>4.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果；</p> <p>5.谐振电容监控:独家电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：双门竖盘蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1000*730*1500mm (±5mm)</p> <p>规格：24层、电压/功率：24KW/380V；箱主板采用304不锈钢材质，符合食品卫生标准要求。蒸箱具有温度测显和时间控制功能，采用六面整体发泡工艺，蒸格密闭式组合，组合式蒸格可任意组合；生产能力：60-80kg/h。门为对开掩门式，柜箱配蒸汽释放减压装置。水胆含自动进水装置，采用高级聚氨酯静音脚轮。配有不锈钢加厚拉伸成型饭盘，馒头米饭各半，满足不同需求。</p> <p>1.蒸柜内置的温控器，在最高温度110摄氏度，触头处于闭合位置；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（加盖投标人公章）</p> <p>2.蒸柜内置的温控器，符合耐热和耐燃试验，灼热丝试验按GB/T 5169.11标准进行、耐漏电起痕按GB/T 4207标准进行；投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（加盖投标人公章）</p> <p>3.蒸柜内置的可调动作温度（30°C-110°C）的温控器，对于IPX0控制器具备防潮湿处理功能，在潮湿箱内可保持≥48h的试样时长，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址（需体现“检测报告编号、报告日期”）复印件（加盖投标人公章）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十二：三层六盘烤箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1225*770*1540mm (±5mm)</p> <p>功率：19.2kW 电压：380v重量：290kg。三层，每层都有开关控制。外形尺寸：1225×770×1540mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十三：单通工作台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1500*800*800mm (±5mm)</p> <p>工作台面采用≥1.2mm厚不锈钢食品级304板制造。所有工作面安装4根面板承受≥80kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.5mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为51毫米的圆形不锈钢管，所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚，底层板38mm高，15毫米折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢管，承重150kg。（柜门为一次拉伸成型整体发泡而成，消音轴承；支架为直径50mm不锈钢圆管且壁厚1.5mm,整体不锈钢抛光，边角无毛刺）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十四：保鲜工作台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1500*800*800mm (±5mm) 与层架交替使用设计。采用风冷制冷，采用优质封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用 R-134a 无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便，台面采用食品级304不锈钢1.2厚制作。
--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：面案工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*800*800mm (±5mm) 采用木台面≥50mm厚，框架1.2×38×38mm不锈钢方管，横撑25×1.2mm不锈钢管，脚通38×1.5mm不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：面粉车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500*500mm (±5mm) 箱体采用304#厚1.2mm不锈钢板制作，箱盖采用304#厚≥1.0mm不锈钢板制作，装4个带刹车掣万向轮。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60型 电源：380V 功率：4.8KW 内径：530mm 温度控制开关。尺寸：840×660×760mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：四门冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1220*760*1965mm (±5mm) 一级304不锈钢制作，采用层架式蒸发器，风冷制冷，本产品按43环温设计，控温在+10℃_-5℃采用品牌压缩机、品牌冷凝风机、品牌温控器，所有柜体的电器符合CE认证标准。箱体采用304不锈钢板，整体发泡，地板、门衬版为一次性拉伸成型，自动回归铰链，欧式结构。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九：双门醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*710*1740mm (±5mm) 额定功率：2700W 额定电压：220V 标准盘数：26盘外形尺寸：1000×710×1740mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十：豆浆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	520*370*1090mm (±5mm) 优质不锈钢制作, 额定电压: 220V,防水等级: : IPX4,加热功率: 5KW。最高工作水量: 25L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一: 无靠背单星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*800*800mm (±5mm) 洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二: 压面机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60# 1、生产能力: 25-30Kg/h; 2、304 不锈钢外壳, 配 1.5mm 切面机刀组, 有 3mm、5mm 规格刀组可选。规格: 650*645*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三: 和面机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	25kg 1、最大和面量 25KG; 料桶容积 80L; 304 不锈钢。2、机内凡接触食物的零部件, 均采用不锈钢制造, 卫生耐用且符合国家食品卫生标准
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四: 搅拌机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	合理的速比设计缩短搅拌时间, 面团搅拌均匀有弹性, 少量(2kg面粉)也可以搅拌, 304 不锈钢。规格: 580*750*1350mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五: 双速双动和面机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	120kg 1、最大和面量 120KG; 304不锈钢。2、机内凡接触食物的零部件, 均采用不锈钢制造, 卫生耐用且符合国家食品卫生标准

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十六：灶间拼台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*1100*800mm (±5mm) 工作台面采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。所有工作面安装补强撑,面板承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径为50mm的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚,底层板38mm高,15mm折边成为槽形,4角切至与脚管配合,层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十七：单星水池 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	550*550*800mm (±5mm) 洗涤台面及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根,承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径38毫米的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板,与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十八：四门冰柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1220*760*1965mm (±5mm) 一级304不锈钢制作,采用层架式蒸发器,风冷制冷,本产品按43环温设计,控温在+10℃_-5℃采用压缩机、冷凝风机、温控器,所有柜体的电器符合CE认证标准。箱体采用304不锈钢板,整体发泡,地板、门衬版为一次性拉伸成型,自动回归铰链,欧式结构。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十九：热风循环消毒柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	660*620*1940 内胆采用高导热的铝质板材,整体发泡结构,全自动温控功。(采用热风循环高温杀菌,消毒无死角,发热管、电机,采用304不锈钢板,整体发泡,地板、门衬版为一次性拉伸成型,自动回归铰链结构)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十：双眼水池 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1200*800*800mm (±5mm) 洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根, 承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型, 竖管直径38毫米的圆形不锈钢管, 所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板, 与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*800*800mm (±5mm) 按国家标准与层架交替使用设计。采用风冷制冷, 采用封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小; 整体高密度发泡技术, 保温性能更佳, 采用 R-134a 无氟环保制冷剂, 微电脑智能控温技术, 柜内温度一目了然; 可抽式机组, 便于维护, 保养, 冷凝水自动蒸发。可拆式门封条, 清洗更方便, 台面采用食品级304不锈钢1.2厚制作。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：挂墙层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3000*300mm (±5mm) 柜身采用1.2mm304#不锈钢板, 侧板及背板用≥1.2mm不锈钢板。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：制冰机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40KG 独特的圆柱形冰, 冰点低, 不易溶化。 电压/功率:220V/550W 外形尺寸: 480*500*760mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：热风循环消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1310*680*1910mm (±5mm) 容积: ≥638L, 内胆采用高导热的铝质板材, 整体发泡结构, 全自动温控功。(采用热风循环高温杀菌, 消毒无死角, 发热管、电机均采用品牌产品, 采用优质304不锈钢板, 整体发泡, 地板、门衬版为一次性拉伸成型, 自动回归铰链结构) 电压220V/电量4.5KW
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：四门碗柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1200*500*1800mm (±5mm) 柜身采用≥1.2mm304#不锈钢板,侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。活动式底层板采用≥1.0mm不锈钢板制造,滑动拉门用≥1.0mm不锈钢作外壁,0.8mm不锈钢作内壁。门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造,中间发泡。门厚12-15mm。门采用吊装式滑轨,不用工具就可以卸下,拆卸方便,移动灵活,以便清理。配不锈钢重力脚。
--	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*700*800mm (±5mm) 工作台面板采用≥1.5mm304#不锈钢板制造。所有工作面安装补强撑,面板承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架采用不锈钢管壁厚≥1.2mm,横管直径25mm的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径为50mm的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子脚。台下面安装有底层板1.2mm厚,底层板38mm高,15mm折边成为槽形,4角切至与脚管配合,层板下面安装38×38×1.2mm的不锈钢方管补强撑。 1.不锈钢工作台通过GB 8624-2012标准,在炉内升温情况下,质量损失率为0%,燃烧性能等级达A(A1)级,投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的合格检测报告、经全国认证认可信息公共服务平台或检测机构网站的检测报告查询截图及网址复印件(加盖投标人公章)

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七: 单星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*750*800mm (±5mm) 洗涤台面板及槽体采用≥1.2mm304#不锈钢板制造。侧板及背板用≥1.0mm不锈钢板。所有洗涤台安装4根,承重100kg,承受≥1500kg/m2的平均载荷不变形。支架应采用不锈钢管壁厚1.2mm,横管直径25毫米的圆形不锈钢管焊接成型,竖管直径38毫米的圆形不锈钢管,所有脚管安装不锈钢子弹脚。所有星盆工作台的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板,与墙接触处要用密封胶密封。每个星盆配备一套双温不锈钢水龙头。

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八: 残食台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*750*800mm (±5mm) 采用 304 不锈钢板材板材: 台面面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板台台下垫衬≥3cm 实木木板,工作台内部层板为≥1.8mm 不锈钢板,四条支撑腿采用≥4mm 厚不锈钢板折边成型。

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十九: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	200*500*500mm (±5mm) 软管长度: 10.7米 开发式; 流量: 5.37升/分钟; 喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松)T&S蓝色软管, 可承受120°C的高温以及300PSI高压; 可安装于墙壁、天花板或台柜下; 配置喉管止动器, 可调节;
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十: 洗碗机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6150*888*1996mm (±5mm) 1. 外形尺寸: 6150*888*1996 2. 洗涤能力: ≥4360碟/小时 3. 加热模式: 电加热、蒸汽加热、燃气加热 4. 功率: ≥79KW/380V (电)三相五线 5. 清洗缸水箱容量: ≥87L*2 6. 清洗缸电热管: ≥9KW*2 7. 清洗缸水泵电机: ≥2.2KW*2 8. 立体式喷淋电热管: ≥36KW 9. 烘干功率: ≥10KW 10. 传送速度: ≥1.5m/min 11. 进水管径: ≥6分 (20mm) 12. 排水管径: ≥2寸 (50mm) 13. 进水压力: ≥1.055kg/m ² ~1.76Kg/m ² , 最好为1.4Kg/m ² , 超过1.76Kg/m ² 需安装加压阀 (由其它提供) 14. 进水温度: ≥10-50°C 15. 进水硬度: ≥0.034~0.103克/升 16. 电缆线规格: 国标35平方毫米 (三相四线) 17. 设备采用变频调速设计, 采用上五下四无需工具可拆卸卡式喷臂, 加强洗涤效果、一体拉伸主洗漂洗水箱、180°侧开一体拉伸门便于维护保养(提供提供设备照片) 18. 提供商用洗碗机生化降解机废水检测报告, 检验依据:GB/T6920-1986、GB/T11901-1989 HJ505-2009、GB/T31962-2015, 要求检验结论:该样品经检验所检项目符合标准要求 以上17-18项投标文件中提供检验报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一: 牛角抽气罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*400*365mm (±5mm) 罩体采用1.5mm304#不锈钢板制造。装饰板采用1.2mm304#不锈钢板制造。两端加装盛油器, 配防爆灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二: 收碗车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1080*590*985mm (±5mm) PVC材质, 尺寸: 1080*590*985, 五斗加厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三: 双孔收渣车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*600*800mm (±5mm) 采用食品级304不锈钢板制作; 板采用≥1.5mm不锈钢板, 下层附高密度防火板, 并用4*4角铁加固, 车把采用冷弯成型φ38*1.0mm管并焊接把座加固,脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四: 方形自助餐炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*390*320mm (±5mm) 1.免注水恒温系统, 开合测试达80000次以上, 快速发热, 不需要提前预热 2.LED靓丽数字显示屏 3.不锈钢食品级玻璃盖, 304份数盆, 确保食物接触安全 4.第五代液压阻尼缓冲器, 全程静音, 加热过程阻尼衰减少
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五: 圆形自助餐炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	460*550*230mm (±5mm) 1.免注水恒温系统, 开合测试达80000次以上, 快速发热, 不需要提前预热 2.LED靓丽数字显示屏。 3. 不锈钢食品级玻璃盖, 304份数盆, 确保食物接触安全。 4.第五代液压阻尼缓冲器, 全程静音, 加热过程阻尼衰减少。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六: 保温汤煲 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10升 采用龙头, 有效杜绝滴漏; 聚碳酸酯桶身, 具有超强的耐冲击性和透明性。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七: 筷子机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	320*280*240mm (±5mm) 尺寸: 320*280*240, 电源: 220V/50Hz, 电机输出功率: 7W, 臭氧发生总工时>20分钟, 一键出筷子, 一键消毒。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*500*1580mm (±5mm) 层板采用304#≥1.5mm不锈钢板制造。层板38mm高，两次折弯，4角切至与脚管配合，层板下面安装38×38×0.8mm的不锈钢方管。支架采用不锈钢管壁厚≥1.0mm，竖管直径为38mm的圆形不锈钢管，层架高高度可调，所有脚管都安装不锈钢可调脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：米面架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*300mm (±5mm) 采用304不锈钢结构；立柱38*38mm不锈钢方管用料厚度≥1.5mm；层板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，不锈钢加筋厚度≥1.2mm；每台配备不锈钢加重调整脚4个；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：隔油池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2000*3000*1500mm (±5mm) 油水分离仓及污水暂存容器: SUS304≥2.0mm，连接管道:SUS304≥2.0mm，固液分离过滤网:SUS304，透气孔:SUS304≥3.0mm，阀门及配件:SUS304。自动报警装置:集油装置油满后会报警，无需专人看管
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：小隔油池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*250*250mm (±5mm) 采用SUS304 ≥2.0mm厚制作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：室内排风管道1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16000*500*500mm (±5mm) 用料：304不锈钢板材，面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：室内排风管道2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10000*500*500mm (±5mm) 用料：304不锈钢板材，面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：管道弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500mm (±5mm) 用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五: 对接管道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	同一体机出烟口 用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六: 法兰 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500mm (±5mm) 500*500*4mm角钢焊接
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七: 法兰 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	400*400mm (±5mm) 400*400*4mm角钢焊接
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八: 室内管道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	24000*500*500mm 用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九: 室内管道弯头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500mm (±5mm) 用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十: 室内管道法兰 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500mm (±5mm) 用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一: 变径 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二: 防鸟虫网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢制作 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三: 消音出风口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢制作 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四: 送风管道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70000*500*300mm ($\pm 5\text{mm}$) 用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五: 法兰 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*300mm ($\pm 5\text{mm}$) 40*40*4mm角钢焊接
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六: 送风机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	7.5kw 设备采用间歇式加水方式, 水蒸发制冷的原理给吹入厨房的空气进行降温, 内部不积存水, 不容易滋生细菌。设备为单面进风, 水平进风, 水平出风, 适合室内吊挂, 也可以外挂。最大风量: 离心机3500/3000/2500 m^3/h , 最大风压: 190Pa, 最大功率: 3KW; 转速: 700r/min, 噪音: 63, 重量: 28kg, 建议喷射流口岗位: 6-12个。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七: 鲜风口 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*300mm ($\pm 5\text{mm}$) 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作与管道配套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八: 伸缩管 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用40×40×3mm角铁焊接制作,配帆布连接
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九: 防尘网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢制作≥1.2mm厚
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百: 变径 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料: 304不锈钢板材, 面板及侧面挡板为≥1.2mm 厚不锈钢板
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一: 密胺餐盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	357*255*25mm A5料密胺树脂
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零二: 密胺碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	11*5cm A5料密胺树脂
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三: 小羹匙 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	14.5*4cm A5料密胺树脂
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四: 不锈钢食物盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	530*325*100MM
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五: 不锈钢食物盆盖 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	530*325mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六: 1/1深食物盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/1*15cm/不锈钢304厚度1.0cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：1/1浅食物盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/1*6.5cm/不锈钢304厚度1.0cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零八：1/2标准食物盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/2*10cm/不锈钢304厚度1.0cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：1/2深食物盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/2*15cm/不锈钢304厚度1.0cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：1/2浅食物盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/2*6.5cm/不锈钢304厚度1.0cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：平筐（多用筐共用） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级接触健康PP材质，长39
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：木柄大号九江刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长约：292mm*刃 185cm*最宽处 110mm，厚度 7MM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：二号桑刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质，总长约 31.1cm，刀刃长约 20.6cm，高约 9cm，刀柄约 120mm 刀背厚约 0.2CM，净重约 306G
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四：白肉较剪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	不锈钢/塑料柄16CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十五：单插 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十六：不锈钢鱼鳞刨 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十七：炒锅用长手钩 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	18寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十八：不锈钢码兜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	14*厚0.8mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十九：不锈钢码兜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20*厚0.8mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十：塑料占板 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60*40cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十一：炒锅用竹帚 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10"L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十二：漏眼盆 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十三：祝君早安手巾 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	800*330mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十四：大白毛巾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	45*68cm，厨房专用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十五：雕刻刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三件套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十六：酥棍 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十七：马崽棍 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十八：七星板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	610*1.5MM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十九：木柄钢刮刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十：拍皮刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十一：多用厨房剪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	9300型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十二：两用刨刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	小木把
--	---	-----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十三：小号无磁鸡勾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	6寸不锈钢
--	---	-------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十四：无把方嘴油壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	不锈钢*厚0.5mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十五：无把圆嘴油壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	不锈钢*厚0.5mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十六：精致手打苏铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	3号
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十七：精致加厚密锂 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	10"加强型
--	---	--------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十八：宽边钢油隔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	10寸
--	---	-----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百三十九：漏油勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	28cm厚1.5mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百四十：不锈钢煮面斗（中号冲孔平底油格） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径140MM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十一：精致圆形粉筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	7*9*厚0.5MM不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十二：油石 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	总长约 19CM*宽约 5.5CM，重约322G，目数 220#
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十三：磨刀砖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防滑磨刀砖，碳化硅材质，总长约 19CM*宽约 5.5CM，重约322G，目数 220#
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十四：圆兜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	14*1.0mm(不锈钢)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十五：圆兜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16*1.0mm(不锈钢)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十六：圆兜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	18*1.0mm(不锈钢)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：圆兜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20*1.0mm(不锈钢)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：精致20目钢筛斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	270*70mm(不锈钢)

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十九：不锈钢面盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	60cm厚2.0mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十：不锈钢面盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	40cm厚2.0mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十一：不锈钢面盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	34cm厚2.0mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十二：钢饭盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	46cm厚0.6mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十三：钢油盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	30cm厚0.6mm10"
--	---	---------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十四：圆底油隔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	8寸
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十五：锅架连碟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	28cm(加厚)
--	---	----------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十六：漏斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	不锈钢*0.6mm
--	---	-----------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十七：锥形带网漏斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十八：精致饭壳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号木柄钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十九：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	350*350cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十：电磁炉专用不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十一：电磁炉专用不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十二：电磁炉专用不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十三：雀巢斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	18*0.6mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：雀巢斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20*0.6mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：砂光铝汁锅连盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	233*135*2.5mm单柄(底部无焊接)

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百六十六：带盖不锈钢刀箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	260*150*155mm
--	---	---------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百六十七：塑料保鲜盒0225 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	260mm*180mm*100mm
--	---	-------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百六十八：塑料保鲜盒0236 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	300*200*110mm
--	---	---------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百六十九：塑料保鲜盒0237 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	345*230*120mm
--	---	---------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百七十：塑料保鲜盒0223 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	230*150*80mm
--	---	--------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百七十一：出口装蒸笼底片/底哒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	竹制品13cm
--	---	---------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百七十二：双用交蛋切 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	双头
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百七十三：不锈钢开罐器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	不锈钢
--	---	-----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百七十四：大开罐头机（进口）铝制 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2#台式
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十五：石田磅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20/26
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十六：果挖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双头全钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十七：红柄雕花直刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢25型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十八：光口面包刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	12寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十九：机制方盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质400×300*28*1.2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十：机制方盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质550×400*28*1.2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十一：机制方盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质600×400*28*1.2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十二：电子计价秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品尺寸：30cm*30cm*10cm，内置蓄电池，液晶LED绿色背光显示。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十三：16两制厘等秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	0.25/0.5两
--	---	-----------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十四：方刨 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	9寸不锈钢
--	---	-------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十五：肉锤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	合金大号
--	---	------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十六：面棍 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	80cm
--	---	------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十七：面棍 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	40cm
--	---	------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十八：通锤(活动柄) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	40cm
--	---	------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百八十九：钢饭盒冲孔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	46cm厚0.6mm
--	---	------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百九十：直出汤壳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	8CM
--	---	-----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百九十一：直出汤壳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	7CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：滚动面团切割器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	平纹(大号)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：滚动面团切割器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	花纹(小号)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：精致机制腰斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	400×100
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：长烧腊勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6寸不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十六：牛肉勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	7寸不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十七：1#腊刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	240mm/不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十八：竹寿司席 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*40CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九：烧杉凉面器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*400有脚(网)

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百：棉质耐热手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	长度267
--	---	-------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零一：蒜茸夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	合金7寸
--	---	------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零二：方筛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	5号
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零三：方筛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	6号
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零四：方筛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	8号
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零五：方筛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	9号
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零六：50G大油纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	大号
--	---	----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零七：不锈钢开关夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	14寸
--	---	-----

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百零八：胶桶连盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全新料HDPE材质 55cm*60cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：平底不粘锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	360×45mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：平底不粘锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	320×45mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：蔬菜加工器（绞丝机） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢40*26*20
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：钢丝球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢直径约7cm，高约3cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：一次性筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	毛竹制品23cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：喷壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP材质，容量：500ML
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：12挤壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	抗菌型64*178，食品级材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：1/2分数盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	不锈钢材质。10CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十七：一次性手套 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十八：胶皮手套 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄色加厚款70g
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十九：肠粉布 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面料:40支80%棉20%涤棉细纱布，密度:26X24
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十：砂锅夹 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质，大号，长 32.5CM,头宽 4CM,重 137G
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十一：点火器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	375×98×18mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十二：煲汤袋 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13*16
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十三：保鲜袋 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*40*
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十四：34防爆压力锅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	34CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十五：中号味勺 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十六：八格料盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢1.0mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十七：松木菜橈 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	20CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十八：挂钟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电子显示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九：带孔方盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢600*400*20
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十：记事白本（白班） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十一：保鲜膜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级材质，七层共挤 尺寸：45cm*600m
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十二：锡纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级铝箔材质， 尺寸：45cm*300m
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十三：带轮垃圾桶灰色 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: HDPE, 桶底配加强筋, 塑料240L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十四: 脚踏垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: HDPE, 桶底配加强筋, 塑料80L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五: 雨靴 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	鞋面材质 PVC, 鞋底材质: PVC牛筋底。内衬材质: 吸汗透气白网布。尺码: 36-43
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六: 水果刀5301T52 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质。长304mm, 刃刀长 192mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十七: 单桶榨水车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP加厚材质, 手压式榨水头, 配备4轮360°万向。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十八: 塑料把剪子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	200*120
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十九: 亚克力本夹 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	250*160
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十: 下栏盆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	550*400*100
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一: 地刷 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	150*300
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十二: 地刮 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	150*400
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十三: 椭圆花边纸 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6.5*9
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十四: 椭圆花边纸 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	7.5*10.5
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十五: 月饼模具 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*120
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十六: 皮围裙 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6.5*9
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十七: 长筷子 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质400mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十八: 公牛插座 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*100
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十九: 一次性裱花袋 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	180*360
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十: 密封罐0061 是否允许进口: 否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	耐高温玻璃材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十一：塑料储存箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	530*430*175
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十二：塑料储存箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	620*420*400
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十三：大锅铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十四：大箬篱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.3米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十五：指示牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	24寸、标语：小心地滑牌
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十六：指示牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	24寸 标语：清洁卫生 暂停使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十七：指示牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	24寸、标语：工作进行中
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十八：标准型大堂尘推 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	90CM不锈钢杆子
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十九: 塑料海绵推水刮 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	22英寸
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十: 塑料防风垃圾铲 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	88*29*14CM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十一: 云石铲刀 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	刀头材质: 铝合金 手柄材质: 环保PP料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十二: 榨水型马桶刷 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	19cm棉塑料把手
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十三: 不锈钢玻璃刮 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	18英寸 不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十四: 单节杆 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2米
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十五: 双节杆 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3.6米
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百六十六: 碧丽珠 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柠檬香型330ml
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十七：刀片 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配云石铲刀的不锈钢刀片
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十八：拖把 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60CM，纯棉
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十九：扫把 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	180°折叠，塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十：布手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5双/包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十一：百洁布垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单个包装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十二：水桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料材质。15L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十三：小喷壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料材质。1.5L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十四：6公分水管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PVC六排软管
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

奈伦大厦B座集中办公区机关食堂厨房设备采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	设备参数 (25.0分)	根据供应商提供设备技术参数与招标文件要求的技术参数对比进行打分：所有参数均满足或优于招标文件要求得25分，采购清单中要求提供的资料，每项不满足扣2分（不重复计分），扣完为止。
	项目优化方案及实施方案 (15.0分)	针对本项目的组织实施方案、安全生产技术组织措施、质量保证、文明施工技术措施的合理性及可操作性对比综合评分：1.方案科学性、合理性、规范性和可操作性强得15分；2.组织实施方案较符合项目要求，方案的科学性、合理性、规范性和可操作性较强得8-14分；3.方案与本项目符合性一般，科学性、合理性、规范性和可操作性一般的得1-7分；4.方案不合理，不具有可操作性的不得分。

	设备运输、保管、安装调试验收方案 (10.0分)	针对本项目的成品设备运输、保管保障方案、生产工艺、安装调试、产品的验收方案的合理性及可操作性对比综合评分： 1.方案科学性、合理性、规范性和可操作性强得10分； 2.较符合项目要求，方案的科学性、合理性、规范性和可操作性较强得6-9分； 3.方案与本项目符合性一般，科学性、合理性、规范性和可操作一般的得1-5分； 4.方案不合理，不具有可操作性的不得分。
商务部分	类似项目业绩 (8.0分)	2020年以来，供应商具有已完成的类似项目业绩，每提供一份得2分，满分8分。（以签订合同时间为准）。评分依据：提供中标通知书、合同扫描件，所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。非招标人原因无法验证材料真伪的本项对应业绩不认可。
	质保期 (2.0分)	在满足采购文件要求的基础上，供应商承诺对所投设备在规定质保期内可延长质保期的每增加一年得1分，最多得2分。
	售后服务 (10.0分)	供应商对本项目的理解编写具有实际可操作性的售后服务方案进行评分。根据方案完整性、合理性且满足项目需求进行评价，得0-4分。根据终身维修及零配件的及时供应方案，得0-2分。根据设备进行定期检查、调校、保养，以及故障响应编制方案，得0-2分。根据解决问题时间、技术培训方案、人员技术能力编制方案，并提供相关证明，得0-2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。