

采购体育场地器材设施项目

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市体育局

采购代理机构名称：内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

项目编号：**150101-NMGGCG-GK-20240001**

2024年05月11日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司受呼和浩特市体育局委托，采用公开招标方式组织采购采购体育场地器材设施项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：采购体育场地器材设施项目

项目编号：150101-NMGGCG-GK-20240001

采购计划备案号：呼政采备字[2024]01508号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	体育场地设施及老年健身器材	14	详见招标文件	1,000,000.00
2	室内体育器材及健身路径	19	详见招标文件	2,000,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（体育场地设施及老年健身器材）：无

合同包2（室内体育器材及健身路径）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路利佰佳国际公寓1号楼22层A座2205

联系人： 内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

联系电话： 11

采购单位名称：呼和浩特市体育局

地址： 呼和浩特市新城区赛马场北路17号

联系人： 马学伟

联系电话： 0471-3318037

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（体育场地设施及老年健身器材）：综合评分法 包2（室内体育器材及健身路径）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：依据内工建协【2022】34号文件规定收取代理服务费
15	投标保证金	体育场地设施及老年健身器材：保证金人民币：0.00元整。室内体育器材及健身路径：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（体育场地设施及老年健身器材）:总价 合同包2（室内体育器材及健身路径）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2） CA证书无法解密投标文件的；
- （3） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件

在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

- 4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市体育局。
- 4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古冠成功工程招标代理有限公司。
- 4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。
- 4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

- 5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。
- 5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

- 6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。
- 6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

体育场地设施及老年健身器材

具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查竞标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的缴纳税收及社会保险的相关凭据或能够依法缴纳税金和社会保障资金的承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

室内体育器材及健身路径

具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查竞标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的缴纳税收及社会保险的相关凭据或能够依法缴纳税金和社会保障资金的承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

为满足我市群众锻炼需求，计划采购体育场地器材设施。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（体育场地设施及老年健身器材）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后6个月内
标的提供的地点	呼和浩特市
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例80%，合同签订后付80% 2期：支付比例20%，验收合格后付20%
验收要求	1期：1.采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。 2.根据中标人投标文件中响应的技术参数进行履约验收。 3.交货时，货物到达采购方指定地点后，由采购方依据国家相关标准组织履约验收，验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查；检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测。
履约保证金	不收取
其他	质保期：室外器材8年，室内器材5年

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他体育设备设施	悬浮地板（650平米）	片	4.00	123,500.00	494,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		球类设备	室内乒乓球台	台	22.00	4,200.00	92,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		球类设备	室外乒乓球台	台	30.00	3,500.00	105,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三
4		球类设备	篮球架	副	6.00	17,000.00	102,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		健身设备	肩梯/上肢协调功能训练器	台	4.00	7,502.00	30,008.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		健身设备	背部伸展/腕关节/握力练习器	台	4.00	7,734.00	30,936.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六
7		健身设备	肩关节回旋/前臂、腕关节练习器	台	4.00	7,879.00	31,516.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8		健身设备	手摇式上肢练习器	台	4.00	5,076.00	20,304.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八
9		健身设备	骑行式下肢练习器	台	4.00	5,076.00	20,304.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10		健身设备	踝关节屈伸练习器	台	4.00	3,782.00	15,128.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十
11		健身设备	踝关节多向练习器	台	4.00	4,005.00	16,020.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他体育设备设施	告示牌	台	4.00	3,019.00	12,076.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13		棋牌类运动设备	棋牌桌	台	4.00	3,255.00	13,020.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14		棋牌类运动设备	轨道式象棋桌	台	4.00	4,322.00	17,288.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十四

附表一：悬浮地板（650平米） 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
		序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	1	1	悬浮地板（650平方米）	4	片	产品规格 34cm*34cm*1.55cm ，聚丙烯材质，十字形镂空设计，大触面率打造，一体式弹性支撑+橡胶弹性垫组合式弹性支撑系统。 1.球类反弹率：≥90% 2.抗滑值（干测）：80-110 3.弯曲强度≥25MPa 4.灰分含量≤1% 5.色牢度≥8级。 6.▲为保证产品环保性，依据GB/T18204.2-2014标准：苯24h释放量：≤0.001 mg/m³；甲苯24h释放量：≤0.001 mg/m³。 7.▲为保证产品运动性能稳定性，耐人工气候老化≥8000h，依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数0.4μ~0.7μ 8.▲为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)，防霉等级达到0级 9.▲为保证产品环保性能，需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天后释放量≤100μg/m³ 10.▲为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，需提供依据GB/T16422.3-2022紫外线老化≥7000h后，摩擦系数平均值≥0.4；有害物质含量：可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别≤50mg/kg 11.▲为保证产品在雨季发生变形，需提供雨水浸泡≥5000h后，吸水率≤1%，尺寸变化率（长、宽、厚）≤0.5%，依据GB36246-2018标准的垂直变形≤3.0mm 12.▲为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，需完成环境适应性试验,包括（高温、低温、湿热、盐雾）循环测试总时间≥6000h，灰卡4-5级，摩擦系数>0.4，拉伸强度≥1MPa，拉伸断裂标称应变≥40%；依据GB36246-2018标准：抗滑值80-110，甲醛≤0.4mg/（㎡.h）。 13.▲为保证使用寿命，需分别提供紫外线老化≥7000h、耐人工气候老化≥8000h、雨水浸泡≥5000h、循环测试≥6000h（高温-低温-湿热-盐雾）符合老化要求的检测报告	123500	494000
说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							
附表二：室内乒乓球台 是否允许进口：否								
参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						

		序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	1	2	室内乒乓球台	22	台	1、器材尺寸（mm）：不小于（L×W×H）2740mm×1856mm×910mm； 2、净重：≥104kg 毛重：≥109kg 3、限定使用人数:4人 4、主要承载立柱采用不小于50mm×50mm×2mm钢管 5、具有移动脚轮，移动较方便；利用连杆机构，脚架有折叠功能 ▲6、产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	4200	92400

说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：室外乒乓球台 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
	1	3	室外乒乓球台	30	台	1、台面规格：不小于2740×1525mm。 2、台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。 3、台面面板厚度不小于4.5 mm，翻边宽度不小于50mm，翻边厚度不小于7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm。 4、台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上。 5、台面经不小于1040g±2g的刚性球体从距台面不小于1000mm高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性为不小于230mm～260mm,提供弹性检测报告。 6、台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于2mm，每半块板面支撑框架不少于4横4纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置符合GB9272-2011中图22的尺寸要求。 7、为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体。 8、所有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉末高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 ▲9、产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	3500	105000

说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：篮球架 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
------------------	--------	------------	--	--	--	--	--	--

		序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	1	4	篮球架	6	副	1、结构尺寸符合GB 23176-2008中4.1规定的练习 2、篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的不小于1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度不小于5mm，翻边宽度不小于50mm，翻边厚度不小于7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于5mm。 3、篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB9272-2011中图21a）的要求。 4、篮球架立柱钢管为 不小于150mm×150mm，壁厚不小于4mm，主要承载横梁钢管不小于150mm×100mm×3mm，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求。 5、篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为不小于18 mm，篮圈内径为不小于450-459 mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8 mm的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 6、篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于Φ48×2mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 7、安装技术参数：篮圈上沿距地面高度不小于3050mm，悬臂长度不低于1800mm。 8、所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70μm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 ▲9、产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	17000	102000

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五： 肩梯/上肢协调功能训练器 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
	1	5	肩梯/上肢协调功能训练器	4	台	1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于36mm×36mm×2mm钢管； 3.面板采用全不锈钢材质； 4.图案说明和文字说明等内容直接腐蚀于不锈钢面板上，可长久保持清晰； 5. 具有两个功能站位，可满足二人同时使用： 肩梯功能站位，与手指接触部位采用塑料制件，增强使用的舒适性； 上肢协调功能站位，导杆采用不锈钢材质，美观耐用。 6.器材采用直埋式安装方式，立柱埋入地下深度不小于500mm, 地埋尺寸不小于500mm×500mm×600mm； 7.占地空间： 不小于1280mm×490mm×1815mm； ▲8.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	7502	30008
		序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六： 背部伸展/腕关节/握力练习器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求							
	1	6	背部伸展/腕关节/握力练习器	4	台	技术参数 1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于36mm×36mm×2mm钢管； 3.面板采用全不锈钢材质； 4.图案说明和文字说明等内容直接腐蚀于不锈钢面板上，可长久保持清晰； 5. 具有三个功能站位，可满足二人同时使用： 背部伸展功能，采用不锈钢材质，美观耐用。 腕关节功能站位，与手指接触部位采用塑料制件，增强使用的舒适性； 握力功能站位，采用不锈钢材质，美观耐用。 6.器材采用直埋式安装方式，立柱埋入地下深度不小于500mm, 地埋尺寸不小于500mm×500mm×600mm； 7.占地空间： 不小于1280mm×295mm×1815mm ▲8.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	7734	30936	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。								
附表七： 肩关节回旋/前臂、腕关节练习器 是否允许进口： 否									
参数性质	序号	具体技术(参数)要求							

1	序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	7	肩关节回旋/前臂、腕关节练习器	4	台	1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于36mm×36mm×2mm钢管； 3.面板采用全不锈钢材质； 4.图案说明和文字说明等内容直接腐蚀于不锈钢面板上，可长久保持清晰； 5. 具有二个功能站位，可满足二人同时使用： 肩关节回旋功能，内部有阻尼，增加锻炼力度； 前臂、腕关节功能站位与手指接触部位采用塑料制件，增强使用的舒适性。 6.器材采用直埋式安装方式，立柱埋入地下深度不小于500mm, 地埋尺寸不小于500mm×500mm×600mm； 7.占地空间：不小于1280mm×505mm×1815mm。 ▲8.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	7879	31516
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。						
附表八：手摇式上肢练习器 是否允许进口：否							
参数性质	序号	具体技术(参数)要求					

1	序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	8	手摇式上肢练习器	4	台	1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于76mm×60mm×3mm钢管； 3.座板与靠背采用一次冲压成形，座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 4.对面同侧手轮之间的最小距离不小于230mm； 5.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 6.安装轴承处采取有效防水、防尘措施； 7.手轮采用塑料制件，外圆周边有凹凸结构，增加使用舒适感； 8.转套内部设置有防止超速转动的阻尼装置，增加锻炼力度； 9.座椅采用半包围扶手，方便上下器材，且具有防护功能； 10.占地空间不小于2335mm×855mm×985mm； ▲11.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	5076	20304
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。						
附表九：骑行式下肢练习器 是否允许进口：否							
参数性质	序号	具体技术(参数)要求					

1	序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	9	骑行式下肢练习器	4	台	1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面,尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于76mm×60mm×3mm钢管； 3.座板与靠背采用一次冲压成形，座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 4.对面同侧脚蹬之间的最小距离不小于230mm； 5.不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 6.安装轴承处采取有效防水、防尘措施； 7. 脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于0.5； 8.座椅采用半包围扶手，方便上下器材，且具有防护功能； 9.转套内部设置有防止超速转动阻尼装置，增加锻炼力度； 10.占地空间不小于2625mm×855mm×845mm ▲11.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	5076	20304
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。						
附表一十： 踝关节屈伸练习器 是否允许进口： 否							
参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
1	序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	10	踝关节屈伸练习器	4	台	1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于60mm×3mm钢管 3.采用双位设计，可以满足二人同时使用； 4.座板和靠背板均为一次冲压成形，板材厚度不小于4.0mm，并圆滑过渡； 5.座椅采用半包围扶手，方便上下器材，且有防护功能； 6.把手直径不小于16mm且不大于45mm； 7.脚踏板有阻尼装置，可增强锻炼力度； 8.脚踏板进行了防滑处理，摩擦系数不小于0.5； 9.占地空间不小于1345mm×1030mm×985mm； ▲10.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	3782	15128
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。						
附表一十一： 踝关节多向练习器 是否允许进口： 否							
参数性质	序号	具体技术(参数)要求					

		序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	1	11	踝关节多向练习器	4	台	1. 主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.主要承载横梁采用不小于φ60mm×3mm钢管 3.采用双位设计，可以满足二人同时使用； 4.座板与靠背均采用一次冲压成形，板材厚度不小于4.0mm，并圆滑过渡； 5.座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡，座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm； 6.把手管采用半包围设计，方便上下器材，并有防护功能； 7.转轴直径不小于25mm，呈球头结构，实现万向运动； 8.转轴下支板与尼龙压板同时充当着万向轴承、阻尼及限位块，增加锻炼力度和使用舒适性； 9.脚踏部位设有防滑凸起，摩擦系数不小于0.5； 10.紧固件外安装不锈钢螺母座盖，美观大方； 11.占地空间不小于1345mm×1025mm×985mm； ▲12.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	4005	16020

说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：告示牌 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
	1	12	告示牌	4	台	1.主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.面板为不锈钢材质，文字采用腐蚀凹凸印刷； 3.面板与框架装配后上下两端面有铝型材扣件，整件器材无V型开口，无头颈卡夹危险； 4.采用双立柱两块面板结构； 5.立柱采用外扣式铝制封头，可防止雨水流入，立柱上部无钩挂结构。 ▲6.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	3019	12076

说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：棋牌桌 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
	1	13	棋牌桌	4	台	1.主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，鼓型截面，尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3mm优质矩形钢管； 2.桌面采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 3.台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm； 4.座位立柱管材规格不小于Φ76mm×3mm； 5.配备四个凳子，凳子冲压一体成型。 ▲6.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	3255	13020

说明
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：轨道式象棋桌 是否允许进口：否

参 数 性 质	序 号	具体技术(参数)要求						
		序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
	1	14	轨道式象棋桌	4	台	1.主立柱采用不小于φ114mm×3mm优质钢管，座位立柱管材规格不小于φ76mm×3mm，台面边框管材壁厚不小于2mm； 2.主要承载横梁采用不小于50mm×20mm×2mm钢管； 3.采用轨道式棋盘，桌面采用ASA塑料件； 4.棋子不能从棋盘上取走； 5.表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂。 ▲6.产品取得国体NSCC认证及国家体育用品质量监督检验中心检验报告	4322	17288
说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

合同包2（室内体育器材及健身路径）	
1.主要商务要求	
标的提供的时间	合同签订后6个月内
标的提供的地点	呼和浩特市。
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例80%，合同签订后付80% 2期：支付比例20%，呼和浩特市
验收要求	1期：1.采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。 2.根据中标人投标文件中响应的技术参数进行履约验收。 3.交货时，货物到达采购方指定地点后，由采购方依据国家相关标准组织履约验收，验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查；检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测。
履约保证金	不收取
其他	质保期：室外器材8年，室内器材5年

2.技术标准与要求										
序 号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他体育设备设施	告示牌	件	40.00	2,240.00	89,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		健身设备	三位扭腰器	件	40.00	3,000.00	120,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		健身设备	双人漫步机	件	40.00	3,680.00	147,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三
4		健身设备	肋木架	件	40.00	3,200.00	128,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		健身设备	高低单杠	件	40.00	4,440.00	177,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		健身设备	上肢牵引器	件	40.00	3,560.00	142,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六
7		健身设备	坐立式腰背按摩器	件	40.00	3,920.00	156,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8		健身设备	腹斜肌背部拉伸器	件	40.00	3,000.00	120,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八
9		棋牌类运动设备	棋牌桌	件	40.00	3,960.00	158,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10		健身设备	双杠	件	40.00	3,560.00	142,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他体育设备设施	跷跷板	件	40.00	3,520.00	140,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十一

12		健身设备	腿部按摩器	件	40.00	1,920.00	76,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13	△	健身设备	商用智能跑步机	台	5.00	29,300.00	146,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14		健身设备	商用豪华椭圆机	台	1.00	29,200.00	29,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15		健身设备	跑步机	台	5.00	15,100.00	75,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16		健身设备	电控椭圆机	台	4.00	9,200.00	36,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17		健身设备	电控卧式车	台	4.00	9,400.00	37,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		健身设备	动感单车	台	7.00	4,700.00	32,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		健身设备	三人站综合训练器	台	5.00	8,300.00	41,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十九

附表一：告示牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		1	告示牌	▲1.主要承载立柱为φ≥114×3mm，主横梁为≥20×30×2mm矩形钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.告示牌采用不锈钢材质,用矩形管焊接框架将其用抽芯铆钉和防盗螺栓固定，图样及字样蚀刻处理，不锈钢板边缘及尖角不允许外露； 3.器材安全警示需采用图示方式，告知使用者可能存在的风险； 4.安装方式：直埋式，地埋深度不小于500mm ▲5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	2240	89600
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表二：三位扭腰器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		2	三位扭腰器	▲1.主要承载立柱为φ≥114×3mm，主横梁为φ≥32×3mm优质钢管，扭腰盘立柱φ≥76×3mm，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：3人 3.转动部位采用深沟球轴承+推力轴承；深沟球轴承用6205承载能力；推力轴承选用51305； 4.扭腰盘直径≥320mm，采用≥4mm优质钢板冲压制作；盘上表面边缘R5mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R2mm； 5.扭腰盘应具有阻尼装置； 6.安装方式：直埋式，地埋深度：主立柱不小于500mm、转盘立柱不小于400mm ▲7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3000	120000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表三：双人漫步机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求							
------	----	------------	--	--	--	--	--	--	--

		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	3	双人漫步机	▲1.主要承载立柱为 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\varphi\geq 40\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65° ，摆杆选用 $\varphi\geq 60\times 3\text{mm}$ 优质钢管弯管加工而成，限位部件为铸钢件。 4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于 60mm ； 5.踏板采用 4mm 优质钢板冲压件，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 30mm 、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧 2mm ； 6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3\times 104)\text{mm}^2$ ，摩擦系数应不小于 0.5 ； 7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm ； 8.相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm ； 9.转轴直径为 $\geq 30\text{mm}$ ，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 $\geq 6.5\text{mm}$ ，轴承选用6206深沟球轴承； 10.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于 500mm ； ▲12.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3680	147200

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四： 肋木架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	4	肋木架	▲1.主要承载立柱为 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\varphi\geq 32\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.横肋采用 $\geq 32\times 3\text{mm}$ 优质钢管，中心间距 $\geq 300\text{mm}$ 。 3.顶部横梁采用弯管通过焊接冲压弧形管帽与立柱连接，使用宽度 $\geq 1050\text{mm}$ ； 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于 600mm ； ▲5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3200	128000

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五： 高低单杠 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	5	高低单杠	▲1. 主要承载立柱为 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\varphi\geq 28\text{mm}$ 优质无缝钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.使用宽度不小于 1200mm ，横杠直径 $\geq 32\text{mm}$ ，杠面高度为 2200mm 、 1880mm ；横杠采用穿入套管连接，器材最高处与杠面距离不大于 10mm 。 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于 600mm ； ▲5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	4440	177600

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六： 上肢牵引器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						

		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	6	上肢牵引器	▲1.主要承载立柱为φ≥114×3mm，主横梁为φ≥42×3mm优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g；柔性部件选用尼龙钢丝绳；把手端部直径不小于50mm； 4.轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径φ30mm，轴承采用深沟球轴承6206，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞； 5.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于600mm； ▲6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3560	142400
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表七：坐立式腰背按摩器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		7	坐立式腰背按摩器	▲1.主要承载立柱φ≥114×3mm，主横梁φ≥38×2.5mm优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.扶手采用φ≥32×3mm菱形花纹管，端部直径不小于50mm，按摩轮转轴直径25mm；按摩轮与刚性固定部件间的间隙不小于60mm； 4.轴承采取有效的防水、防尘措施。限位转轴直径φ25mm，轴承采用深沟球轴承6205，限位轴承座为精密铸钢件，限位耳板为整体冲压件且边角圆弧过渡； 5.凳面采用≥4mm优质钢板冲压件，表面有防滑凸起，凳面立柱φ≥76×3mm优质钢管； 6.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ▲7.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3920	156800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表八：腹斜肌背部拉伸器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
		8	腹斜肌背部拉伸器	▲1.主要承载立柱为φ≥114mm×3mm，主横梁为矩形≥40mm×60mm×3mm优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.腹斜肌拉伸扶手采用φ≥42mm×3mm优质钢管；背部拉伸扶手采用φ≥32mm×3mm优质钢管，端部直径不小于50mm； 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ▲5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3000	120000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表九：棋牌桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	9	棋牌桌	▲1.主要承载立柱为 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\geq 20\times 18\times 1.5\text{mm}$ 不锈钢钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.桌面由不锈钢板面与不锈钢钢管组成，凳面采用 $\geq 4\text{mm}$ 优质钢板冲压件，凳面立柱为 $\varphi\geq 76\times 3\text{mm}$ 优质钢管； 3.安装方式：直埋式，地埋深度：主立柱不小于500mm、坐凳立柱不小于400mm； ▲4.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3960	158400
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十：双杠 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	10	双杠	▲1.主要承载立柱为 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\varphi\geq 42\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.杠面直径 $\geq 42\text{mm}$ 、杠长 $\geq 2500\text{mm}$ ，且杠面端部采用球面封堵处理；两杠内侧距离为503mm。 3.立柱与横杠支撑管用加厚焊接帽连接，以圆滑过渡。 4. 安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ▲5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3560	142400
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十一：跷跷板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	11	跷跷板	▲1.主要承载立柱为 $\varphi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁为 $\geq 80\times 80\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3. 扶手管采用 $\varphi\geq 32\times 3\text{mm}$ 菱形花纹管，端部直径不小于50mm。座靠板采用 $\geq 4\text{mm}$ 优质钢板冲压件； 4.限位轴承座为精密铸钢件，外径不小于130mm，主轴直径 $\varphi 30\text{mm}$ ，限位轴直径 $\varphi 20\text{mm}$ ；横梁倾斜角度不大于20°；限位耳板采用 $\geq 10\text{mm}$ 钢板整体冲压件且边角圆弧过渡；轴承选用深沟球轴承6006，轴承应采取有效的防水、防尘措施； 5.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ▲6.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	3520	140800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十二：腿部按摩器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						

		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	12	腿部按摩器	▲1.主要承载立柱 $\phi\geq 114\times 3\text{mm}$ ，主横梁 $\phi\geq 25\times 3\text{mm}$ 优质钢管，与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求； 2.使用人数：2人 3.按摩轮转轴直径 $\geq \phi 25\text{mm}$ ，轴承采用深沟球轴承6205； 4.安装方式：直埋式，地埋深度：不小于500mm； ▲5.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。	40	件	1920	76800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十三：商用智能跑步机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	13	商用智能跑步机	1、显示器尺寸:不小于23.6寸高清触屏 2、心率显示 心率显示范围 50 -256(次/分) 3、速度显示范围：不小于0.5 -20km/h 4、坡度显示范围:不小于 -5 -20% 5、跑带厚度：不小于3.3mm 6、跑步有效面积：不小于1530*600mm 7、最大用户重量:不小于200KG 8、电机输入功率：不小于3.3KW 9、跑板厚度： 不小于25.5MM 10、加油方式： 自动加油 11、器材尺寸: 不小于2200*900*1600mm 12、设备净重：不小于200KG ▲13、投标人或制造商所投标产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为0级。（需提供复印件并加盖制造商公章） ▲14、产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格。	5	台	29300	146500
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十四：商用豪华椭圆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
------	----	------------	--	--	--	--	--	--

		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	14	商用豪华椭圆机	1、大屏幕显示各项运动数据，电子表读数：时间，距离，卡路里，心率，速度 2、显示器： 不小于11.6 吋 TFT 触摸屏 3、阻力调节：永磁阻力系统 阻力等级： 0 -20 4、功率： 不小于 500W 5、传动方式：多楔带传动 6、心率测试：手握式心率测试 心率显示范围 50 -256(次/分) 7、扶手：PU 发泡扶手 8、最大用户重量:不小于185KG 9、器械尺寸： 不小于2300*750*1800mm 10、器械重量： 净重 不小于166kg 11、预设程序:三个心率模式，距离模式，卡路里模式，时间模式，手动模式 12、固定程序:P1(手动)，P2(起伏)，P3(爬坡)， P4(间歇)，P5(减重)， P6(山地)，P7(减脂) 13、多媒体播放：适用 -兼容智能手机安卓系统，支持 MP3，MP4，AVI，MP G 格式 ▲14、投标人或制造商所投标产品具有国家重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》里的脱离抗性标准进行实验，评定结果脱离抗性综合等级为0级。（需提供复印件并加盖制造商公章） ▲15、产品经过国家体育用品质量监督检验中心检验合格。	1	台	29200	29200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十五：跑步机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		15	跑步机	产品规格: 201*88*163CM 毛重/净重： 不小于 190KG/160KG 产品特征：马达功率：6HP，商用25MM跑板,2.0MM商业级跑带,蜂窝减震系统.坡度0-18段电动升降调节,速度0.8-20Km/H,手握式脉搏传感运动心率,大型白光LED数码显示屏,升级版清风系统，可调节出风角度,数据显示：速度、距离、时间、坡度、心率、热量、运行程式、400米跑道、故障显示，高保真MP3音响等，承重不小于180KG.	5	台	15100	75500
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。							

附表一十六：电控椭圆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
------	----	------------	--	--	--	--	--	--

		序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
	1	16	电控椭圆机	产品规格: 不小于 180*73*172CM , 毛重/净重: 不小于 105kg/88kg 产品特征: 前驱式设计, 电控助力调节 1-24 档调节, 10 公斤助力磁控轮, 四个不同坡度调节, 双轨道设计, 扶手调节助力快捷按键, 电子表显示有时间, 距离, 热量, 心率, 音响系统, 蓝牙系统, IAPD 支架等功能。	4	台	9200	36800
说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。								
附表一十七: 电控卧式车 是否允许进口: 否								
参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		17	电控卧式车	产品规格: 不小于 158*61*141CM 毛重/净重: 不小于 74KG/60KG 产品特征: 电控助力调节 1-24 档调节, 8 公斤助力磁控轮, 扶手调节助力快捷按键, 不小于 7寸LCD 电子表显示窗, 电子表有时间, 距离, 热量, 心率, IAPD 支架等功能, 座位可以调节前后, 适合不同身高人群使用。	4	台	9400	37600
说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。								
附表一十八: 动感单车 是否允许进口: 否								
参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		18	动感单车	产品规格: 不小于 132*54*115CM 毛重/净重: 不小于 69kg/61kg 产品特征: 22KG 纯刚大飞轮, 进口皮带传动, 用头层牛皮刹车系统更耐磨, 特色超大座垫设计, ; 座垫高度可上下前后调整, 方便不同身高的人使用; 前脚管有滑轮设计, 移动方便。	7	台	4700	32900
说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。								
附表一十九: 三人站综合训练器 是否允许进口: 否								
参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序号	货物名称	参数	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
		19	三人站综合训练器	占地面积: 不小于 1700x1900x2200mm 净重: 不小于 184kg 毛重: 不小于 195kg 配重: 不小于 67kg 1.躺位拉力锻炼:三角肌、胸大肌、斜方肌、脑二头肌 2.胸前位锻炼:胸大肌、菱形肌、脑二头肌、斜方肌 3.推肩、胸部锻炼:三角肌、胸大肌 4.夹胸动作锻炼:胸大肌的股骨部	5	台	8300	41500
说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。								

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（体育场地设施及老年健身器材）：综合评分法

包2（室内体育器材及健身路径）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（体育场地设施及老年健身器材）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（室内体育器材及健身路径）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

体育场地设施及老年健身器材

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

室内体育器材及健身路径

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。

2.2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

体育场地设施及老年健身器材

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 55.0 分 商务部分 15.0 分 报价得分 30.0 分	
	技术指标 (20.0分)	技术参数条款，响应文件是否满足采购文件中有关技术标准的要求，完全满足采购文件中参数要求的得 20 分。 加“▲”的为重要参数，每有一项负偏离或不满足的扣 2 分，不加“▲”的为一般参数，每有一项负偏离或不满足的扣 1 分；扣完为止。注：（1）投标人响应技术参数时，需按要求提供该技术要求的证明材料，未提供不得分，且在投标文件中分别注明各项指标在证明材料中的具体位置。未体现准确数值或者不清晰的不得分。（2）供应商中标后，如采购人发现供应商提供的产品与其响应文件不一致或不满足采购文件技术参数指标，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。

技术部分	质量保证措施 (15.0分)	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审，内容包括但不限于：①质量承诺、②质量管理制度、③质量检验制度、④产品质量奖罚制度、⑤产品追溯制度；每项最多得3分，本项最多得15分，未提供的不得分。
	供货、安装、调试方案 (12.0分)	根据投标人针对本项目提供的供货、安装、调试方案进行评审，内容包括但不限于：①进度保障措施（需提供进度保障计划表）、②运输方案、③时间安排、④人员配备及分工、⑤工作流程、⑥应急保障措施；每项最多得2分，本项最多得12分，未提供的不得分。
	安全保障措施 (4.0分)	根据各供应商提供的安全生产目标、安全控制措施、出现问题的解决方案等安全保证措施情况等进行评审：①根据安全生产目标、安全控制措施、②风险防范措施；每项最多得2分，本项最多得4分，未提供的不得分。
	验收方案及措施 (2.0分)	根据供应商提供的验收方案科学、完整、可行进行评审，本项最多得2分，未提供的不得分。
	设备维护保养 (2.0分)	根据供应商提供的设备维护保养措施进行评审，包括运行成本、维护费用是否科学合理，本项最多得2分，未提供的不得分。
商务部分	类似项目业绩 (4.0分)	供应商近三年 (2021年1月1日至投标截止日) 类似项目业绩（健身器材类），每有一份得2分，本项最高得4分。注：以提供合同和发票的复印件为准。销售合同包括合同首页、合同内容描述页/合同清单页、合同货物及金额所在页、合同盖章页等合同关键页复印件等证明材料并加盖投标人公章，复印件应清晰可见，无法提供相应证明材料、提供的不符合要求或复印件不清晰无法辨识内容的本项不得分。
	售后服务方案 (7.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评审：①售后服务承诺、③具体落实保障措施、④售后服务机构设置及人员配备、⑤服务响应时间、⑥出现质量问题的应对措施、⑦出现更换或维修产品质量保证措施，每项最多得1分，本项最多得7分，未提供的不得分。
	培训方案 (4.0分)	根据供应商提供的培训方案进行评审：①培训目的、②培训承诺、③培训目标、④培训管理、⑤培训方式、⑥培训内容、⑦培训日程安排、⑧培训效果八个方面，每项最多得0.5分，本项最多得4分，未提供的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

室内体育器材及健身路径		
评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术指标 (20.0分)	技术参数条款，响应文件是否满足采购文件中有关技术标准的要求，完全满足采购文件中参数要求的得20分。加“▲”的为重要参数，每有一项负偏离或不满足的扣2分，不加“▲”的为一般参数，每有一项负偏离或不满足的扣1分；扣完为止。注：（1）投标人响应技术参数时，需按要求提供该技术要求的证明材料，未提供不得分，且在投标文件中分别注明各项指标在证明材料中的具体位置。未体现准确数值或者不清晰的不得分。（2）供应商中标后，如采购人发现供应商提供的产品与其响应文件不一致或不满足采购文件技术参数指标，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。
	质量保证措施 (15.0分)	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审，内容包括但不限于：①质量承诺、②质量管理制度、③质量检验制度、④产品质量奖罚制度、⑤产品追溯制度；每项最多得3分，本项最多得15分，未提供的不得分。
	供货、安装、调试方案 (12.0分)	根据投标人针对本项目提供的供货、安装、调试方案进行评审，内容包括但不限于：①进度保障措施（需提供进度保障计划表）、②运输方案、③时间安排、④人员配备及分工、⑤工作流程、⑥应急保障措施；每项最多得2分，本项最多得12分，未提供的不得分。
	安全保障措施 (4.0分)	根据各供应商提供的安全生产目标、安全控制措施、出现问题的解决方案等安全保证措施情况等进行评审：①根据安全生产目标、安全控制措施、②风险防范措施；每项最多得2分，本项最多得4分，未提供的不得分。
	验收方案及措施 (2.0分)	根据供应商提供的验收方案科学、完整、可行进行评审，本项最多得2分，未提供的不得分。
	设备维护保养 (2.0分)	根据供应商提供的设备维护保养措施进行评审，包括运行成本、维护费用是否科学合理，本项最多得2分，未提供的不得分。

商务部分	类似项目业绩 (4.0分)	供应商近三年 (2021年1月1日至投标截止日) 类似项目业绩（健身器材类），每有一份得2分，本项最高得4分。注：以提供合同和发票的复印件为准。销售合同包括合同首页、合同内容描述页/合同清单页、合同货物及金额所在页、合同盖章页等合同关键页复印件等证明材料并加盖投标人公章，复印件应清晰可见，无法提供相应证明材料、提供的不符合要求或复印件不清晰无法辨识内容的本项不得分。
	售后服务方案 (7.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评审：①售后服务承诺、③具体落实保障措施、④售后服务机构设置及人员配备、⑤服务响应时间、⑥出现质量问题的应对措施、⑦出现更换或维修产品质量保证措施，每项最多得1分，本项最多得7分，未提供的不得分。
	培训方案 (4.0分)	根据供应商提供的培训方案进行评审：①培训目的、②培训承诺、③培训目标、④培训管理、⑤培训方式、⑥培训内容、⑦培训日程安排、⑧培训效果八个方面，每项最多得0.5分，本项最多得4分，未提供的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告，甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下：

_____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：_____

(二) 交付地点：_____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量：_____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：_____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：_____ (填写姓名和联系电话)

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日内，由甲乙双方及第三方 (如有) 对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 _____ 日内，如发现质量问题，甲方应在 _____ 日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 _____ 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 _____ 元 (小写) _____ (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- （一）提交_____仲裁委员会仲裁。
- （二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同
（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：*******（填写采购单位名称）

地址：*******（填写详细地址）

乙方：*******（填写中标、成交投标人名称）

地址：*******（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及
_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，
经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。
（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式 解决：

- （一）提交_____仲裁委员会仲裁。
- （二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称)（盖章）

年 月 日

投标文件目录格式：

	目 录
一、投标承诺书	
二、开标一览表 （报价表）	
三、分项报价表	
四、授权委托书	
五、缴纳投标保证金证明材料	
六、投标人基本情况表	
七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料	
八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料	
九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料	
十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	
十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
十二、联合体协议书	
十三、中小企业声明函	
十四、监狱企业证明文件	
十五、残疾人福利性单位声明函	
十六、主要商务要求承诺书	
十七、技术偏离表	
十八、项目组成人员一览表	
十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等	
二十、投标人业绩情况表	
二十一、其他证明材料	

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	-----------	----

1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。
投 标 人（盖章）：_____
法定代表人（签字）：_____
授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

- 说明：
- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
 - 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
 - 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
 - 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
 - 5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。