

# 呼和浩特市政府采购中心

## 公开招标文件

单位名称：呼和浩特市新城区第十五幼儿园

项目名称：厨房用品采购项目

项目编号：150102-HSZC-GK-20220006

2022年06月

## 第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心受呼和浩特市新城区第十五幼儿园委托，采用公开招标方式组织采购厨房用品采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：厨房用品采购项目

批准文件编号：新财购备字[2022]00340号

招标文件编号：150102-HSZC-GK-20220006

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	厨房用品采购	1	详见招标文件	700,000.00

### 二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 投标截止时间中标人未被列入失信被执行人，重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录书面声明（以采购人现场查询记录为准）。

3. 其他资质要求：

合同包1（厨房用品采购）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、呼和浩特市公共资源交易监督管理局网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

邮政编码：010000

联系人：王女士

联系电话：5988122

采购单位名称：呼和浩特市新城区第十五幼儿园

地址：呼和浩特市新城区岱州营村

邮政编码：010000

联系人：李彦

联系电话：18004715886

呼和浩特市政府采购中心

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	是否专门面向中小企业采购	合同包1（厨房用品采购）：是
5	评标方式	现场网上评标
6	评标办法	合同包1（厨房用品采购）：综合评分法
7	获取招标文件时间 （同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1： 不接受
13	采购代理机构代理费用	无

14	电子 招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台（<a href="http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/">http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/</a>）”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目采用不见面开标（网上开标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</li> <li>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台的最终版指定格式电子投标文件。在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成签章。</li> <li>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存备用。</li> <li>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标系统进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。</li> <li>5. 开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，如在30分钟内未完成投标文件在线解密，视为无效投标。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。具体环境要求详见操作手册：内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）；如果所有投标供应商递交的电子投标（响应）文件均无法在线解密，将会由开标负责人视情况决定由供应商上传非加密电子投标（响应）文件，改为使用非加密电子响应文件继续开标。</li> <li>6. 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）投标人未按采购文件要求在投标截止时间前进行签到或未参加远程开标会；</li> <li>（2）投标人未在30分钟内完成电子投标文件在线解密；</li> <li>（3）经检查数字证书无效的投标文件；</li> </ol> </li> <li>7. 在开标结果确认环节，在规定时间内未进行签名确认的，将视同默认开标结果。</li> </ol>
15	电子 投标文件 签字、盖 章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
16	投标客 户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
17	有效供 应商家 数	<p>包1：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
18	报价形 式	<p>合同包1（厨房用品采购）：总价</p>
19	现场踏 勘	<p>否</p>
20	其他	

21	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-
----	----------	--------

## 二.投标须知

### 1.投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后方可进行网上投标操作，提前到呼和浩特市公共资源交易中心办理ca证书手续。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）、呼和浩特市公共资源交易监督管理局网（<http://ggzy.huhhot.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

### 5.合格的投标人

5.1 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

### 8.现场踏勘

8.1 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”和“呼和浩特市公共资源交易监督管理局网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

#### 5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 6.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 7.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

#### 8.样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

### 六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

#### 1.网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加开标会议人员对开标情况确认；

（5）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4 备注说明：

1.4.1 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA 证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA 证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2 若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审（详见第六章）

### 3. 结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、呼和浩特市公共资源交易监督管理局网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、呼和浩特市公共资源交易监督管理局网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

### 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七. 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同

### 一.合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 四、付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 五、交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

#### 九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题, 甲方应在发现后向乙方提出书面异议, 乙方在接到书面异议后, 应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的, 对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中, 有明确质量保证期的, 适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

#### 十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

#### 十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

#### 十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

#### 十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

#### 十五、合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术指标需与投标文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况：

本项目采购厨房用品一批，具体内容及参数详见技术要求。

合同包1（厨房用品采购）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人要求地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后 2期：支付比例65%，货物全部到场且验收合格后 3期：支付比例5%，质保期满后
验收要求	1期：验收标准：由采购人组织验收，货物质量应符合国家相关质量标准及行业要求，并满足招标文件技术参数要求。
履约保证金	不收取
其他	<b>质保期：2年</b> <b>售后服务：</b> 在质保期内，免费提供售后服务。包括更换备品备件，免费定期维护，定期检查设备运行情况，对响应时间，故障排除时间有明确的承诺，人员要求售后服务认证证书。 <b>技术培训：</b> 针对产品的操作使用，进行免费人员培训。 <b>其他：</b> 对产品质量保证，安装及交付符合国家规定，并满足招标文件要求；产品技术符合要求；工艺流程符合要求。

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	双星水池柜	台	1.00	8,170.00	8,170.00	面向中小企业	零售业	详见附表一
2		其他厨卫用具	大单星水池柜	台	1.00	8,138.00	8,138.00	面向中小企业	零售业	详见附表二
3		其他厨卫用具	全自动3D速热热水器	台	1.00	5,950.00	5,950.00	面向中小企业	零售业	详见附表三
4		其他厨卫用具	立式豪华不锈钢绞切两用机	台	1.00	23,798.00	23,798.00	面向中小企业	零售业	详见附表四
5		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	7,265.00	7,265.00	面向中小企业	零售业	详见附表五
6		其他厨卫用具	三星水池柜	台	1.00	8,100.00	8,100.00	面向中小企业	零售业	详见附表六
7		其他厨卫用具	全自动3D速热热水器	台	1.00	5,950.00	5,950.00	面向中小企业	零售业	详见附表七
8		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	7,265.00	7,265.00	面向中小企业	零售业	详见附表八

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
9		其他厨卫用具	刀具菜墩组合消毒柜	台	1.00	8,320.00	8,320.00	面向中小企业	零售业	详见附表九
10		其他厨卫用具	五层平板货架	台	2.00	5,250.00	10,500.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十
11		其他厨卫用具	米面架	台	1.00	3,680.00	3,680.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十一
12		其他厨卫用具	环保型烟机	平米	10.40	3,250.00	33,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十二
13		其他厨卫用具	低空排放油烟净化器	台	1.00	18,000.00	18,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十三
14		其他厨卫用具	双层静音环保排风柜	台	1.00	14,000.00	14,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十四
15		其他厨卫用具	变径	个	1.00	238.00	238.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十五
16		其他厨卫用具	喇叭口	个	1.00	238.00	238.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十六
17		其他厨卫用具	90度弯头	个	4.00	145.00	580.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十七
18		其他厨卫用具	烟通	平米	16.00	115.00	1,840.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十八
19		其他厨卫用具	堵头	个	2.00	48.00	96.00	面向中小企业	零售业	详见附表一十九
20		其他厨卫用具	烟通	平米	10.00	115.00	1,150.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十
21		其他厨卫用具	风柜净化器支架	套	1.00	238.00	238.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十一
22		其他厨卫用具	柜式炉拼台	台	2.00	3,400.00	6,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十二
23		其他厨卫用具	智能燃气大锅灶	台	3.00	17,980.00	53,940.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十三
24		其他厨卫用具	双通工作柜	台	1.00	11,185.00	11,185.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十四
25		其他厨卫用具	智能四门冷柜	台	1.00	17,135.00	17,135.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十五
26		其他厨卫用具	节能型步进式开水柜	台	1.00	19,980.00	19,980.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十六
27		其他厨卫用具	柜式电饼铛	台	1.00	3,630.00	3,630.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十七

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
28		其他厨卫用具	智能电磁蒸柜	台	1.00	18,950.00	18,950.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十八
29		其他厨卫用具	智能变频电烤炉	台	1.00	22,610.00	22,610.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十九
30		其他厨卫用具	全自动压面机	台	1.00	11,850.00	11,850.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十
31		其他厨卫用具	全自动变频智能和面机	台	1.00	23,100.00	23,100.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十一
32		其他厨卫用具	全自动变频搅拌机	台	1.00	13,860.00	13,860.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十二
33		其他厨卫用具	单星水池柜	台	1.00	3,690.00	3,690.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十三
34		其他厨卫用具	直饮水机	台	9.00	9,850.00	88,650.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十四
35		其他厨卫用具	面案工作柜	台	1.00	8,683.00	8,683.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十五
36		其他厨卫用具	保鲜展示柜	台	1.00	8,647.00	8,647.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十六
37		其他厨卫用具	毛巾口杯消毒柜	台	9.00	6,820.00	61,380.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十七
38		其他厨卫用具	单通工作柜	台	1.00	6,875.00	6,875.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十八
39		其他厨卫用具	单星水池柜	台	1.00	3,690.00	3,690.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十九
40		其他厨卫用具	食品留样柜	台	1.00	7,970.00	7,970.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十
41		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	7,265.00	7,265.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十一
42		其他厨卫用具	送餐车	台	3.00	2,650.00	7,950.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	全自动3D速热热水器	台	9.00	4,400.00	39,600.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十三
44		其他厨卫用具	智能热风循环消毒柜	台	2.00	15,144.00	30,288.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十四
45		其他厨卫用具	四门碗柜	台	1.00	11,180.00	11,180.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十五
46		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	6,428.00	6,428.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十六

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
47		其他厨卫用具	三星水池柜	台	1.00	8,100.00	8,100.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十七
48		其他厨卫用具	全自动3D速热热水器	台	2.00	5,950.00	11,900.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十八
49		其他厨卫用具	大单星泡水池柜	台	1.00	7,680.00	7,680.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十九
50		其他厨卫用具	单孔收残柜	台	1.00	8,228.00	8,228.00	面向中小企业	零售业	详见附表五十
51		其他厨卫用具	厨宝	台	3.00	480.00	1,440.00	面向中小企业	零售业	详见附表五十一

**附表一：双星水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1200×700×800(mm)(±2mm)</p> <p>1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。</p> <p>2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。</p> <p>3、调节腿四周采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清理卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二：大单星水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1000×700×800(mm)(±2mm)</p> <p>1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。</p> <p>2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。</p> <p>3、调节腿四周为304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清理卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三：全自动3D速热热水器 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>850×460×520(mm)(±2mm)</p> <p>1、采用3D速热，3D聚能加热系统，可远程遥控，可通过手机APP开关机，时进监控，聚能环均匀环绕出水管，距出水管外径2cm，加热高效均匀，迅速提升水温。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四：立式豪华不锈钢绞切两用机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>700×610×1000(mm)(±2mm)</p> <p>1、整体机身和内部框架采用优质304不锈钢，厚度≥3.0mm制作而成，表面拉丝处理。</p> <p>2、机身无缝设计，绞肉机刀组采用三网两刀设计，独立切丝、切片刀组，刀组部件易拆卸，清洗便捷。</p> <p>3、机器采用低噪音高强度的尼龙轮，刀片材质为品牌刀片420#不锈钢，特殊淬火工艺，耐磨耐腐蚀，硬度好，切片厚度2-50mm可调，产量不低于500kg/h。</p> <p>4、微动感应开关，具有防水性能，使用过程中防护盖开盖即停机，具备安全防护功能；机器适合各种肉类切碎加工，正反转向均可。</p> <p>5、需具备起停开关安全，齿轮式减速机，风冷马达，马达减速机带有双密封系统，进肉口设有开盖停机防护装置。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五：双层工作台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1500×800×800(mm)(±2mm)</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.8mm。</p> <p>2、工作台台面采用≥1.8mm厚的304不锈钢板。</p> <p>3、层板均采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，下面焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材的横称加强筋不少于4根，厚度≥1.8mm，宽度20cm。</p> <p>4、立柱采用304不锈钢材质50×50mm，厚度≥2.0mm的方管制作而成。</p> <p>5、调节腿四周为304不锈钢板材的落地围板，厚度≥1.8mm，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六：三星水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1800×700×800(mm)(±2mm)</p> <p>1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。</p> <p>2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。</p> <p>3、调节腿四周采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七：全自动3D速热热水器 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>850×460×520(mm)(±2mm)</p> <p>1、采用3D速热，3D聚能加热系统，可远程遥控，可通过手机APP开关机，时进监控，聚能环均匀环绕出水管，距出水管外径2cm，加热高效均匀，迅速提升水温。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八：双层工作台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1500×800×800(mm)(±2mm)
1	<p>1、采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.8mm。</p> <p>2、工作台台面采用≥1.8mm厚的304不锈钢板。</p> <p>3、层板均采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，下面焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材的横称加强筋不少于4根，厚度≥1.8mm，宽度20cm。</p> <p>4、立柱采用304不锈钢材质50×50mm的方管，厚度≥2.0mm。</p> <p>5、调节腿四周为304不锈钢板材的落地围板，厚度≥1.8mm，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表九：刀具菜墩组合消毒柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>700×600×1800(mm)(±2mm)</p> <p>设备采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm；自动控时控温，消毒方式：臭氧+紫外线消毒+热风式循环消毒，内外双层保温。具有消毒毛巾、刀具、菜墩等消毒功能</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十：五层平板货架 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1200×500×1800(mm)(±2mm)</p> <p>1、设备采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.8mm。</p> <p>2、层板采用304不锈钢厚度≥1.8mm的不锈钢板，左右及后侧三面围板均采用材质为304，厚度≥1.8mm的不锈钢。每层板下面焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材的横称加强筋不少于4根，厚度≥1.8mm，宽度20cm。</p> <p>3、立柱采用304不锈钢材质50×50mm，厚度≥2.0mm的方管制作而成。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十一：米面架 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1200×700×300(mm)(±2mm)</p> <p>1、采用优质304不锈钢板材制造，厚度≥1.8mm；立柱、横格支撑及排档均采用38×38mm的不锈钢方管焊接成型。</p> <p>2、立柱采用304不锈钢材质50×50mm，厚度≥2.0mm的方管制作而成。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十二：环保型烟机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>8000×1300×1000(mm)(±2mm)</p> <p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm，带罩前装饰板；配长槽LED灯箱、动态油烟净化拦截器。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十三：低空排放油烟净化器 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	2105×915×1250(mm)(±2mm)
1	1、设备材质为优质304不锈钢，厚度≥1.2mm。 2、采用高压静电场去除油烟，净化效率高具有消除异味功能，电源控制系统具有过压自动保护报警装置，保证设备安全运行。 3、采用动态拦截系统，UV光解初效过滤及高效过滤并采用专用的活性炭过滤，真正达到室内排放，且净化效果达90%以上。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表一十四：双层静音环保排风柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≤11.5KW 静音式风柜，外壳采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm，底部带有槽钢。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十五：变径 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	与风柜匹配 采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.2mm；龙骨架支撑，角钢法兰封口。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十六：喇叭口 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	与风柜匹配 采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.2mm。含法兰及辅料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十七：90度弯头 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600×400(mm)(±2mm) 采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.2mm。含法兰及辅料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十八：烟通 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500×500×1000(mm)(±2mm) 采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.2mm，含法兰及辅料。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表一十九：堵头 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500×500(mm)(±2mm) 采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.2mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十：烟通 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600×400×1000(mm)(±2mm) 采用优质304不锈钢板材, 厚度≥1.2mm, 含法兰及辅料。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十一：风柜净化器支架 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	与风柜匹配 配套风柜使用国标4#角铁焊接喷涂制成, 带减震器。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十二：柜式炉拼台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300×1150×800(mm)(±2mm) 1、后挡炉背板、台面、柜体和层板采用优质304不锈钢板材制造, 板材厚度≥1.8mm。 2、柜门为敞开式, 内置10个304不锈钢材质的调料缸, 便于存放。 3、脚通采用Φ38×1.8mm的304不锈钢管, 配置加厚不锈钢子弹式调节脚, 方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十三：智能燃气大锅灶 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1100×1150×800(mm)(±2mm) 1、设备采用优质304不锈钢板材, 台面厚度≥1.8mm, 一次拉伸成型, 前面板, 侧板厚度≥1.8mm, 设有摇摆水龙头, 防辐射炉头耐火圈, 设有单独控制水阀系统, 配置排水槽。 2、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢, 炉架面及炉胆选用≥1.8mm国标冷轧钢板制造, 静音节能, 燃烧器热效率不低于55%, 燃烧噪音≤80分贝, 配全自动点火系统, 带火种, 风气连动系统, 具有熄火自动保护功能。 3、智能显示屏, 显示工作状态, 工作时间, 火力大小, 故障提示, 具有远程控制功能, 可以通过手机或者电脑远程监控到所使用设备的故障情况, 也可以关停设备, 可随时观测所使用的设备的耗气量情况。 4、鼓风机功率280w。炉膛专用耐火砖, 配加厚优质不锈钢材质钢锅。燃气节能55%以上。 5、热负荷、热效率达到国家一级能效。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十四：双通工作柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800×800×800(mm)(±2mm) 1、设备采用优质304不锈钢板材, 厚度≥1.8mm。 2、侧板, 后板、中层板、底层板及门板全部为304不锈钢板材, 厚度≥1.8mm, 其中中层板及底层板下焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材, 厚度≥1.8mm的横称加强筋不少于4根, 宽度20cm, 且中层板为可活动式层板。 3、调节腿四周为304不锈钢板材, 厚度≥1.8mm的落地围板, 便于清洁卫生, 使得工作柜底部干净卫生、防鼠, 另加配重力调节脚, 方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：智能四门冷柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1380×820×2000(mm)(±2mm) 1、采用优质304不锈钢板材加工定制，板材厚度≥1.8mm。 2、采用原装全封闭抽拉式压缩机风冷无霜。 3、采用LED显示面板，温度实时显示，控温精准。 4、采用聚氨酯高压发泡 5、自动回归铰链结构配置加强承重轮，结实耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：节能型步进式开水柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	920×550×1770(mm)(±2mm) 1、热胆容量≥100L,出水量:开水≥180L/H,纯水≥180L/H。 2、水槽、水胆采用优质304不锈钢，厚度≥1.8mm。 3、采用饮水机高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上；设有蒸汽热能回收装置，使进水温提高10--30°，节能50%以上；水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。 4、柜体设计，触摸式开关；智能控制，可定时开关机，液晶数显，智能隔夜水排放，保证水质新鲜安全。 5、防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽，安全可靠；设备易触及的零部件和尖角圆滑处理。 6、配置双重泄压装置。 7、进水采用水电联动技术，设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相同，保证水罐与系统不承压，利于设备的耐久性和安全性；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往水龙头高处流出。 8、自动管路消毒技术，定时对管路和龙头进行高温杀菌消毒。 9、净水装置过滤采用：PP棉+活性炭+RO800反渗透膜；设备内置压力储水罐，不低于10加仑；净水过滤装置采用高效节水技术，水效等级≥1级。 10、具有滤芯识别防伪功能，滤芯更换提醒，避免使用假冒伪劣滤芯，保障饮水安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：柜式电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	650×800×900(mm)(±2mm) 1、设备采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm。 2、微电脑全数字仪表控温系统，自动控时控温，双温双控，温度0-400℃可自动设置，配置加深加厚铁锅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：智能电磁蒸柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		1400×850×1800(mm)(±2mm)  1、设备采用优质304不锈钢，板材厚度≥1.8mm。 2、采用食品级、高延展性密封条，降低热量损耗，达到高效锁温效果。 3、采用数字化主机控制系统，带有菜单编辑功能，可实现一键烹饪。 4、产品采用全密封柜体结构设计，减少热效率损失。 5、产品具有废气回收系统。 6、保持恒温控制并可控制主机输出功率，柜体内温度误差±1℃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十九：智能变频电烤炉 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1400×1200×1970(mm)(±2mm)  1、设备外壳采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm。 2、微电脑自动控时控温,设有电路自动保护功能，自动开关机，触摸按键系统，可自动喷淋。 4、炉门采用双层钢化玻璃，具有高效散热系统。 5、炉温在0℃--400℃范围内任意设置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十：全自动压面机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1325×780×1190(mm)(±2mm)  1、设备护罩和压辊均采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm。 2、面团输送、折叠和揉压自动连续完成。 3、可设定压面次数、可调整压面厚度、可设定揉面时间等。 4、设有安全防护栏及紧急安全开关，可有效保护操作者的安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十一：全自动变频智能和面机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200×720×1500(mm)(±2mm)  1、整机为优质304不锈钢板材制造，面缸为不锈钢一体拉伸成型，厚度≥3.0mm。 2、微电脑控制，可自动调节速度，具有自动定时功能。 3、具有过载、短路、缺项过压、欠压保护功能；使用过程中，防护盖掀盖即停机，具备安全防护功能。 4、减速机传动采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十二：全自动变频搅拌机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>620×640×1070(mm)(±2mm)</p> <p>1、搅拌桶为优质304不锈钢，厚度≥3.0mm。</p> <p>2、使用过程中，防护盖掀盖即停机，具备安全防护功能；带安全防护网。</p> <p>1 3、搅拌钩为加厚不锈钢钩,配备精工电机，高强度齿轮；设备具有自动定时功能，带传动设计，具有防过载保护功能。</p> <p>4、面团搅拌量为30kg/h。</p> <p>5、具备和面、搅拌、打蛋、打奶油等功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十三：单星水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>600×600×800(mm)(±2mm)</p> <p>1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。</p> <p>1 2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。</p> <p>3、调节腿四周采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十四：直饮水机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>950×420×1250(mm)(±2mm)</p> <p>1、功率≥3KW，220V。热胆容量≥35L,出水量:开水≥35L/H,温水产水≥150L/H。</p> <p>2、水槽、水胆采用304不锈钢，厚度≥1.8mm。</p> <p>3、采用饮水机高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上；设蒸汽热能回收装置，使进水温度提高10--30°，节能50%以上；水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。</p> <p>4、柜体设计，触摸式开关；智能控制，可定时开关机，液晶数显，智能隔夜水排放，保证水质新鲜安全。</p> <p>1 5、防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽，安全可靠。</p> <p>6、配置双重泄压装置。</p> <p>7、进水采用水电联动技术，设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相同，保证水罐与系统不承压，利于设备的耐久性和安全性；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往水龙头高处流出。</p> <p>8、自动管路消毒技术，定时对管路和龙头进行高温杀菌消毒。</p> <p>9、净水装置过滤采用：PP棉+活性炭+RO800反渗透膜；设备内置压力储水罐，不低于10加仑；净水过滤装置采用高效节水技术，水效等级≥1级。</p> <p>10、具有滤芯识别防伪功能，滤芯更换提醒，避免使用假冒伪劣滤芯，保障饮水安全。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表三十五：面案工作柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1800×800×800(mm)(±2mm)
1	<p>1、设备采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm，台面采用80mm厚的柳木实木板，侧板、后板、中层板、底层板及门板全部为304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，其中中层板和底层板下焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的横称加强筋不少于4根，宽度20cm。</p> <p>2、调节腿四周为304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十六：保鲜展示柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		700×820×2000(mm)(±2mm)
1		<p>1、采用优质304不锈钢板材加工定制，板材厚度≥1.8mm。</p> <p>2、采用原装全封闭抽拉式压缩机风冷无霜。</p> <p>3、采用LED显示面板，温度实时显示，控温精准，配置加厚双层中空玻璃门。</p> <p>4、采用聚氨酯高压发泡。</p> <p>5、自动回归铰链结构配置加强承重轮，结实耐用。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十七：毛巾口杯消毒柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1055×280×1145(mm)(±2mm)
1		<p>1、采用优质304不锈钢材质，厚度≥1.8mm制作无尖锐角箱体；内设食品接触304不锈钢，厚度≥2.0mm制成的多格独立摆放空间用于存放口杯，且有独立箱体用于消毒幼儿毛巾。</p> <p>2、柜顶采用高密度环保木台面，表面烤漆安全环保。</p> <p>3、容积≥110L；选用10MM厚钢化玻璃门，门框配有一体式无螺钉铝合金圆弧拉手。</p> <p>4、采用臭氧消毒及红外线中温烘干，消毒最高温度≤80℃。</p> <p>5、电源接入使用一体式漏电保护插头。</p> <p>6、防止幼童触碰，门带童锁，通电自锁，断电开锁。</p> <p>7、所提供产品消毒效果需达到食具消毒柜安全和卫生要求二星级。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十八：单通工作柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1200×500×800(mm)(±2mm)
1		<p>1、设备采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.8mm。</p> <p>2、侧板，后板、中层板、底层板及门板全部为304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，其中中层板及底层板下焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的横称加强筋不少于4根，宽度20cm，且中层板为可活动式层板。</p> <p>3、调节腿四周为304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十九：单星水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	500×500×800(mm)(±2mm) 1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。 2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。 3、调节腿四周采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清理卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十：食品留样柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	520×520×1300(mm)(±2mm) 1、设备采用聚氨酯发泡的超厚节能保温层，无氟环保；不锈钢内衬和内箱底板均为整体拉伸成型，内箱底板拐角外采用圆弧过渡，便于清除卫生死角。 2、采用铜冷凝器，高效散热，全铜管制冷，制冷强劲，不内漏。 3、配置优质门封条、自动回归铰链门。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十一：双层工作台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800×500×800(mm)(±2mm) 1、采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm。 2、工作台台面采用≥1.8mm厚的304不锈钢板。 3、层板均采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，下面焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材的横称加强筋不少于4根，厚度≥1.8mm，宽度20cm。 4、立柱采用304不锈钢材质50×50mm，厚度≥2.0mm的方管制作而成。 5、调节腿四周为304不锈钢板材的落地围板，厚度≥1.8mm，便于清理卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十二：送餐车 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500×900×900(mm)(±2mm) 采用优质不锈钢板材制造，板材厚度≥1.8mm；配耐磨静音式防滑轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十三：全自动3D速热热水器 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	750×450×480(mm)(±2mm) 1、采用3D速热，3D聚能加热系统，可远程遥控，可通过手机APP开关机，时进监控，聚能环均匀环绕出水管，距出水管外径2cm，加热高效均匀，迅速提升水温。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十四：智能热风循环消毒柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1400×800×2000(mm)(±2mm)  1、采用优质304不锈钢板材加工定制，板材厚度≥1.8mm。 2、红外线加立体循环热风高温高热双重杀毒灭菌，采用聚氨酯整体发泡层。 3、智能控时控温开关机，时控和温控可随意调节，配优质不锈钢加厚碗盘架车，可视钢化防爆玻璃面板。 4、时控：0-90分，温控：0-150℃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十五：四门碗柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200×700×1800(mm)(±2mm)  1、设备采用优质304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，侧板，后板、中层板、底层板及门板全部为304不锈钢板材，中层配304不锈钢材质的横称加强筋不少于4根，厚度≥1.8mm，宽度15mm。 2、防静电推拉门，配加重不锈钢子弹式调节脚。 3、调节腿四周为SUS-304不锈钢板材，厚度为2.0mm的落地围板，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。 4、便于清洁卫生，防鼠，防静电推拉门带安全锁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十六：双层工作台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200×700×800(mm)(±2mm)  1、采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm。 2、工作台台面采用≥1.8mm厚的304不锈钢板。 3、层板均采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm，下面焊接不锈钢螺丝固定304不锈钢板材的横称加强筋不少于4根，厚度≥1.8mm，宽度20cm。 4、立柱采用304不锈钢材质50×50mm，厚度≥2.0mm的方管制作而成。 5、调节腿四周为304不锈钢板材的落地围板，厚度≥1.8mm，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十七：三星水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800×700×800(mm)(±2mm)  1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。 2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。 3、调节腿四周采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清洁卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十八：全自动3D速热热水器 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	850×460×520(mm)(±2mm) 1、采用3D速热，3D聚能加热系统，可远程遥控，可通过手机APP开关机，时进监控，聚能环均匀环绕出水管，距出水管外径2cm，加热高效均匀，迅速提升水温。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表四十九：大单星泡水池柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000×700×800(mm)(±2mm) 1、设备采用优质304不锈钢板材；台面、盆池厚度≥1.8mm；后板、侧板、门板、底层板厚度均采用≥1.8mm的304不锈钢板材。 2、门上带不锈钢垃圾收理箱，配冷热水龙头，带防臭装置。 3、调节腿四周采用304不锈钢板材，厚度≥1.8mm的落地围板，便于清理卫生，使得工作柜底部干净卫生、防鼠，另加配重力调节脚，方便调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十：单孔收残柜 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	700×700×800(mm)(±2mm) 1、采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.8mm；调节腿四周为优质不锈钢板材，厚度≥1.8mm。 2、三面全封闭，前门敞开式，带可移动式收残车，配置专用不锈钢收残桶，配加厚不锈钢子弹式调节脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五十一：厨宝 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	350×250×350(mm)(±2mm) 1.额定电压：220V；额定功率：2KW。 2.金刚内胆，加热方式采用单管加热，加热体材质为不锈钢；出水方式为上出水。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

厨房用品采购：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标的方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

#### 6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

#### 9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标人或者推荐中标候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

### 合同包1（厨房用品采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

#### ①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

### 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

## 6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

### 表一资格性审查表：

#### 合同包1（厨房用品采购）

具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”竞标人书面声明函
履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	竞标人能够依法缴纳税金和社会保障资金承诺书（如竞标人为当年成立企业或工商个体户及自然人，可根据自身情况做出承诺。）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
信用记录	到提交竞标文件的截止时间，在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询到竞标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以采购人现场查询记录为准)
法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书（加盖电子公章）
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

### 表二符合性审查表：

#### 合同包1（厨房用品采购）

竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。

厨房用品采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 <b>50.0</b> 分 商务部分 <b>20.0</b> 分 报价得分 <b>30.0</b> 分	
技术部分	技术参数 (5.0分)	产品技术参数要求完全满足招标文件中参数要求得 <b>5</b> 分，有一项不满足扣 <b>0.5</b> 分，扣完为止
	产品技术 (5.0分)	根据产品生产技术先进方案得 (0-5分)；
	工艺流程 (5.0分)	工艺流程先进程度 (0- 5分)
	质量保证 (10.0分)	产品质量保证措施严密、完善可行且有针对性(0-10分)
	设备安装、交付方案 (8.0分)	根据供应商的设备安装、交付方案进行打分：设备安装、交付方案有针对性、科学合理 (0-2分)；时间安排清晰 (0-2分)；人员配备科学合理 (0-2分)；供货方案完善、详细 (0-2分)。
	技术培训、安全使用及验收方案 (7.0分)	根据供应商的技术培训、安全使用方案进行打分：产品使用培训方案详细、完善 (0-2分)；供货后有专人对操作人员进行安全操作及使用培训 (0-3分)；提供完善详实的技术验收方案，验收措施 (0-2分)
	总体设计 (10.0分)	根据供应商对本项目提供的总体方案编制合理 (0-2)；科学先进可操作性强 (0-4)；针对各设备质量及质量保障措施完善优秀程度 (0-4)。
商务部分	类似项目业绩 (5.0分)	根据供应商近三年 (2019年至今) 同类或相似业绩；每提供1个业绩得1分，最多得5分。注：需同时提供中标通知书、采购合同、验收单复印件，上述资料如有缺失或查询不实不得分。
	体系认证 (3.0分)	投标产品制造商具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。注：需提供证书复印件。
	售后服务 (8.0分)	根据供应商提供的售后服务方案内容全面、合理，计划安排科学，有条理，可操作性得 (0-4) 分；根据供应商提供的维修响应时间，故障排除时间、备品备件等得 (0-4)；
	质保期 (3.0分)	在满足采购文件要求2年的基础上，供应商承诺对项目所供货物每延长一年加1分，最多加3分
	售后保障 (1.0分)	具有五星级售后服务认证证书5名及以上售后人员培训合格证书的得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

### 投标文件封面

(项目名称)  
投标文件  
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

### 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表
- 三、授权委托书
- 四、投标人基本情况表
- 五、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 六、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 七、参加政府采购依法缴纳税金和社会保障资金承诺书
- 八、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 九、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十、联合体协议书
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、分项报价明细表分项报价明细表
- 十五、主要商务要求承诺书
- 十六、技术偏离表
- 十七、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、投标人业绩情况表
- 二十、各类证明材料

格式三：

### 投标承诺书

采购单位、呼和浩特市政府采购中心：

1.按照已收到的 项目(项目编号： )招标文件要求，经我方 (投标人名称) 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字： (加盖公章)

年 月 日

格式四：

开标一览表

投标人名称：

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）
大写：
小写：

- 说明：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
  2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
  3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
  4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
------------------------	------------------------

授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面
------------------------	------------------------

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式六：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式七：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式八：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式九：

参加政府采购依法缴纳税金和社会保障资金承诺书

呼和浩特市政府采购中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称： 项目编号： ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动竞标截止日期前六个月内已依法缴纳增值税、营业税、教育费附加等各项税金；在竞标截止日期前一年内为企业员工 人缴纳社会保障资金。

特此声明。

备注：如竞标人为当年成立企业或工商个体户及自然人，可根据自身情况做出承诺。

投标人名称：（加盖公章）

格式十：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

**格式十一：**

投标截止时间供应商未被列入失信被执行人，重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录书面声明

呼和浩特市政府采购中心：

我公司在参加此次政府采购活动前3年内，在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上均无违法违规记录。在竞标截止时间供应商未被列入失信被执行人，重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录名单。

特此声明。

（以采购人现场查询记录为准）

备注：

1.信用信息查询记录渠道：通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询信用记录。

2.若工商个体户及自然人无法查询到信用信息，应当做出无违法违规信用记录承诺。（承诺包含且不少于以下内容：投标人名称、日期、有无违法记录等）

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

**格式十二：**（投标人不属于联合体可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式十三：**（投标人不属于中小企业可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....  
以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):  
日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者: 服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....  
以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):  
日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十四: (投标人不属于监狱企业可不填写内容或不提供)

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十五: (投标人不属于残疾人福利性单位可不填写内容或不提供)

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):  
日期:

格式十六:

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

说明：  
 1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。  
 2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。  
 3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

**格式十七：**

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。  
 如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。  
 具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

**格式十八：**

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	佐证文件名称 及所在页码
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明：  
 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。  
 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。  
 3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。  
 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式十九：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十一：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十二：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。