

水云天、祥和苑幼儿园教育教学设施 设备采购

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市玉泉区教育局

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：**150104-HSZC-GK-20230002**

2023年11月28日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心受呼和浩特市玉泉区教育局委托，采用公开招标方式组织采购水云天、祥和苑幼儿园教育教学设施设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：水云天、祥和苑幼儿园教育教学设施设备采购

项目编号：150104-HSZC-GK-20230002

采购计划备案号：玉财购备字[2023]00584号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室	99	详见招标文件	1,915,500.00
2	厨房设备	124	详见招标文件	710,257.75

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室）：无

合同包2（厨房设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

联系人：常晓庆

联系电话：4669338

采购单位名称：呼和浩特市玉泉区教育局

地址：玉泉区石头巷31号

联系人：李老師

联系电话：0471-5963980

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室）：综合评分法 包2（厨房设备）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室：保证金人民币：0.00元整。厨房设备：保证金人民币：0.00元整。

16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室）:总价 合同包2（厨房设备）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市玉泉区教育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
厨房设备	
具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

水云天幼儿园和祥和苑幼儿园教育教学设施设备采购项目，具体详见采购文件。本项目由于项目名称调整，对应采购意向公开项目为2023年07月07日发布的【玉泉区第十幼儿园、第十二幼儿园教育教学设施设备采购项目】、【玉泉区第十幼儿园、第十二幼儿园厨房设备采购项目】，特此说明。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	按照采购人要求执行
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例40%，供货和交付验收安装合格且财政拨款到位后支付总合同价的40% 2期：支付比例30%，第二年年底前支付总合同价的30% 3期：支付比例30%，第三年年底前支付总合同价的30%
验收要求	1期：采购人组织相关人员进行验收，货物质量满足招标文件技术参数要求，符合国家相关质量标准及行业要求，验收合格后根据合同约定进行支付。
履约保证金	不收取
其他	售后要求：1、在一年内（包含1年）发生产品质量问题包退包换，2年内免费维修 2、供应商需提供整体售后服务方案，包含：售后服务流程、上门现场服务、故障响应时间、解决问题时间、技术培训方案、电话及现场技术支持。

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		教学、实验用桌	桌子	张	74.00	522.00	38,628.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		教学、实验用桌	圆桌	张	8.00	592.00	4,736.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		教学、实验用桌	方桌	张	16.00	540.00	8,640.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		教学、实验用桌	椅子	把	340.00	169.00	57,460.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		教学、实验用桌	组合柜	套	8.00	11,150.00	89,200.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		教学、实验用桌	书架	个	16.00	1,248.00	19,968.00	面向中小企业	工业	详见附表六

7		教学、实验用桌	叠叠床	张	30 0.0 0	412.00	123,600.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		教学、实验用桌	梯形花架	个	10. 00	1,404.00	14,040.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		教学、实验用桌	口杯架	个	8.0 0	2,079.00	16,632.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		教学、实验用桌	毛巾架	个	8.0 0	1,092.00	8,736.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		教学、实验用桌	玩具柜	个	24. 00	1,132.00	27,168.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		教学、实验用桌	移动美术架A	个	8.0 0	1,690.00	13,520.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		教学、实验用桌	移动美术架B	个	8.0 0	1,518.00	12,144.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		教学、实验用桌	十层画纸台	个	8.0 0	1,081.00	8,648.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		教学、实验用桌	活动区·智力游戏区小班	套	6.0 0	5,133.00	30,798.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		教学、实验用桌	活动区·智力游戏区中班	套	6.0 0	5,133.00	30,798.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		教学、实验用桌	活动区·智力游戏区大班	套	6.0 0	5,149.00	30,894.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		教学、实验用桌	活动区·建构区小班	套	6.0 0	5,149.00	30,894.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		教学、实验用桌	活动区·建构区中班	套	6.0 0	5,149.00	30,894.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		教学、实验用桌	活动区·建构区大班	套	6.0 0	5,149.00	30,894.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		教学、实验用桌	幼儿园绘本图书	套	53. 00	195.00	10,335.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		教学、实验用桌	幼儿编程机器人	台	28. 00	1,795.00	50,260.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		教学、实验用桌	幼儿电子积木	套	16. 00	334.00	5,344.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		教学、实验用桌	大颗粒积木件	件	16. 00	242.00	3,872.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		教学、实验用桌	塑料夹板	块	16. 00	303.00	4,848.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五

26		教学、实验用桌	触控班牌、校园数字媒体发布平台	台	8.00	2,360.00	18,880.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		教学、实验用桌	儿童床上用品	套	30.00	454.00	136,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		教学、实验用桌	口杯	个	63.00	5.00	3,150.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		教学、实验用桌	恒温自动饮水机	台	8.00	11,487.00	91,896.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		教学、实验用桌	消毒柜	台	17.00	3,953.00	67,201.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31		教学、实验用桌	游戏地毯	块	20.00	318.00	6,360.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32		教学、实验用桌	儿童小沙发	个	20.00	267.00	5,340.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33		教学、实验用桌	儿童小沙发	个	16.00	259.00	4,144.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34		教学、实验用桌	作品展示台	套	2.00	2,244.00	4,488.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35		教学、实验用桌	垃圾桶	个	65.00	74.00	4,810.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36		教学、实验用桌	标识牌	个	20.00	109.00	2,180.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37		教学、实验用桌	室内积木（木质）	套	17.00	3,229.00	54,893.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38		教学、实验用桌	双面黑板	块	8.00	570.00	4,560.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39		教学、实验用桌	画架	个	24.00	222.00	5,328.00	面向中小企业	工业	详见附表三十九
40		教学、实验用桌	玩具柜（实木八格柜）	组	24.00	1,195.00	28,680.00	面向中小企业	工业	详见附表四十
41		教学、实验用桌	角架	组	16.00	651.00	10,416.00	面向中小企业	工业	详见附表四十一
42		教学、实验用桌	旗杆	套	2.00	3,252.00	6,504.00	面向中小企业	工业	详见附表四十二
43		教学、实验用桌	食品展示柜	个	1.00	5,137.00	5,137.00	面向中小企业	工业	详见附表四十三
44		教学、实验用桌	户外木质攀爬玩具	台	1.00	154,655.00	154,655.00	面向中小企业	工业	详见附表四十四

45		教学、实验用桌	独木桩	个	120.0	656.00	78,720.00	面向中小企业	工业	详见附表四十五
46		教学、实验用桌	安吉游戏40件	套	3.0	38,859.00	116,577.00	面向中小企业	工业	详见附表四十六
47		教学、实验用桌	幼儿足球门	付	2.0	1,626.00	3,252.00	面向中小企业	工业	详见附表四十七
48		教学、实验用桌	单人车	辆	23.00	846.00	19,458.00	面向中小企业	工业	详见附表四十八
49		教学、实验用桌	双人车	辆	23.00	1,171.00	26,933.00	面向中小企业	工业	详见附表四十九
50		教学、实验用桌	幼儿篮球架	付	1.0	1,626.00	1,626.00	面向中小企业	工业	详见附表五十
51		教学、实验用桌	大型户外碳化积木	套	3.0	20,617.00	61,851.00	面向中小企业	工业	详见附表五十一
52		教学、实验用桌	户外涂鸦收纳柜	个	35.00	5,315.00	186,025.00	面向中小企业	工业	详见附表五十二
53		教学、实验用桌	游戏垫	块	26.00	492.00	12,792.00	面向中小企业	工业	详见附表五十三
54		教学、实验用桌	小推车	辆	23.00	672.00	15,456.00	面向中小企业	工业	详见附表五十四
55		教学、实验用桌	儿童足球	只	80.00	55.00	4,400.00	面向中小企业	工业	详见附表五十五
56		教学、实验用桌	儿童篮球	只	80.00	33.00	2,640.00	面向中小企业	工业	详见附表五十六
57		教学、实验用桌	交通标志	组	2.0	851.00	1,702.00	面向中小企业	工业	详见附表五十七
58		教学、实验用桌	跨栏	套	5.0	1,409.00	7,045.00	面向中小企业	工业	详见附表五十八
59		教学、实验用桌	沙池游戏玩具	套	4.0	564.00	2,256.00	面向中小企业	工业	详见附表五十九
60		教学、实验用桌	血压仪	个	2.0	237.00	474.00	面向中小企业	工业	详见附表六十
61		教学、实验用桌	听诊器	个	4.0	28.00	112.00	面向中小企业	工业	详见附表六十一
62		教学、实验用桌	视力灯箱	个	2.0	291.00	582.00	面向中小企业	工业	详见附表六十二
63		教学、实验用桌	卫生箱	个	4.0	86.00	344.00	面向中小企业	工业	详见附表六十三

64		教学、实验用桌	体温计	个	20.00	8.00	160.00	面向中小企业	工业	详见附表六十四
65		教学、实验用桌	额温枪	把	40.00	140.00	5,600.00	面向中小企业	工业	详见附表六十五
66		教学、实验用桌	医用镊子	套	2.00	12.00	24.00	面向中小企业	工业	详见附表六十六
67		教学、实验用桌	医用剪刀	套	2.00	76.00	152.00	面向中小企业	工业	详见附表六十七
68		教学、实验用桌	止血带	根	20.00	2.00	40.00	面向中小企业	工业	详见附表六十八
69		教学、实验用桌	敷料缸	个	4.00	20.00	80.00	面向中小企业	工业	详见附表六十九
70		教学、实验用桌	带盖方盘	个	4.00	46.00	184.00	面向中小企业	工业	详见附表七十
71		教学、实验用桌	贮槽	个	2.00	108.00	216.00	面向中小企业	工业	详见附表七十一
72		教学、实验用桌	器械缸	个	2.00	22.00	44.00	面向中小企业	工业	详见附表七十二
73		教学、实验用桌	三角巾	个	4.00	8.00	32.00	面向中小企业	工业	详见附表七十三
74		教学、实验用桌	压舌板	个	40.00	3.00	120.00	面向中小企业	工业	详见附表七十四
75		教学、实验用桌	冲眼壶	个	4.00	35.00	140.00	面向中小企业	工业	详见附表七十五
76		教学、实验用桌	叩诊锤	个	4.00	39.00	156.00	面向中小企业	工业	详见附表七十六
77		教学、实验用桌	变色图谱	组	4.00	24.00	96.00	面向中小企业	工业	详见附表七十七
78		教学、实验用桌	测量尺	个	10.00	2.00	20.00	面向中小企业	工业	详见附表七十八
79		教学、实验用桌	器械台（晨检工作台）	个	1.00	571.00	571.00	面向中小企业	工业	详见附表七十九
80		教学、实验用桌	身高坐高计	个	1.00	247.00	247.00	面向中小企业	工业	详见附表八十
81		教学、实验用桌	体重秤	个	2.00	356.00	712.00	面向中小企业	工业	详见附表八十一
82		教学、实验用桌	紫外线灯消毒车	个	26.00	473.00	12,298.00	面向中小企业	工业	详见附表八十二
83		教学、实验用桌	综合急救箱	个	2.00	732.00	1,464.00	面向中小企业	工业	详见附表八十三

84	教学、实验用桌	污物箱	个	6.00	91.00	546.00	面向中小企业	工业	详见附表八十四
85	教学、实验用桌	诊察床	张	3.00	557.00	1,671.00	面向中小企业	工业	详见附表八十五
86	教学、实验用桌	诊察桌	张	2.00	476.00	952.00	面向中小企业	工业	详见附表八十六
87	教学、实验用桌	诊察凳	个	3.00	126.00	378.00	面向中小企业	工业	详见附表八十七
88	教学、实验用桌	诊察枕头	个	4.00	48.00	192.00	面向中小企业	工业	详见附表八十八
89	教学、实验用桌	药品柜	个	2.00	3,181.00	6,362.00	面向中小企业	工业	详见附表八十九
90	教学、实验用桌	资料柜	个	2.00	687.00	1,374.00	面向中小企业	工业	详见附表九十
91	教学、实验用桌	白大褂	套	8.00	76.00	608.00	面向中小企业	工业	详见附表九十一
92	教学、实验用桌	小冰箱（用于存放冰袋等）	台	2.00	428.00	856.00	面向中小企业	工业	详见附表九十二
93	教学、实验用桌	眼保健操挂图	张	4.00	13.00	52.00	面向中小企业	工业	详见附表九十三
94	教学、实验用桌	挂式紫外线灯	台	34.00	312.00	10,608.00	面向中小企业	工业	详见附表九十四
95	教学、实验用桌	挂式紫外线灯灯管	根	60.00	39.00	2,340.00	面向中小企业	工业	详见附表九十五
96	教学、实验用桌	冷敷袋	个	40.00	28.00	1,120.00	面向中小企业	工业	详见附表九十六
97	教学、实验用桌	器材储存柜	个	2.00	671.00	1,342.00	面向中小企业	工业	详见附表九十七
98	教学、实验用桌	晨检车	台	3.00	1,287.00	3,861.00	面向中小企业	工业	详见附表九十八
99	教学、实验用桌	儿童担架	台	2.00	432.00	864.00	面向中小企业	工业	详见附表九十九

附表一：桌子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1200×600×550mm，采用AA级（板材双面A级）橡胶木桌面，桌面采用优质橡胶木接板，厚度18mm，采用双面AA级板材，（桌面水平耐久性试验、150n,6000次。符号GB/T35607-2017绿色产品评价家具要求）桌脚采用优质橡胶木50x50mm料，围板采用优质橡胶木65x17mm，所有边角做圆处理。整体拆装式，桌脚底部装有软胶垫，防止对地板产生划痕。采用优质金属合金件，五金配件连接。国优全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>提供CMA标志橡木指接板材符合GB18580-2017甲醛释放量≤0.124mg/m³检测报告（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。</p> <p>提供木质家具所投产品橡木六人桌，国家级检测机构出具的合格检测报告（含理化性能金属件电镀层抗盐度、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量，检测内容）（提供检测报告复印件加盖投标人公章）</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：圆桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>直径900×550mm（±10mm），采用AA级（板材双面A级）橡胶木桌面，桌面采用优质橡胶木接板，厚度18mm，采用双面AA级板材，桌脚采用优质橡胶木约50x50mm料，围板采用优质橡胶木约65x17mm，所有边角做圆处理。整体拆装式，桌脚底部装有软胶垫，防止对地板产生划痕。采用优质金属合金件、五金配件连接。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：方桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>600×600×550mm（±10mm），采用AA级（板材双面A级）橡胶木桌面，桌面采用优质橡胶木接板，厚度≥18mm，采用双面AA级板材，桌脚采用优质橡胶木约50x50mm料，围板采用优质橡胶木约65x17mm，所有边角做圆处理。整体拆装式，桌脚底部装有软胶垫，防止对地板产生划痕。采用优质金属合金件，五金配件连接。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：椅子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>295*295*550mm (±10mm)，椅面采用双面AA级板材橡胶木接板，厚度18mm (±10mm)，椅前腿22*40mm (±10mm)，椅后腿23*40mm (±10mm)，底部有4根28x16mm (±10mm) 支撑条，椅脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕，所有边角做圆处理，，油漆为环保油漆，两底两面，清漆，无毒无害，表面光滑无毛刺。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>1 提供木质家具所投产品橡木笑脸椅国家级检测机构出具的合格检测报告（含理化性能金属件电镀层抗盐度、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量，检测内容）（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。</p> <p>提供所投产品制造商具有胶粘剂符合GB18583-2008标准检测报告（检测项目包含游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物）（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：组合柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>5200×300×1350mm (±10mm)，柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件、五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：书架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>800×300×710mm (±10mm)，柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：叠叠床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格1380*580*200mm，颜色：原木色。同一产品上相同颜色没有明显差异。 2.材质橡胶木，床扶手厚度18mm 3.产品特性：床头带圆塑料套、产品应无霉变、虫眼、死结、无明显的变形；含水率18%到产品所在地木材的平衡含水率11%。产品表面应无黑点、裂纹和明显的色差。 4.漆面要求：漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。 6.标准要求：产品符合国家标准 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：梯形花架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1200×400×1200mm (±10mm)，采用优质AA级樟子松材质，≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九：口杯架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000×400×100mm (±10mm)，可放40个水杯。板材采用厚度≥18mm橡胶木指接板，，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十：毛巾架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1100×300×1000mm (±10mm)，毛巾挂钩36个。板材采用厚度≥18mm厚橡胶木指接板，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十一：玩具柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200×300×800mm (±10mm)，柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十二：移动美术架A 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500×600×8500mm (±10mm) 柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十三：移动美术架B 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200×350×800mm（±10mm），柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十四：十层画纸台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500×400×1000mm（±10mm），柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十五：活动区·智力游戏区小班 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数与运算玩具3件；量与测量玩具3件；几何形状玩具3件；空间关系玩具3件；匹配分类玩具4件；模式知觉玩具1件；观察推理玩具3件；综合运用玩具2件；包含：彩色纽扣、磁力拼板、大串珠、穿绳游戏、数数宝盒1、生日快乐、形状对对碰、方位游戏1、一样不一样、彩珠套柱、动物找相同、触觉游戏、小丑排队、天气记录板、1,2,3我来数、填数玩具、数字对对碰、萝卜长城、动物拼图、镜面拼板1、配对卡、对称蝴蝶1，共22件；提供《萝卜长城》、材料质量、边缘、尖端符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖投标人公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十六：活动区·智力游戏区中班 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数与运算玩具4件；量与测量玩具3件；几何形状玩具4件；空间关系玩具3件；匹配分类玩具3件；模式知觉玩具3件；观察推理玩具4件；综合运用玩具3件；包含：看看说说、动物宝盒、生活中的线条、穿珠游戏、拼板游戏、彩立方、数字找朋友、计数立方、方位游戏2、大小和高矮、钓鱼游戏、彩条接龙、我是故事大王（故事图卡）、动物火车、分合瓢虫、方块组合、菱形组合、花样拼板1、镜面拼板2、彩蛋游戏、彩连珠、接龙牌、中国传统纹样、魔力三角片、对称蝴蝶2、相邻数拼图、兔子棋，共27件；提供《彩蛋游戏》材料质量、边缘、尖端符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖投标人公章）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十七：活动区·智力游戏区大班 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>数与运算玩具5件；量与测量玩具2件；几何形状玩具4件；空间关系玩具3件；匹配分类玩具5件；模式知觉玩具1件；观察推理玩具6件；综合运用玩具5件；包含：营养大师、交通游戏、彩珠算盘2、多彩拼拼乐、魔方游戏、空间小丑、数数宝盒3、形状捉迷藏、盖杯捉迷藏、找找看1、找找看2、空间彩塔、数字纵横格、形状纵横格、变脸游戏、青蛙快跑、快乐的一天、小红帽与大灰狼、松鼠大战、多彩数字、数字回家、三色六角星、颜色拼板、窗格拼板、花样拼板2、真假悟空、饼干大战、指环国王、小刺猬采红果、欧洲纹样转盘、东南亚纹样转盘，共31件。</p> <p>提供《饼干大战》材料质量、边缘、尖端符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖投标人公章）</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十八：活动区·建构区小班 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>区域活动 教师指导方案：1册，正度16开，双胶纸</p> <p>环境创设材料：区域标识底板1张，布质，单面四色印刷；区域标识卡6张，布质，单面四色印刷；进区规则1张，铜版纸，单面四色印刷；</p> <p>收纳材料：透明收纳盒，材料配套袋贴、盒贴、柜贴等；</p> <p>幼儿操作材料</p> <p>积木类：单元积木、彩虹积木、建构辅材；</p> <p>积塑类：中号雪花片、接插管积塑；纸质辅材：场景标识牌、建构技能挂图、建筑场景图；提供《彩虹积木》材料质量、边缘、尖端符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖投标人公章）</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十九：活动区·建构区中班 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>区域活动 教师指导方案：1册，正度16开，双胶纸</p> <p>环境创设材料：区域标识底板1张，布质，单面四色印刷； 区域标识卡6张，布质，单面四色印刷； 进区规则1张，铜版纸，单面四色印刷；</p> <p>收纳材料：透明收纳盒，材料配套袋贴、盒贴、柜贴等；</p> <p>幼儿操作材料</p> <p>积木类：单元积木、亚克力积木、建构辅材； 积塑类：魔力扣、积塑接插立方； 纸质辅材：场景标识牌、建构技能挂图、建筑场景图； 提供《亚克力积木》材料质量、边缘、尖端符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖投标人公章）</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：活动区·建构区大班 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>区域活动 教师指导方案：1册，正度16开，双胶纸</p> <p>环境创设材料：区域标识底板1张，布质，单面四色印刷； 区域标识卡6张，布质，单面四色印刷； 进区规则1张，铜版纸，单面四色印刷；</p> <p>收纳材料：透明收纳盒，材料配套袋贴、盒贴、柜贴等；</p> <p>幼儿操作材料</p> <p>积木类：单元积木、斗拱积木、建构辅材； 积塑类：刺猬积木、卡通积塑； 纸质辅材：场景标识牌、建构技能挂图、建筑场景图； 提供《斗拱积木》材料质量、边缘、尖端符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》的检测报告；（提供检测报告复印件加盖投标人公章）</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：幼儿园绘本图书 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
------	------------------

1	<p>3-6岁儿童24项积极人格特质培养”绘本书系，根据人格特质培养进程，由内到外，分成三个层次：第一个层次，是了解生活习惯、健康常识、感受人与人之间的关爱，了解自己，并能激励自己，进而培养真诚、好奇心、自律、友善等特质，以绘本《《牙齿清洁车》《好玩的夏天》《如果我是汽车设计师》《波娜的彩虹雨》《下雨冠军》《我最喜欢妈妈》《我想吃桃子》《憋不住了》为解读文本代表；第二个层次是认识自己的情绪、理解他人的情绪、喜欢与人交往、喜欢帮助他人，在遇到困难时，鼓励自己和他人，进而培养自信、喜爱学习、社会智能、勇敢等特质，以绘本《伞啊伞》《树真好》《长大以后做什么》《狮子先生的新邻居》《勇敢的达达》《我就是很棒》《神奇的箱子》《如果情绪有颜色》为解读文本代表；第三个层次是开始关注自然生态的保护、出现正义、正直的感情，学习管理自己的需求、愿意合作解决问题，为他人和社会贡献自己的力量，进而培养谨慎、坚持、宽容、自控力、领导力等特质，以绘本《钱贝贝，去购物》《热闹的新年》《鸡舍里的大事件》《羊婆婆的毛线店》《瓶小弟旅行记》《离家出走的影子》《魔女建筑师》《我上小学啦》为解读文本代表。</p> <p>积极心理学认为人类幸福的源泉来自对人格特质的培养，而培养人格特质的最佳方法就是增强个体的积极情绪体验。我们通过对人格特质：真诚、好奇心、自律、责任、爱、创造力、友善、乐观、自信、喜爱学习、社会智能、审美、谦虚、勇敢、热情、开放思维、谨慎、信仰、坚持、希望、领导力、自控力、宽容、感恩的解读，在全面了解积极心理学后我们提取出积极人格特质的24个实现途径，基于孩子听得懂的语言，用主题绘本的形式展现出来，激发和强化孩子们潜在的人格特质，让这些特质变成一种习惯性的语言方式、思维方式和行为方式，从而创造儿童完整的人格，完整的自我。</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表二十二： 幼儿编程机器人 是否允许进口： 否			
参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="236 1043 300 1142">序号</td> <td data-bbox="300 1043 1485 1142">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		

1	<p>一、通过高性能处理器、微摄像头等硬件，运用人工智能机器视觉技术对图像进行识别，用任意铅笔或中性笔画线，就可以自动判断并控制小图行进，在行进过程中同时可以准确识别12种内置命令符号，包含速度命令、得分命令、特技命令、编程命令四个模块，其中速度命令模块可以控制小车进行三档调节，得分命令和特技命令模块则极大的增强了在编程启蒙学习中的趣味性与浸入感，编程命令则使小图可以不通过电脑就能完成程序的编写，通过配套地图和设计的一系列任务，用配套的图卡就可以进行图画式编程，小图在自动识别记忆后独立运行完成任务，为学习者带来极强的交互式体验，并在寓教于乐的学习过程中完成人工智能的启蒙学习。</p> <p>二、主要部件：小图编程精灵*1、USB下载线*1、micro-USB充电线*1、图形绘制辅助尺*1、铅笔*1、配套编程故事地图*5、用户手册*1</p> <p>三、主要技术参数：产品尺寸：79×62×63 mm（长*宽*高）（±30mm）</p> <p>裸机重量：101克</p> <p>工作电压：5V</p> <p>工作电流：1A</p> <p>充电方式：MicroUSB</p> <p>CPU型号：Xtensa® 32-bitLX6单/双核处理器</p> <p>CPU频率：240MHZ</p> <p>RAM容量：520KB</p> <p>ROM容量：4M</p> <p>控制方式：线控</p> <p>供电方式：内置电源</p> <p>电池种类：单芯锂电池</p> <p>电池容量：500mAH</p> <p>摄像头：30万像素</p> <p>主要材质：ABS+PC</p> <p>可识别图形种类：12种</p> <p>内置音效种类：15种</p> <p>内置呼吸灯状态种类：3种</p> <p>驱动方式：直流电机；电机数量：2个</p> <p>电机负载转速：23600 rpm；电机启动力矩：≥15.7g.cm；电机机械噪音：≤56dB（环境噪音小于26dB，拾音器距离马达10cm测得）；外包装尺寸：长宽高233×173×103 mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十三：幼儿电子积木 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>塑料材质，内含：1号导线3个，2号导线8个，3号导线3个，4号导线3个，5号导线和6号导线各1个，按压开关2个，开关1个，触摸板1个，簧片开关1个，灯1个，弹簧电线1个，磁铁1块，电机轴帽1个，发动机轴1个，备用导线壳4个（1号2号各两个），星星灯1个，小熊音箱1个，电机1个，声音控制开关1个，手摇机1个，迷宫1组，电池盒1个，三合一面板1个，收音机面板1个，集成放大面板1个，天线1根，风扇1个，底板1个。可完成如：电灯开关，风扇，点亮LED灯等120种试验。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：大颗粒积木件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。2.规格：(允许尺寸误差±3mm)大颗粒316件,由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。大颗粒2孔31×24×5mm 大颗粒4孔31×24×31mm 大颗粒6孔47×24×31mm 大颗粒8孔63×24×31mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：塑料夹板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.环保优质ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。2、规格(允许尺寸误差±1mm)：底板(255×255mm)16片1平方
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：触控班牌、校园数字媒体发布平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、CPU：瑞芯微RK3288 四核Cortex-A17 四核GPU Mail-T764；2、主频：1.8GHz；屏幕尺寸：21.5寸；3、内存：DDR3 容量2G；4、内置存储：容量8G；5、接口：DC*1，USB2.0*1，RJ45*1；6、操作系统：Android 5.1；7、可视面积：476.64 (H) ×268.11(V)mm；8、分辨率：1920×1080pixels；9、显示比例：16:9【横屏】10、亮度 (typ)/(min)：450 cd/m²(typ.)11、显示模式：亮度可调；12、对比度 (typ)/(min)：1000:1；13、像素点距：0.2745mm(H)*0.2745mm(V)；14、帧频：60Hz；15、视角：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)；16、寿命 (typ)/(min)：30,000 hrs (min.)；17、摄像头：500W；18、色彩度：8bit；19、定位技术：电容式触控，十点触控；20、物理尺寸：518mm×357mm×28mm；21、音响：2×3W 4Ω；22、电压：DC 12V 23、整机功耗：30W24、待机功率：1W25、工作温度：0℃~40℃26、外观颜色：黑色/黑色27、外壳材质：钢化玻璃/铝合金/钣金。</p> <p>一、系统架构</p> <p>1. 本地化部署；2. 支持中文和英文切换；3. 系统主要功能至少包括：资源管理、节目制作、播放计划、信息录入、用户管理、设备管理等；4. 支持在无网络情况下班牌能按照最后一次制定的节目策略离线播放；</p> <p>二、资源管理</p> <p>5. 支持多种素材资源，包括图片、视频、音乐、PPT、PDF、网页等多种格式，支持素材分类管理；6. 素材可批量上传、分享和删除，支持缩略图和列表模式展示，单个素材可放大预览；</p> <p>三、节目制作</p> <p>7. 支持节目模板功能，节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索，支持节目模板导入、导出，方便灵活的发布到其他班牌上；8. 每个页面可进行自定义分屏，屏幕区域任意划分，不同控件可进行拖放、移动、铺满、复制、粘贴、图层移动及锁定等功能；9. 支持节目可视化编辑，节目内容包括：图片、文档、视频、音频、文字、网页等；10. 节目制作操作简单，支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能；11. 支持实时动态信息组件，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件提供不少于三种样式；12. 制作页面可自由添加多种素材及动态组件，如：时间、天气、视频、网页、文档、班级圈、班级信息、流动红旗、考场信息、菜谱等，组合编辑及播放，支持动态显示和节目效果预览；13. 支持设置节目播放效果，支持文字、图片等控件设置滚入、摇摆、抖动等多种显示效果，可设置跳转到图片、视频、网页及子页面，支持图片间切换手势滑动；14. 支持图片、视频、网页等内容混播，丰富节目展示形式；15. 支持720P、1080P、4K等高清音视频图像播放，班牌展现微课，呈现碎片化学习内容，提供微课平台软件著作权；16. 可通过WEB端和手机APP实时更新班级圈内容；</p> <p>四、节目管理与发布</p> <p>17. 节目管理方便，支持进行多次编辑、导出、导入；18. 支持已发布节目中班级圈内容局部更新；19. 同一机构内用户可管理和查看全部班级圈内容；20. 节目可预约发布，支持设置播放计划，支持实现多节目、多时段自由组合，轮巡播放；</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表二十七：儿童床上用品 是否允许进口：否			
参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="229 1933 300 1998">序号</td> <td data-bbox="300 1933 1514 1998">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		

1	规格：7件套（垫被2件套：纯棉；重量≥1.5斤.新疆棉.尺寸与幼儿床配套。 盖被2件套：新疆棉≥2.5斤1150×1400mm（±10mm），被套纯棉.，被套与被芯配套.一侧有拉链脱洗方便。枕头2件套：枕芯白色珍珠棉，枕套纯棉300×500mm（±10mm））。薄毯1件套：1000×1200mm（±10mm）毛绒加厚，防静电设计）工艺要求： 100%一级新疆棉花 .配收纳袋。（尺寸均可正偏离）
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：口杯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	茶杯：不锈钢材质，产品名称：儿童不锈钢口杯（无盖） 产品尺寸：口径70mm 产品特点：幼儿园口杯架标准配套口杯
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：恒温自动饮水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	电源功率：220V 50Hz 3kW 水箱容量：≥18L 产水量：温开水：≥80L/h 出水方式：全温开水 净水方式：四级一体超滤 尺寸：500×410×1050mm（±20mm）（尺寸均可正偏离）
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	规格：1080×1180×280mm（±20mm） 色：粉色、蓝黑色、草绿色 1、参数：①、产品外形尺寸L855mm×W380mm×H1515mm（±20mm）。②、电源：220V。③、消毒方式：紫外线、红外线、臭氧高温。④、容积：≥270升。⑤、功率：≥1250W（尺寸均可正偏离） 2、智能：系统采用三室独立调控电脑集成控制，分体式操作面板可安装于幼童触碰不到的墙面，各室可独立选定消毒加热或仅加热两种功能，精准控温，加热温度可调50℃至75℃之间。系统支持预约运行模式，支持开门即暂停所有运行模式，支持一键运行最近设定记忆模式，支持运行剩余时长显示模式。 3、使用：幼儿园每班的标准人数使用。毛巾消毒室承放每条毛巾与毛巾之间留有间隙，保证消毒效果；口杯消毒室承放口杯呈分层一字排开，口杯处于误放倒扣时仍能保证消毒因子穿透杯内，保证消毒效果，承放口杯层架所配个人识别号牌必须为防掉落且幼童不可摘下设计，承放上层口杯水滴不能滴漏到下层口杯上；餐具消毒室适用于幼童小型分餐盘消毒，每个分餐盘之间留有间隙不重叠，保证消毒效果
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：游戏地毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1000×1000mm (±20mm) 圆形 毯面：涤纶；底背：棉布 颜色：彩色（可选款）
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：儿童小沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5100×5100mm (±20mm) 黄 内填充物：EPP粒子 网布，可拆洗，灯芯绒

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：儿童小沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5100×5100mm (±20mm) 绿 内填充物：EPP粒子 网布，可拆洗，灯芯绒

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十四：作品展示台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：E1密度板 漆面：水磨石花纹大理石贴纸 尺寸：直径：300mm×高度：300mm、直径：300mm×高度：100mm、直径：300mm×高度：200mm、直径：300mm×高度：600mm、直径：300mm×高度：400mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十五：垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	类别：分类垃圾桶 尺寸：长340×宽240×高350mm (±10mm) 容积：18升 材质：pp塑料 颜色：灰白色

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十六：标识牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小班3个，中班3个，大班3个 材质：木质 尺寸：180×270mm (±10mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七：室内积木（木质） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.采用优质橡胶木。2.工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。3.积木完全符合国家环保标准。348片积木，产品形状28个，产品最长尺寸6×48×3cm。最小尺寸6×6×3cm，产品重量40kg以上。 具体如下：小方块：6×6×3cm,24块；基本块：6×12×3cm,24块；双倍块：6×24×3cm,24块；四倍块：6×48×3cm,24块；小三角：6×6×3cm,12块；三角块：6×12×3cm,12块；大三角：6×24×2cm,24块；扁小方块：3×6×3cm,24块；扁基本块：3×12×3cm,24块；扁双倍块：3×24×3cm,24块；宽扁双倍块：6×24×1.5cm,12块；宽扁四倍块：6×48×1.5cm,12块；小圆柱：Φ3×6cm,12块；二倍圆柱：Φ3×12cm,12块；大圆柱：Φ6×12cm,12块；斜坡：3×12×6cm,12块；大半圆环：Φ12×3cm,4块；圆拱块：Φ6×3cm,4块；小弯曲：Φ12×3cm,4块；扇形：Φ6×3cm,4块；桥形块：6×12×3cm,8块；小半圆形：Φ3×3cm,8块；半拱门：6×12×3cm,4块；小拱壁：9×3×3cm,4块；大弯曲：Φ18
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：双面黑板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双面970×600mm（±20mm）房子形状艺术黑板（带底座），材质为松木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：画架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质 高度900-1650mm（可伸缩）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：玩具柜（实木八格柜） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200×300×800mm（±10mm），柜体采用优质AA级橡胶木接板18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：角架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：300×300×800mm（±10mm）柜体采用优质AA级橡胶木接板≥18mm厚，边角做圆处理。整体拆装式，采用优质金属合金件，五金配件连接。产品无锈，无氧化膜脱落，无刃口。全哑光漆。产品加工流程经粉尘处理，自动填补腻子。UV辊涂激光底漆，UV自动烘干，自动底漆打磨，砂光。自动UV激光面漆，烘干等全自动流水线生产工艺制作。三底二面，产品表面光滑无毛刺，整体牢固，环保无毒。质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：旗杆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：高度为8米。 直径三个部分组成：102mm+89mm+76mm（±20mm），≥2.0mm壁厚，304不锈钢。 可抗12级台风以上。（配套带有国旗等升旗工具）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：食品展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格;1500mm×1200mm×305mm（±20mm）(3层) 实木质框架+玻璃边框
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：户外木质攀爬玩具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：12×6.5×3.8m≥（±1cm）立柱：进口柳桉木，立柱直径10×10cm。产品包含32根柳桉立柱，前部有弯笼攀爬、荡桥、分两层结构，含7块平台、5条钻笼、2套1.5米长拼装滑梯、3个木制造型顶。具有钻、爬、滑、攀等功能。产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形，塑料件采用滚塑专用料经滚塑成形，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。铁件采用Φ60mm、Φ48mm、Φ38mm、Φ32mm、Φ28mm，壁厚为≥2.5mm热镀锌钢管，符合GB/T232-2010无可见裂纹标准，焊接采用机械手臂全自动焊接成型，具有焊缝均匀、强度大、承载能力强等特点，整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂、打磨处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。网绳全部采用生产的直径12mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于1股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用绳扣编织方式连接，长期使用不变形。螺丝均为六角圆头螺丝，不锈钢316#材质 1.投标人或生产制造商所投产品符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》标准。 2.投标人或生产制造商所投产品符合户外木制攀爬 GB/T27689-2011《无动力游乐设施儿童滑梯》标准。 3.投标人或生产制造商所投产品的柳桉木甲醛释放量≤1.5。 4.投标人或生产制造商所投产品的塑料原材料符合GB6675.4-2014标准。 5.投标人或生产制造商所投产品的塑料粒子符合GB6675.4-2014标准。 6.投标人或生产制造商所投产品的环保色母符合GB6675.4-2014标准。 7.投标人或生产制造商所投产品的颜料粉符合GB6675.4-2014标准。 （以上参数提供检测报告复印件加盖投标人公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：独木桩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	根据场地定制数量，材质优质樟木。 $\Phi \geq 30\text{cm}$ 。产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十六：安吉游戏40件 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：采用优质松木，多层板，PP。2.工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构。3.攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 产品参数： 1.人字梯：1200×440×140mm（±10mm）4个；2.直梯：1950×350×70mm（±10mm）4个； 3.直梯：1500×350×70mm（±10mm）4个；4.短平衡板：1200×200×25mm（±10mm）8个； 5.长平衡板：1500×200×25mm（±10mm）6个；6.高支架：H：600mm（±10mm）2个；7.矮支架：H：300mm（±10mm）2个；8.边长600mm（±10mm）攀爬箱2个；9.边长800mm（±10mm）攀爬箱2个；10.滚筒：直径500mm（±10mm），高600mm（±10mm）1个；直径500mm（±10mm），高900mm（±10mm）1个；直径560mm（±10mm），高600mm（±10mm）1个；直径560mm（±10mm），高900mm（±10mm）1个 11.平板拖车：800×800mm（±10mm）2个，共计40件/套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十七：幼儿足球门 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	幼儿足球门尺寸1800×800 mm（±10mm）足球门材质优质 镀锌钢管直径≥48mm、壁厚≥1.2mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十八：单人车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：760×570×670mm（±10mm）镀锌钢管（直径≥20mm，壁厚≥1.5mm 主架方管30mm×60mm（±10mm））+橡胶耐磨轮，牢固耐用；软胶握把，柔软舒适；防滑脚踏‘舒适座椅；承重 ≤80kg 静电喷塑 3层环保烤漆，环保健康无味道
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十九：双人车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1240×570×670mm（±10mm）镀锌钢管（直径≥20mm，壁厚≥1.5mm 主架方管30mm×60mm（±10mm））+橡胶耐磨轮，牢固耐用；软胶握把，柔软舒适；防滑脚踏‘舒适座椅；承重 ≤80kg 静电喷塑 3层环保烤漆，环保健康无味道
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十：幼儿篮球架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	篮板尺寸 810×550mm (±10mm) 篮板材质 高强度PE边框 PVC透明板。升降高度 1550mm-2100mm主杆管柱 3节45mm 钢管, 篮圈尺寸 ≥380mm, 底座尺寸 750×450×130mm (±10mm), 底座称重 可灌≥30kg沙/水
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一: 大型户外碳化积木 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>1、材质: 采用优质松木。</p> <p>2、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告(检测报告必须包括: GB6675.4-2014-特定元素的迁移, GB6675.1-2014-章节537邻苯二甲酸酯, GB6675.2-2014-玩具安全第2部分机械与物理性能, GB6675.3-2014玩具安全第3部分: 易燃性能, 共四个部分检测合格。(提供检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>1.长条板尺寸(mm)(±10mm):1200×100×25数量4个, 2.正方形尺寸(mm):100×100×50≥数量170个, 3.正方形尺寸(mm):100×100×25数量420个, 4.长方形尺寸(mm):200×100×50数量70个, 5.长方形尺寸(mm):200×100×25数量80个, 6.长方形尺寸(mm):400×100×25数量15个, 7.长方形尺寸(mm):600×100×25数量16个, 8.长方形(开槽)尺寸(mm):600×100×25数量3个, 9.长方形尺寸(mm):800×100×25数量6个, 10.三角形尺寸(mm):390×200×25数量4个, 11.直角三角形尺寸(mm):400×200×25数量4个</p> <p>12.圆柱积木尺寸(mm):Φ100×200数量12个, 13.圆柱积木尺寸(mm):Φ100×400数量6个, 14.圆柱积木尺寸(mm):Φ50×100数量14个, 15.圆柱积木尺寸(mm):Φ50×200数量12个, 16.圆柱积木尺寸(mm):Φ50×400数量8个, 17.半圆环积木尺寸(mm):300×150×25数量4个, 18.半圆积木尺寸(mm):100×50×25数量4个, 19.四分之一圆环积木尺寸(mm):420×150×25数量4个, 20.扇形积木尺寸(mm):半径为200mm数量4个, 21.Y型尺寸(mm):400×300×25数量2个, 22.三叉路尺寸, mm):420×300×25数量2个, 23.锥形尺寸(mm):100×100×150数量2个, 24.推车尺寸(mm):600×490×540数量1个。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二: 户外涂鸦收纳柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>规格: 1400×700×1580mm (±10mm)</p> <p>金属蜂窝板材质, 户外涂鸦柜, 可涂鸦可储物。</p> <p>材质:框架采用全铝合金材质, 内置隔板采用≥16mm金属蜂窝板, 外围横版和竖板采用≥10mm金属蜂窝板, 配件采用304不锈钢。零甲醛, 无异味, 稳定性高, 防水, 带隔板上下调节可拆卸, 方便牢固, 完美收纳。</p> <p>专用于户外, 不怕雨淋太阳晒。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三: 游戏垫 是否允许进口: 否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
------	------------------

	1	规格：2000×1000×100mm（±10mm）防雨布材质内含优质重体海绵（35kg/m ³ ）软硬均匀、适宜，回弹效果好
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：小推车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：820×390×440mm（±10mm）镀锌钢管（直径≥20mm，壁厚≥1.5mm）+橡胶耐磨轮，牢固耐用；软胶握把，柔软舒适；防滑脚踏‘舒适座椅；承重≤80kg 静电喷塑 3层环保烤漆，环保健康无味道
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：儿童足球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质橡胶，直径约200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：儿童篮球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥φ180mm；橡胶制。表面带卡通图，环保材质。 提供儿童篮球“EN71-10：2005芳香胺”检测报告； 提供儿童篮球“EN71-2：2011可燃性”检测报告。 （提供检测报告复印件加盖投标人公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：交通标志 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	名称：交通标志游戏 交通指示牌 规格：高500mm（±10mm） 宽度200mm（±10mm）、一套12个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：跨栏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:桶520×270mm（±10mm），每套包含12只锥桶、6根横杆、全新环保塑料，无毒无异味，表面光滑，韧性好，结实稳重，使用简单收纳方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：沙池游戏玩具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：55件/套 内含：沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、水桶、洒水壶等一套55件 工程塑料材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：血压仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	测量方式：示波测量法 测量范围压力范围：0mmHg-299mmHg 测量精度血压：±3mmHg 无操作后30秒自动关机，智能控制气泵自动加压、自动快速泄气
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：听诊器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVC乳胶 所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合 规格：两用听诊器 供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：视力灯箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：优质ABS、高强度铝合金 规格：灯箱尺寸930×285×60mm±30mm屏幕尺寸850×205mm±30mm 正常工作电压：150-260V 采用后照法解决光线强度问题，采用高强度铝合金作箱体框架，视表板选用有机玻璃，造型美观。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：卫生箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：铝合金、中纤板 规格：350mm×190mm×220mm（±10mm） 可用于出诊或户外救助。分层、分隔设计托盘可独立取出，配有安全锁，开合方便、防止儿童误食
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：体温计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：玻璃菱形水银体温计 最高测量体温：42℃ 儿童测量需在成人的监护下进行，防止水银中毒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：额温枪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	测量范围：前额测量模式0°C~50°C，表面测量模式-22°C~80°C 精度：±0.2°C/0.4°F 温度单位：摄氏度、华氏度 自动关机时间：20秒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：医用镊子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢防碘伏 产品款式：内含直头一把和弯头一把 产品尺寸：18mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：医用剪刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢防碘伏 产品款式：内含直头一把和弯头一把 产品尺寸：18mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：止血带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：天然橡胶 口径：直径6mm×长度900mm 颜色：黄色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：敷料缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢防碘伏 产品尺寸：直径90mm×高度100mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：带盖方盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢 规格：240mm×160mm×50mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：贮槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：304不锈钢 尺寸：200mm×145mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：器械缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢防碘伏 产品尺寸：98mm×100mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：三角巾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：加厚无纺布 规格：960mm×960mm×1360mm（±10mm） 包装：自封袋独立包装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：压舌板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢 规格：长×大头宽×小头宽(20支/盒) 160mm×18mm×10mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：冲眼壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢 尺寸：高约120mm,壶底直径约70mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：叩诊锤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：锌合金、硅胶 规格：全长约180mm，锤头长约65mm 垂头顶部可旋出钢针，针长约48mm，尾部可旋出刷子。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：变色图谱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全图能对红、黄、绿、蓝、紫色觉进行全面检查并对红绿、蓝紫色弱做重中轻三分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：测量尺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP塑料 尺寸：11mm×1500mm（±10mm） 制式标准：厘米制、市尺
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：器械台（晨检工作台） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：304不锈钢 规格：660mm×440mm×860mm（±10mm） 加厚设计，静音防滑锁轮，边角打磨设计不割伤不刮伤。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：身高坐高计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：铝合金、高纤维板 规格：身高量程600mm-2000mm 坐高量程300mm-1200mm 分度值：1mm 精度：1mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：体重秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	最大承重：120kg 材质：金属 规格：880mm×300mm×270mm（±10mm） 称量范围：0.1KG-120KG 台面尺寸：385mm×280mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：紫外线灯消毒车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	灯管功率：30W×2 灯管数量：2支 建议使用面积：≥30m ² 电源电压：220V±10% 电源频率：50Hz±10% 紫外线主波长253.7m 带定时装置0-120分钟 电源线长：≥1.7米

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十三：综合急救箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：加厚型铝合金 规格：箱体尺寸480mm×300mm×150mm（±10mm） 铝合金结构，双层，内饰是布材质的， 内含常规药品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：污物箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PP原料、聚乙烯 规格：20L 开合方式：密封袋盖结构、脚踏垃圾桶 密封防臭阻止异味、一脚开盖一脚关盖
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：诊察床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1900mm×600mm×680mm（±10mm） 床框采用30mm×50mm厚度1.2mm矩方管 床腿采用φ38mm、厚度1.2mm的圆管 床面采用25mm优质海绵及优质蓝西皮包面
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：诊察桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：实木 规格：1200mm×600mm×730mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：诊察凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: PU凳面、全钢支架 规格: 凳面直径330mm, 460mm≤升降高度≤580mm 材质坚硬、抗冲击、可升降、360度旋转, 方便操作。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八: 诊察枕头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 优质加绒PVC植绒 规格: 380mm×240mm (±10mm) 采用贴合颈椎的凹形曲线设计, 柔软舒适的植绒面料, 高频热压成型接缝技术, 防漏气, 可安全使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九: 药品柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 高1800mm; 宽1200mm;深(上深300mm)(下深520mm)五斗橱柜 材质: 304不锈钢, 厚度0.1mm, 五层 3C钢化玻璃、铝合金亮面扣手、一体式不锈钢滑轨、精品锁具
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十: 资料柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:1800×860×390(mm) (±20mm), 国标≥0.7mm冷轧钢板, 全柜分上下两层, 上玻下铁(带锁), 中间两个抽屉, 上下层均为活动层板, 标配层板上层1块、下层1块, 可自由调节层高。工艺:模具冲压, 整体焊接成型, 表层超水平静电喷塑;整体美观, 接口平整, 焊接牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一: 白大褂 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 纯棉 规格: XXL 简洁修身设计, 适合不同体型, 采用优质医用面料, 亲肤柔软, 吸汗透气, 不缩水, 不起球。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二: 小冰箱(用于存放冰袋等) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 275mm×205mm×315mm (±10mm), 额定功率42-58W。使用电压AC220V-240V。储存量≥20L.钢化玻璃面板,数显调温。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三: 眼保健操挂图 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：铜版纸双面覆膜 规格：420mm×620mm（±10mm） 全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：挂式紫外线灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：388×245×60mm（±30mm） 电压：111V~240V；光源类型：紫外线光源；功率：100W以下
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五：挂式紫外线灯灯管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	灯身材质：高硼；20W；长600mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：冷敷袋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	医用，规格168×105mm（±30mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：器材储存柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:1800×860×390(mm)（±20mm），国标≥0.7mm冷轧钢板，全柜分上下两层，上玻下铁(带锁)，中间两个抽屉，上下层均为活动层板，标配层板上层1块、下层1块，可自由调节层高。工艺:模具冲压，整体焊接成型，表层超水平静电喷塑;整体美观，接口平整，焊接牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八：晨检车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢二层，带抽屉600×400×880mm（±20mm）4个万向轮，可固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九：儿童担架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	折叠式，2100×500×170mm（±20mm）折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；含两个耐用橡胶滚轮。金属框架采用加厚铝合金材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（厨房设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	按照采购人要求执行
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例40%，供货和交付验收安装合格且财政拨款到位后支付总合同价的40% 2期：支付比例30%，第二年年底前支付总合同价的 30% 3期：支付比例30%，第三年年底前支付总合同价的 30%
验收要求	1期：采购人组织相关人员进行验收，货物质量满足招标文件技术参数要求，符合国家相关质量标准及行业要求，验收合格后根据合同约定进行支付。
履约保证金	不收取
其他	售后要求：在一年内（包含1年）发生产品质量问题包退包换，2年内免费维修

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		厨房操作台	保鲜工作台	台	1.00	3,742.00	3,742.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		厨房操作台	油烟净化一体机	米	9.00	5,366.00	48,294.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		厨房操作台	超声波洗菜机	台	2.00	5,481.00	10,962.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		厨房操作台	六门更衣柜	台	7.00	1,880.00	13,160.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		厨房操作台	油鼓漏	个	6.00	41.00	246.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		厨房操作台	灭蝇灯	台	28.00	205.00	5,740.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		厨房操作台	粗加工间杂物柜	组	1.00	5,125.00	5,125.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		厨房操作台	304不锈钢盆	个	74.00	93.00	6,882.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		厨房操作台	食品添加剂柜	组	2.00	1,864.00	3,728.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		厨房操作台	调料车	个	2.00	1,631.00	3,262.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		厨房操作台	商用绞肉机	台	2.00	2,118.00	4,236.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		厨房操作台	单门蒸车	台	1.00	2,669.00	2,669.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二

13		厨房操作台	餐车	台	6.00	1,006.00	6,036.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		厨房操作台	汤勺	个	10.00	52.00	520.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		厨房操作台	漏勺	个	10.00	52.00	520.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		厨房操作台	抹布	块	430.00	2.00	860.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		厨房操作台	厨师帽	顶	20.00	21.00	420.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		厨房操作台	电子称	台	2.00	614.00	1,228.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		厨房操作台	一次性口罩	盒	40.00	16.00	640.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		厨房操作台	克秤	个	2.00	369.00	738.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		厨房操作台	磨刀石	块	6.00	16.00	96.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		厨房操作台	避火架	个	4.00	41.00	164.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		厨房操作台	刀箱	个	4.00	941.00	3,764.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		厨房操作台	水果刀	把	4.00	52.00	208.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		厨房操作台	自动打蛋机	台	2.00	3,069.00	6,138.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		厨房操作台	收餐筐	个	6.00	103.00	618.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		厨房操作台	留样盒	个	120.00	42.00	5,040.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		厨房操作台	打饭饭勺	把	40.00	52.00	2,080.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		厨房操作台	304不锈钢饭夹	把	22.00	25.00	550.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		厨房操作台	熟食尼龙PE砧板	块	16.00	307.00	4,912.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31		厨房操作台	尼龙PE菜墩	块	6.00	307.00	1,842.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32		厨房操作台	竹把炸篱	把	3.00	72.00	216.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二

33		厨房操作台	砍刀	把	3.00	123.00	369.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34		厨房操作台	菜刀	把	16.00	72.00	1,152.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35		厨房操作台	18cm调料缸	个	40.00	37.00	1,480.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36		厨房操作台	油缸	个	6.00	57.00	342.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37		厨房操作台	调味勺	把	40.00	13.00	520.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38		厨房操作台	12两手勺	把	10.00	53.00	530.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39		厨房操作台	工作上衣	套	24.00	103.00	2,472.00	面向中小企业	工业	详见附表三十九
40		厨房操作台	挂脖皮围裙	个	20.00	37.00	740.00	面向中小企业	工业	详见附表四十
41		厨房操作台	硬板刷	把	2.00	47.00	94.00	面向中小企业	工业	详见附表四十一
42		厨房操作台	手套	双	40.00	8.00	320.00	面向中小企业	工业	详见附表四十二
43		厨房操作台	温度计	个	4.00	61.00	244.00	面向中小企业	工业	详见附表四十三
44		厨房操作台	大灶铲	把	4.00	113.00	452.00	面向中小企业	工业	详见附表四十四
45		厨房操作台	长把水勺	把	10.00	92.00	920.00	面向中小企业	工业	详见附表四十五
46		厨房操作台	大号保鲜盒	个	40.00	52.00	2,080.00	面向中小企业	工业	详见附表四十六
47		厨房操作台	中号保鲜盒	个	80.00	41.00	3,280.00	面向中小企业	工业	详见附表四十七
48		厨房操作台	小号保鲜盒	个	20.00	37.00	740.00	面向中小企业	工业	详见附表四十八
49		厨房操作台	整理箱	个	60.00	92.00	5,520.00	面向中小企业	工业	详见附表四十九
50		厨房操作台	饼铲	个	8.00	41.00	328.00	面向中小企业	工业	详见附表五十
51		厨房操作台	扫面刷	个	8.00	25.00	200.00	面向中小企业	工业	详见附表五十一
52		厨房操作台	油刷	个	4.00	16.00	64.00	面向中小企业	工业	详见附表五十二

53	厨房操作台	硅胶米饭铲	个	20.00	72.00	1,440.00	面向中小企业	工业	详见附表五十三
54	厨房操作台	中号擀面杖	个	4.00	61.00	244.00	面向中小企业	工业	详见附表五十四
55	厨房操作台	小号擀面杖	个	6.00	33.00	198.00	面向中小企业	工业	详见附表五十五
56	厨房操作台	塑料刮面板	个	10.00	16.00	160.00	面向中小企业	工业	详见附表五十六
57	厨房操作台	刮面板	个	5.00	28.00	140.00	面向中小企业	工业	详见附表五十七
58	厨房操作台	蛋糕刀	把	2.00	61.00	122.00	面向中小企业	工业	详见附表五十八
59	厨房操作台	吸油纸	卷	10.00	98.00	980.00	面向中小企业	工业	详见附表五十九
60	厨房操作台	竹制挑馅板	个	10.00	13.00	130.00	面向中小企业	工业	详见附表六十
61	厨房操作台	垃圾桶	个	6.00	123.00	738.00	面向中小企业	工业	详见附表六十一
62	厨房操作台	三能高温手套	副	10.00	123.00	1,230.00	面向中小企业	工业	详见附表六十二
63	厨房操作台	304不锈钢·带盖提桶	个	79.00	273.00	21,567.00	面向中小企业	工业	详见附表六十三
64	厨房操作台	恒温自动饮水机	台	2.00	9,113.00	18,226.00	面向中小企业	工业	详见附表六十四
65	厨房操作台	餐桌	套	4.00	934.00	3,736.00	面向中小企业	工业	详见附表六十五
66	厨房操作台	厨房垃圾桶	个	8.00	105.00	840.00	面向中小企业	工业	详见附表六十六
67	厨房操作台	304不锈钢·玻璃隔断	m ²	30.00	2,087.00	62,610.00	面向中小企业	工业	详见附表六十七
68	厨房操作台	幼儿分餐盘	个	630.00	27.00	17,010.00	面向中小企业	工业	详见附表六十八
69	厨房操作台	幼儿用勺	个	630.00	7.00	4,410.00	面向中小企业	工业	详见附表六十九
70	厨房操作台	剪刀	把	4.00	37.00	148.00	面向中小企业	工业	详见附表七十
71	厨房操作台	削皮刀	把	20.00	13.00	260.00	面向中小企业	工业	详见附表七十一
72	厨房操作台	调料盒	个	20.00	25.00	500.00	面向中小企业	工业	详见附表七十二

73		厨房操作台	密漏	把	8.00	61.00	488.00	面向中小企业	工业	详见附表七十三
74		厨房操作台	软连接	套	1.00	614.00	614.00	面向中小企业	工业	详见附表七十四
75		厨房操作台	风机保护器	套	1.00	2,455.00	2,455.00	面向中小企业	工业	详见附表七十五
76		厨房操作台	法兰排	对	74.00	92.00	6,808.00	面向中小企业	工业	详见附表七十六
77		厨房操作台	抽风柜	台	1.00	18,262.00	18,262.00	面向中小企业	工业	详见附表七十七
78		厨房操作台	低空净化器	台	1.00	19,823.00	19,823.00	面向中小企业	工业	详见附表七十八
79		厨房操作台	风柜、净化器底座	台	2.00	1,126.00	2,252.00	面向中小企业	工业	详见附表七十九
80		厨房操作台	安装辅材	套	1.00	3,965.00	3,965.00	面向中小企业	工业	详见附表八十
81		厨房操作台	双层隔热碗	个	630.00	9.00	5,670.00	面向中小企业	工业	详见附表八十一
82		厨房操作台	桌椅	套	2.00	934.00	1,868.00	面向中小企业	工业	详见附表八十二
83		厨房操作台	资料柜	个	2.00	712.00	1,424.00	面向中小企业	工业	详见附表八十三
84		厨房操作台	双层工作台	台	2.00	1,228.00	2,456.00	面向中小企业	工业	详见附表八十四
85		厨房操作台	单门留样柜	台	2.00	3,452.00	6,904.00	面向中小企业	工业	详见附表八十五
86		厨房操作台	单星水池	台	1.00	1,187.00	1,187.00	面向中小企业	工业	详见附表八十六
87		厨房操作台	双层送餐车	台	2.00	778.00	1,556.00	面向中小企业	工业	详见附表八十七
88		厨房操作台	油网烟罩	平方米	7.25	1,447.00	10,490.75	面向中小企业	工业	详见附表八十八
89		厨房操作台	油网烟罩	平方米	5.00	1,391.00	6,955.00	面向中小企业	工业	详见附表八十九
90		厨房操作台	集烟箱	米	9.00	450.00	4,050.00	面向中小企业	工业	详见附表九十
91		厨房操作台	镀锌管道	米	56.00	794.00	44,464.00	面向中小企业	工业	详见附表九十一

92	厨房操作台	镀锌弯头	个	10.00	982.00	9,820.00	面向中小企业	工业	详见附表九十二
93	厨房操作台	变径	个	2.00	982.00	1,964.00	面向中小企业	工业	详见附表九十三
94	厨房操作台	电磁单炒单尾灶	台	1.00	8,583.00	8,583.00	面向中小企业	工业	详见附表九十四
95	厨房操作台	炉间拼台	台	1.00	818.00	818.00	面向中小企业	工业	详见附表九十五
96	厨房操作台	双通工作台	台	2.00	2,558.00	5,116.00	面向中小企业	工业	详见附表九十六
97	厨房操作台	双星水池	台	3.00	2,046.00	6,138.00	面向中小企业	工业	详见附表九十七
98	厨房操作台	双门热风消毒柜	台	4.00	7,700.00	30,800.00	面向中小企业	工业	详见附表九十八
99	厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,228.00	1,228.00	面向中小企业	工业	详见附表九十九
100	厨房操作台	三星水池	台	1.00	2,659.00	2,659.00	面向中小企业	工业	详见附表一百
101	厨房操作台	收残台	台	1.00	1,023.00	1,023.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零一
102	厨房操作台	收碗车	台	3.00	778.00	2,334.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零二
103	厨房操作台	储碗柜	台	5.00	2,716.00	13,580.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零三
104	厨房操作台	电烤箱	台	1.00	7,446.00	7,446.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零四
105	厨房操作台	双门蒸车	台	1.00	6,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零五
106	厨房操作台	单门醒发箱	台	2.00	2,148.00	4,296.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零六
107	厨房操作台	多功能搅拌机	台	2.00	4,567.00	9,134.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零七

108		厨房操作台	和面机	台	1.00	4,200.00	4,200.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零八
109		厨房操作台	面条机	台	1.00	4,867.00	4,867.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零九
110		厨房操作台	木面工作台	台	1.00	1,637.00	1,637.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十
111		厨房操作台	面粉车	台	4.00	921.00	3,684.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十一
112		厨房操作台	单头电磁低汤灶	台	2.00	8,433.00	16,866.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十二
113		厨房操作台	90电磁大锅灶	台	3.00	10,905.00	32,715.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十三
114		厨房操作台	防鼠台	台	2.00	1,360.00	2,720.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十四
115		厨房操作台	平板车	台	4.00	778.00	3,112.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十五
116		厨房操作台	四门冰箱	台	5.00	7,767.00	38,835.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十六
117		厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,228.00	1,228.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十七
118		厨房操作台	三星水池	台	1.00	2,659.00	2,659.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十八
119		厨房操作台	绞切两用机	台	1.00	4,092.00	4,092.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十九
120		厨房操作台	双层工作台	台	1.00	1,228.00	1,228.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十

1 2 1	厨房操作台	三星水池	台	1.0 0	2,779.00	2,779.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十一
1 2 2	厨房操作台	土豆去皮机	台	2.0 0	4,900.00	9,800.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十二
1 2 3	厨房操作台	电饼铛	台	1.0 0	1,944.00	1,944.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十三
1 2 4	厨房操作台	四层货架	台	17. 00	1,417.00	24,089.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十四

附表一：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格≥1800*800*800mm压缩机组，内盘铜管，R134A环保标准制冷剂。噪音低，耗电省，不锈钢箱体，温度范围-5℃~5℃，功率420W电压220V.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、净化排放效果达到或超过国家及地方环保部门制定标准，油烟净化率达96%以上。2、风机机采用耐高温防水外转子电机，F级绝缘，耐高温大于150℃，防护等级IP54级。风压大。3、进风口配S形或W形挡油板，高压静电油烟净化部分采用恒压电源，电压输出稳定，电场采用间隙铝板或不锈钢电场，前端配高速动态拦截扇。4、电路控制部分为液晶控制面板加集成电路组合，内置电机缺相保护及一键启动，风机，净烟，净油可单独控制开关。5、采用优质201#不锈钢≥1.0MM厚版制作。满足排烟要求，并且带油烟净化功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：超声波洗菜机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500×760×960mm (±20mm) 材质采用304不锈钢(厚度:≥1.0mm)电压/功率: 220V/3KW温度调节: 30℃-110℃, 超声波频率:40000Hz
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：六门更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*500*1800mm (±20mm) 采用优质冷轧钢板制作，板厚≥1.0mm，整体采用喷涂处理不易生锈，可分置多个独立空间，配优质智能密码锁，安全性高
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：油鼓漏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质，规格：直径≥280mm 镜面抛光
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	400*150*350mm（±20mm），内置升级版铜丝电子镇流器，2200V强力电压
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：粗加工间杂物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸 900mm×1600mm×400mm（±20mm）材质优质304不锈钢板制作， 底板及隔板厚度：≥1.0 mm；侧身厚度：≥1.0mm；趟门厚度：≥1.0mm；台脚：Φ≥50*1.0mm304 4不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：304不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质采用304不锈钢，直径≥400mm，厚度≥1mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：食品添加剂柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：400*400*500mm（±20mm），采用304不锈钢板制作。钢制锁具，坚固耐用，防盗防撬，所配折叠钥匙2把不互开，安全系数高。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：调料车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：500*700*800mm（±20mm），304不锈钢板材 一体焊接无需组装 称重能力强 304不锈钢不易生锈，易清洁，车轮为重型设计防静电静音橡胶万向轮，滚动阻力小。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：商用绞肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	参数：容量：20L 产品材质：304不锈钢材质 额定功率：1800W 档位：快/慢两档 刀头材质：304 04不锈钢 可绞食材：肉类（需去皮去骨）、辣椒、大蒜等瓜果蔬菜。绞肉效果：通过搅拌时长控制粗细，肉粒肉泥皆可。规格：≥350*290mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：单门蒸车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	参数：1、电压380V，功率12kw 2、蒸饭时间：≤50分钟， 3、用电量：≤12度 4、结构形式：单门单控 5、规格：单门十二盘 6、可供人数：200~300人 7、设备用材：采用优质304不锈钢磨砂板,板厚≥1.0mm,采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，美观经久耐用，自动进水，缺水断电防止干烧，保温时间长，既能节能环保;配304不锈钢十二蒸饭盘。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备用材：采用不锈钢板制作，板材厚≥1.0mm；支架、通脚≥38×1.0mm厚不锈钢管，配方向轮四个；设备为两层机构，尺寸850×500×850mm（±20mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：汤勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质 尺寸：长≥270mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质 尺寸：长≥270mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：抹布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红绿蓝三种颜色 材质：棉、线圈规律整齐 大小：≥20cm*20cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：厨师帽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质无纺布制作，是有定向的纤维而构成，具有防潮、透气、质轻
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：电子称 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：秤台尺寸500mm*650mm（±20mm）立体防水、防锈、坚固耐用；测量范围150公斤，精确度：0.01kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十九：一次性口罩 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质两层28克无纺布面料制，具有防潮、透气、质轻；医用级别，每盒50片
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十：克秤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	全新ABS材料，耐摔防腐性强，秤面尺寸：100mm*100mm（±10mm） 304不锈钢材质 精准到0.01克，最大称量：5kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十一：磨刀石 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：氧化铝双面油石尺寸：200mm*50mm*25mm（±20mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十二：避火架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质,规格：≥长270mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十三：刀箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质，规格：≥270mm*160mm 四格紫外线消毒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十四：水果刀 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢厨片刀，长≥305mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十五：自动打蛋机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：270*350*400（±20mm），整机全304不锈钢，额定电压：220v,额定功率：500w，打蛋机≥13kg 容量≥5L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十六：收餐筐 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	100%高密度聚乙烯或聚丙烯原料注塑制造，加厚抗压+加固耐用+不易变形+防滑底部+特厚不碎 460mm*330mm*150mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十七：留样盒 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盒身为高硼硅耐热玻璃（耐温 - 20℃-400℃），容量：≥200ml。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十八：打饭饭勺 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质精制而成，耐高低温。耐腐蚀能力强，坚固耐用，尺寸：460mm-480mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十九：304不锈钢·饭夹 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质精制而成，耐高低温。耐腐蚀能力强，坚固耐用，尺寸：260mm-280mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十：熟食尼龙PE砧板 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用食品级HDPE、PE、PP原材料，无毒无味，耐性强抗冲击，不变形。尺寸：600mm*400mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十一：尼龙PE菜墩 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用食品级HDPE、PE、PP原材料（红色，绿色。白色各两块），无毒无味，耐性强抗冲击，不变形。尺寸：430mm*100mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十二：竹把炸篱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质，加厚木柄，规格：长≥580mm口径≥300mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十三：砍刀 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优良不锈钢，有较高的硬度、良好的防锈性、耐磨性、韧性，规格：≥305mm，厚度：6-8mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十四：菜刀 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用优良不锈钢, 有较高的硬度、良好的防锈性、耐磨性、韧性, 规格: $\geq 305\text{mm}$, 厚度: 3-5mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十五: 18cm调料缸 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 定制。采用304不锈钢, 结构紧密, 耐酸碱, 精细抛光, 尺寸: 口径 $\geq 180\text{mm}$, 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十六: 油缸 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢, 结构紧密, 耐酸碱, 精细抛光, 尺寸: 口径 $\geq 280\text{mm}$ 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十七: 调味勺 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢, 结构紧密, 耐酸碱, 精细抛光, 尺寸: 长 $\geq 180\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十八: 12两手勺 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质, 加厚木柄, 规格: 长 $\geq 520\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十九: 工作上衣 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质涤棉面料, 透气、舒适、耐磨(配备大、中、小号)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十: 挂脖皮围裙 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用人造皮革面料, 具有防水、防油、耐磨、耐脏
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十一: 硬板刷 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用环保塑料生产, 结实耐用, 毛软硬适中, 浓密不断毛
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十二: 手套 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 棉线、长度: $\geq 270\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：温度计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级ABS塑料，环保外壳、坚固耐用；温度适用范围：-50℃~300℃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：大灶铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质，手柄木质，长950-1000mm，口径160-170mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：长把水勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质，长570-600mm，口径150-160mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：大号保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP材质可食品接触，耐压耐摔，双边卡扣贴合设计，尺寸：390mm*270mm*140mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：中号保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP材质可食品接触，耐压耐摔，双边卡扣贴合设计，尺寸：330mm*230mm*120mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：小号保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP材质可食品接触，耐压耐摔，双边卡扣贴合设计，尺寸270mm*200mm*100mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：整理箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100%高密度聚乙烯或聚丙烯原料注塑制造，规格：670mm*40mm*400mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：饼铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304不锈钢材质，加厚木柄 长≥300mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：扫面刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	采用环保塑料生产，长： $\geq 280\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十二：油刷 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用食用B级羊毛，总长230mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），木柄材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十三：硅胶米饭铲 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质，食品级硅胶，工艺一体冲压成型，凹槽设计，200mm*78mm（ $\pm 10\text{mm}$ ），总长 $\geq 200\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十四：中号擀面杖 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质，长度 $\geq 500\text{mm}$ 木质坚硬，不变性不开裂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十五：小号擀面杖 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质，长度 $\geq 300\text{mm}$ 木质坚硬，不变性不开裂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十六：塑料刮面板 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $\geq 163\text{mm} \times 107\text{mm}$ 纯环保塑料，切割方便
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十七：刮面板 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚木柄，规格： $\geq 150\text{mm} \times 100\text{mm}$ 采用加厚优质304不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十八：蛋糕刀 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长 $\geq 425\text{mm}$ 刀身不锈钢，手柄木质，手柄握感舒适
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十九：吸油纸 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：双面硅加工耐油纸，耐高温，规格：50张/包 大小：20cm*20cm（ $\pm 1\text{cm}$ ）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：竹制挑馅板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	竹制长条形，尺寸：长≥168mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100%高密度聚乙烯或聚丙烯原料注塑制造，坚固耐用，规格：550mm*500mm*930mm（±10mm）分类垃圾桶
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：三能高温手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	菱形网状设计，具有好的防滑隔热效果 长320mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：304不锈钢·带盖提桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级钢材，桶内高亮度抛光，上口径≥330mm，下口径≥230mm，高≥300mm。厚度：≥2.5mm厚，材质：304
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：恒温自动饮水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电源功率：220V 50Hz 2KW 水箱容量：18L 产水流量：开水50L/H，温开水：80L/H 出水方式：一开一温 过滤装置：10寸瓶三级过滤 304不锈钢内胆 智能显温屏，700*470*1480mm（±20mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：餐桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一桌4椅 桌架40*40mm方管1.2mm厚，底腿为锥形。桌面60*120*25mm多层板，表面贴防火板，透明油漆斜面封边。椅面为曲木多层板，38*38*42mm，12mm厚。椅架为25*25mm方管1.2mm厚，表面经典喷塑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：厨房垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	820*480*460mm (±10mm) 100升踩脚垃圾桶 pp材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七: 304不锈钢·玻璃隔断 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 定制, 厚度≥1.5mm, 304不锈钢, 尺寸: 约10m*3m, 玻璃厚度≥8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八: 幼儿分餐盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	约280mm*220mm*43mm (±10mm) 采用加厚优质304不锈钢材质,
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九: 幼儿用勺 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 长度≥120mm采用加厚优质304不锈钢材质,
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十: 剪刀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥200mm 304不锈钢剪身, 塑胶+软胶手柄 无缝连接 长≥200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一: 削皮刀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长≥150mm 304不锈钢刀头、塑胶手柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二: 调料盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质304不锈钢制作, 厚度≥1.0mm 大小: 15cm*30cm*18cm (±1cm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三: 密漏 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长度≥300mm 细网优质304钢材为原料, 细网
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：软连接 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软连接帆布尺寸 大小400*900mm (±20mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：风机保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软启动电气元件，具有缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及起动显示， 配备延时启动器，电流保护器。保护电机因电流过大或电压不稳造成的伤害。外形尺寸：300mm*200mm*150mm 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：法兰排 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*500*1800mm (±20mm) 角铁焊接
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：抽风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率≥18.5kw 1、风柜骨架50×50×50mm (±20mm) 的角钢； 2、风柜壳体1.0mm镀锌板； 3、每个风机配有相应类型的离心式扇芯一套； 4、风量：13460-21070m³/h； 5、全压：501-465Pa； 6、噪音：≤73dB (A) 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：低空净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率：5400W 处理风量：≥40000： 处理效率达到≥95% 材质配置：镀锌板电场,碳钢冷板喷漆外壳
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：风柜、净化器底座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用国产优质槽钢、角铁制作。 大小：1500*1200*300mm (±20mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：安装辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	安装配件包含： 12#膨胀钩 12#膨胀螺丝 20cm花兰螺丝 8#螺丝 995白色结构胶
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：双层隔热碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢，内径：110mm（±10mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：桌椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1400*600*750mm（±10mm） 符合环保要求，达到国家新检测标准E1级(甲醛释放量≤8mg/100g)；桌面E1级环保颗粒压缩板 椅身：椅身边条均采用电镀材质，表面做抛光拉丝工艺处理。椅面靠背材料网布 底盘：冷轧钢，高品质4层电镀银白色光亮铬.电镀五星脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：资料柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:1800*860*390(mm)（±20mm），板材≥0.7mm国标冷轧钢板，全柜分上下两层，上层采用玻璃门下层采用铁皮门(带锁)，中间两个抽屉，上下层均为活动层板，标配层板 上层1块、下层1块，可自由调节层高。工艺:模具冲压，整体焊接成型，表层超水平静电喷塑;整体美观，接口平整，焊接牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*800*800mm（±20mm）采用优质304不锈钢板≥1.0mm制作，采用优质304不锈钢直径≥38mm圆腿，配304不锈钢可调节子弹脚，压死边处理避免毛刺，鱼鳞焊接工艺。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：单门留样柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、名称：食品留样柜</p> <p>2、外形尺寸：630×760×1950mm（±20mm）</p> <p>3、外箱板材：304不锈钢</p> <p>4、内箱板材：304不锈钢</p> <p>5、蒸发器：铜管</p> <p>6、内箱分布：全冷藏</p> <p>7、温度范围：0℃~10℃</p> <p>8、控温类型：机械温控</p> <p>9、温度显示器：电子温度显示器</p> <p>10、制冷方式：直冷</p> <p>11、制冷剂：R134a</p> <p>12、电压/频率：220V/50Hz</p> <p>13、门数量：1扇</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十六：单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	700*700*800mm（±20mm）材质采用优质304不锈钢板制作，台面厚度≥1.0mm；星盆深度不低于260mm，厚度≥1.0mm；台脚采用38*38mm，304不锈钢管支撑，厚度≥1.0mm；横撑Φ为≥38mm 304不锈钢管，厚度≥1.0mm，配备304不锈钢可调子弹脚及相关去水件。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十七：双层送餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	850*500*850mm（±20mm）1、设备用材：采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.0mm；支架、通脚Φ≥38* 1.0 mm 厚304不锈钢管，配万向轮四个；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十八：油网烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5000*1450*500mm（±20mm）采用304不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，大风量，罩体内装有迷宫式过滤油网。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十九：油网烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4200*1200*500mm（±20mm）采用304不锈钢板制作，板厚≥1.1mm，大风量，罩体内装有迷宫式过滤油网。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十：集烟箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	500*500mm (±20mm) 采用镀锌材料制作, 板厚≥1.0mm, 可迅速集烟, 排烟效果更好
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十一: 镀锌管道 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*500mm (±20mm) 采用优质镀锌材料制作, 板厚≥1.0mm, 加厚板材, 经久耐用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十二: 镀锌弯头 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*500mm (±20mm) 采用优质镀锌材料制作, 板厚≥1.0mm, 加厚板材, 经久耐用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十三: 变径 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质镀锌材料制作, 板厚≥1.0mm, 加厚板材, 经久耐用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十四: 电磁单炒单尾灶 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*1000*800mm (±20mm) 技术参数: 15KW/380V 1、炉台面: ≥1.2mm厚 304不锈钢板材; 2、炉背板: ≥1.0mm厚 304不锈钢板材; 3、输出档位大小通过显示板显示; 4、安全: 超温保护、自动故障检测、电压(高低)及缺相保护, 故障报警显示; 6、智能化设计: 旋钮控制水龙头加水, 0-20KW 8档火力调节, 数码档位显示; 7、节能: 比普通燃气/油灶节能50%以上; 8、环保: 无明火无烟尘无废气, 低噪音; 9、配可调式子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十五: 炉间拼台 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	400*1250*800mm (±20mm) ≥1.0mm厚优质304不锈钢版制作, 鱼鳞焊接工艺, 后背和前面板设计可以完美匹配灶台, 配304不锈钢调节脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十六: 双通工作台 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*800*800mm (±20mm) 采用优质304不锈钢板≥1.0mm制作, 采用优质304不锈钢直径≥38mm圆腿, 配304不锈钢可调节子弹脚, 压死边处理避免毛刺, 鱼鳞焊接工艺。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*700*800mm (±20mm) 材质采用优质304不锈钢板制作, 台面厚度≥1.0mm; 星盆深度不低于260 mm, 厚度≥1.0mm;台脚采用38*38, 304不锈钢管支撑, 厚度≥1.0mm;横撑直径为38mm 304不锈钢管,厚度≥1.0mm, 配备304不锈钢可调子弹脚及相关去水件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十八：双门热风消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、外形尺寸：1300*760*1960mm (±20mm) 2、内径尺寸：550*540*1410mm (±20mm) *2个 3、消毒温度：20℃~150℃ 4、电源电压：220 (V) 5、电源频率：50 (Hz) 6、额定功率：3.9*2 (KW) 7、容积：≥410L*2 8、消毒方式：热风循环超大功率消毒，150度立体循环风 高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角，
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*700*800mm (±20mm) 采用优质304不锈钢板1.0mm制作, 采用优质304不锈钢直径38mm圆腿, 配304不锈钢可调节子弹脚, 压死边处理避免毛刺, 鱼鳞焊接工艺。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百：三星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*700*800mm (±20mm) 材质采用优质304不锈钢板制作, 台面厚度≥1.0mm; 星盆深度不低于260mm, 厚度≥1.0mm;台脚采用38*38, 304不锈钢管支撑, 厚度≥1.0mm;横撑直径为38mm 304不锈钢管,厚度≥1.0mm, 配备304不锈钢可调子弹脚及相关去水件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一：收残台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*700*800mm (±20mm) 材质采用优质304不锈钢板制作, 台面厚度≥1.0mm; 星盆深度不低于260mm, 厚度≥1.0mm;台脚采用38*38, 304不锈钢管支撑, 厚度≥1.0mm;横撑直径为≥38mm 304不锈钢管,厚度≥1.0mm, 配备304不锈钢可调子弹脚及相关去水件。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零二：收碗车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	850*500*850mm (±20mm) 1、设备用材：采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.0mm；支架、通脚Φ≥38*1.0 mm 304不锈钢管，配万向轮四个；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三：储碗柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*1800 (±20mm) 材质优质304不锈钢板制作，底板及隔板厚度：≥1.0 mm；侧身厚度：≥1.0mm；趟门厚度：≥1.0mm；台脚：Φ≥50*1.0mm 304不锈钢可调子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四：电烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三门六盘设有双层隔热宽敞玻璃视窗及照明设施，保温好，304不锈钢·材质采用远红外线电热管，炉膛温度均匀，具有自动控温，超温等功能。380V/18kw.1200*800*1500mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五：双门蒸车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电压380V，功率24kw 2、蒸饭时间：≤50分钟， 3、用电量：≤18度 4、结构形式：双门双控 5、规格：双门二十四盘 6、可供人数：500~600人 7、设备用材：采用优质304不锈钢磨砂板,板厚≥1.0mm,采用耐热聚氨酯整体发泡工艺，美观经久耐用，自动进水，缺水断电防止干烧，保温时间长，既能节能环保;配304不锈钢二十四个蒸饭盘。970*700*1500mm (±20mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：单门醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	12盘优质304不锈钢，1.5KW/220V,一体成型水箱，温湿双控随心发酵，热风循环，密封保湿，高清可视窗口。550*650*1600mm (±20mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：多功能搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220v/1.1kw，采用高级电子元件及优异电路设计，三个速度任意选择，配有升降料桶,搅拌钩，搅拌拍，打蛋球一机多用的功能。304不锈钢材质，400*550*700mm (±20mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零八：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压380v、功率2.2（kw），铜芯线电机。和面量：25KG；和面时间：3-10min；用电参数：2.2kw/380V；采用304不锈钢内胆，自动翻斗，内藏式电机，链轮式传动。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。700*500*700mm（±20mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压380v、功率2.2（kw），铜芯线电机。25KG，和面量：25KG；和面时间：3-10min；用电参数：2.2kw/380V；采用304不锈钢内胆，自动翻斗，内藏式电机，链轮式传动。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。700*500*700mm（±20mm）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：木面工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*800*800mm（±20mm）优质304不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，采用优质304不锈钢38圆腿，配304不锈钢可调节子弹脚，鱼鳞焊接工艺，无毛刺，压死边处理工艺，50mm木案，高质量调节脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：面粉车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500*500mm（±20mm）1、设备用材：采用304不锈钢板制作，板材厚≥1.0mm；支架、通脚Φ≥38* 1.0 mm厚,304不锈钢管，配万向轮四个；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：单头电磁低汤灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	750*750*800mm（±20mm） 技术参数：15KW/380V 1、炉台面：≥1.2mm厚 304不锈钢板材； 2、炉背板：≥1.0mm厚 304不锈钢板材； 3、输出档位大小通过显示板显示； 4、安全：超温保护、自动故障检测、电压（高低）及缺相保护，故障报警显示； 6、智能化设计：旋钮控制水龙头加水，0-20KW 8档火力调节，数码档位显示； 7、节能：比普通燃气/油灶节能50%以上； 8、环保：无明火无烟尘无废气，低噪音； 9、配可调式子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：90电磁大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*1250*800mm (±20mm) 技术参数: 25KW/380V 1、炉台面: ≥1.2mm厚 不锈钢板材; 2、炉背板: ≥1.0mm不锈钢板材; 3、输出档位大小通过显示板显示; 4、安全: 超温保护、自动故障检测、电压(高低)及缺相保护, 故障报警显示; 6、智能化设计: 旋钮控制水龙头加水, 0-20KW8档火力调节, 数码档位显示; 7、节能: 比普通燃气/油灶节能50%以; 8、环保: 无明火无烟尘无废气, 低噪音; 9、配可调式子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四: 防鼠台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*600*500mm (±20mm) 采用优质304不锈钢管, 304不锈钢板焊接而成, 厚度≥1.0mm。梯形结构更有效防止老鼠。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五: 平板车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*600*850mm (±20mm) 材质采用优质304不锈钢板, 台面厚度≥1.0mm; 横梁支腿采用≥1.0mm厚304不锈钢板折制; 扶手采用≥1.0mm厚304不锈钢管; 高档承重车轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六: 四门冰箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1200*700*1900mm进口压缩机组, 内盘铜管, R134A环保标准制冷剂。双机双温, 噪音低, 耗电省, 304不锈钢箱体, 温度范围-6°C/-15°C/-5°C/+5°C, 功率420W电压220V。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*800*800mm (±20mm) 全部采用304不锈钢板制作, 台面采用≥1.0 mm304不锈钢板, 台面向下方用厚度≥1.5 mm304不锈钢槽型加强撑; 4根支脚采用直径Φ≥43 mm壁厚≥1.0 mm的圆形304不锈钢管; 所有管脚均安装Φ≥43 mm调节脚; 二层台面装有厚度为≥1.0 mm的304不锈钢板, 层板下方用≥1.5mm304不锈钢槽型加强撑加固符合卫生标准。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1800*700*800mm (±20mm) 材质采用304不锈钢板制作, 台面厚度≥1.0mm; 星盆深度不低于260 mm, 厚度≥1.0mm;台脚采用≥38*38mm, 304不锈钢管支撑, 厚度1.0mm;横撑直径为≥38mm的304不锈钢管,厚度≥1.0mm, 配备304不锈钢可调子弹脚及相关去水件。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十九: 绞切两用机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	电压220v, 全铜芯电机, 操作简单。明确功率, 不锈钢外壳, 用电为1.5*220kw/v; 转速460转/分, 绞刀转速280转/分, 切片效率400公斤/小时, 绞肉效率150公斤/小时, 有与人接触部位压边焊接处打磨抛光处理, 铜芯线电机。尺寸: 600mm*400mm*750mm (±20mm)
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1800*800*800mm (±20mm) 全部采用304不锈钢板制作, 台面采用≥1.0 mm304不锈钢板, 台面板下方用厚度≥1.5 mm304不锈钢槽型加强撑; 4根支脚采用Φ≥43 mm壁厚≥1.0 mm的圆形304不锈钢管; 所有管脚均安装Φ≥43 mm调节脚; 二层台面装有厚度为≥1.0 mm的304不锈钢板, 层板下方用≥1.5mm304不锈钢槽型加强撑加固符合卫生标准。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十一: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1800*700*800mm (±20mm) 材质采用304不锈钢板制作, 台面厚度≥1.0mm; 星盆深度不低于260 mm, 厚度≥1.0mm;台脚采用≥38*38mm, 304不锈钢管支撑, 厚度≥1.0mm;横撑直径为38mm, 304不锈钢管,厚度≥1.0mm, 配备304不锈钢可调子弹脚及相关去水件。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十二: 土豆去皮机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	450型定时要求时长4分钟, 从30秒到240秒任意调节, 双层V型传动轴。电压: 220V。功率: 2.2kw 铜芯电机。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十三: 电饼铛 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	(1)结构独特的导油槽, 能将使用中溢出的油脂重新导回铛底。(2)选用性能优良的电子元件, 发热管采用高碳钢材质, 干烧也不会损坏, 安全可靠, 使用寿命长。热效率高, 省时省电。(3)发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大, 不变形, 受热均匀。840×710×440mm (±20mm), 额定功率4.5KW; 额定电压: 220v/380v; 生产效率: 30kg/h; 电压: 380V, 功率: 5kw。温控范围: 20—300℃。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十四: 四层货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*1550mm (±20mm) 采用优质304不锈钢板制作, 层板采用≥1.0mm304不锈钢板; 层板下面安装304不锈钢槽型加强撑; 立柱采用壁厚≥1.0 mm、Φ≥43 mm的圆形304不锈钢管, 所有管脚均安装Φ43mm调节脚。货架应承受≥500KG/m²载荷,符合卫生标准。有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

包1（玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室）：综合评分法

包2（厨房设备）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（厨房设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定

厨房设备

主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

玩教具（8个班级）、户外玩教具、保健晨检室

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (15.0分)	根据响应文件技术的响应及满足情况进行打分： 每有一项不符合扣1分，扣完为止。
	安装交付方案 (15.0分)	根据供应商提供的技术方案，依据方案的科学、合理、可行等方面进行综合评分: 1.安装调试方案科学、合理、可行情况得0-3分； 2.人员分工明确科学、合理、可行情况得0-3分； 3.供货进度安排清晰情况0-3分； 4.供货保证措施合理、可行情况得0-3分； 5.安全保障措施科学、合理、可行情况得0-3分。
	安全使用、培训方案 (5.0分)	1.根据供应商提供的产品使用培训方案详细、完善得0-3分； 2.供货后有专人对操作人员进行安全操作及使用培训得 0-2分。
	验收方案及措施 (6.0分)	1、供应商提供科学可行的验收方案得0-3分； 2、供应商提供科学可行的验收措施得0-3分。
	质量保证措施 (9.0分)	1.有完善的质量保证体系得0-3分； 2.质量控制计划完整得0-3分； 3.各个岗位职责明确得0-3分。
	应急方案保障措施 (5.0分)	1、供应商提供对整个项目的前期、中期、后期的项目应急方案得0-2分； 2、供应商提供对整个项目的前期、中期、后期的保障措施得0-3分。
商务部分	企业业绩 (8.0分)	2020年01月01日至提交响应文件截止日，供应商有同类项目业绩，每有一项得2分，最多得8分。 注：提供合同，以合同签订时间为准。
	售后服务 (7.0分)	针对本项目供应商提供的整体售后服务方案，进行综合评分： ①售后服务流程详细、完整、有序得0-3分； ②上门现场服务、故障响应时间、解决问题时间的及时性且有针对性得0-2分； ③技术培训方案、电话及现场技术支持，详细、完整、有针对性得0-2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

厨房设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (15.0分)	根据响应文件技术的响应及满足情况进行打分： 每有一项不符合扣1分，扣完为止。
	所投产品整体性能 (15.0分)	1、根据供应商提供所投产品整体的技术性能优良情况得0-5分； 2、根据供应商提供所投产品整体的功能优良情况得0-5分； 3、根据供应商提供所投产品整体的技术服务方案优良情况得0-5分。

技术部分	技术资料 响应 (6.0分)	1、依据供应商所递交的技术资料中厂家生产工艺全面性和完整性得0-3分； 2、依据供应商所递交的技术资料中构造原理图全面性和完整性得0-3分。
	交货和安装 (9.0分)	1.供应商提供完整的产品按期交货安装保障方案得0-3分； 2、依据供应商提供的产品按期交货安装保障方案，方案中有供货时间计划安排的得0-3分； 3.依据供应商提供的产品按期交货安装保障方案，方案中有安装时间计划安排的得0-3分；
	质量保证措施 (10.0分)	1.有完善的质量保证体系得0-3分； 2.质量控制计划完整得0-3分； 3.各个岗位职责明确得0-4分。
商务部分	企业业绩 (8.0分)	2020年01月01日至提交响应文件截止日，供应商有同类项目业绩，每有一项得2分，最多得8分。注：提供合同，以合同签订时间为准。
	售后服务 (7.0分)	针对本项目供应商提供的整体售后服务方案，进行综合评分：①售后服务流程详细、完整、有序得0-3分；②上门现场服务、故障响应时间、解决问题时间的及时性且有针对性得0-2分；③技术培训方案、电话及现场技术支持，详细、完整、有针对性得0-2分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。