

呼和浩特市政府采购中心

公开招标文件

采购单位名称：清水河县第一中学

项目名称：家具厨具用品采购

项目编号：**150124-HSZC-GK-20230002**

2023年02月06日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

呼和浩特市政府采购中心受清水河县第一中学委托，采用公开招标方式组织采购家具厨具用品采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：家具厨具用品采购

项目编号：150124-HSZC-GK-20230002

采购计划备案号：清财购备字[2023]00009号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	家具用品采购	19	详见招标文件	4,793,460.00
2	厨具用品采购	110	详见招标文件	4,590,940.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.截至开标时间，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（家具用品采购）：无

合同包2（厨具用品采购）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

联系人： 郝女士

联系电话： 4669352

采购单位名称：清水河县第一中学

地址： 清水河县城关镇永安东街

联系人： 侯文华

联系电话： 13789411009

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（家具用品采购）：综合评分法 包2（厨具用品采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	家具用品采购：保证金人民币：0.00元整。厨具用品采购：保证金人民币：0.00元整。

16	电子投标文件 件 签字、盖章 要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。
18	是否专门面向 中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效供应商 家数	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（家具用品采购）:总价 合同包2（厨具用品采购）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人

在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 电子招投标

各投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

3.1 远程不见面方式

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光

盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

- (1) CA证书无法解密投标文件;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容(包括澄清或者修改),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何,采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指清水河县第一中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指呼和浩特市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

符合本招标文件规定的资格要求,并按照要求提供相关证明材料。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的,应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，应当及时退还或者经未中标供应商同意后自行处理；对于中标供应商提供的样品，

应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；
查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

家具用品采购

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”竞标人书面声明函
具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
信用记录	到提交竞标文件的截止时间，在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询到竞标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以采购人现场查询记录为准)
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	竞标人能够依法缴纳税金和社会保障资金承诺书（如竞标人为当年成立企业或工商个体户及自然人，可根据自身情况做出承诺。）
法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书（加盖电子公章）
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

厨具用品采购

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”竞标人书面声明函
---------------------------	-------------------------

具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
信用记录	到提交竞标文件的截止时间，在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询到竞标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以采购人现场查询记录为准)
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	竞标人能够依法缴纳税金和社会保障资金承诺书（如竞标人为当年成立企业或工商个体户及自然人，可根据自身情况做出承诺。）
法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书（加盖电子公章）
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

采购家具厨具用品一批，具体内容及参数详见技术要求

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（家具用品采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	招标人要求地点
付款方式	1期：支付比例50%，货物到场验收合格后 2期：支付比例40%，使用半年无质量问题，售后良好 3期：支付比例10%，验收合格满一年后
验收要求	1期： 按照国家行业标准以及招标文件要求、成交供应商承诺和采购合同进行验收
履约保证金	不收取
其他	质保期：5年 售后服务：在质保期内，免费提供售后服务。包括更换备品备件，免费定期维护，定期检查产品使用情况，对响应时间，故障排除时间有明确的承诺 技术培训：针对产品的操作使用，安全保障进行免费技术培训。 其他：对产品质量保证，安装及交付符合国家规定，并满足招标文件要求

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他家具	床	张	28.00	2,000.00	56,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		其他家具	床垫	张	28.00	850.00	23,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		其他家具	床头柜	个	14.00	380.00	5,320.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三
4		其他家具	衣柜	组	14.00	1,650.00	23,100.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		其他家具	鞋柜	组	14.00	750.00	10,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		其他家具	办公桌	张	14.00	1,050.00	14,700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六
7		其他家具	洽谈桌	张	14.00	1,460.00	20,440.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8		其他家具	洽谈椅	把	28.00	650.00	18,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八

9		其他家具	屏风工位	组	90.00	1,450.00	130,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10		其他家具	多格柜	组	15.00	1,350.00	20,250.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他家具	办公椅子	把	90.00	850.00	76,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他家具	接待沙发	组	18.00	2,350.00	42,300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13		其他家具	茶几	张	13.00	750.00	9,750.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他家具	会议桌	张	1.00	18,500.00	18,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他家具	会议椅	把	30.00	850.00	25,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他家具	多功能书架	组	198.00	4,350.00	861,300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他家具	阅览桌	张	70.00	2,680.00	187,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他家具	阅览椅	把	280.00	650.00	182,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他家具	公寓床	张	852.00	3,600.00	3,067,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十九

附表一：床 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：长2000*宽1200mm（允许误差≤±2mm）。 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.3mg/L 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、刨花板：基材采用优质刨花板，含水率3~13%，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，内胶合强度≥0.37MPa，表面胶合强度≥1.03%，2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³，握螺钉力板面≥1020N，板边≥720N。 3、封边条：采用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。5、成品单人床：甲醛释放量≤0.3mg/L。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二：床垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格：1200*2000*200mm 1、床垫面料，采用优质强力针织布 2、床网弹簧，使用链接式圆簧，2.3线，4分芯使用高密度回弹海绵 3、床网打底，使用450克环保棉，零甲醛，无异味， 4、弹簧四周泡沫定型管保护，防止磕碰 5、使用高密度回弹
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三：床头柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：450*500*550mm（允许误差≤±2mm）。 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、刨花板：基材采用优质刨花板含水率3~13%，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，内胶合强度≥0.37MPa，表面胶合强度≥1.03%，2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³，握螺钉力板面≥1020N，板边≥720N。 3、封边条：采用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四：衣柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*550*2000mm（允许误差≤±2mm）。 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、刨花板：基材采用优质刨花板含水率3~13%，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，内胶合强度≥0.37MPa，表面胶合强度≥1.03%，2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³，握螺钉力板面≥1020N，板边≥720N。 3、封边条：采用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五：鞋柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*550*650mm（允许误差≤±2mm）。 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、刨花板：基材采用优质刨花板含水率3~13%，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，内胶合强度≥0.37MPa，表面胶合强度≥1.03%，2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³，握螺钉力板面≥1020N，板边≥720N。 3、封边条：采用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六：办公桌 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：1200*1400*750mm（允许误差 $\leq\pm 2$ mm）； 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、含水率3~13%，静曲强度 ≥ 25.5 M Pa，弹性模量 ≥ 5260 MPa，内胶合强度 ≥ 0.37 MPa，表面胶合强度 $\geq 1.03\%$ ，2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.8\%$ ，甲醛释放量 ≤ 0.018 mg/m ³ ，握螺钉力板面 ≥ 1020 N，板边 ≥ 720 N。 3、PVC封边条：甲醛释放量 ≤ 0.1 mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级 达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七：洽谈桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*800*750mm（允许误差 $\leq\pm 2$ mm）； 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、含水率3~13%，静曲强度 ≥ 25.5 M Pa，弹性模量 ≥ 5260 MPa，内胶合强度 ≥ 0.37 MPa，表面胶合强度 $\geq 1.03\%$ ，2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.8\%$ ，甲醛释放量 ≤ 0.018 mg/m ³ ，握螺钉力板面 ≥ 1020 N，板边 ≥ 720 N。 3、PVC封边条：甲醛释放量 ≤ 0.1 mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级 达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八：洽谈椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：920*1800*1200 1、西皮：面料采用优质西皮，游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC） ≤ 25 mg/kg 2、橡木框架：采用环保型聚脂透明喷漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。 3、阻燃海绵：采用优质品牌阻燃海棉，压缩永久变形 $\leq 3.9\%$ ，回弹率 $\geq 45.4\%$ ，表观密度 ≥ 45.7 kg/m ³ ，阻燃性检测结果为：未观察到试样表面和内部 出现任何续燃和阴燃现象。 4、油漆：采用优质品牌油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 563.4 g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和：1.7%，游离二异氰酸酯含量总和：未检出，卤代烃含量：未检出，可溶性重金属含量：铅： ≤ 1.6 mg/kg，镉：未检出，铬： ≤ 0.04 mg/kg，汞： ≤ 0.0006 mg/ kg。 5、成品议椅：甲醛释放量 ≤ 0.1 mg/L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九：屏风工位 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：1400*700*750mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）。符合GB/T 22792. 1-2009 《办公家具屏风第1部分:尺寸》、GB 22792.2-2008 《办公家具屏风第2部分:安全要求》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤ 0.1mg/L，苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机物（TVOC）均为未检出 1、面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、刨花板：基材采用优质刨花板含水率3~13%，静曲强度≥ 25.5MPa，弹性模量≥ 5260MPa，内胶合强度≥ 0.37MPa，表面胶合强度≥ 1.03%，2h吸水厚度膨胀率≤ 1.8%，甲醛释放量≤ 0.018mg/m³，握螺钉力板面≥ 1020N，板边≥ 720N。 3、封边条：采用优质PVC封边条，甲醛释放量≤ 0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金配件：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。 5、屏风系列：屏风A、B立面厚度为≥ 30mm，屏风一面带走线槽。含支撑柜、主机架、键盘架。6、成品屏风工位：甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L。
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表一十：多格柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1850*850*420mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）。 1.材质：国标一级冷轧钢板，喷塑前的搁板厚度≥ 1.0mm，其他部分钢板厚度≥ 0.8mm。钢板表面经脱脂、除锈、酸洗磷化处理后，优质环保粉末高压静电喷涂。 2.五金配件：使用优质五金件、门铰、锁具及把手； 3.钢制柜：检验依据通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准.

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：办公椅子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：470*580*950mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）。 1、西皮：面料采用优质西皮，游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）≤ 25mg/kg 。 2、橡木框架：采用环保型聚脂透明喷漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。 3、阻燃海绵：采用优质品牌阻燃海绵，压缩永久变形≤ 3.9%，回弹率≥ 45.4%，表观密度≥ 45.7kg/m³，阻燃性检测结果为：未观察到试样表面和内部 出现任何续燃和阴燃现象。 4、油漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 563.4g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和：1.7%，游离二异氰酸酯含量总和：未检出，卤代烃含量：未检出，可溶性重金属含量：铅：≤ 1.6mg/kg，镉：未检出， 铬：≤ 0.04mg/kg，汞：≤ 0.0006mg/ kg。 5、成品椅椅：甲醛释放量≤ 0.1mg/L

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表一十二：接待沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：1000*1000*850mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）符合QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，无续燃、无阴燃，皮革涂层粘着牢度≥ 2.5N/10mm，塑料泡沫压缩永久变形$\leq 5.0\%$。 1、饰面：采用优质麻绒布艺，经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理； 2、橡木框架：采用环保型聚脂透明喷漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。 3、阻燃海绵：采用优质品牌阻燃海绵，压缩永久变形$\leq 3.9\%$，回弹率$\geq 45.4\%$，表观密度≥ 45.7kg/m³，阻燃性检测结果为：未观察到试样表面和内部出现任何续燃和阴燃现象。 4、油漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 563.4g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和：1.7%，游离二异氰酸酯含量总和：未检出，卤代烃含量：未检出，可溶性重金属含量：铅：≤ 1.6mg/kg，镉：未检出，铬：≤ 0.04mg/kg，汞：0.0006mg/kg。 5、成品沙发甲醛释放量≤ 0.01mg/L。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十三：茶几 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：50*700*450mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）。 1、中密度纤维板：基材采用优质中密度纤维板，含水率$\leq 8.4\%$，静曲强度≥ 37MPa，弹性模量≥ 3320MPa，内结合强度≥ 0.65MPa，吸水厚度膨胀率$\leq 1.8\%$，表面结合强度≥ 1.08MPa，甲醛释放量≤ 0.019mg/m³。 2、油漆：挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 563.4g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和：1.7%，游离二异氰酸酯含量总和：未检出，卤代烃含量：未检出，可溶性重金属含量：铅：≤ 1.6mg/kg，镉：未检出，铬：≤ 0.04mg/kg，汞：≤ 0.0006mg/kg。 3、五金配件：150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十四：会议桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：8000*2000*750mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）。 1.面材：采用优质木皮厚度0.8mm木皮贴面,木皮纹理清晰自然，木皮含水率为11.5%，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。 2.基材：采用优质实木生态板，甲醛释放量0.018mg/m³，密度0.7-0.8g/cm³，含水 率7.4%，吸水厚度膨胀率4.3%，符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017标准。 3.油漆：采用UV工艺底漆，面漆采用优质亚光聚脂漆，面漆的苯含量未检出，甲 苯、二甲苯、乙苯含量总和10%，游离二异氰酸酯含量总和0.01%，卤代烃含量未检出，符合GB18581-2009 《室内装饰装修材料，溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 4.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤ 0.05g/kg,苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤ 17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十五：会议椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	规格：680*780*1120mm（允许误差≤±2mm）。 1、西皮：面料采用优质西皮，游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 2、橡木框架：采用环保型聚脂透明喷漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。 3、阻燃海绵：采用优质品牌阻燃海绵，压缩永久变形≤3.9%，回弹率≥45.4%，表观密度≥45.7kg/m³，阻燃性检测结果为：未观察到试样表面和内部出现任何续燃和阴燃现象。 4、油漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤563.4g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和：1.7%，游离二异氰酸酯含量总和：未检出，卤代烃含量：未检出，可溶性重金属含量：铅：≤1.6mg/kg，镉：未检出，铬：≤0.04mg/kg，汞：≤0.0006mg/kg。 5、成品会议椅：甲醛释放量≤0.1mg/L。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十六：多功能书架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：2400*330*600mm（允许误差≤±2mm） 1.面材：采用优质木皮厚度0.6mm木皮贴面,木皮纹理清晰自然，木皮含水率为11.5%，符合GB/T 13010-2006《刨切单板》标准。 2.基材：采用优质实木生态板，甲醛释放量0.018mg/m³，密度0.7-0.8g/cm³，含水 率7.4%，吸水厚度膨胀率4.3%，符合GB/T 11718-2009、GB 18580-2017标准。 3.油漆：采用UV工艺底漆，面漆采用优质亚光聚脂漆，面漆的苯含量未检出，甲 苯、二甲苯、乙苯含量总和10%，游离二异氰酸酯含量总和0.01%，卤代烃含量未检出，符合GB18581-2009 《室内装饰装修材料，溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 4.白乳胶：采用国家环保标准白乳胶，白乳胶游离甲醛≤0.05g/kg,苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤17g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金件：选用优质缓冲导轨，缓冲门铰符合QB/T2189-2013、QB/T3826-1999、QT/T3832-1999标准，中性盐雾测试100小时，耐腐蚀等级10级，基体的保护等级10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十七：阅览桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：920*1800*1200 斜面负45度角桌面，采用钢制框架结构。 1.面材：选用三聚氰胺饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。 2、刨花板：基材采用优质刨花板含水率3~13%，静曲强度≥25.5MPa，弹性模量≥5260MPa，内胶合强度≥0.37MPa，表面胶合强度≥1.03%，2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，甲醛释放量≤0.018mg/m³，握螺钉力板面≥1020N，板边≥720N。 3、封边条：采用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、五金配件：采用优质五金配件，150h乙酸盐雾试验：耐蚀等级达到10级。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十八：阅览椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格：600*570*950mm（允许误差$\leq\pm 2$mm）。 1、西皮：面料采用优质西皮，游离甲醛：未检出，挥发性有机物（VOC）≤ 25mg/kg。 2、白蜡木框架：采用环保型聚脂透明喷漆，采用五底三面油漆工艺，手感好、硬度强。 3、阻燃海绵：采用优质品牌阻燃海绵，压缩永久变形$\leq 3.9\%$，回弹率$\geq 45.4\%$，表观密度≥ 45.7kg/m³，阻燃性检测结果为：未观察到试样表面和内部出现任何续燃和阴燃现象。 4、油漆：挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤ 563.4g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和：1.7%，游离二异氰酸酯含量总和：未检出，卤代烃含量：未检出，可溶性重金属含量：铅：≤ 1.6mg/kg，镉：未检出，铬：≤ 0.04mg/kg，汞：≤ 0.0006mg/kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十九：公寓床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	规格：W4500*D900*H2020mm 1、立柱：采用截面规格≥65*65*1.2mm闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压而成。立柱截面外侧四条压筋，压筋圆弧半径R95mm，增强立柱承重性；立柱外侧角成圆弧形设计,圆弧半径R32.50mm，防止碰伤。立柱内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳固度。内侧边缘采用双折边处理，立柱与横梁连接方式采用榫插挂件连接，挂件与立柱结合面大于等于32mm，挂件安装后与立柱平齐，防止挂伤。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 2、床横梁：采用截面规格为≥90×40×1.2mm 闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压而成，内侧边缘采用折边处理，正面压四条压筋，横梁正面上下2条半圆加强凹筋，压筋圆弧半径R6.3mm增强横梁承重性。下部R5半圆角防磕碰设计，保证使用者的安全。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 3、床框：采用≥20*30*0.8mm优质矩型管钢管制作，床框两端焊接有紧固件，紧固件采用优质冷轧钢板经纵剪冲压而成，起到加强和紧固作用。床框数量10根。与床横梁采用嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。 4、横梁卡扣：采用厚度≥1.1冷轧钢板冲压一次成型，与床框采用嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。 5、床前护栏：采用≥Φ19mm*1.0mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖焊接而成，竖管平均分布,不少于6根，护栏为满护栏，净高度为≥300mm，美观大方坚固耐用设计合理。 6、中步梯：踏梯脚踏板采用≥500×200×1.4mm 优质高强度碳钢一次折弯成型，板上有三条通长加强筋并带有棱形防滑4个；踩板表面平整，踏板具有绿色环保，强度大，表面耐磨、耐划伤、抗冲击的特点。 7、榫插挂件：经冲床一次性冲压成L型，挂件上有两个连接卡口，尺寸为200mm×30mm×30mm，材料厚度为2.0mm。榫插挂件必须与立柱齐平，不突出于立柱表面，整体美观、平整。 8、胶套：立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥30mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。 9、步梯拉手：采用≥Φ20mm*1mm圆管无内陷一次式弯管处理后与床横拉杆焊接而成，床横拉杆≥40*20*0.8优质矩型钢管制作。防上下楼梯时重心不稳摔倒，保证使用者的安全。美观大方坚固耐用设计合理。 符合GB/T3325-2017《钢制家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，公寓床甲醛释放量≤0.4mg/L，防火板桌面甲醛释放量≤0.3mg/L；(2)冷轧钢板、床横梁型材、床后下拉杆、床立柱型材、床撑耐腐蚀检测，100h后划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；(3)塑粉重金属含量检测，可溶性铅(Pb)＜4、可溶性镉(Cd)≤3.22、可溶性铬(Cr)≤6.13、可溶性汞(Hg)≤0.11、
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

合同包2（厨具用品采购）	
1.主要商务要求	
标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	招标人要求地点
付款方式	1期：支付比例50%， 货物到场验收合格后 2期：支付比例40%，使用半年无质量问题，售后良好 3期：支付比例10%， 验收合格满一年后

验收要求	1期：按照国家行业标准以及招标文件要求、成交供应商承诺和采购合同进行验收
履约保证金	不收取
其他	质保期：5年 售后服务：在质保期内，免费提供售后服务。包括更换备品备件，免费定期维护，定期检查设备运行情况，对响应时间，故障排除时间有明确的承诺 技术培训：针对产品的操作使用，安全保障等进行免费技术培训 其他：对产品质量保证，安装及交付符合国家规定，并满足招标文件要求

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他厨卫用具	不锈钢双层地架	台	8.00	2,800.00	22,400.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		其他厨卫用具	五层平板柜	台	11.00	7,880.00	86,680.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		其他厨卫用具	五层平板柜	台	3.00	7,650.00	22,950.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		其他厨卫用具	平板运输车	台	2.00	2,100.00	4,200.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他厨卫用具	拉门调料柜	台	3.00	8,900.00	26,700.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		其他厨卫用具	四门高身单温冷冻雪柜	台	4.00	29,800.00	119,200.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		其他厨卫用具	四门高身单温冷藏雪柜	台	3.00	29,800.00	89,400.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		其他厨卫用具	全自动智能净食机	台	1.00	208,000.00	208,000.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		其他厨卫用具	单星盆水池柜	台	7.00	5,930.00	41,510.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		其他厨卫用具	全自动智能毛刷脱皮清洗机	台	1.00	38,650.00	38,650.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		其他厨卫用具	双层粘板工作台	台	4.00	6,700.00	26,800.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		其他厨卫用具	双层粘板工作台	台	2.00	6,800.00	13,600.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		其他厨卫用具	双门智能醒发箱	台	1.00	17,800.00	17,800.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		其他厨卫用具	全自动馒头机	台	1.00	9,500.00	9,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四

15		其他厨卫用具	多功能智能搅拌机	台	1.00	27,000.00	27,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		其他厨卫用具	全自动智能和面机	台	1.00	24,000.00	24,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		其他厨卫用具	全自动智能和面机	台	1.00	18,500.00	18,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		其他厨卫用具	全自动仿手工型压面机	台	1.00	29,500.00	29,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		其他厨卫用具	全自动揉面压皮机	台	1.00	21,000.00	21,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		其他厨卫用具	四门高身储物柜	台	1.00	8,990.00	8,990.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		其他厨卫用具	柜式饼盘车	台	2.00	6,850.00	13,700.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		其他厨卫用具	米面柜	台	2.00	4,200.00	8,400.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		其他厨卫用具	双拉门面案工作柜	台	2.00	9,985.00	19,970.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		其他厨卫用具	双星盆水池柜	台	2.00	8,500.00	17,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		其他厨卫用具	双聚能步进式饮水机	台	3.00	24,500.00	73,500.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		其他厨卫用具	双通荷台柜	台	4.00	9,900.00	39,600.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		其他厨卫用具	柜式电饼铛	台	3.00	4,600.00	13,800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		其他厨卫用具	全自动智能烘焙炉	台	2.00	21,000.00	42,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		其他厨卫用具	双开门全自动智能蒸饭柜	台	4.00	29,000.00	116,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		其他厨卫用具	变频式智能电磁摇摆汤锅	台	2.00	59,600.00	119,200.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31		其他厨卫用具	双层餐车	台	2.00	1,800.00	3,600.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32		其他厨卫用具	食品添加剂柜	台	1.00	6,500.00	6,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33		其他厨卫用具	全不锈钢落地式切丝切片机	台	1.00	34,800.00	34,800.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34		其他厨卫用具	全不锈钢落地式冻肉绞肉机	台	1.00	39,600.00	39,600.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四

35		其他厨卫用具	全自动智能变频快拆型数控版多功能切菜机	台	1.00	52,538.00	52,538.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36		其他厨卫用具	四门高身双温雪柜	台	4.00	29,800.00	119,200.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37		其他厨卫用具	毛巾刀具菜墩组合消毒柜	台	2.00	18,000.00	36,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38		其他厨卫用具	洗手星盆柜	台	3.00	4,800.00	14,400.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39		其他厨卫用具	变频式智能电磁单眼大锅灶	台	6.00	51,800.00	310,800.00	面向中小企业	工业	详见附表三十九
40		其他厨卫用具	变频式智能电磁双炒双温灶	台	1.00	61,000.00	61,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十
41		其他厨卫用具	智能电热煲粥机	台	4.00	8,700.00	34,800.00	面向中小企业	工业	详见附表四十一
42		其他厨卫用具	柜式炉拼台	台	4.00	4,400.00	17,600.00	面向中小企业	工业	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	变频式智能电磁双眼低汤灶	台	1.00	52,000.00	52,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十三
44		其他厨卫用具	五格拉门保温售饭柜	台	5.00	11,200.00	56,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十四
45		其他厨卫用具	四格拉门保温售饭柜	台	2.00	9,985.00	19,970.00	面向中小企业	工业	详见附表四十五
46		其他厨卫用具	双层粘板工作台	台	1.00	5,900.00	5,900.00	面向中小企业	工业	详见附表四十六
47		其他厨卫用具	双层粘板工作台	台	1.00	5,800.00	5,800.00	面向中小企业	工业	详见附表四十七
48		其他厨卫用具	双层粘板工作台	台	4.00	6,600.00	26,400.00	面向中小企业	工业	详见附表四十八
49		其他厨卫用具	食品专用留样柜	台	2.00	6,680.00	13,360.00	面向中小企业	工业	详见附表四十九
50		其他厨卫用具	双开门智能热风循环消毒柜	台	7.00	29,300.00	205,100.00	面向中小企业	工业	详见附表五十
51		其他厨卫用具	单通工作柜	台	2.00	8,980.00	17,960.00	面向中小企业	工业	详见附表五十一
52		其他厨卫用具	四门消毒碗柜	台	2.00	13,800.00	27,600.00	面向中小企业	工业	详见附表五十二
53		其他厨卫用具	靠背左孔收残柜	台	1.00	8,900.00	8,900.00	面向中小企业	工业	详见附表五十三
54		其他厨卫用具	靠背右孔收残柜	台	1.00	9,700.00	9,700.00	面向中小企业	工业	详见附表五十四

55		其他厨卫用具	双星盆水池柜	台	2.00	8,940.00	17,880.00	面向中小企业	工业	详见附表五十五
56		其他厨卫用具	单星浸泡池	台	1.00	8,800.00	8,800.00	面向中小企业	工业	详见附表五十六
57		其他厨卫用具	全自动长龙洗碗机	台	1.00	238,000.00	238,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十七
58		其他厨卫用具	带轮洁碟台	台	1.00	6,400.00	6,400.00	面向中小企业	工业	详见附表五十八
59		其他厨卫用具	筷子消毒机	台	1.00	2,450.00	2,450.00	面向中小企业	工业	详见附表五十九
60		其他厨卫用具	三头双聚能步进式开水柜	台	3.00	29,000.00	87,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十
61		其他厨卫用具	柜式移动组合收餐台	台	2.00	12,800.00	25,600.00	面向中小企业	工业	详见附表六十一
62		其他厨卫用具	通体洗手星盆柜	台	3.00	9,850.00	29,550.00	面向中小企业	工业	详见附表六十二
63		其他厨卫用具	不锈钢四人桌椅	套	125.00	2,200.00	275,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十三
64		其他厨卫用具	保鲜冷库	平米	30.60	3,280.00	100,368.00	面向中小企业	工业	详见附表六十四
65		其他厨卫用具	不锈钢双层地架	台	3.00	3,200.00	9,600.00	面向中小企业	工业	详见附表六十五
66		其他厨卫用具	智能变频内循环净化一体机	组	5.00	49,850.00	249,250.00	面向中小企业	工业	详见附表六十六
67		其他厨卫用具	智能变频内循环净化一体机	组	4.00	50,518.00	202,072.00	面向中小企业	工业	详见附表六十七
68		其他厨卫用具	智能变频内循环净化一体机	组	3.00	44,510.00	133,530.00	面向中小企业	工业	详见附表六十八
69		其他厨卫用具	动态拦截烟机	台	1.00	54,000.00	54,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十九
70		其他厨卫用具	三头饮水柜机	台	14.00	35,350.00	494,900.00	面向中小企业	工业	详见附表七十
71		其他厨卫用具	公共手部消毒智能雾化装置	台	2.00	4,400.00	8,800.00	面向中小企业	工业	详见附表七十一
72		其他厨卫用具	304不锈钢餐盘	个	800.00	45.00	36,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七十二
73		其他厨卫用具	304不锈钢双层碗	个	800.00	34.00	27,200.00	面向中小企业	工业	详见附表七十三
74		其他厨卫用具	304不锈钢盆	个	10.00	395.00	3,950.00	面向中小企业	工业	详见附表七十四

75		其他厨卫用具	304不锈钢盆	个	10.00	130.00	1,300.00	面向中小企业	工业	详见附表七十五
76		其他厨卫用具	304不锈钢盆	个	10.00	80.00	800.00	面向中小企业	工业	详见附表七十六
77		其他厨卫用具	不锈钢沥水盆	个	5.00	325.00	1,625.00	面向中小企业	工业	详见附表七十七
78		其他厨卫用具	不锈钢沥水盆	个	5.00	125.00	625.00	面向中小企业	工业	详见附表七十八
79		其他厨卫用具	不锈钢沥水盆	个	5.00	85.00	425.00	面向中小企业	工业	详见附表七十九
80		其他厨卫用具	菜刀	把	17.00	166.00	2,822.00	面向中小企业	工业	详见附表八十
81		其他厨卫用具	砍刀	把	3.00	186.00	558.00	面向中小企业	工业	详见附表八十一
82		其他厨卫用具	保鲜盒	个	20.00	48.00	960.00	面向中小企业	工业	详见附表八十二
83		其他厨卫用具	保鲜盒	个	20.00	55.00	1,100.00	面向中小企业	工业	详见附表八十三
84		其他厨卫用具	保鲜盒	个	20.00	78.00	1,560.00	面向中小企业	工业	详见附表八十四
85		其他厨卫用具	菜墩	块	6.00	336.00	2,016.00	面向中小企业	工业	详见附表八十五
86		其他厨卫用具	砧板	块	3.00	192.00	576.00	面向中小企业	工业	详见附表八十六
87		其他厨卫用具	不锈钢桶	个	3.00	358.00	1,074.00	面向中小企业	工业	详见附表八十七
88		其他厨卫用具	不锈钢桶	个	3.00	488.00	1,464.00	面向中小企业	工业	详见附表八十八
89		其他厨卫用具	打饭勺	把	22.00	48.00	1,056.00	面向中小企业	工业	详见附表八十九
90		其他厨卫用具	留样盒	个	1,000.00	28.00	28,000.00	面向中小企业	工业	详见附表九十
91		其他厨卫用具	炒菜铲	个	3.00	68.00	204.00	面向中小企业	工业	详见附表九十一
92		其他厨卫用具	炒菜勺	个	3.00	68.00	204.00	面向中小企业	工业	详见附表九十二
93		其他厨卫用具	不锈钢大铲	个	5.00	120.00	600.00	面向中小企业	工业	详见附表九十三

94		其他厨卫用具	不锈钢漏勺	个	3.00	95.00	285.00	面向中小企业	工业	详见附表九十四
95		其他厨卫用具	不锈钢漏勺	个	3.00	68.00	204.00	面向中小企业	工业	详见附表九十五
96		其他厨卫用具	不锈钢锅盖	个	6.00	198.00	1,188.00	面向中小企业	工业	详见附表九十六
97		其他厨卫用具	紫外线消毒机	个	11.00	985.00	10,835.00	面向中小企业	工业	详见附表九十七
98		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	11.00	165.00	1,815.00	面向中小企业	工业	详见附表九十八
99		其他厨卫用具	带轮垃圾桶	个	5.00	255.00	1,275.00	面向中小企业	工业	详见附表九十九
100		其他厨卫用具	脚踏垃圾桶	个	5.00	195.00	975.00	面向中小企业	工业	详见附表一百
101		其他厨卫用具	电子秤	台	2.00	90.00	180.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零一
102		其他厨卫用具	台式电子秤	台	2.00	368.00	736.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零二
103		其他厨卫用具	台式电子秤	台	2.00	155.00	310.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零三
104		其他厨卫用具	大号长袖工衣	件	20.00	168.00	3,360.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零四
105		其他厨卫用具	中号长袖工衣	件	20.00	168.00	3,360.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零五
106		其他厨卫用具	大号短袖工衣	件	20.00	168.00	3,360.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零六
107		其他厨卫用具	中号短袖工衣	件	20.00	168.00	3,360.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零七
108		其他厨卫用具	围裙	件	30.00	45.00	1,350.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零八

109		其他厨卫用具	橡胶手套	双	50.00	15.00	750.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零九
110		其他厨卫用具	一次性手套	双	4,000.00	0.30	1,200.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十

附表一： 不锈钢双层地架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*700*450(mm)（±5mm) 面板及下层板采用304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm，冲孔制作；立柱:采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；横格支撑及排档均为厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；配可调节式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二： 五层平板柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*500*1800(mm)（±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；立柱采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；层板均为304/2B不锈钢板材厚度≥2.0mm，每层板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，左右 两侧及后侧三面围板均采用304/2B不锈钢，厚度≥2.0mm；层板底板下均焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三： 五层平板柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*1800(mm)（±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；立柱采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；层板均为304/2B不锈钢板材厚度≥2.0mm，每层板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，左右 两侧及后侧三面围板均采用304/2B不锈钢，厚度≥2.0mm；层板底板下均焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四： 平板运输车 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	600*880*880(mm)（±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥3.0mm制作；平板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥3.0mm的304/2B不锈钢板，下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于3根；立柱采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；车体可360度旋转；配有低噪音高强度耐磨人造胶车轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五：拉门调料柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*500*1800(mm)（±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；中层及底层板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，每层板下均焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。调节腿四周为304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm的落地围板；配有静音推拉门带安全锁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六：四门高身单温冷冻雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1400*820*2050(mm)（±5mm) 产品使用抗氧化，耐腐蚀食品级304/2B不锈钢面板，厚度≥1.0mm；风冷，采用环保制冷剂；全自动化霜排水；内置蒸发器，冷量不流失，采用立体风道，温度范围：冷冻温度-12℃～-18℃；采用节能压缩机；箱体填充厚度≥55 mm；隔层抽屉式，内侧顶部附带低温LED照明灯门体带锁功能；柜体采用大开口散热设计；门体采用凹式门把手；带有开关门提示和未关门警报提示；绿色环保发泡剂；门体需具有自动回归及悬停装置自动回归磁吸门,需具有加强型万向式脚轮可自由推移,适应不同位置放置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七：四门高身单温冷藏雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1400*820*2050(mm)（±5mm) 产品使用抗氧化，耐腐蚀食品级304/2B不锈钢面板，厚度≥1.0mm；风冷，采用环保制冷剂；全自动化霜排水；内置蒸发器，冷量不流失，采用立体风道，温度范围：冷冻温度-5℃～10℃；采用节能压缩机；箱体填充厚度≥55 mm；隔层抽屉式，内侧顶部附带低温LED照明灯门体带锁功能；柜体采用大开口散热设计；门体采用凹式门把手；带有开关门提示和未关门警报提示；绿色环保发泡剂；门体需具有自动回归及悬停装置自动回归磁吸门,需具有加强型万向式脚轮可自由推移,适应不同位置放置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八：全自动智能净食机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1500*800*980(mm)（±5mm） 功率：4KW，电压：380V；水容积：≥80L*2；双槽；整机采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢无指纹板材，整机防水；脚轮高度水平可调节，且需具有耐磨稳固、运转灵活等功能；设备采用智能控制系统，可适合不同产品分时净化；需具备节能低耗，节水环保功能；清洗用水经过设备循环过滤系统净化后，可以重复使用，减少换水频率，节水降耗。采用环保健康新技术杀灭细菌、病毒和降解农残、激素，抗生素等对人体有害物质，无需添加任何消毒剂等化学用品，杀菌净化率≥95%；净化后无有害气体物质残留，对人和环境安全无害；智能微电脑显示屏摇摆控制系统，人性UI操作界面，自动化控制，自动感应水位，自动补水；要求技术符合《果蔬净化清洗机》的行业标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九：单星盆水池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	800*700*800(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于3根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；盆深≥350mm；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢落地围板；配双温加长摆臂水嘴；配全自动智能去油污过滤器及防臭系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十：全自动智能毛刷脱皮清洗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*800*1000(mm)（±5mm） 采用304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作，辊刷全部使用实心轴制造，毛滚采用尼龙线绳轧制而成，需符合国家卫生标准；电压：380V，功率：3KW；配有变速器，可自动调节清洗辊转动速度，达到不同效果的清洗；微电脑智能控制，具有断电漏电保护功能；达到360°全面清洗。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十一：双层粘板工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*700*800(mm)（±5mm） 采用食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作； 面板底板下均衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，面板、底板下均焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于5根；支架通脚采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；调节腿四周为304/2B不锈钢板材的落地围板,厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十二：双层粘板工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1800*800*800(mm) (±5mm) 采用食品级304/2B不锈钢板,厚度≥2.0mm制作; 面板底板下均衬厚度≥20mm高密度防火板,防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板,面板、底板下均焊接不锈钢螺丝固定加强筋,加强筋采用304/2B不锈钢,宽度≥15mm,不少于5根; 支架通脚采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管; 需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚; 调节腿四周为304/2B不锈钢板材的落地围板,厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十三：双门智能醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*715*1925(mm) (±5mm) 电压：220V，功率：2KW；采用304/2B不锈钢,厚度≥1.2mm制作; 箱体为加厚发泡工艺,厚度≥40mm; 可实现分段式发酵,对食材的保温、新鲜度有良好的控制效果; 双系统控制,控制系统可手动自动控制; 每层可独立控制; 采用数显控制板,可保证精确地控制温度和湿度; 设备需具备热风循环系统; 防水等级≥IPX4; 双层玻璃可视化视窗,可任意调节拆卸活动层架; 内置LED灯管,配有自动进水装置,防止发热管干烧; 把手采用太空合金材质; 配有加重型脚轮,便于推拉固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十四：全自动馒头机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1380*490*970(mm) (±5mm) 电压：220V，功率：3KW；用料：食品级304/2B不锈钢,对辊式箱体,对辊为合金材料,需符合卫生标准。加工要求：馒头成型光滑,计量准确,间隙可调,大小可调。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十五：多功能智能搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	980*950*1480(mm) (±5mm) 电压：380V,功率：3.5KW；搅拌桶：食品级304/2B不锈钢板材,厚度≥3.0mm; 采用齿轮传动,机身为铝合金压铸成型; 可自由选择正反转; 配有304/2B的不锈钢材质的三种规格的快接式搅拌器; 配有防护罩; 高强度齿轮,微电脑版控制开关。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十六：全自动智能和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1250*800*1300(mm) (±5mm) 电压：380V,功率：3KW；用料：食品级304/2B不锈钢板材,厚度≥2.0mm; 一键自动翻斗功能,自动定时功能,掀盖停机,减速机传动,静音高效; 面缸容量75KG; 面缸为厚度≥3.0mm的304/2B不锈钢板; 触摸式控制面板。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十七：全自动智能和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*600*1100(mm) (±5mm) 电压：380V,功率：3KW；用料：食品级304/2B不锈钢板材，厚度≥2.0mm；一键自动翻斗功能，自动定时功能，掀盖停机，减速机传动，静音高效；面缸容量50KG；面缸为厚度≥3.0mm的304/2B不锈钢板；触摸式控制面板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十八：全自动仿手工型压面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1180*580*1150(mm) (±5mm) 电压：380V,功率：1.1KW；用料：食品级304/2B不锈钢板材，厚度≥2.0mm制作；面辊：168mm*260mm；配不锈钢面刀，配全自动传送带，可自动传送面条；配全自动撒面机；配变频器，可自动调节面条的厚度，可根据所选面条的长度可自动切断；增设紧急安全开关，可调节转速，传送带式进面盘可任意折叠。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十九：全自动揉面压皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1400*800*1300(mm) (±5mm) 电压：380V,功率：3KW；用料：食品级304/2B不锈钢板材，厚度≥2.0mm制作；轧辊为304/2B不锈钢，配全自动传送带；配变频器；压皮厚度可任意调节，工作噪音低。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十：四门高身储物柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*700*1800(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；中层及底层板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，每层板下均焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。调节腿四周为304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm的落地围板；配有静音推拉门带安全锁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十一：柜式饼盘车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	650*810*1600(mm) (±5mm) 采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢制作；箱体内分层，层架可调节；层架立柱采用厚度≥2.0mm的50mm*50mm不锈钢；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十二：米面柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*600*800(mm) (±5mm) 采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢制作；箱体采用圆弧无死角设计；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十三：双拉门面案工作柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*1200*800(mm) (±5mm) 侧板、后板、底层板及门板全部为304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm；台面采用≥80mm厚的尼龙板；中层板、底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于5根；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板落地围板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十四：双星盆水池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*700*800(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；盆深≥350mm；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢落地围板；配双温加长摆臂水嘴；配全自动去油污过滤器及防臭系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十五：双聚能步进式饮水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*600*1700(mm) (±5mm) 用料：采用304/2B不锈钢,厚度≥2.0mm；采用紫外线杀菌抑菌技术，保证水质安全；水箱容量≥100L, 出水量:开水≥180L/H,纯水≥180L/H；具有防火，防触电，防爆，防渗透，防干烧，防蒸汽等安全防护功能，防触电保护Ⅰ类,外壳防护等级≥IP44；具有蒸汽热能回收装置,节能效果达到50%以上；保温材料采用聚氨酯，顶部上盖发泡保温，保证外壳不发烫；配置泄压装置，保证内胆的使用安全及使用寿命；步进式加热，即开即饮，可连续供水；具有智能水控系统，杜绝生水混合，可自动定时排放隔夜水；净水装置过滤采用PP棉+活性炭+活性炭+RO800反渗透技术；设备内置压力储水罐，不低于10加仑；具有高效节水技术；具有热胆排污功能，进水采用电磁阀控制，配有专用的断路器，具有过流保护和漏电保护功能；水效等级≥1级；具有滤芯识别防伪功能，滤芯更换提醒，避免使用假冒伪劣滤芯，保证饮水安全；设备外表平整光滑,其易触及的零部件和尖角需圆滑处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十六：双通荷台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*1000*800(mm) (±5mm) 侧板、后板、底层板及门板全部为304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm；面板、中层板，底层板均下衬厚度≥20mm高密度防火板，下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于5根；需配有4个可调式不锈钢重力调节脚；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板落地围板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十七：柜式电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	650*800*900(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；采用不锈钢辊轴锅体为加厚铸铁材料；工作温度：0℃～400℃；加热方式为电热管加热，电脑板显示，双温双控；配备恒温装置，防烫把手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十八：全自动智能烘焙炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1250*880*1550(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；三层六盘，设有防烫把手；触摸式按键,0～400℃，微电脑自动调节控温控时，自动喷淋；具有数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十九：双开门全自动智能蒸饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1480*700*1760(mm) (±5mm) 产品采用304/2B不锈钢板材定制加工而成，板材厚度≥2.0mm。主机采用数字化控制系统，微电脑恒温控制并可操控主机输出功率，可独立编辑设定加热时间，加热温度，烹饪结束后，自动进入保温程序，实现变频，使柜体内温度误差±1℃；带有菜单编辑功能，可实现 一键烹饪；采用全密封柜体结构设计，食品级、高延展性密封条，减少热效率损失，实现高效锁温；渐进门锁；具有缺水断电、防干烧功能；配RO反渗透过滤进水器；层架为活动式层架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十：变频式智能电磁摇摆汤锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1300*940*1100(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；电压：380V,功率：25KW；采用先进的电磁感应加热技术，加热后可倾斜倒出，有防滑倾斜功能；采用电磁感应原理对炊具进行加热，升温快，热效率≥90%以上；锅体采用双层结构，间接加热均匀高效，隔层中间填充高负荷保温材料，确保热量不外导，三重立体防辐射屏蔽设计，具有防水、防油烟、防漏电、防干烧保护功能；具有多档火力循环调节功能，均衡功率输出，循环散热结构；采用先进微电脑控制系统，具有无食料检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十一：双层餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*500*900(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作 低噪音高强度中型活动轮；可360度旋转；配有不锈钢管冷弯成形把手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十二：食品添加剂柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*600*1600(mm) (±5mm) 全部为304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm；内箱分为六层，每层板及底板下均下衬厚度≥20mm高密度防火板，下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于2根；需配有4个可调式不锈钢重力调节脚；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板落地围板；带安全锁。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十三：全不锈钢落地式切丝切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*500*1100(mm) (±5mm) 整体机身和切片刀组部件材质为食品级304/2B不锈钢；刀片采用硬度高耐磨耐腐蚀的420#不锈钢材质制作，切片刀组为独立刀组，可双刀组同时工作，保证切丝均匀；无缝不锈钢机身，防水易清洁；采用高强度尼龙齿轮，食品级刀组垫片，不污染食品；采用风冷马达，可适用连续工作；进肉口设有安全保护挡板，微动感应开关，开盖即停；设有正反转控制器。配有高强度耐磨性可移动脚轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十四：全不锈钢落地式冻肉绞肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	650*600*950(mm) (±5mm) 整体机身和绞肉机部件材质为食品级304/2B不锈钢，无缝不锈钢机身，机身防水易清洁；加长绞龙，加长推料螺杆，绞肉主轴传动采用双密封设计，不污染食材，采用风冷马达，适用连续工作；零部件拆卸简单，方便清洗；设有起停开关，进肉口设有防护装置，开盖即停；正反转控制器；三网两刀式设计；配有高强度耐磨性可移动脚轮。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	
附表三十五：全自动智能变频快拆型数控版多功能切菜机 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1360*650*1400(mm)（±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；纯铜电机，采用变频器独立控制多功能集成数控微电脑控制面板；开门即停，双头出料；快拆式传送带；可满足不同切菜需求；菜的长短厚薄可调节，通过更换刀盘，可切丝、片、块、丁等多种形状；可分水平式和削切式斜切。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十六：四门高身双温雪柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1400*820*2050(mm)（±5mm） 产品使用抗氧化，耐腐蚀食品级304/2B不锈钢板，厚度≥1.0mm；风冷，采用环保制冷剂；全自动化霜排水；内置蒸发器，冷量不流失，采用立体风道，温度范围：冷冻温度-12℃～-18℃，冷藏温度-5℃～10℃；采用节能压缩机；箱体填充厚度≥55 mm；隔层抽屉式，内侧顶部附带低温LED照明灯门体带锁功能；柜体采用大开口散热设计；门体采用凹式门把手；带有开关门提示和未关门警报提示；绿色环保发泡剂；门体需具有自动回归及悬停装置自动回归磁吸门,需具有加强型万向式脚轮可自由推移,适应不同位置放置。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十七：毛巾刀具菜墩组合消毒柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1300*700*1850(mm)（±5mm） 电压：220V,功率：3KW；用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；采用高温热风循环消毒烘干技术；采用绿色环保保温材料；设有超高温保护功能；可根据需要自行设定温度和时间，达到杀菌保洁的要求；全视角消毒；适合各类刀具，各种材质粘板、菜墩消毒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十八：洗手星盆柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*500*800(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于2根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；盆深≥350mm；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢落地围板；配双温加长摆臂水嘴；配全自动智能去油污过滤器及防臭系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十九：变频式智能电磁单眼大锅灶 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1200*1250*800(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；前面板,侧板厚度≥2.0mm；功率：15KW；设有摇摆龙头；前部设有排水槽；具有预约,定时,定温功能,电度累计功能；配备分档360度旋转磁感开关,机芯采用分层式散热,机芯外壳全封闭设计,配置急停开关,配备自动报警装置,配置靠背防水散热风机；一体成型台面,防水等级≥IPX4,四面可直接喷淋；显示屏采用智能Led显示屏,中文显示；电磁炉火力大小分档任意调节,自动检测故障并可在显示屏上显，可实现手机APP远程操控；采用独立防水通风系统,配有空调级别防尘网。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十：变频式智能电磁双炒双温灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2000*1250*800(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；前面板,侧板厚度≥2.0mm；功率：15KW；设有摇摆龙头；前部设有排水槽；具有预约,定时,定温功能,电度累计功能；配备分档360度旋转磁感开关,机芯采用分层式散热,机芯外壳全封闭设计,配置急停开关,配备自动报警装置,配置靠背防水散热风机；一体成型台面,防水等级≥IPX4,四面可直接喷淋；显示屏采用智能Led显示屏,中文显示；电磁炉火力大小分档任意调节,自动检测故障并可在显示屏上显示，可实现手机APP远程操控；采用独立防水通风系统,配有空调级别防尘网。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十一：智能电热煲粥机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	700*1000*800(mm)（±5mm） 全部采用304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作，全封闭式；全封闭式微电脑自动加热，自动控时控温，加热不糊锅；粥桶采用食品级304/2B不锈钢，厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十二：柜式炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*1250*800(mm)（±5mm） 全部采用304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；面板及底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力调节脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十三：变频式智能电磁双眼低汤灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1200*800*550(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；前面板,侧板均为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；功率：15KW；设有摇摆龙头；前部设有排水槽；具有预约,定时,定温功能,电度累计功能；配备分档360度旋转磁感开关,机芯采用分层式散热,机芯外壳全封闭设计,配置急停开关,配备自动报警装置,配置靠背防水散热风机；一体成型台面,防水等级≥IPX4,四面可直接喷淋；显示屏采用智能Led显示屏,中文显示；电磁炉火力大小分档任意调节,自动检测故障并可在显示屏上显示，可实现手机APP远程操控；采用独立防水通风系统,配有空调级别防尘网。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十四：五格拉门保温售饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*1000*800(mm) (±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于5根；后板、侧板、柜门均为≥2.0mm厚的304/2B不锈钢板，其中柜门为上滑道式，需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；电压：220V，功率：3KW；微电脑控制面板，带过载、漏电、恒温保护功能；配加厚304/2B不锈钢份数盆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十五：四格拉门保温售饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*1000*800(mm) (±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；后板、侧板、柜门均为≥2.0mm厚的304/2B不锈钢板，其中柜门为上滑道式，需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；电压：220V，功率：3KW；微电脑控制面板，带过载、漏电、恒温保护功能；配加厚304/2B不锈钢份数盆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十六：双层粘板工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	900*1000*800(mm) (±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；面板、底板下均衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下均焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于3根；立柱采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；调节腿四周为304/2B不锈钢板材的落地围板,厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十七：双层粘板工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	600*1000*800(mm) (±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；面板、底板下均衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下均焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于3根；立柱采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；调节腿四周为304/2B不锈钢板材的落地围板,厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十八： 双层粘板工作台 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*1000*800(mm) (±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；面板、底板下均衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下均焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于4根；立柱采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；调节腿四周为304/2B不锈钢板材的落地围板,厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十九： 食品专用留样柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500*520*1400(mm) (±5mm) 用料： 304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；电压:220v,功率：1KW；采用全铜管制冷，节能高效压缩机，高效率蒸发器，直冷式；温度范围：2℃- 10℃，箱体为整体发泡，发泡材料采用无污染的环保材料，需符合环保要求；采用数字式电子温控；采用可视玻璃门，全不锈钢箱体；采用自动回归门。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十： 双开门智能热风循环消毒柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1580*960*2000(mm) (±5mm) 全部采用304/2B不锈钢，厚度≥2.0mm制作；整体发泡工艺；功率：4KW；具有电脑版数显功能,智能液晶显示触摸屏；消毒时间，烘干时间自由设定，自带记忆功能；消毒与烘干可随意切换使用；箱内设置独立风道，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒（温度≥150℃）的同时把餐具表面水份烘干；配有自动温控系统（具有0～150℃超温保护功能，0～60分钟可调时间控制功能）；配有304/2B不锈钢板加厚碗盘架车，具有双层保温功能；需配有4个可调式不锈钢重力调节脚；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板落地围板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十一： 单通工作柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1800*600*800(mm)（±5mm） 侧板、后板、底层板及门板全部为304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm；面板、中层板，底层板均下衬厚度≥20mm高密度防火板，下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；下面焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于5根；需配有4个可调式不锈钢重力调节脚；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板落地围板。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十二：四门消毒碗柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*600*1800(mm)（±5mm） 主材用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；整体发泡工艺；电压：220V，功率：4KW；箱内设置独立风道，配备热风循环风机，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；配有自动温控系统（具有0～125℃超温保护功能，0～60分钟可调时间控制功能等）；需配有4个可调式不锈钢重力调节脚；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板落地围板。具有电脑版数显功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十三：靠背左孔收残柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1500*700*900(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；收残孔对应下配有不锈钢收残车和加厚型收残桶，右侧为具有收纳功能的柜体，柜体底板采用304/2B不锈钢板材，厚度≥2.0mm；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下面焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十四：靠背右孔收残柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*700*900(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；收残孔对应下配有不锈钢收残车和加厚型收残桶，右侧为具有收纳功能的柜体，柜体底板采用304/2B不锈钢板材，厚度≥2.0mm；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下面焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十五：双星盆水池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1500*700*900(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；盆深≥350mm；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢落地围板；配双温加长摆臂水嘴；配全自动智能去油污过滤器及防臭系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十六：单星浸泡池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*800*900(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于4根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；盆深≥350mm；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢落地围板；配双温加长摆臂水嘴；配全自动智能去油污过滤器及防臭系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十七：全自动长龙洗碗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4500*900*1850(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，外围、水箱、喷臂、骨架包括每颗螺丝钉，全为不锈钢材料，全不锈钢结构，厚度1.2mm～3.0mm；可洗涤不锈钢餐具、密胺、瓷等各类餐具及清洗托盘、筐子等大件容器，清洗能力约5000～7000件/小时；餐具无需初洗或浸泡，可自动除渣、残渣自动输出、清洗、除油、除菌，高压喷淋冲洗、漂洗、除水；纯电总功率65KW ，额定电压：380V；具有节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）热能可多次利用；电磁阀自动进水，闭水功能；开机后洗碗机自动进水，水满后自动关闭，并自动补水；开盖停机功能：一旦洗碗机工作人员正在操作，而不留意打开机盖，机器会自动停机，以防水流冲出机体烫伤员工；清洗主机控制系统需使用电脑芯片自动控制，无需人工调节、无需数字显示频率追踪，具有自查自纠功能的系统；机器具有双面检测窗口，且出入口、上下侧板均可拆卸，便于维护检修；整机外观无任何焊接手工处理痕迹，均为数控机器下料折弯组装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十八：带轮洁碟台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200**800*900(mm)（±5mm） 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下面焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于4根；支架采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；需配静音耐磨防滑轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十九：筷子消毒机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	500*700*800(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；采用紫外线灭菌，循环热风烘干；消毒时间、温度可自行设定；设备运行完毕后即可自动关闭设备。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十：三头双聚能步进式开水柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1050*600*1800(mm) (±5mm) 用料：采用304/2B不锈钢,厚度≥2.0mm；采用紫外线杀菌抑菌技术，保证水质安全；水箱容量≥140L, 出水量:开水≥220L/H,纯水≥220L/H；具有防火，防触电，防爆，防渗透，防干烧，防蒸汽等安全防护功能，防触电保护Ⅰ类,外壳防护等级≥IP44；具有蒸汽热能回收装置,节能效果达到50%以上；保温材料采用聚氨酯，顶部上盖发泡保温，保证外壳不发烫；配置泄压装置，保证内胆的使用安全及使用寿命；步进式加热，即开即饮，可连续供水；具有智能水控系统，杜绝生水混合，可自动定时排放隔夜水；净水装置过滤采用PP棉+活性炭+活性炭+RO800反渗透技术；设备内置压力储水罐，不低于10加仑；具有高效节水技术；具有热胆排污功能，进水采用电磁阀控制，配有专用的断路器，具有过流保护和漏电保护功能；水效等级≥1级；具有滤芯识别防伪功能，滤芯更换提醒，避免使用假冒伪劣滤芯，保证饮水安全；设备外表平整光滑,其易触及的零部件和尖角需圆滑处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十一：柜式移动组合收餐台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2000*800*800(mm) (±5mm) 用料：食品级304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；餐具分类收集（筷、勺、碗、盘、纸巾、餐厨垃圾）带厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢收集筐；配备不锈钢收残车1个；面板、底板均为304/2B不锈钢板材厚度≥2.0mm；下均衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，下面焊接不锈钢螺丝固定的厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢拉筋不少于5根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；中间具备收纳功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十二：通体洗手星盆柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2000*500*800(mm) (±5mm) 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；底板下衬厚度≥20mm高密度防火板，防火板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，底板下焊接不锈钢螺丝固定加强筋，加强筋采用304/2B不锈钢，宽度≥15mm,不少于5根；需配有4个可调式不锈钢重力子弹脚；盆深≥350mm；后板、侧板、门板均采用厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板；调节腿四周为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢落地围板；配双温加长摆臂水嘴；配全自动智能去油污过滤器及防臭系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十三：不锈钢四人桌椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1300*700*700(mm)（±5mm） 台面采用304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；台面下衬实木木板，木板下覆厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢板，钢板下用50mm*50mm的304/2B方管焊接底盘，用于固定桌架，桌架采用80mm*80mm的304/2B方管；椅子为中空吹塑椅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十四：保鲜冷库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3600*3400*2500(mm)（±5mm） 库体内外墙：均采用304/2B不锈钢板制作；厚度≥2.0mm，底板采用≥3.0mm压花不锈钢板；压缩机组选用3P风冷机组，采用高压注入聚氨基甲酸乙脂绝热材料，库板厚≥100mm，配标准掩式库门，内置防水灯，衡压器；全自动电控系统、数码控制、显示温度，温度范围2℃～6℃。采用完全独立的三套制冷系统，自动切换功能，遇故障自动切换，自动化霜；采用环保制冷剂；室外机具有防御、防晒、防腐蚀功能；库内材料应耐氧化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十五：不锈钢双层地架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1800*700*450(mm)（±5mm） 面板及下层板采用304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm，冲孔制作；立柱:采用厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；横格支撑及排档均为厚度≥2.0mm的50mm×50mm的304/2B不锈钢方管；配可调节式不锈钢重力子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十六：智能变频内循环净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2240*1300*1100(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；含三侧不锈钢装饰板,材质为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢；物理冷凝碰撞吸附,湿法水循环除油,具有降温,降味,防火等功能。防火精油网,动态拦截系统,UV光解初效过滤及高效过滤并用专用的活性炭,实现室内排放,且净化效果达90%以上；装饰板高度1100mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十七：智能变频内循环净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	2270*1300*1100(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；含三侧不锈钢装饰板,材质为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢；物理冷凝碰撞吸附,湿法水循环除油,具有降温,降味,防火等功能。防火精油网,动态拦截系统,UV光解初效过滤及高效过滤并用专用的活性炭,实现室内排放,且净化效果达90%以上；装饰板高度1100mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十八： 智能变频内循环净化一体机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2000*1300*1100(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；含三侧不锈钢装饰板,材质为厚度≥2.0mm的304/2B不锈钢；物理冷凝碰撞吸附,湿法水循环除油,具有降温,降味,防火等功能。防火精油网,动态拦截系统,UV光解初效过滤及高效过滤并用专用的活性炭,实现室内排放,且净化效果达90%以上；装饰板高度1100mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十九： 动态拦截烟机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5000*1200*1100(mm)（±5mm） 用料：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm制作；配备平衡动态高速拦截器；含三侧装饰板，装饰板高度1100mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十： 三头饮水机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200*550*1800(mm)（±5mm） 用料：采用304/2B不锈钢,厚度≥2.0mm；采用紫外线杀菌抑菌技术，保证水质安全；水箱容量≥200L,出水量:开水≥300L/H,纯水≥300L/H；具有防火，防触电，防爆，防渗透，防干烧，防蒸汽等安全防护功能，防触电保护I类,外壳防护等级≥IP44；具有蒸汽热能回收装置,节能效果达到50%以上；保温材料采用聚氨酯，顶部上盖发泡保温，保证外壳不发烫；配置泄压装置，保证内胆的使用安全及使用寿命；步进式加热，即开即饮，可连续供水；具有智能水控系统，杜绝生水混合，可自动定时排放隔夜水；净水装置过滤采用PP棉+活性炭+活性炭+RO800反渗透技术；设备内置压力储水罐，不低于10加仑；具有高效节水技术；具有热胆排污功能，进水采用电磁阀控制，配有专用的断路器，具有过流保护和漏电保护功能；水效等级≥1级；具有滤芯识别防伪功能，滤芯更换提醒，避免使用假冒伪劣滤芯，保证饮水安全；设备外表平整光滑,其易触及的零部件和尖角需圆滑处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十一： 公共手部消毒智能雾化装置 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	500*325*160（mm）（±5mm） 功率：4.8W 供电方式：电池或电源 感应距离：5-10cm；单次喷液量:0.8-1.2ml 溶液容量:500-1000ml；整机净重：≥6kg 安装方式:壁挂式 机身材质为钣金烤漆；采用红外感应器，自动感应消毒，无接触，避免交叉感染； 具有缺液提醒功能，与配套消毒液包装接口为专用结构，保证整个使用过程中消毒液的完全密封状态，不与空气接触，无二次污染。由于安装位置不同，无法满足用电需求，要求设备可以使用电源，也可以支持使用电池供电。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表七十二：304不锈钢餐盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	五格 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表七十三：304不锈钢双层碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	15cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表七十四：304不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表七十五：304不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	45cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表七十六：304不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表七十七：不锈钢沥水盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十八： 不锈钢沥水盆 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	45cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七十九： 不锈钢沥水盆 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十： 菜刀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	280*95*2（mm）（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥2.0mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十一： 砍刀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	280*95*2.5（mm）（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥2.5mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十二： 保鲜盒 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3升 食品级钢化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十三： 保鲜盒 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	9升 食品级钢化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十四： 保鲜盒 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16升 食品级钢化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十五：菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	φ50*10（cm）（±5mm） 食品级塑基。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十六：砧板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60*40（cm）（±5mm） 食品级塑基。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十七：不锈钢桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十八：不锈钢桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50cm（±5mm） 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八十九：打饭勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10两 304不锈钢加厚，厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十：留样盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	120*95（mm）（±5mm） 食品级304不锈钢材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十一：炒菜铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500mm (±5mm) 304不锈钢加厚, 厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十二：炒菜勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10两 304不锈钢加厚, 厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十三：不锈钢大铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1200mm (±5mm) 304不锈钢加厚, 厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十四：不锈钢漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	φ28cm (±5mm) 304不锈钢加厚, 厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十五：不锈钢漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	φ22cm (±5mm) 304不锈钢加厚, 厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十六：不锈钢锅盖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	φ90cm (±5mm) 304不锈钢加厚, 厚度≥1.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十七：紫外线消毒机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1000*210*260(mm) (±5mm) 双管；紫外线消毒,外壳采用优质不锈钢和铝合金,防锈,防腐蚀。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十八：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6W 电压220V 功率约6W,高效灭蝇，无毒无味无辐射。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九十九：带轮垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70L 70L；钢化材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百：脚踏垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40L 40L；钢化材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零一：电子秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500g 全不锈钢设计，高精度防水传感器，承重500g。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零二：台式电子秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30KG 全不锈钢设计，高精度防水传感器，承重30kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零三：台式电子秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5KG 全不锈钢设计，高精度防水传感器，承重5kg。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零四：大号长袖工衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号 纯棉面料，轻便柔软透气耐磨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零五：中号长袖工衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号 纯棉面料，轻便柔软透气耐磨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零六：大号短袖工衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号 纯棉面料，轻便柔软透气耐磨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零七：中号短袖工衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号 纯棉面料，轻便柔软透气耐磨。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零八：围裙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	800×600(mm)（±5mm) PU防水防油围裙。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百零九：橡胶手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	均码 食品级PE硅胶材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一百一十：一次性手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	均码 食品级PE材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（家具用品采购）：综合评分法

包2（厨具用品采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定的其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中

中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（家具用品采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（厨具用品采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

家具用品采购

其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

厨具用品采购

其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合招标文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对竞标无实质性影响。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

家具用品采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 49.0分 商务部分 21.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术指标 (12.0分)	投标人提供货物清单中经质量检测部门出具的合格的成品检测报告： 1、屏风工位：符合GB/T 22792. 1-2009 《办公家具屏风第1部分:尺寸》、GB 22792.2-2008 《办公家具屏风第2部分:安全要求》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机物（TVOC）均为未检出，全部满足得2分，否则不得分。 2、沙发：符合QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，无续燃、无阴燃，皮革涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$，塑料泡沫压缩永久变形$\leq 5.0\%$。全部满足得2分，否则不得分。 3、单人床：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量$\leq 0.3\text{mg/L}$，全部满足得2分，否则不得分。 4、公寓床：(1)符合GB/T3325-2017《钢制家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，公寓床甲醛释放量$\leq 0.4\text{mg/L}$，防火板桌面甲醛释放量$\leq 0.3\text{mg/L}$；(2)冷轧钢板、床横梁型材、床后下拉杆、床立柱型材、床撑耐腐蚀检测，100h后划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；(3)塑粉重金属含量检测，可溶性铅(Pb)< 4、可溶性镉(Cd)≤ 3.22、可溶性铬(Cr)≤ 6.13、可溶性汞(Hg)≤ 0.1。全部满足得6分，否则不得分。 注：（需提供有效证书复印件或中国国家认证监督管理委员会网站证书查询截图打印件，并加盖投标人公章）。
	生产技术 (6.0分)	1、投标人提供的生产、检测设备体系完整先进、专业化程度高，能满足本项目生产的，需提供设备及生产线完整图片及与设备完全对应的购置发票（0-3分）； 2、能高质量地完成项目所需家具的生产，满足项目采购需求，生产工艺流程清晰明确（0-3分）。
	结构功能 (12.0分)	提供符合采购需求的产品效果图、结构图 结构功能与采购人实际需求贴合度情况、进行合理性综合比较，由评委打分（0-12分）。
	质量管理 (15.0分)	1、投标人提供的货物材料采购质量保证措施详尽、出入库和验收制度完善，可行、针对性强（0-6分）； 2、产品生产过程质量控制措施详尽，可行的得（0-3分）； 3、运输过程的质量保证措施全面详细，可行的得（0-4分）； 4、安装后自查自验环节的质量保障措施：全面、可行、排除方法得当的得分（0-2分）。
	实施方案 (4.0分)	1、人员分工明确合理、科学、有序得（0-1分）； 2、设备验收标准合理、科学、有序得（0-1分）； 3、应急保障方案合理、科学、有序得（0-1分）； 4、现场安装方案合理、科学、高效得（0-1分）。

商务部分	业绩 (2.0分)	投标人近三年（2020年1月1日至投标截止日）完成的类似业绩，每提供一个得1分，最高得2分。需提供合同、发票、进账单的原件扫描件加盖公章。
	品质及环保认证 (10.0分)	1、中国环境标志产品认证证书(含公寓床)、中国环保产品认证证书(含公寓床)、人类工效学认证证书(含公寓床)、绿色供应链评价证书、温室气体核查证书、产品碳足迹核查证书(含公寓床)、碳中和证书。每提供一份得1分，最高得7分。 2、投标人提供有效的ISO9001质量认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO45001职业健康安全管理体系认证 证书。每提供一份得1分，最高得3分（需提供有效证书复印件或中国国家认证监督管理委员会网站证书查询截图打印件，并加盖投标人公章）。
	售后服务 (6.0分)	1、针对本项目投标人提供的整体售后服务方案：售后服务承诺及服务体系完整合理的得（0-2分）。 2、针对本项目投标人提供的整体质保方案、安装调试方案、供货方案进行综合评分：包括质保期、安装调试、供货时间完整合理的得（0-2分）。 3、针对本项目投标人提供的整体应急处理方案进行综合评分：包括接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间合理且满足实际情况的得（0-2分）。
	售后服务认证证书 (3.0分)	投标人提供的家具售后服务被评为注：五星级售后服务，并获得五星级售后服务认证证书和售后服务成熟度认证证书(八星级)，得3分；（需提供有效证书复印件或中国国家认证监督管理委员会网站证书查询截图打印件，并加盖投标人公章）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = （评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

厨具用品采购

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
	技术参数满足情况 (5.0分)	投标产品技术参数要求完全满足招标文件中参数要求得5分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止
	安装交付方案 (10.0分)	根据投标人提供的技术方案，依据方案的科学、合理、可行等方面进行综合评分：安装调试方案科学、合理、可行得（0-2分）；人员分工明确科学、合理、可行得（0-2分）；时间安排清晰（0-2分）；供货保证措施合理、可行得（0-2分）；安全保障措施科学、合理、可行得（0-2分）。
	安全使用、培训方案 (5.0分)	根据投标人提供的产品使用培训方案详细、完善得（0-3分），供货后有专人对操作人员进行安全操作及使用培训得（0-2分）

技术部分	验收方案及措施 (6.0分)	根据投标人所提供的验收方案，验收措施、内容等详实完善可行得（4-6分，含6分）；所提供的验收方案，验收措施、内容等比较详实完善可行得（2-4分，含4分）；所提供的验收方案，验收措施、内容等一般详实完善可行得（0-2分，含2分）；
	质量保障实施方案 (12.0分)	根据投标人制订具体质量保证措施，质量保证措施完善详细、可行，具有针对性得（8-12分，含12分）；质量保证措施完整，满足采购需求，具有可实施性得（4-8分，含8分）；质量保证措施无针对性，措施单一，无法满足采购质量需求得（0-4分，含4分）。
	生产技术和工艺 (6.0分)	根据投标人所投产品整体质量生产技术先进，生产工艺流程先进得（4-6分，含6分）；所投产品整体质量生产技术较先进，生产工艺流程较先进得（2-4分，含4分）；所投产品整体质量生产技术一般先进，生产工艺流程一般先进得（0-2分，含2分）。
	应急方案保障措施 (6.0分)	根据投标人提供的项目应急方案、保障措施进行评审:1、方案非常完整合理、切实可行，保障措施非常详细，应急措施非常全面合理，技术支持能力非常强（得4-6分，含6分）；2、方案比较完整、可行，保障措施比较详细，应急措施比较全面合理，技术支持能力比较强（得2-4分，含4分）；3、其他或无相关内容得（得0-2分，含2分）
商务部分	体系认证证书 (3.0分)	投标人提供：有效期内的质量管理体系认证证书、有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、有效期内的环境管理体系认证证书；得3分，提供不全或不提供不得分
	质保期 (3.0分)	投标人在满足采购文件质保要求5年的基础上，承诺对项目所供货物每多延长一年加1分，最多加3分
	业绩 (4.0分)	投标单位近三年（2020年1月1日至今）厨房设备同类项目案例；以合同、中标通知书及验收单为准，每提供1个业绩得0.5分，最多得4分。评分依据：需同时提供中标通知书、采购合同、验收单复印件，提供不全或不提供不得分
	售后服务 (10.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行打分：售后服务方案科学合理且完善(0-3分)；有针对本项目的售后服务团队且人员配置齐全(0-2分)；处理故障响应时间快、能及时解决产品各种问题(0-2分)；过往项目售后服务满意度(0-3)。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

（投标人名称）（盖章）

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。