

采购清单及要求

一、采购内容清单

序号	标的名称	参数规格	单位	数量	最高限制单价	最高限制总价	所属行业
1	▲饮水机	1. 出水方式 一开一常温 2. 产品尺寸 ≥620*550*1650（mm）； 3. 净水流量 ≥1.05L/min 4. 额定总净水量 ≥2000L 5. 适用电源 220V~50Hz 6. 额定功率 ≥3KW 7. 制热能力 ≥45L/h(≥90℃) 8. 适用水压 (0.1~0.6)MPa 9. 核心过滤工艺为不低于五级反渗透技术，采用反渗透过滤：PP 棉颗粒碳滤芯+碳棒滤芯+<VONTRON™>卷式反渗透膜元件（0.0001 μm）+后置口感碳滤芯（需提供佐证材料，如相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料）； 10. 电击防护 I 类及以上（需提供佐证材料，如相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料）； 11. 净水产水率≥69%，额定总净水量≥6000L（需提供佐证材料，如相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料）； 12. 水胆：厚度需≥1.0mm； 13. 波纹管、水嘴、热交换器、规格材质 304 不锈钢材质； 14. 水龙头：无渗漏，损坏； 15. 宜采用智能变频控制技术：通过水温检测系统，随着水温的逐步升高，控制系统自动调节加热功率，高频加热，低频保温； 16. 宜采用隔夜排空健康系统：每日开机后，控制系统自动开启水胆排空功能。将隔夜水完全排空，注满新鲜水后，开始工作，保持饮水新鲜干净，安全卫生； 17. 具有水电联动功能、水电分离功能、零压功能（即过压保护及泄压阀功能）； 18. 采用的液位电极应具有防止电腐蚀功能； 19. 应具有定时开关机功能、防漏水功能； 20. 宜采用智能数码控制系统、带有水位、温度显示、加热提示、温保提示、等数码一体化控制功能；	台	8	6075	48600	工业

		21. 防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、 防缺水安全技术和故障自动报警功能；					
2	打气筒	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气，配有气针	个	5	25	125	工业
3	布卷尺	50m，仿皮外壳，防水，防腐蚀；	盒	3	35	105	工业
4	体育器材架	规格：尺寸 $\geq 1500*500*2000\text{mm}$ ，4 层以上，立柱： $\geq 50\text{mm}*35*1.2\text{mm}$ ；横梁： $\geq 50*30*1.2\text{mm}$ ；层板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚。表面处理：先静电、酸洗磷化喷塑粉，最后再高温烘烤。	个	1	4500	4500	工业
5	划线器	干粉划线器，总高 $\geq 730\text{mm}$ 长 $\geq 500\text{mm}$ 宽 $\geq 300\text{mm}$ ，轮子 $\phi \geq 100\text{mm}$ ，扶手铁管 $\phi \geq 25\text{mm}$ 线宽 $\geq 45\text{mm}$ ；可装粉 15 升；三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管直径 $\geq 22\text{mm}$ 。	个	1	150	150	工业
6	秒表	三排显示，60 时段记忆功能（1/100 秒精确计时）预置倒计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24 小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命 ≥ 2.5 年。	块	6	85	510	工业
7	跳高架	1. 底座： $\geq 320*320\text{mm}$ 厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ，产品形式简洁，结构合理，可拆装，便于运输和包装。 2. 刻度调节范围 $\geq 300-2300\text{mm}$ ，升降立柱采用 $\geq 38*25\text{mm}$ 。 3. 底部设有 PU 滚轮，移动方便。 4. 跳高架横杆托架 $\geq 40*60\text{mm}$ 采用塑料材质安全，牢固等优点且上下移动方便。 5. 跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6. 产品涂层厚度 $\geq 70-80\mu\text{m}$ ，铅笔硬度达 3H+，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化，外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	付	2	355	710	工业
8	跳高垫	尺寸. $\geq 3000\text{mm} \times 2000\text{mm} \times 300\text{mm}$ ；强力好, 接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实。	个	2	975	1950	工业
9	投掷靶	铁框架，木靶面，靶面 $\geq 800\text{mm} \times 800\text{mm}$ ，中心孔直径为 $\geq 40\text{mm}$ ，孔中心距地面 $\geq 1.1\text{m} \sim 1.4\text{m}$	套	2	240	480	工业

10	助跳板	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为尺寸≥900mm×500mm×150mm	块	2	400	800	工业
11	小体操垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚≥50mm。	块	30	100	3000	工业
12	艺术圈	内径≥80cm~90cm，质量大于≥300g	个	50	25	1250	工业
13	装球车	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品。	个	2	420	840	工业
14	便携式音箱	带移动储存设备	套	5	860	4300	工业
15	长跳绳	长跳绳，绳长度≥7000mm~8000mm，直径≥8~9mm，质量≥230g~300g，柄长度≥140mm~170mm，直径≥26mm~33mm，质量≥70g~90g	根	50	15	750	工业
16	短跳绳	短跳绳，绳长度≥2800mm~3000mm，直径≥7mm~8mm，质量≥90g~120g，柄长度≥140mm~170mm，直径≥26mm~33mm，质量≥70g~90g	根	200	9	1800	工业
17	沙包	帆布制作，质量约 200g	只	100	3	300	工业
18	毽子（花毽）	橡胶加厚耐用胶底，适用范围：适用于中小学体育教学训练、竞赛使用。参考规格：毽子高 130-135mm，重 13-15g。毽垫直径 38-40mm，厚度 15*20mm；毽毛≥100mm。	个	100	3	300	工业
19	木哑铃	木制小哑铃，长度≥15cm	付	20	13	260	工业

20	软式铅球	质量 $\geq 3000\text{g}$ ，直径 $\geq 100\text{mm}\sim 110\text{mm}$ 。	个	20	45	900	工业
21	软式练习跨栏架	栏架长： $\geq 700\text{mm}\sim 800\text{mm}$ ，底板宽： $\geq 200\text{mm}\sim 250\text{mm}$ ，横版宽： $\geq 80\text{mm}\sim 100\text{mm}$ ；高度可三档调节为： $\geq 300\text{mm}$ 、 500mm 、 600mm	付	20	95	1900	工业
22	小型排球架	配重无尖锐边角，可调节高度， $\geq 1550\text{mm}\sim 2100\text{mm}$ ，带网	付	2	1500	3000	工业
23	数字圆跳垫	直径 $\geq 470\text{mm}$ ，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，每个垫子分别印有 0~9 数字	套	4	50	200	工业
24	十字跳垫	5 个正方形垫子呈十字形连接；每个垫子边长 $\geq 450\text{mm}\sim 500\text{mm}$ ，厚度 $\geq 10\text{mm}\sim 15\text{mm}$ ，分别标有数字 0、1、2、3、4	个	10	230	2300	工业
25	软式趣味跳绳	长度 $\geq 9500\text{mm}$ ，每节长度 $\geq 500\text{mm}$ ，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成	个	10	7.6	76	工业
26	绳梯	依照招标人要求定制	幅	2	95	190	工业
27	杠铃架	依照招标人要求定制	幅	2	2800	5600	工业
28	足球训练套装	依照招标人要求定制	套	20	950	19000	工业
29	足球门	尺寸。 ≥ 1 米高 1 米宽	个	2	450	900	工业
30	碎钉跑鞋	男式；夏季	双	30	85	2550	工业

31	体能训练绳梯	依照招标人要求定制	副	10	95	950	工业
32	标志碟	规格：≥20cm	个	100	2	200	工业
33	标志桶	规格：≥35cm 或以上	个	50	15	750	工业
34	标志桶	规格：≥50cm 或以上	个	50	15	750	工业
35	分队服	依照招标人要求定制	套	90	25	2250	工业
36	足球队服	需要采用双面布制作，依照招标人要求定制	套	30	65	1950	工业
37	5 号足球	规格：5 号 PU 足球，重量≥：410-450 克，圆周：≥680-700 毫米，球压标准：≥6-8 磅。	颗	100	80	8000	工业
38	4 号足球	应符合竞赛用球标准，圆周≥680mm-710mm，重量≥396g-453g，弹跳≥1200mm-1400mm。	颗	100	90	9000	工业
39	回弹网	足球训练器材	套	1	50	50	工业
40	充气人墙	规格尺寸 1：≥60cm. ≥ 180cm	个	12	450	5400	工业
41	小号	小号调性：降 B 调，三按键，材质：95#黄铜。	把	8	1200	9600	工业

42	萨克斯	降 E 调，漆金，高音 F 键，黄铜管体，高级配件，天然按扣，高档轻体盒。	把	5	2050	10250	工业
43	萨克斯	降 B 调，漆金，次中音，黄铜管体，高级配件，天然按扣，高档轻体盒。	把	5	2500	12500	工业
44	扬琴	1. 402 型，硬木，基本音域 F～a3。 2. 各音的变化量不大于 25 音分。	台	5	3850	19250	工业
45	古筝	1. 允许有 $\geq 20\text{mm} \times 10\text{mm}$ 的活节疤 2 个。 5. 其余符合 QB/T 1207.3 标准规定	台	5	3000	15000	工业
46	服装	制服材质，上衣裤子为一套	批	1	18430	18430	工业
47	▲美术教学软件	1、需要具备多种类数字画笔，有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等不少于 12 种基本笔触； 2、需要有小草、蝴蝶等不少于 8 种常用特殊笔触 3、需要支持数字化图形图像处理技术、可调整图像以及输入文本等功能； 4、支持 psd、png、jpg 等常用图片格式的导入和导出； 5、支持图层无极缩放和分层操作； 6、支持美术课程局域网内多用户交互式教学； 7、支持多人协同绘画完成一幅作品； 8、支持美术作品创作记录和回放演示； 9、内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库； 10、软件自身可一键登录云平台网站，无需借助其他浏览器。 11、包括入门篇、基础篇、提高篇，不仅有教学设计， 12. 连接器(数据处理设备)；微处理机；监视器(计机硬件)光猛；计算机用接口；磁性数据介质；读出器(数据处理设备)；扫描仪(数据处理设备)；光学数据介质；与计算机连用的打印机；电子字典；集成电路卡；智能卡(集成电路卡)；计算器；视频游戏卡；USB 闪存盘；便携式计算机；平极市脑视频游戏机用病存卡；计算机硬件；计算机屏幕专用保护膜；掌上电脑用套；黑匣子(数据记录仪)空式触屏终端；电子交互式白板；具有人工智能的人形机器人；需要可下载的电子乐谱；个人数字助理(PDA)；已录制的或可下载的计算机软件平台；精简型计算机；掌上型电子字典；已录制的或可下载的计算机屏保软件；移动电话用可下载图像；穿戴式计算机；计算机用光盘驱动器；绘图机；计数器；数量显示器；全息图；	套	1	20000	20000	软件和信息技术服务业

		人脸识别设备；自动计量器；衡量器具；量具；尺(量器)；电子公告牌；数字标牌；灯箱；电影摄影机；照相机(摄影)；幻灯片放映设备；投影银幕；摄影用屏；教学投影灯；放映设备；幻灯；自拍镜头；光学器械和仪器；遥控装置；光学纤维(光导纤维)；避雷器；电解装置；灭火设备；工业用放射屏幕；个人用防事故装置；防事故、防辐射、防火服装；护目镜；隐形眼镜；3D眼镜（ 需提供佐证材料，如相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料 ）； 13. 荧光屏；视频显示屏；显示数字用电子显示屏，数据处理设备；计算机器；计算机；计算机外围设备；计算机存储装置；已录制的计算机程序；电子出版物；可下载的计算机应用软件；计算机游戏软件；可下载的音乐文件；已录制的计算机操作程序（ 需提供佐证材料，如相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料 ）； 3、纸装置的书写板；学生读书矫正仪；水；块墨；砚含；印章(印)；钢笔；笔夹；铅笔；画家用刷(画笔)；笔尖；书写材料；炭笔；来水笔；画笔；笔杆，毛等；书写工具；记号笔(文具)；蜡笔；排笔(文具)；曲线笔；笔套；油国棒；素描木炭条；白板笔；文具或家用胶带；绘图用直角尺；绘图用圆规；曲线板；画图用描图针；比侧给图仪绘图器械)；制图尺；绘图用直角板；绘图用丁字尺；绘画材料；绘画支架；画家用调色板；油画布；颜料盒(学校用品)；颜料盘；画箱；绘画膜；便携式印刷成套工具(办公用品)；电动或非电动打字机；教学材料(仪器除外)；粉笔；黑板；黑板擦；教学用模型标本；数学教具；教学挂图；建筑模型；模型材料(截止) 14. 笔记本；证书；书籍；咬具；书鸣垫；绘画笔；绘画仪器；磁性写字板；绘画板；绘画和书法用纸；纸巾；影集；写字纸；音乐贺卡；印刷好的乐谱；稿纸；海报；说明书；连环漫画书；带有电子发声装置的儿童图书；歌曲集；书籍装订装置和机器(办公设备)；书挡；文件夹(文具)；学校用品(文具)；办公桌用书写垫；书写板用涂擦器；带夹（ 需提供佐证材料，如相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料 ）					
48	民间美术欣赏及写生样本	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风箏、唐三彩、彩陶器、瓷器等。	套	2	450	900	工业
49	绘画工具	水粉画笔 1-12#各一支，油画笔 1-12#各一支，24 眼调色盒 1 件，17 眼调色板 1 件，毛笔 8 支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。	套	100	120	12000	工业
50	制作工具	油画刀 5 把；什锦锉 5 把；美工刀 1 把；钩刀 1 把；电烙铁 1 把；木刻刀 5 把；打孔器 1 件；剪刀 2 把；多用锯 1 把；尖嘴钳 1 把；板刷 1 把；锥子 1 件；多功能小锤 1 把；油石 1 件；凿子 1 件；篆刻刀 1 把；鸭嘴锤 1 把；中空吹塑定位包装，便于携带、存放。	套	1	6000	6000	工业
51	美术期刊	中小学美术期刊	套	1	182	182	工业

52	数字书法教学系统	包含逼真的软、硬笔书写笔触及数字化纸张，须具有集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨,可自由调整笔画及文字布局；含完整数字书法字帖，字体包含正楷、行楷等字库，书法动画资源	套	1	7600	7600	软件和信息技术服务业
53	书法挂图	书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物	套	10	95	950	工业
54	绘画铅笔 各类	HB/B/2B/3B/4B/5B/6B/7B/8B/10B	支	100	0.8	80	工业
55	马克笔	48 色，双头	盒	50	85	4250	工业
56	马克笔	24 色，双头	盒	100	80	8000	工业
57	水粉颜料	36 色，每色 12ml，	盒	50	80	4000	工业
58	水粉颜料	24 色，每色 12ml，	盒	50	45	2250	工业
59	水粉颜料	12 色，每色 12ml，	盒	50	25	1250	工业
60	水粉颜料 罐装	100ml，颜色艳丽，	罐	200	6	1200	工业
61	水粉笔	大中小号为一套	套	200	19	3800	工业
62	水彩画工具	1、画笔 6 件：笔头为优质尼龙毛刷；2、水彩颜料 1 盒：12 色；3、水彩纸张 1 袋：8k，10 张；4、调色盒 1 件：24 格；5、水桶 1 个；6、调色刀 1 件：刀头为不锈钢材质； 7、工具箱 1 件。	套	20	120	2400	工业

63	油画棒	36 色	套	100	5.5	550	工业
64	油画棒	24 色	套	100	4.5	450	工业
65	彩色铅笔	36 色,	套	100	40	4000	工业
66	彩色铅笔	24 色,	套	100	18	1800	工业
67	彩色铅笔	12 色,	套	100	8	800	工业
68	毛笔	大中小号为一套	套	200	25	5000	工业
69	版画工具	适用范围: 适用于小学、初中美术教学使用。技术要求: 1. 配置: (1)胶辊 3 件: 大号滚筒 $\geq 150\text{mm}$ 、手柄 $\geq 130\text{mm}$, 中号滚筒 $\geq 100\text{mm}$ 、手柄 $\geq 130\text{mm}$, 小号滚筒 $\geq 75\text{mm}$ 、手柄 $\geq 130\text{mm}$; (2)磨托 1 件: 磨托头直径 $\geq 35\text{mm}$ 、磨托手柄 $\geq 100\text{mm}$; (3)笔刀 1 件: 合金手柄 $\geq 100\text{mm}$; (4)笔刀刀头 3 件: 猛钢刀头 $\geq 35\text{mm}$; (5)木刻刀 7 件: 木手柄 $\geq 100\text{mm}$ 、刀头碳钢材质, (6)石刻刀 1 件: 精钢材质, 长度 $\geq 140\text{mm}$; (7)油石 1 件: 双面, 外观尺寸不小于 $150*50*25\text{mm}$; (8)马莲 1 件: 直径 $\geq 100\text{mm}$; (9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀, 刷头采用优质羊毛制成, 毛质应整齐均匀, 长 $\geq 180\text{mm}$, 毛长 $\geq 25\text{mm}$, 宽 $\geq 30\text{mm}$; (10)电烙铁 1 件: 长度 $\geq 170\text{mm}$; (11)电烙铁支架 1 件: 长度 $\geq 90\text{mm}$; (12)素描铅笔 2 支; (13)油画刀 3 把: 木质手柄, 漆面处理, 不锈钢刀头, 长度 $\geq 160\text{mm}$; (14)电烙铁底座 1 个, 铁质, 椭圆形。(15)版画油墨: 2 瓶, 50ml , 瓶体直径不小于 4cm , 高度不小于 7cm 。2. 中空吹塑定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。	套	40	160	6400	工业
70	防盗钢网纱窗	型材厚度一般是 $\geq 0.5\text{--}2.0$ 毫米之间, 型材越厚, 防盗防撬效果越好, 符合实际使用标准; 纱网的质量: 要求不锈钢网标号不得小于 304 的不锈钢网; 相关部件, 锁具、五金	个	375	140	52500	工业
71	绿化自动喷淋系统	工作压力: $\geq 0.17\text{--}0.38\text{MPa}$. 流量: $\geq 0.12\text{--}1.04\text{m}^3/\text{h}$. 射程: $\geq 4.6\text{--}10.7\text{m}$ 喷洒角度调节范围: $\geq 40\text{--}360$ 度。	套	1	38910	38910	工业

72	窗帘	门幅： ≥280CM；克重： ≥1000g / 米；颜色： 由招标人选定，面料性能要求： 环保，面料中有害物质含量符合国家纺织产品基本安全技术规范。2、新款铁艺罗马杆：壁厚≥2mm，直径≥30mm。	米	730	80	58400	工业
73	学校东大门	机头： 无轨双电机，百胜控制系统，独立液晶显示屏，电机功率≥270 瓦，接入电压≥220 福特。门身：14.7 米。厚度≥2mm。	米	14.7	2400	35280	工业
74	公寓储物柜	产品尺寸： ≥1850mm*900mm*390mm。整体美观无瑕疵，平开门带锁	组	115	500	57500	工业
75	学校卫生柜	产品尺寸 : ≥800mm*50mm*80mm。整体美观无瑕疵, 平开门带锁	套	20	790	15800	工业
76	医务室隔断	按照平米数定制，外观： 整体美观光滑无瑕疵	平米	32	346	11072	工业

二、主要技术参数及要求

注：1. 标注“▲”货物，若有一种负偏离或不满足扣相应的分值，具体扣除分值详见评标办法。应提供佐证材料，如：相关检测报告或技术白皮书或产品彩页或官网参数截图或产品照片或其它可以佐证的材料。未附相关技术佐证材料或提供的技术佐证材料未真实反映该参数指标的，视为不满足或负偏离。

2. 未作标记的其它货物，若有一种负偏离或不满足扣相应的分值，具体扣除分值详见评标办法。

三、商务要求

（一）供货要求

1. 交货时间：合同签订之日起 30 日历天完成（具体供货期合同中约定）（不包含验收时间）供货、安装、调试完毕，如遇不可抗力因素供货时间由招标人和中标人另行协商。

2. 包装方式要求：均需采用原厂包装。

（二）供货地点：武川县第二中学（具体以招标人指定地点为准）

（三）交货方式：运输方式由投标人自定，运输费用等由投标人承担。投标人在运输过程应做好应急防护措施。

（四）报价要求：投标人的报价为一次性成交报价，全部费用全部由中标人承担，包括不限于货物及伴随的工程和服务的生产制造、运输、安装、调试、人工、培训等全部费用。

（五）其他要求：满足采购人要求。

（六）质保期及质保期要求

1. 质保期：质保期至少一年。

2. 在质保期内，凡属设计、制造、材质等非使用、维护原因出现故障影响正常使用时，中标人应采取相应方式排除故障，包括但不限于无偿维修或更换装备，由此产生的一切费用（包括但不限于零部件的成本费用及安装、维修、更换费用等）由中标人自行承担，如 24 小时内无法修复的，招标人有权要求投标人免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品（或采用应急措施）供招标人临时使用，不得影响招标人的正常工作，直到故障产品修复。属使用、维护不当造成的产品故障或在中标人承诺的质保期外的期限内发生故障，中标人应对所有设备实行有偿维护，发生维修只收取配件、材料及人工成本费。

3 产品在质保期内出现一切故障，中标人投标人应当为招标人提供售后技术服务。电话咨询，乙方提供 7×24 电话技术咨询服务、远程故障诊断处理服务，解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作办法。现场服务，出现故障时，中标人在接到招标人或招

人使用单位需求之时起 1 小时内响应，48 小时（偏远地区 72 小时）内到达现场服务，遇到重大技术问题，中标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保产品的正常运行。

（七）培训要求

根据招标人的要求，中标人应当为招标人及各用户相关人员提供培训，培训内容包括：操作使用、日常维护保养等；培训场所、培训资料、培训器材、培训物资等一切培训所需必备条件由中标人提供；培训人数由招标人确定，中标人无权拒绝；培训应当使相关人员具备操作使用、日常维护保养且能够处理产品常见问题的能力，经中标人培训后仍无法达到上述标准的，招标人有权要求中标人更换人员进行培训或要求中标人再次培训。在招标人提出培训要求时，中标人应在 7 个工作日内提供培训服务，培训计划方案需经招标人审核同意。

（八）验收要求

由招标人组建验收小组组织验收工作，验收小组对供应商提供的货物及伴随的工程或服务的品牌、名称、型号、配置、规格、外观、产地、生产厂商、技术性能、数量、服务承诺及结果等，对照政府采购合同、供应商投标文件等逐项进行现场检验、核对和验收。验收过程中，如出现产品验收不合格情况，招标人有权部分或全部拒收，并要求中标人更换合格产品，中标人需承担由此给招标人造成的损失以及相应违约责任。

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号：_____

项目名称：武川县第二中学薄弱能力提升项目

包号：_____

投标人名称：_____

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
2-1	1								
2-2	2								
2-3	3								
2-4	4								
2-5	5								
2-6	6								
...	...								