

呼和浩特建通工程技术服务有限公司

竞争性磋商文件

单位名称：呼和浩特经济技术开发区管理委员会纪检监察室

项目名称：标准谈话办案区建设项目

项目编号：150174-JTzb-CS-20220002

2022年08月

第一章 磋商邀请

呼和浩特建通工程技术服务有限公司受呼和浩特经济技术开发区管理委员会纪检监察室委托，采用竞争性磋商方式组织采购标准谈话办案区建设项目。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：标准谈话办案区建设项目

批准文件编号：呼开财购备字[2022]00055号

采购文件编号：150174-JTZB-CS-20220002

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	标准谈话办案区建设项目	1	详见磋商文件	1,129,939.00

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（标准谈话办案区建设项目）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网查阅采购信息、预览磋商文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取磋商文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为无元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见竞争性磋商公告

投标地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼和浩特建通工程技术服务有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市呼和浩特经济技术开发区内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区沙尔沁工业区开放大街以北、沙尔沁中路以西南楼1-2层

联系人：谢乐

联系电话：0471-2575866

采购单位名称：呼和浩特经济技术开发区管理委员会纪检监察室

地址：如意大厦B座1722

联系人：陈曦

联系电话：18686000569

呼和浩特建通工程技术服务有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向小微企业，采购包专门预留
6	评标办法	综合评分法
7	获取磋商文件时间（同磋商文件提供期限）	详见磋商公告
8	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
10	供应商确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1：接受

13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向采购人收取
15	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本磋商文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>标准谈话办案区建设项目：保证金人民币：20,000.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取磋商文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***)的投标保证金”。</p> <p>3、</p> <p>4、咨询电话：</p> <p>浙商银行（呼和浩特分行）：0471-6992930</p> <p>中国银行：</p> <p>1、中国银行区行营业部：0471-4690042</p> <p>2、中国银行新城支行：0471-5281937</p> <p>3、中国银行玉泉支行：0471- 5977225</p> <p>4、中国银行新华支行：0471-5180501</p> <p>5、中国银行中山支行：0471-6962214</p>

15	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台（http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/）”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采用不见面开标（网上开标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台的最终版指定格式电子投标文件。在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成签章。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存备用。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标系统进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 5. 开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，如在30分钟内未完成投标文件在线解密，视为无效投标。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。具体环境要求详见操作手册：内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）；如果所有投标供应商递交的电子投标（响应）文件均无法在线解密，将会由开标负责人视情况决定由供应商上传非加密电子投标（响应）文件，改为使用非加密电子响应文件继续开标。 6. 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 投标人未按采购文件要求在投标截止时间前进行签到或未参加远程开标会； (2) 投标人未在30分钟内完成电子投标文件在线解密； (3) 经检查数字证书无效的投标文件； 7. 在开标结果确认环节，在规定时间内未进行签名确认的，将视同默认开标结果。 8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。（投标供应商应保持在线状态等待磋商小组在“网上竞谈-远程等候大厅”发布报价通知，如未在线等待，造成一切不良后果责任自负）
16	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
17	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
18	有效供应商家数	<p>包1: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
19	报价形式	<p>合同包1（标准谈话办案区建设项目）:总价</p>

20	现场踏勘	否
21	项目兼投兼中规则	兼投兼中: -
22	其他	投标保证金附言转账格式要求, 附言转账格式要求为: "19位数字格式的附属账号 +#" + 其他摘要, 没有其他摘要也要录入#示例: 1234567891012345678#投标保证金。

二. 投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

供应商须在内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作, 在线办理ca证书手续 (登录呼和浩特市公共资源交易网在线办理)。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 页面, 点击“政府采购云平台”, 输入登录“账号”、“密码”、“验证码”; 登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面, 点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目, 点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面, 要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 获取所投项目磋商文件, 并按照本磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时, 满足本磋商文件关于投标的其他要求后, 方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金 (如有)。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的, 每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

三. 说明

1. 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容 (包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为磋商文件的组成部分), 按照磋商文件要求以及格式编制响应文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目, 是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2. 特别提示:

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间, 请供应商在投标截止前及早缴纳。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何, 采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指 (采购单位名称)。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指本项目采购单位。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定, 由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应, 取得与采购人签订合同资格的供应商。

5. 合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求, 并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分部分。
- 6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。
- 6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

- 7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。
- 7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
- 8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在“内蒙古自治区政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标保证金

3.1 投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.2 投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与磋商人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向磋商人提出附加条件；
- (4) 不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

4.响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

5.响应文件的递交

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

6.样品（演示）

6.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

6.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）

- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，响应文件移交磋商小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

供应商确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为1个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；

- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

注：对磋商文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同

一. 合同要求修改

1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 采购内容与技术要求

一. 项目概况 :

标准谈话办案区建设项目，本项目包含装修与分散采购设备两部分内容，设计图纸等附件中项目名称与竞争性磋商文件不一致的，以竞争性磋商文件为准。

合同包1（标准谈话办案区建设项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后25个工作日
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，按合同中约定根据工程进度支付。 2期：支付比例67%，按合同中约定根据工程进度支付。 3期：支付比例3%，质保金3%，按合同约定支付。
验收要求	1期：满足采购人使用需求并达到国家标准、地方标准及行业标准。
履约保证金	不收取
其他	<p>装修部分报价说明：装修部分必需按招标工程量清单进行报价，控制价为￥337805元，超过控制价的供应商，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理，附件招标工程量清单。</p> <p>分散采购设备报价说明1：设备采购部分必需按标准谈话办案区建设项目分散采购设备清单进行报价，标准谈话办案区建设项目分散采购设备清单中的单项价格和总价（￥792134元）均不得超过，超过标准谈话办案区建设项目分散采购设备清单中的单项价格和总价的供应商，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理，附件标准谈话办案区建设项目分散采购设备清单。</p> <p>分散采购设备报价说明2：标准谈话办案区建设项目分散采购设备清单中的所有设备保含安装费、调试费、运输费、税金和安装调试集成费等全部费用，设备安装后必需达到采购人的使用要求，设备采购部分其他额外产生的费用不予认可。</p>

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他输入输出设备	对讲主机	台	1.00	12,946.00	12,946.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		通用摄像机	环境全景摄像机	台	11.00	696.00	7,656.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		其他终端设备	解码拼控一体云主机	台	1.00	56,920.00	56,920.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
4		调音台	调音台	台	1.00	4,990.00	4,990.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		音频功率放大器设备（功放设备）	功放	台	1.00	3,760.00	3,760.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		音箱	音箱	只	2.00	860.00	1,720.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六
7		话筒设备	指挥话筒	只	7.00	750.00	5,250.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8		其他显示器	拼接屏	套	11.00	6,500.00	71,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八
9		固定架、密集架	55寸前维护支架	套	11.00	550.00	6,050.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10		其他输入输出设备	HDMI视频线	条	11.00	350.00	3,850.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十
11		其他电源设备	摄像机电源	个	11.00	69.00	759.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十一
12		磁盘机	全自动光盘刻印机	台	1.00	46,900.00	46,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十二
13		其他输入输出设备	4路高清解码器	台	2.00	9,331.00	18,662.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十三
14		安全、检查、监视、报警设备	声光报警器	个	5.00	130.00	650.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十四
15		其他计算机设备及软件	走读管理基础模块	套	1.00	73,000.00	73,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十五
16		其他终端设备	平台总控服务器	台	1.00	32,555.00	32,555.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
17		其他终端设备	流媒体服务器	台	1.00	21,600.00	21,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他终端设备	北斗校时服务器	台	1.00	15,759.00	15,759.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		安全、检查、监视、报警设备	测温安检门	个	1.00	11,600.00	11,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十九
20		其他存储设备	24盘位网络存储主机	台	1.00	29,100.00	29,100.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十
21		其他输入输出设备	对讲分机	台	5.00	2,740.00	13,700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十一
22		收音设备	高保真拾音器	台	8.00	1,530.00	12,240.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		安全、检查、监视、报警设备	手动报警按钮	台	5.00	48.00	240.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十三
24		通用摄像机	被谈话人特写摄像机	台	1.00	1,797.00	1,797.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十四
25		通用摄像机	调查人员特写摄像机	部	1.00	1,797.00	1,797.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十五
26		通用摄像机	全景摄像机	台	1.00	1,797.00	1,797.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他钟表及定时仪器	温湿度时钟屏	台	3.00	2,390.00	7,170.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十七
28		发光标志、铭牌	电子门牌	个	2.00	2,300.00	4,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十八
29		通用摄像机	谈话人特写摄像机	台	2.00	1,797.00	3,594.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十九

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向 对象 情况	所属 行业	招标 技术 要求
30		通用摄像机	指挥摄像机	台	2.00	5,800.00	11,600.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 一
31		通用摄像机	办案人员特写摄像 机	台	2.00	1,797.00	3,594.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 一
32		通用摄像机	全景摄像机	台	2.00	1,797.00	3,594.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 二
33		通用摄像机	卫生间针孔摄像机	台	2.00	1,797.00	3,594.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 三
34		传声器、扬声器、 耳塞机	电脑耳麦	个	2.00	95.00	190.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 四
35		其他存储设备	6T企业级硬盘	块	16.00	1,490.00	23,840.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 五
36		其他计算机设备	高清数字同步录音 录像主机	台	3.00	28,400.00	85,200.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 六
37		其他识别输入设备	人脸识别门禁一体 机	台	8.00	1,970.00	15,760.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 七
38		安全、检查、监 视、报警设备	出门按钮	个	8.00	48.00	384.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 八
39		安全、检查、监 视、报警设备	单门电磁锁	台	8.00	286.00	2,288.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三十 九
40		固定架、密集架	L型支架	个	8.00	71.00	568.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表四十 一
41		其他电源设备	门禁电源(带蓄电 池)	套	3.00	480.00	1,440.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表四十 一
42		其他不另分类的物 品	IC卡发卡器	台	1.00	1,100.00	1,100.00	面向 中小企业	其他未 列明行 业	详见附 表四十 二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对 象情况	所属 行业	招 标 技术 要求
43		其他不另分类的物品	IC卡	张	100.00	2.00	200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十三
44		其他输入输出设备	高清编码器	台	2.00	8,160.00	16,320.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十四
45		其他终端设备	示证显示终端	台	2.00	7,200.00	14,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十五
46		专用制冷、空调设备	精密空调	台	1.00	48,900.00	48,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十六
47		其他不另分类的物品	审讯一体桌	台	2.00	41,350.00	82,700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十七
48		其他显示器	广告宣传一体机	台	1.00	4,300.00	4,300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十八
49		其他不另分类的物品	标准谈话办案区建设项目装修部分	项	1.00	337,805.00	337,805.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十九

附表一：对讲主机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.≥10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率≥1280*800; 2.内置≥500万像素高清数字摄像头; 3.内置3W扬声器和话筒咪头，支持MP2/MP3/PCM/ADPCM等音频编码; 4.支持对全区、分区、个别终端进行喊话广播; 5.支持文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端; 6.支持红色紧急按键，支持一键广播到预设分区; 7.来电/去电显示功能，来电语音播报; 8.支持无服务器情况下的脱机广播; 9.支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态); 10.支持3种方式通话：免提(内置)、免提(话筒)和听筒.
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：环境全景摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.1/2.8英寸CMOS传感器；</p> <p>2.2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选；</p> <p>3.≥1颗阵列红外灯，红外距离≥30米；</p> <p>4.内置MIC，拾音距离≥5米；</p> <p>5.照度：彩色：不大于 0.0004Lux (AGC ON @F1.8) 、黑白： 0.0002Lux (AGC ON @F1.8) ；</p> <p>6.支持三码流，主码流最高分辨率2MP@25fps (P制)；</p> <p>7.支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、绊线、区域、队列）、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测；</p> <p>1 8.支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、支持TF卡，最大支持512G、内置MIC、硬复位；</p> <p>9.支持网络协议：支持IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet, RTMP (推流) ;SFTP;Multicast;NFS;;</p> <p>10.支持智能监控、人脸抓拍双模式切换；</p> <p>11.具有人脸抓拍功能：支持年龄、性别、口罩、胡子、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加；</p> <p>12.单画面人脸检测及抓拍数：不小于16张、不小于8张；</p> <p>13. DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电</p> <p>14. 工作温度及湿度：-35°C~65°C，湿度小于95%(无凝结)</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：解码拼控一体云主机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.支持4K高分辨率输入输出；</p> <p>2.支持≥4路本地高清视频输入，支持≥16路视频解码输出；</p> <p>3.支持H.264/265等编码格式；</p> <p>4.支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别；</p> <p>5.支持≥16个系统预案及快速调取；</p> <p>6.音频解码支持不少于以下格式：G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式；</p> <p>7.整机解码通道路数256路；</p> <p>8.支持解码性能自由划分；</p> <p>9.支持≥16块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能；</p> <p>10.支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能；</p> <p>11.支持任何一路信号都可以实现无级缩放功能；</p> <p>12.支持单画面添加≥64路通道轮巡解码；</p> <p>13.支持录像文件解码输出上墙；</p> <p>14.支持ONVIF标准协议接入设备；</p> <p>15.支持GB28181协议接入平台；</p> <p>16.支持RTP/RTSP协议进行设备浏览；</p> <p>17.支持平台以SDK方式集成设备；</p> <p>18.支持WEB方式或平台访问、配置和管理；</p> <p>19.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；</p> <p>20.支持远程获取系统运行状态、系统日志；</p> <p>21.支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护；</p> <p>22.整机包含复位按键1个。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：调音台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.≥2编组4母线调音台（带USB连接口输入）； 2.≥4路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器； 3.内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能； 6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回，在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； 1路AUX外接与返回,双7段图视均衡； 4.100MM长行程推子控制； 5.内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源。 (带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：功放 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.频响: 20hz-20Khz (±0.5db) 2.功率: 2×650W/8Ω,2×1100W/4Ω,8Ω桥接功率: 2000W, 总谐波失真（正常工作条件1Khz/8Ω）≤0.05%； 3.信噪比 (1Khz, 0.775V A计权) ≥102db； 4.阻尼系数: ≥400, 转换速率: ≥ 10V/US, 灵敏度: 0.775V/1V/1.4V, THD≤0.01%, S/N≥99dB； 功能（软启动/直流/短路/过载/过热保护/高频保护/失真限压/开机音量淡入）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：音箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	人性化设计，安装简便，使用简单。 阻燃高强度、高适应性工程塑料，防水且不易变色。 全铝合金面网，镀金全铜接线端子，提供优良的可靠性。 喇叭口径 6.5"X1 2"X1 额定功率 ≥50W 最大功率 100W 额定阻抗 8Ω 灵敏度 86dB 频响范围 45Hz-20KHz 谐振频率 55Hz
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：指挥话筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>专业会议麦克风</p> <p>换能方式: 电容式</p> <p>频率响应: 80Hz-15kHz</p> <p>指向性: 超心型指向</p> <p>输出阻抗 (欧姆) : 1200Ω</p> <p>1 灵敏度: -35dB</p> <p>信噪比: 60 dB</p> <p>等效噪声级: 35dB(A)/20u Pa</p> <p>总谐波失真: ≤1%</p> <p>供电电压: 幻象48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)</p> <p>铁座、抗手机、电磁、高频干扰</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八: 拼接屏 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>工业 A 规级 DID 液晶屏, 连续7*24小时工作可达6万小时, 环保节能, 图像高清均衡无失真;</p> <p>≥178°宽广视角设计, 全方位观赏;</p> <p>物理拼缝≤3.5mm;</p> <p>采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术; 16.7M 色彩; 响应时间≤6ms;</p> <p>全金属机壳, 黑色烤漆工艺, 防火、防静电、防磁场、防干扰、防辐射;</p> <p>机器信号接口包括BNC、VGA、DVI、HDMI等各种接口, 可兼容各种品牌摄像机、NVR、DVR、解码器、数据矩阵、视频播放器等多种设备;</p> <p>背光自适应, 根据环境光线自动调节背光光源;</p> <p>自动感温芯片, 自动换醒风扇等辅助配件工作, 且在屏幕上可自动显示内部芯片温度;</p> <p>模块化设计。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: 55寸前维护支架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	55寸前维护支架
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十: HDMI视频线 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厂家产品配套使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一: 摄像机电源 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	DC12V2A
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十二: 全自动光盘刻印机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，支持最大50G蓝光盘刻录； 2.支持快捷更换光驱与维护盒； 3.生产速度(刻录+打印)BD≥8.5张/小时、≥CD30张/小时、≥DVD15张/小时； 4.支持不少于2个刻录机，支持USB3.0； 5.盘仓不少于4个，单个盘仓容量支持不少于50张； 6.光盘介质支持：CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, DVD-RDL, DVD+RDL, BD-R, BD-RDL。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：4路高清解码器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持不少于4个HDMI+4个VGA+2个CVBS+4个音频输出； 2、支持语音对讲； 3、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 4、支持报警联动切换； 5、支持单画面添加不少于36路通道轮巡解码； 6、支持录像文件解码输出上墙； 7、支持透明通道传输； 8、支持H.264/265等编码格式解码； 9、支持ONVIF标准协议接入设备； 10、支持RTP/RTSP协议进行设备预览； 11、支持扩展GB28181协议接入平台； 12、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 13、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：声光报警器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(°C) -20~+60°C 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：走读管理基础模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、支持应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；</p> <p>2、支持根据角色进行权限分配、取消、删除等工作；</p> <p>3、支持采用账号、密码、指纹方式登录；</p> <p>4、▲支持案管人员查看办案基地所属办案区域权限内的视频(为静音模式)；（要求提供第三方检测报告）</p> <p>5、支持按房间、案件两种方式进行视频的点播查看；</p> <p>6、支持云台控制等基本功能；</p> <p>7、支持对每个角色、用户的权限进行管理，包括权限的分配、取消、删除等操作；</p> <p>8、支持在用户在操作系统时，记录用户的操作行为、操作内容，系统支持详细日志管理功能，用户可按照权限查询日志，日志包括用户日志、登录日志、设备操作日志、谈话日志、物品柜日志等；</p> <p>9、支持由北斗校时服务器对系统中的平台总控管理服务器校时，支持平台给接入的其他设备进行校时；</p> <p>10、平台应具有B/S架构，支持管理人员通过WEB直接登录系统，对系统进行设置管理。可对前端设备进行设置、用户设置、案件查询管理、电视墙管理等；</p> <p>11、支持电子记录笔录、笔录视频双向定位，可导入笔录，按关键字搜索进行笔录对比，支持电子笔录朗读功能；</p> <p>12、支持指挥人员查看多个办案室的音视频、电子笔录、案件信息等信息；</p> <p>13、支持指挥人员并通过语音对讲、语音短消息、文字、文件的方式，在现场或远程对谈话过程实时监控、指挥。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：平台总控服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘；</p> <p>2、需标配不少于32GB DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至64G；</p> <p>3、需标配不少于4个千兆网卡；</p> <p>4、最大可支持1个PCIE 3.0插槽；</p> <p>5、需标配不少于2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口；</p> <p>6、需标配不少于1*64GB SSD系统盘，1T企业级数据盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔；</p> <p>7、预装Linux嵌入式操作系统，Centos 7.6 64位。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：流媒体服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、支持嵌入式Linux操作系统，全WEB方式配置管理界面；</p> <p>2、单台服务器支持高清视频不小于1000路*2Mbps码流的接入和1000路*2Mbps码流的转发，支持多级流媒体；</p> <p>3、支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲；</p> <p>4、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输；</p> <p>5、可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享；</p> <p>6、采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性；</p> <p>7、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：北斗校时服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、以GPS北斗定时信号建立时间参考，授时精度0.5-10ms，同步误差不高于30ns; 2、支持不少于1路NTP网络授权接口，NTP校时不少于2000次/s; 3、前面板支持显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态; 4、支持windows、linux、unix、sunsolaris、ibmaix等操作系统时间同步; 5、支持心跳检测功能，多台时间服务器或者多个网口均可设为同一IP，互为冗余备份; 6、支持负载、运行时间、实时流量和内存状态等实时监控。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：测温安检门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功耗 15W； 2.工作温度支持-25°C–55°C； 3.支持187V~242V, 50/60Hz外接电源； 4.测量距离70cm; 5.通道尺(mm)为：1950(高)x700(宽)x400(深) (±5)； 6.探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； 7.多区位报警：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。 8.开机自诊断：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 9.支持18个独立探测区域，每个区域1000级灵敏度等级调节。 10.无感测温，温度精度：≤0.3°C，测试距离：0.05-0.3米，测试高度：不低于1.5米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：24盘位网络存储主机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持流式存储和文件存储两种存储方式； 2、流式存储方式：接入带宽不小于1024Mbps，同时512Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽不小于600Mbps同时转发600Mbps（直存）； 3、出厂自带Linux操作系统； 4、不小于2核4线程处理器，内存不小于8GB； 5、最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘； 6、使用软RAID系统，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60； 7、不少于4个RJ45千兆网口； 8、需采用800W，1+1金牌效率电源； 9、功率：电源额定：不大于800W，整机峰值：不大于500W，整机平均：不大于300W。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：对讲分机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、防护等级不低于IP54，可嵌入墙壁或外装；</p> <p>2、面板采用6mm厚制铝板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏；</p> <p>3、双按键设计，一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲；</p> <p>4、内置1080P准高清摄像头，分辨率不低于1280*720；</p> <p>5、摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能；</p> <p>1 6、内置3W扬声器和话筒咪头，支持接收广播和免提通话；</p> <p>7、带音频输出口，可外接有源音箱或耳机；</p> <p>8、支持防拆报警；</p> <p>9、标准RJ45接口，支持跨网段和跨路由；</p> <p>10、不少于1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出及1路RJ-45网口；</p> <p>11、支持DC24V电源接入。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：高保真拾音器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、采用不少于2个高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；</p> <p>2、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）；</p> <p>3、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确；</p> <p>4、支持高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；</p> <p>5、内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护；</p> <p>6、内置自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最大程度还原拾取到的声音；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：手动报警按钮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持报警信号传至监控备勤室或专案指挥室
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：被谈话人特写摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、不低于1/2.8英寸400万像素CMOS传感器；</p> <p>2、2.8mm高清定焦镜头，红外截止滤光片；</p> <p>3、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@25fps；</p> <p>4、支持宽动态、强光抑制和图像翻转；</p> <p>5、支持透雾、场景模式设置；</p> <p>6、支持日夜模版设置；</p> <p>7、支持S+265视频编码；</p> <p>8、支持TF卡，最大512G；</p> <p>9、电源功率（最大）DC12V±20%， 5.7W。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：调查人员特写摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、不低于1/2.8英寸400万像素CMOS传感器；</p> <p>2、2.8mm高清定焦镜头，红外截止滤光片；</p> <p>3、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@25fps；</p> <p>4、支持宽动态、强光抑制和图像翻转；</p> <p>1</p> <p>5、支持透雾、场景模式设置；</p> <p>6、支持日夜模版设置；</p> <p>7、支持S+265视频编码；</p> <p>8、支持TF卡，最大512G；</p> <p>9、电源功率（最大）DC12V±20%，5.7W。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：全景摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>1</p> <p>1、不低于1/2.8英寸400万像素CMOS传感器；</p> <p>2、2.8mm高清定焦镜头，红外截止滤光片；</p> <p>3、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@25fps；</p> <p>4、支持宽动态、强光抑制和图像翻转；</p> <p>5、支持透雾、场景模式设置；</p> <p>6、支持日夜模版设置；</p> <p>7、支持S+265视频编码；</p> <p>8、支持TF卡，最大512G；</p> <p>9、电源功率（最大）DC12V±20%，5.7W。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：温湿度时钟屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>1</p> <p>1、标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口；</p> <p>2、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步；</p> <p>3、温湿度和紧急情况报警设定及处理；</p> <p>4、12V低压供电，标配电源适配器；</p> <p>5、支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示；</p> <p>6、支持时间调节、显示屏开关等。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：电子门牌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>1</p> <p>1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；</p> <p>2、第二行可以通过开始平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；</p> <p>3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；</p> <p>4、采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20~30W；</p> <p>5、尺寸约：长53cm，宽23cm，高3.5cm。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：谈话人特写摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、不低于200万像素CMOS传感器，变焦范围2.8-12mm，尺寸不超过3寸；</p> <p>2、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口</p> <p>3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准</p> <p>4、彩色分辨力不低于1000TVL，分辨率不低于1920×1080</p> <p>5、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）</p> <p>6、视频画面可根据球机的转动自动翻转，使画面保持正像</p> <p>7、亮度等级不低于11级</p> <p>1 8、信噪比不低于60dB</p> <p>9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°</p> <p>10、支持音频检测功能，出现异常情况时可进行报警，例如音频信号丢失、音频剧烈升降等</p> <p>11、支持不低于5%的抗丢包处理能力</p> <p>12、支持设置不少于4块感兴趣区域</p> <p>13、支持设置黑白名单</p> <p>14、支持字符显示，并支持自定义字符颜色</p> <p>15、▲支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件（要求提供第三方检测报告）</p> <p>16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：指挥摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、摄像机采用不低于1/3英寸200万像素CMOS；</p> <p>2、变倍能力不低于33倍光学变焦，16倍数字变倍；</p> <p>3、支持最低照度：彩色0.006lx，黑白0.001lx；</p> <p>4、支持RJ45、BNC输出接口；</p> <p>5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法；</p> <p>6、支持三码流同时输出，输出能力不低于以下标准：主码流1080p@30fps，副码流D1@25fps，三码流1080p@30fps；</p> <p>7、支持对感兴趣区域增强编码功能；</p> <p>1 8、支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能；</p> <p>9、支持数字降噪、声音异常检测功能；</p> <p>10、水平旋转360°，垂直转动角度支持-30°～90°；</p> <p>11、支持USB接口和MicroSD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放；</p> <p>12、支持内置MIC、硬件复位键；</p> <p>13、支持不低于1路JACK音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出；</p> <p>14、支持POE或12V两种供电方式。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：办案人员特写摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、不低于200万像素CMOS传感器, 变焦范围2.8-12mm, 尺寸不超过3寸;</p> <p>2、接口要求不少于: 1路RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口, 1路报警输出接口、1个内置MicroSD接口 (提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)</p> <p>3、支持H.265、H.264 (MP/HP/BP) 、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准</p> <p>4、彩色分辨力不低于1000TVL, 分辨率不低于1920×1080</p> <p>5、最低照度彩色不高于0.002lx (@F1.4, 彩色模式); 黑白不高于0.001lx (@F1.6, 黑白模式)</p> <p>6、视频画面可根据球机的转动自动翻转, 使画面保持正像</p> <p>7、亮度等级不低于11级</p> <p>8、信噪比不低于60dB</p> <p>9、水平旋转范围不低于350°, 垂直旋转范围不低于0°~90°</p> <p>10、支持音频检测功能, 出现异常情况时可进行报警, 例如音频信号丢失、音频剧烈升降等</p> <p>11、支持不低于5%的抗丢包处理能力</p> <p>12、支持设置不少于4块感兴趣区域</p> <p>13、支持设置黑白名单</p> <p>14、支持字符显示, 并支持自定义字符颜色</p> <p>15、支持通过扬声器进行喊话或播放录制的语音文件</p> <p>16、支持绊线、区域入侵、奔跑、人员聚集、物品移除、物品遗留、徘徊、出现人脸检测等智能检测功能</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二: 全景摄像机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、摄像机采用不低于1/2.8英寸500万像素的CMOS传感器;</p> <p>2、▲支持分辨率不低于2592*1944; (要求提供第三方检测报告)</p> <p>3、支持不少于1个RJ45接口、一个RS485接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风; 具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出;</p> <p>4、支持H.265、H.264 (MainProfile, HighProfile, BaselineProfile) 、M-JPEG视频编码;</p> <p>5、亮度不小于11级</p> <p>6、▲支持畸变矫正、远端放大功能; (要求提供第三方检测报告)</p> <p>7、最低照度: 彩色不大于0.001Lx, 黑白不大于0.0005Lx;</p> <p>8、水平视场角不小于145°, 垂直视场角不小于100°;</p> <p>9、支持语音对讲功能;</p> <p>10、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式;</p> <p>11、支持选择手动或自动转换彩色/黑白模式;</p> <p>12、至少具有14颗红外补光灯, 4颗白光灯; 红外灯亮度至少支持10级可调, 红外灯开启时, 可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度。白光灯可选择常亮或警戒联动闪烁, 具备10级亮度可调;</p> <p>13、红外距离不小于60米、白光补光距离不小于10米;</p> <p>14、支持智能分析功能, 如热度图、绊线, 双绊线, 周界, 物品遗留, 物品丢失, 徘徊, 奔跑, 人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、人数异常、值岗、攀高、人脸抓拍;</p> <p>15、支持警戒功能, 报警时可触发声音和/或白光警戒提示;</p> <p>16、支持在DC (12±40%) V的供电或POE供电下工作;</p> <p>17、防护等级不低于IP67, 防暴性能不低于IK10。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十三：卫生间针孔摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不低于1/2.8英寸400万像素CMOS传感器 2、2.8mm高清定焦镜头，红外截止滤光片 3、支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@25fps 4、支持宽动态、强光抑制和图像翻转 5、支持透雾、场景模式设置 6、支持日夜模版设置 7、支持S+265视频编码 8、支持TF卡，最大512G 9、电源功率（最大）DC12V±20%， 5.7W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：电脑耳麦 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	头戴式，可调节音量
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：6T企业级硬盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、6T企业级硬盘； 2、支持温度传感器；≥256MB缓存； 3、平均故障间隔时间不小于MTBF：2,000,000小时； 4、转速：≥7200rpm；接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒； 5、最高可持续传输率：226MB/秒； 6、平均闲置功率6.2瓦； 7、平均运行功率11.67瓦； 8、电源+12V和+5V； 9、运行时温度 5~60°C
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：高清数字同步录音录像主机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出； 2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出； 3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个SATA接口； 4、支持不少于6个前置硬盘槽位； 5、▲支持双电源备份，主电源发生故障时，可自动切换至备用电源供电；（要求提供第三方检测报告） 6、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放； 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息； 9、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP

		<p>(2592×1920)、4MP (2560×1440)、1080P (1920×1080)；</p> <p>10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸；</p> <p>11、▲支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps；（要求提供第三方检测报告）</p> <p>12、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz；</p> <p>13、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路；</p> <p>14、支持音频丢失报警、视频丢失报警；</p> <p>15、▲支持智能分析功能，种类不少于单人讯问/无人看管、攀高检测、人数异常、人员起身、离床；有效区域和无效区域各支持设置不少于8个；（要求提供第三方检测报告）</p> <p>16、支持在一个或多个检测区域内：只有一名办案人员时，触发单人讯问报警；</p> <p>17、支持在一个或多个检测区域内：没有办案人员出现时，触发无人看管报警；</p> <p>18、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能；</p> <p>19、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失；</p> <p>20、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复；</p> <p>21、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量；</p> <p>22、支持光盘自动封盘功能；</p> <p>23、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；</p> <p>24、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号；</p> <p>25、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；</p> <p>26、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘；</p> <p>27、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝；</p> <p>28、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；</p> <p>29、支持录像、刻录哈希值校验；</p> <p>30、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点；</p> <p>31、支持存储、刻录过程中进行重点标记；</p> <p>32、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示；</p> <p>33、支持笔录录入，支持笔录联动视频；</p> <p>34、支持设置GB/T28181、RTSP、H.323协议；</p> <p>35、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁；</p> <p>36、支持图片、视频证据上传归档；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：人脸识别门禁一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、不小于8寸LCD大屏显示；</p> <p>2、内置mic、扬声器，支持双向语音对讲；</p> <p>3、防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外；</p> <p>4、屏幕分辨率不小于1280*800 1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；</p> <p>5、支持用户容量不小于10000个，人脸底库不小于10000张，存储容量不小于100000条日志记录，不小于2000个图片记录；</p> <p>1 6、人脸识别距离0.3m~2.0m，身高范围0.9m~2.0m；</p> <p>7、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；</p> <p>8、支持组合开门模式设置；</p> <p>9、支持接口≥报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制；</p> <p>10、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：出门按钮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质良好
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：单门电磁锁 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.不少于280kg单门两线拉丝磁力锁； 2.通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3.适用于90度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：L型支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.支持配合电磁锁使用，适用于无框木门、金属防盗门； 2.尺寸：长*宽*高=25cm*3cm*5cm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：门禁电源(带蓄电池) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采用钢制机箱； 2、采用优质元件； 3、支持多功能输出接点，适用不同要求； 4、不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时支持由蓄电池供电。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：IC卡发卡器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.采用非接触式IC卡读卡器； 2.支持2个SIM卡尺寸的SAM卡座，通过USB口实现同PC机及相关设备的连接，USB采用无驱动技术，可方便安装使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：IC卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	符合采购人使用需求
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：高清编码器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.不少于1路HDMI音视频输入接口，输入分辨率，最大1920*1080 (1080P)； 2.不少于1路HDMI输出、1路VGA输出、1路3.5mm音频输出； 3.支持H.265、H.264视频编码格式和AAC、G.711A、G.711U音频编码格式，支持RTSP、RTMP等协议。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：示证显示终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、金属外观；6ms极速响应时间，画面无拖尾； 2、支持HDMI2.0和VGA；HDMI及VGA通道自动唤醒功能。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：精密空调 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风后回风。 2.精密空调制冷量 $\geq 8\text{KW}$ ，显热比 ≥ 0.92 ，标准风量 $\geq 2800\text{m}^3/\text{h}$ ，能效比 ≥ 3.6 ； 3.加热量应不小 2KW ，加湿量应不小于 $2\text{kg}/\text{h}$ ； 4.应采用双直驱调速风机，系统稳定高效，在一个风机出现故障时，仍可提供至少 50% 风量。 5.为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计，且采用“三面回风”设计； 6.采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能，不接受热力膨胀阀等其他形式； 7.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。 8.应具备来电自动重启功能。 9.应具有智能群控功能，群控网络可实现不少于32台机器组网运行。 10.须标配RS485通讯接口，通过后台通信系统可实现对空调机组远程控制、实时数据收集、远程参数设定等功能。 11.应具备电机过载保护、高低电压保护、机组漏水保护、压缩机低压保护、高/低温度报警、掉电记忆、缺相错相保护、相序容错等功能。 12.精密空调机组人机界面应配置全中文6键显示屏，应具备多级密码保护，故障诊断等功能。 13.本项目精密空调的现场安装位置已经规划完成，精密空调室内机外形尺寸需要严格要求，室内机宽度应 ≤ 510 (mm)，深度 ≤ 425 (mm)，高度 ≤ 1887 (mm)。 14.▲精密空调须满足GB 19576-2019《单位式空气调节机能效限值及能效等级》标准要求；（要求提供第三方检测报告）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：审讯一体桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、软包设计，无尖锐棱角，更加安全 2、极简曲线设计，设计样式美观、有科技感 3、集成高性能终端主机、翻转屏、智能触控屏中控系统等，施工简单，操作便捷 4、接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，便办案人员快速办案 5、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、协同办案等，支持语音和文字交互
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：广告宣传一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、红外触摸屏 显示屏类型:单屏LED 显示屏尺寸:55英寸 分辨率:1920x1080 对比度:5000:1 内置音箱; 2、操作系统 Windows 存储 系统内存: 4GB RAM 存储容量: 128GB ROM (固态) PC模块 CPU: Intel Core i5 3、主板: 内嵌式工控主板 单机、网络兼容。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：标准谈话办案区建设项目装修部分 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见工程量清单
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4. 供应商加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3.磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（标准谈话办案区建设项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（标准谈话办案区建设项目）

法人代表授权书	委托代表竞标时的法人代表授权书（加盖电子公章）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”竞标人书面声明函
信用记录	到提交竞标文件的截止时间，在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询到竞标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(以采购人现场查询记录为准)
具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
依法缴纳税金和社会保障资金承诺书	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭证或银行入帐单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查竞标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
本采购包专门面向中小企业采购	无

表二符合性审查表：

合同包1（标准谈话办案区建设项目）

竞标文件规范性、符合性	"竞标文件的签署、盖章文件编辑等应符合采购文件要求；竞标文件文件的格式、文字、目录等符合采购文件要求或对竞标无实质性影响。
其他要求	采购文件要求的其他无效竞标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效竞标条款。
技术部分实质性内容	1.明确所竞标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.竞标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应并满足采购文件全部实质性要求。
竞标报价	竞标报价（包括分项报价，竞标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，竞标报价不得缺项、漏项。
主要商务条款	"审查竞标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体竞标	符合关于联合体竞标的相关规定

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分
技术部分	产品质量与性能 (10.0分) 根据投标产品的质量、运行稳定性的描述及如何减少产品的维护成本的描述和投标人提供的产品技术资料、产品质量检测报告等资料进行评判，优秀得8-10分，良好得4-5分，一般得1-3分。
	产品技术规格 (8.0分) 投标产品技术规格偏离说明：针对产品的特点，各投标单位可以根据经验，提供符合或高于标书要求的技术参数及服务。满足或优于参数的得8分，带▲为重要参数，有一项不满足扣1分；其它一般性参数有一项不满足扣0.5分，扣完为止。
	施工方案 (10.0分) 项目提出符合现场实际情况得施工方案，方案应至少包括安装方案、装修方案、人员组织计划、工程进度计划、进度保证措施、安全文明施工、质量保证措施等，优秀得8-10分；良好的得4-5分；一般的得1-3分。
	售后服务方案 (9.0分) 供应商针对本次采购项目做出的服务承诺、服务体系、安装调试方案、售后服务人员（系统运维、故障抢修、系统使用培训）安排、故障响应时间等能够最大限度满足用户使用需求的得7-9分；基本满足用户需求，较为合理完善的得4-6分；针对性、可行性一般的得1-3分，不合理的不得分。
	安全文明施工与质量目标 (10.0分) 安全生产、文明施工的技术组织措施合理有效，施工质量控制计划完整、岗位责任明确，对设备及材料采购、施工过程控制及检验、分项措施有针对性等情况进行综合评定，优秀得8-10分，良好得4-5分，一般得1-3分。
	进度计划与控制措施 (5.0分) 工期及进度计划安排合理，对配套设备安装、调试和关键工序所采取的措施，对装修工程与设备安装工作衔接程序清晰，进度保证措施合理的，得0-5分。
	资源配备计划 (4.0分) 劳动力和施工机械设备数量、种类配置合理、有效、满足本项目各阶段施工要求得，得0-4分。
	项目负责人 (2.0分) 项目负责人具有相关专业高级职称的得2分，相关专业中级职称的得1分。 (以供应商所属社保机构出具的2021年6月至今任意连续6个月及以上的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准；新入职人员要求提供入职至投标截止日前的社保证明及聘用劳动合同；退休人员无需提供社保缴费证明，需提供有效的与聘用单位签订的聘用劳动合同及退休证明)
	应急预案 (2.0分) 应急处置预案齐全，对突发事故和不可预料得其他紧急事件具备完整得应急处理机制，应急小组分工明确，预案方案真实实用，处置得当的，得0-2分。

商务部分	类似业绩 (7.0分)	1.提供供应商近三年（2019年1月1日至磋商截止时间）类似装修项目业绩，每提供1个得1分，最多得2分。2.提供供应商近三年（2019年1月1日至磋商截止时间）类似设备采购项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。（以合同协议书为准，合同协议书至少包含项目内容和双方签字、印章页，不提供不得分）。
	体系认证 (2.0分)	供应商同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，得2分。（响应文件须附证书扫描件）
	企业信用等级证书 (1.0分)	投标企业具有有效的企业信用等级，AAA 级信用企业证书的得 1 分。（响应文件须附证书扫描件）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

(项目名称) 响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包号： 第包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、供应商基本情况表
- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 八、参加政府采购依法缴纳税金和社会保障资金承诺书
- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十一、联合体协议书
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、分项报价明细表分项报价明细表
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十九、项目组成人员一览表
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、呼和浩特建通工程技术服务有限公司：

1.按照已收到的项目（项目编号：）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（2）成交后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式四：

首轮报价表

供应商名称：

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）

大写：

小写：

- 说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证件扫描件 国徽面	法定代表人身份证件扫描件 人像面
授权委托人身份证件扫描件 国徽面	授权委托人身份证件扫描件 人像面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七：

供应商基本情况表

供应商名称			
所有制性质		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		员工总数	
联系人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			
注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

参加政府采购依法缴纳税金和社会保障资金承诺书

呼和浩特建通工程技术服务有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称：项目编号：），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动竞标截止日期前六个月内已依法缴纳增值税、营业税、教育费附加等各项税金；在竞标截止日期前一年内为企业员工人缴纳社会保障资金。

特此声明。

备注：如竞标人为当年成立企业或工商个体户及自然人，可根据自身情况做出承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录书面声明

呼和浩特建通工程技术服务有限公司：

我公司在参加此次政府采购活动前3年内，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上均无违法违规行为记录。在竞标截止时间供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重失信违法记录名单。

特此声明。

（以采购人现场查询记录为准）

备注：

1.信用信息查询记录渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录。

2.若工商个体户及自然人无法查询到信用信息，应当做出无违法违规信用记录承诺。（承诺包含且不少于以下内容：投标人名称、日期、有无违法记录等）

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）
年 月 日

格式十三：（投标人不属于联合体可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（投标人不属于中小企业可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（投标人不属于监狱企业可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（投标人不属于残疾人福利性单位可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

说明：

- 1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。
- 2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。
- 3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	佐证文件名称及所在页码
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. 佐证文件名称及所在页码：系指能为竞标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制采购文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效竞标。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成员人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

1. 磋商文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。