

虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目

公开招标文件

采购单位名称：包头职业技术学院

采购代理机构名称：内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司

项目编号：**BTZCS-G-H-240297**

2024年10月18日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司 受包头职业技术学院委托，采用公开招标方式组织采购虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目

项目编号：BTZCS-G-H-240297

采购计划备案号：包政采计划[2024]06921

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目	15	详见招标文件	1,270,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司

地址： 内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街锦江都城酒店1713号

联系人： 柯楠

联系电话： 13009567849

采购单位名称：包头职业技术学院

地址： 建华路15号

联系人： 张世忠

联系电话： 13634729675

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指包头职业技术学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备

投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022年度或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或出具书面声明函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后90个工作日内完成验收和交付
标的提供的地点	包头职业技术学院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后，支付资料齐全，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的30%的第一批款项，支付结算前中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。 2期：支付比例70%，按计划完成项目并验收合格后，支付资料齐全，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的70%的第二批款项，支付结算前中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。
验收要求	1期：本项目验收由采购人、中标人共同组织。中标人应在测试验收前将软硬件，以及相关产品和系统操作说明书、安装手册、技术文件、测试报告等文档汇集成册交付采购人，进入试运行15日历天。（1）在试运行期间，由于系统程序等造成某些指标达不到要求，允许中标人进行修复，但试运行期做相应顺延，在全部达到要求后，进行最终验收，如最终验收合格，签署《最终验收报告单》。（2）验收标准按采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺，与本合同约定标准进行验收。
履约保证金	不收取
	其他：1、报价及其他相关说明：报价说明:(1)投标报价不得超出招标文件规定的最高限价以及采购预算，最高限价详见招标文件，供应商应按招标文件所提供的供货明细报价、并附报价明细，任意一项超出最高限价的，否决其投标。（2）评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（3）提交的业绩等相关证明材料，采购人将视情况进行核查和考察；若供应商造假，将被取消投标资格并列入政府采购诚信记录“黑名单”(4)代理服务费由中标人交纳，按中标金额的1.5%收取，代理服务费不在投标报价中单列，由投标人在投标总价中自行消化。中标人须在领取中标通知书时交纳代理服务费。2、其他说明：（1）本项目为电子投标，制作投标文件时请到自治区采购网首页自行学习方法(网站上有操作视频)，如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询，包头技术支持0472-5228689，内蒙古自治区财政厅技术支持：0471-4192

其他

304，内蒙古自治区软件公司技术支持**400-0471-010**。（2）由于本项目采用电子系统招标，招标文件为系统模板，根据具体项目的情况无法准确描述，部分内容只可填空，不可更改。所以招标文件中有不适用之处，敬请见谅。如有问题，请及时联系采购代理机构。（3）本项目为远程开标，投标人需提前半小时登录系统签到，开标时远程解锁、确认。开标时，各投标人必须保证电脑可正常登陆、解密、签章。本项目设置解密、签章确认时间均为**30分钟**，如投标人在规定时间内无法解密，造成废标的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。（4）投标供应商中标后，须于中标结果公告**3日**内，提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件**4份**（用于备案存档）。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印（内容必须完整）、装订后并加盖单位公章，如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果，由投标单位自行承担。

3、其他商务要求：

（1）投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（2）为了确保虚拟仿真实训基地装修工程与展陈设备及其配套资源风格的统一性和协调性，中标人须与“虚拟仿真实训基地“工程”项目”的中标人对项目总体风格规划、装修色彩与材质的选择、展陈设备与配套资源设计的匹配、灯光风格的融合、标识系统的一致性、数字内容风格的协调以及维护与升级风格的延续等措施相互沟通协商，创造一个既符合实训教学需求又具备良好展示与互动功能的空间。

（3）针对本项目中使用的投标人自行研发的或外购的成品软件模块,投标人保证向采购人提供永久使用授权，授权费用包含在项目费用中。投标人保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

（4）采购人拥有在本项目实施过程中新产生软件的完整知识产权。

（5）因投标人建设的软件产品未按照“网络和信息安全要求”实现，而导致采购人在使用中发生损失事件(包括但不限于信息泄露、数据被加密勒索)的，投标人应承担相应法律责任和赔偿责任，并由投标人根据采购人损失情况支付赔偿金。

（6）中标人须与采购人签订保密协议，确保不记录、不复制、不外传采购人所有数据。

（7）项目实施中,中标人应允许采购人以及相关的工作人员参与项目开发及系统整合本身必需的需求分析、初步设计、单元测试等相关工作。

（8）中标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件(至少包括需求说明书、系统操作手册等)、测试报告、验收报告等文档汇集成册提交给采购人，并提供电子文档。

4、质保期：自验收合格之日起**两年**

5、质保期内服务响应：

（1）提供软件免费升级和维护，包含系统版本升级、软件配置维护、安全补丁安装、故障诊断和修复等；

（2）中标人提供**5×8小时**的技术咨询服务；敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；提供**7×24小时**的故障服务受理，收到用户服务请求，需在**1小时内**响应，**2小时**提出解决方案，若不能通过远程解决且需要现场服务的，则需派工程师**24小时**内到达学校现场进行处理，**72小时**内排除故障。

6、提供的配套服务：

（1）项目实施期间，须安排至少**1名**技术工程师常驻学校，完成设备安装、软件安装、测试、培训等工作。

（2）在项目实施期间，提供培训服务。培训

应贯穿于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备到项目运行的全过程中。
提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、软件使用、后期维护。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行业	招标技术 要求
1		其他 模型	真空速凝炉模 型	套	1. 0 0	100,000.00	100,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一
2		其他 模型	氢破炉模型	套	1. 0 0	100,000.00	100,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 二
3		其他 模型	气流磨模型	套	1. 0 0	80,000.00	80,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 三
4		其他 模型	取向成型机模 型	套	1. 0 0	80,000.00	80,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 四
5		其他 模型	烧结炉模型	套	1. 0 0	100,000.00	100,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 五
6		其他 模型	展台底座	套	5. 0 0	10,000.00	50,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 六
7		其他 模型	稀土各行业展 品	套	1. 0 0	80,000.00	80,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 七
8		应用 软件	稀土原料产业 数字展馆	套	1. 0 0	30,000.00	30,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 八
9		应用 软件	稀土永磁材料 数字展馆	套	1. 0 0	30,000.00	30,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 九
10		应用 软件	稀土抛光材料 数字展馆	套	1. 0 0	30,000.00	30,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 一十
11		应用 软件	稀土储氢材料 数字展馆	套	1. 0 0	30,000.00	30,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 一十一

1 2		应用 软件	稀土光功能材 料数字展馆	套	1. 0 0	30,000.00	30,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 一十二
1 3		应用 软件	稀土合金数字 展馆	套	1. 0 0	30,000.00	30,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 一十三
1 4		其他 模型	稀土制备流程 三维模型	套	1. 0 0	200,000.00	200,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一十四
1 5	△	应用 软件	稀土制备流程 仿真软件	套	1. 0 0	300,000.00	300,000.00	面向中 小企业	软件和信息技 术服务业	详见附表 一十五

附表一：真空速凝炉模型 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	以稀土生产线上的真空速凝炉为原型，进行等比缩小建设模型。 √1、材质：高韧性树脂（模型主体）、耐高温树脂（围栏）、亚克力及ABS（支脚）。 √2、模型尺寸：≥1250mm*800mm*800mm（最终尺寸以采购方确认为准）。 √3、工艺：采用SLA光固化快速成型工艺及立体光刻增材制造工艺，通过使用紫光（UV）激光束选择性分层固化聚合树脂而成，单层±100微米，精度±100微米。 √4、最小加工部位及精度：2mm。 √5、主要加工设备参数： 激光器：固态三倍频率Nd:YVO4 波长：≤355nm Z轴定位精度：小于±0.08mm 液位定位精度：小于±0.03mm 典型扫描速度8-15m/s 操作软件：配备操作软件，通过激光分层固化，实现三维模型向实物模型的成型。 √6、实物模型完成后，根据不同零部件的展示需要，配置led氛围灯。 √7、实物模型结构，根据展示需要，配置可开合结构及转动结构等。（最终设计以采购方确认为准）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：氢破炉模型 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
------	--------	------------

	1	以稀土生产线上的氢破炉为原型，进行等比缩小建设模型。 √1、材质：高韧性树脂（模型主体）、耐高温树脂（围栏）、亚克力及ABS（支脚）。 √2、模型尺寸：≥1250mm*800mm*800mm（最终尺寸以采购方确认为准）。 √3、工艺：采用SLA光固化快速成型工艺及立体光刻增材制造工艺，通过使用紫光（UV）激光束选择性分层固化聚合树脂而成，单层±100微米，精度±100微米。 √4、最小加工部位及精度：2mm。 √5、主要加工设备参数： 激光器：固态三倍频率Nd:YVO4 波长：≤355nm Z轴定位精度：小于±0.08mm 液位定位精度：小于±0.03mm 典型扫描速度8-15m/s 操作软件：配备操作软件，通过激光分层固化，实现三维模型向实物模型的成型。 √6、实物模型完成后，根据不同零部件的展示需要，配置led氛围灯。 √7、实物模型结构，根据展示需要，配置可开合结构及转动结构等。（最终设计以采购方确认为准）
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三：气流磨模型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以稀土生产线上的气流磨为原型，进行等比缩小建设模型。 √1、材质：高韧性树脂（模型主体）、耐高温树脂（围栏）、亚克力及ABS（支脚）。 √2、模型尺寸：≥1250mm*800mm*800mm（最终尺寸以采购方确认为准）。 √3、工艺：采用SLA光固化快速成型工艺及立体光刻增材制造工艺，通过使用紫光（UV）激光束选择性分层固化聚合树脂而成，单层±100微米，精度±100微米。 √4、最小加工部位及精度：2mm。 √5、主要加工设备参数： 激光器：固态三倍频率Nd:YVO4 波长：≤355nm Z轴定位精度：小于±0.08mm 液位定位精度：小于±0.03mm 典型扫描速度8-15m/s 操作软件：配备操作软件，通过激光分层固化，实现三维模型向实物模型的成型。 √6、实物模型完成后，根据不同零部件的展示需要，配置led氛围灯。 √7、实物模型结构，根据展示需要，配置可开合结构及转动结构等。（最终设计以采购方确认为准）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四：取向成型机模型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	以稀土生产线上的成型机为原型，进行等比缩小建设模型。 √1、材质：高韧性树脂（模型主体）、耐高温树脂（围栏）、亚克力及ABS（支脚）。 √2、模型尺寸：≥1250mm*800mm*800mm（最终尺寸以采购方确认为准）。 √3、工艺：采用SLA光固化快速成型工艺及立体光刻增材制造工艺，通过使用紫光（UV）激光束选择性分层固化聚合树脂而成，单层±100微米，精度±100微米。 √4、最小加工部位及精度：2mm。 √5、主要加工设备参数： 激光器：固态三倍频率Nd:YVO4 波长：≤355nm Z轴定位精度：小于±0.08mm 液位定位精度：小于±0.03mm 典型扫描速度8-15m/s 操作软件：配备操作软件，通过激光分层固化，实现三维模型向实物模型的成型。 √6、实物模型完成后，根据不同零部件的展示需要，配置led氛围灯。 √7、实物模型结构，根据展示需要，配置可开合结构及转动结构等。（最终设计以采购方确认为准）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五： 烧结炉模型 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以稀土生产线上的烧结炉为原型，进行等比缩小建设模型。 √1、材质：高韧性树脂（模型主体）、耐高温树脂（围栏）、亚克力及ABS（支脚）。 √2、模型尺寸：≥1250mm*800mm*800mm（最终尺寸以采购方确认为准）。 √3、工艺：采用SLA光固化快速成型工艺及立体光刻增材制造工艺，通过使用紫光（UV）激光束选择性分层固化聚合树脂而成，单层±100微米，精度±100微米。 √4、最小加工部位及精度：2mm。 √5、主要加工设备参数： 激光器：固态三倍频率Nd:YVO4 波长：≤355nm Z轴定位精度：小于±0.08mm 液位定位精度：小于±0.03mm 典型扫描速度8-15m/s 操作软件：配备操作软件，通过激光分层固化，实现三维模型向实物模型的成型。 √6、实物模型完成后，根据不同零部件的展示需要，配置led氛围灯。 √7、实物模型结构，根据展示需要，配置可开合结构及转动结构等。（最终设计以采购方确认为准）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六： 展台底座 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	√1、材质：密度板/纤维板。 √2、尺寸：≥1.2m*1m（最终尺寸以采购方确认为准）。 √3、加工工艺：切割、拼接、打孔、钻孔、切割拼接、冲压成型，珠光白色烤漆。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：稀土各行业展品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	√1、展示稀土各行业材料或相关模型。 √2、展品稀土材料实物样品由合作双方共同收集，确保展品的准确性。模型由乙方负责制作并提供，确保高度还原。 √3、稀土永磁材料展品：主要展示稀土永磁材料，例如钕、钐等混合稀土金属等样品或模型，提供其在电机、风力发电等应用领域的产品模型。 √4、稀土抛光材料展品：展示稀土抛光粉（如氧化铈抛光粉）、抛光液等样品或模型，提供其在光学镜片等应用领域的产品模型。 √5、稀土储氢材料展品：展示不同稀土储氢材料样品或模型，如化学工业、石油炼制、化学制药等。提供其在相关应用领域的模型。 √6、稀土光功能材料展品：展示稀土荧光粉（如钇铝石榴石荧光粉）、稀土发光玻璃、激光晶体等样品或模型。提供其在LED照明、显示屏、激光器等应用领域的产品模型。 √7、稀土合金材料展品：展示稀土铝合金、稀土镁合金等高性能合金样品或模型。提供其在航空航天、汽车等应用领域的产品模型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：稀土原料产业数字展馆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、运行环境 √1、用B/S浏览器服务器架构； √2、使用HTML5和WebGL技术进行3D仿真渲染，无需插件即可运行Web3D程序，通用的数据层服务器提供动态数据支持。 二、展馆功能 ▲1、数字展馆引擎支持新建项目、编辑项目、删除项目、更新程序等功能；（提供功能演示） 新建项目：通过点击新建项目按钮，即可创建一个新项目。 编辑项目：包括项目信息：更换封面、项目名称、项目描述、选择项目标签、项目ID、发布作品到学校平台；基础设置：答题闯关、强制登陆、方向键显示、多人在线、点赞评论、导航跳转、大数据面板、用户编辑单独展画；编辑展馆：选择场景类型拼接展馆；项目权限：可编辑、可查看。 删除项目：点击对应项目上的删除按钮，二次确认后即可完全删除对应项目。 更新程序：通过更新程序将项目修改内容直接更新至产品链接中，不再单独生成产品链接。 ▲2、编辑-展馆拼接（提供功能演示） ①风格及展馆选择：提供了十种以上的风格展馆选择，每个风格中都有一系列不同样式的展厅，展厅大小以及容量不尽相同，可以任意拼接。包含党建思政、未来科技、中式雅致、中式古典、现代简约、校史沿革、简约轻奢、水墨中国、非遗文化、现代工业、现代中式、自然风光、校企文化、欧式轻奢、温馨家庭等一系列风格展馆模板。 ②展馆容量显示：鼠标悬浮展厅上，可以显示该展厅的多媒体容量（视频、展画、贴图、模型），单击展厅，可查看该展厅放大示意图；双击展厅，可依次在大厅后拼接该展厅；拼接若干展厅后，会显示展馆总容量。 ③展厅旋转：每个展厅都可以双向拼接，展厅具有旋转功能。

1	④拼接撤回：提供拼接撤回功能，新建项目默认第一个展厅即为大厅，撤回功能可以将大厅也撤回，自行决定第一个展厅。 √3、可为场馆和分展厅分别设置背景音乐以及背景解说。 √4、自动触发媒体播放。在漫游过程中进行位置探测，可自动触发多媒体内容，如激活背景音乐、场景解说、视频等；漫游过程中点击想要查看的画面，可一键触达知识画面，自动进行最佳视线调整。 √5、能链接、展示全媒体学习资源，包括图文、视频、百科链接、3D 型等。 √6、拥有在线评论、点赞、查看评论、多平台分享等社交互动功能。 ▲7、以游戏闯关的形式进行知识考核，支持单选、多选和判断等多种答题形式，结果即时反馈，检测学习效果。（提供功能演示） ▲8、大数据看板：用户开启大数据看板功能，数字展馆会自动生成大数据看板。大数据面板包括以下信息：累计浏览人次、近七天浏览人次折线图、总浏览人数、今日浏览人数、当前在线人数、累计浏览人次、平均在线时长以及最高同时在线人数等内容。（提供功能演示） 三、展馆内容 稀土原料产业数字展馆主要包括大厅及分展厅：稀土原料产业基本情况及发展介绍展厅、稀土原料元素的组成介绍展厅。 √1、大厅 展示稀土原料模型，稀土原料相关视频。 √2、稀土原料产业介绍展厅 主要展示从中国稀土发展史（例如：原材料出口时期-稀土提纯技术突破-中国稀土开采技术突破）、开发背景、稀土主要开发地-保护措施-政府活动基本情况介绍，展示稀土原料稀缺性，以及如何成为稀土大国，及稀土发展颁发的一系列政策。 √3、稀土原料元素组成 主要展示稀土原料组成方式种类。对稀土进行分类。例如：轻稀土组具体元素，中稀土组，重稀土组。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：稀土永磁材料数字展馆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	一、运行环境 √与“稀土原料产业数字展馆”运行环境一致 二、展馆功能 √与“稀土原料产业数字展馆”展馆功能一致 三、展馆内容 √1、大厅 视频：稀土永磁材料相关视频、3D模型：永磁材料产品模型。 √2、稀土永磁材料概述 视频：永磁材料概述视频、3D模型：新能源汽车。 展画内容主要展示稀土永磁材料，例如钐、钕等混合稀土金属等，分类展示例如：第一代（SmCo5）、第二代（Sm2Co17）、第三代稀土永磁材料（NdFeB）。 √3、稀土永磁材料行业概况 展示稀土永磁材料发展概述，例如供应现状、增长趋势、新能源领域的应用、节能环保领域应用，下游应用情况、传统汽车领域应用情况、钕铁硼永磁原料供应情况等。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十：稀土抛光材料数字展馆 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、运行环境 √与“稀土原料产业数字展馆”运行环境一致 二、展馆功能 √与“稀土原料产业数字展馆”展馆功能一致 三、展馆内容 稀土抛光材料展馆主要包括大厅及分展厅：稀土抛光材料概述展厅、抛光材料应用分展厅。 √1、大厅 主要展示抛光相关产品模型：陶瓷和稀土抛光材料相关视频。 √2、稀土抛光材料概述展厅 主要展示抛光粉主要分类例如：氧化铈（CeO2）抛光粉、铝氧化物、锡氧化物、铁氧化物、锆氧化物等金属氧化物类，备制方法等，例如：溶液制备、酸碱调节、凝胶形成、干燥煅烧等。 √3、抛光材料应用展厅 主要展示稀土抛光粉应用领域场景，例如金属材料抛光、陶瓷材料抛光、改善外观质量、提高光学性能、增强防腐蚀性、提高机械性能、便于清洁和维护等功能介绍。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十一：稀土储氢材料数字展馆 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	一、运行环境 √与“稀土原料产业数字展馆”运行环境一致 二、展馆功能 √与“稀土原料产业数字展馆”展馆功能一致 三、展馆内容 稀土储氢材料展馆主要包括大厅及分展厅：储氢材料组织展厅、稀土贮氢材料的应用展厅。 √1、大厅 主要展示稀土储氢材料产品模型和稀土储氢材料相关视频。 √2、储氢材料组织展厅 主要展示稀土储氢合金的组织结构与性能，稀土储氢合金基础概述，稀土贮氢合金的粉末制备技术例如：干式球磨制粉等。用图文、视频、背景音乐、3D模型操控、进行展示。 √3、稀土储氢材料的应用展厅 主要展示稀土储氢材料在各行业中的应用场景以及应用方式例如：化学工业、石油炼制、化学制药等。用图文、视频、背景音乐、3D模型操控、进行展示。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二： 稀土光功能材料数字展馆 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、运行环境 √与“稀土原料产业数字展馆”运行环境一致 二、展馆功能 √与“稀土原料产业数字展馆”展馆功能一致 三、展馆内容 稀土光功能材料展馆主要包括大厅及分展厅：稀土光功能材料简介展厅、稀土光功能材料的应用展厅。 √1、大厅 主要展示稀土光功能材料产品模型和稀土光功能材料相关视频。 √2、稀土光功能材料简介展厅 主要展示稀土发光材料优点例如：谱带窄，色纯度高、光吸收能力强、转换效率高、发射波长分布宽等。发光材料原理、制造方法例如：气相法、固相法、熔融法、溅射法、水热法等。用图文、视频、背景音乐、3D模型进行展示。 √3、稀土光功能材料应用展厅 主要展示稀土光功能材料在各行业中的应用场景以及应用方式。例如：日光灯、黑光灯、彩色电视、X射线成像等。用图文、视频、背景音乐、3D模型操控、进行展示。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三： 稀土合金数字展馆 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	一、运行环境 √与“稀土原料产业数字展馆”运行环境一致 二、展馆功能 √与“稀土原料产业数字展馆”展馆功能一致 三、展馆内容 稀土合金数字展馆主要包括大厅及分展厅：稀土合金种类展厅、稀土合金发展及前景展厅。 √1、大厅 主要展示稀土合金产品模型和稀土合金材料相关视频。 √2、稀土合金种类展厅 主要展示稀土合金种类介绍。例如：钪系稀土合金、镧系稀土合金等细化至钪、镨、钕、钐、铈、铽等稀土元素组成等。用图文、视频、背景音乐、3D模型操控、进行展示。 √3、稀土合金发展及前景展厅 主要展示稀土合金如何发展，现今应用领域，以及稀土合金重点企业发展。例如：稀土合金公司排名、国内稀土新材料产业链现状等。用图文、视频、背景音乐、3D模型操控、进行展示。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十四：稀土制备流程三维模型 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		√1、设备模型：包含真空速凝炉、氢破炉、气流磨、取向成型机、烧结炉。 √2、模型要求：模型基于实际设备外观与结构进行构建，旨在为设备展示、工作原理、仿真实验等提供直观、详尽的视觉参考。 ▲3、真空速凝炉模型技术参数（提供功能演示） 包含组件：设备外观、搅拌器、容器等。 材质表现：包括但不限于金属、玻璃、塑料等多种材质。 纹理支持：根据实际设备制作纹理贴图，其中包含必要的部件颜色、安全警示标识、设备按钮指示等。 交互性：可在虚拟仿真软件中进行设备运行原理等三维动画展示。 模型精度：多边形三角面数量不低于2000面，关键部件（如搅拌器、容器等）细节丰富，确保结构准确。 制作软件：基于3D max、Blender等软件进行三维模型制作。 PBR支持：采用基于物理的渲染（PBR）技术，包含Albedo（反照率）、Normal Map（法线贴图）、Metallic/Roughness（金属度/粗糙度）等贴图，提升光影效果。 纹理分辨率：主要设备部件纹理贴图分辨率≥2K（2048 x 2048像素）或更高，次要元≥1K（1024x 1024像素），以展现细腻质感。 √4、氢破炉模型技术参数 包含组件：设备外观、机械泵、罗茨泵、内部滚轮、氢破炉门等。 材质表现：包括但不限于金属、玻璃、塑料等多种材质。 纹理支持：根据实际设备制作纹理贴图，其中包含必要的部件颜色、安全警示标识、设备按钮指示等。 交互性：可在虚拟仿真软件中进行设备运行原理等三维动画展示。

模型精度：多边形三角面数量不低于2000面，关键部件（如搅拌器、容器等）细节丰富，确保结构准确。

制作软件：基于3D max、Blender等软件进行三维模型制作。

PBR支持：采用基于物理的渲染（PBR）技术，包含Albedo（反照率）、Normal Map（法线贴图）、Metallic/Roughness（金属度/粗糙度）等贴图，提升光影效果。

纹理分辨率：主要设备部件纹理贴图分辨率达到2K（2048 x 2048像素）或更高，次要元素至少为1K（1024x1024像素），以展现细腻质感。

√5、气流磨模型技术参数

包含组件：设备外观、真空瓶、进料口、出料口等。

材质表现：包括但不限于金属、玻璃、塑料等多种材质。

纹理支持：根据实际设备制作纹理贴图，其中包含必要的部件颜色、安全警示标识、设备按钮指示等。

交互性：可在虚拟仿真软件中进行设备运行原理等三维动画展示。

模型精度：多边形三角面数量不低于2000面，关键部件（如搅拌器、容器等）细节丰富，确保结构准确。

制作软件：基于3D max、Blender等软件进行三维模型制作。

PBR支持：采用基于物理的渲染（PBR）技术，包含Albedo（反照率）、Normal Map（法线贴图）、Metallic/Roughness（金属度/粗糙度）等贴图，提升光影效果。

纹理分辨率：主要设备部件纹理贴图分辨率达到2K（2048 x 2048像素）或更高，次要元素至少为1K（1024x1024像素），以展现细腻质感。

▲6、取向成型机（提供功能演示）

包含组件：设备外观、真空器、压机、出料口等。

材质表现：包括但不限于金属、玻璃、塑料等多种材质。

纹理支持：根据实际设备制作纹理贴图，其中包含必要的部件颜色、安全警示标识、设备按钮指示等。

交互性：可在虚拟仿真软件中进行设备运行原理等三维动画展示。

模型精度：多边形三角面数量不低于2000面，关键部件（如搅拌器、容器等）细节丰富，确保结构准确。

制作软件：基于3D max、Blender等软件进行三维模型制作。

PBR支持：采用基于物理的渲染（PBR）技术，包含Albedo（反照率）、Normal Map（法线贴图）、Metallic/Roughness（金属度/粗糙度）等贴图，提升光影效果。

纹理分辨率：主要设备部件纹理贴图分辨率达到2K（2048 x 2048像素）或更高，次要元素至少为1K（1024x1024像素），以展现细腻质感。

√7、烧结炉

包含组件：设备外观、控制柜、炉体、出料口等。

材质表现：包括但不限于金属、玻璃、塑料等多种材质。

纹理支持：根据实际设备制作纹理贴图，其中包含必要的部件颜色、安全警示标识、设备按钮指示等。

交互性：可在虚拟仿真软件中进行设备运行原理等三维动画展示。

模型精度：多边形三角面数量不低于2000面，关键部件（如搅拌器、容器等）细节丰富，确保结构准确。

	制作软件：基于3D max、Blender等软件进行三维模型制作。 PBR支持：采用基于物理的渲染（PBR）技术，包含Albedo（反照率）、Normal Map（法线贴图）、Metallic/Roughness（金属度/粗糙度）等贴图，提升光影效果。 纹理分辨率：主要设备部件纹理贴图分辨率达到2K（2048 x 2048像素）或更高，次要元素至少为1K（1024x1024像素），以展现细腻质感。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：稀土制备流程仿真软件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、软件整体框架设计 √1、运行环境：可在WINDOWS环境下直接运行，安装简单。 √2、软件构建虚拟实训环境，模拟真实实验场景，用户既可通过软件界面UI进行实验操作，也可直接操作场景中的部分物体。 √3、软件主界面包含实验概述、设备认知、实验流程。实验概述包括实验目的、背景介绍、永磁制备技术介绍；设备认知包括烧结炉、真空速凝炉、氢破炉、气流磨、取向成型机五个设备，模块包含设备功能、运行原理、设备结构展示；实验流程包含配料熔炼、速凝、氢破碎、气流磨、混粉、取向定型、冷等静压、高温烧结、低温回火、切削加工、磨抛加工、表面镀层处理、质量检测、充磁、包装等仿真操作流程。 用户可自主选择浏览各个模块。 √4、软件以触屏模式为基础操作模式，软件将在用户操作过程中包含位置引导、语音提示、设备提示、操作提示等等丰富的提示内容。 ▲5、具备分享项目的功能：包括传递模式和克隆模式两种。传递模式：选择传递模式，生成分享码，其他用户通过分享码获取本项目文件所有权；克隆模式：选择克隆模式并设置节点数，其他用户通过分享码获取本项目文件的克隆版本，克隆节点数控制本工程可被克隆次数。（提供功能演示） ▲6、提供在线资源库，具备共享模型、UI、图片、材质、全息模型等资源，支持一键导入到虚拟仿真软件开发工具中编辑和使用的功能。同时，具备在虚拟仿真软件开发工具中编辑的场景资源一键导入到资源库中进行分享的功能。（提供功能演示） 二、实验概述 √实验概述包含实验目的阐述、实验背景介绍、永磁制备技术介绍等等。 √1、实验目的：明确实验旨在通过实践操作，掌握稀土材料的制备方法和工艺流程，理解其物理化学性质的变化。了解稀土材料的性质与特点、掌握稀土材料的制备技术、研究稀土材料的结构与性能关系、拓展稀土材料的应用领域、培养科研能力和实践能力等。 √2、实验背景：稀土功能材料作为我国最具有资源特色的关键战略材料之一，是支撑新一代信息技术、航空航天与现代武器装备、先进轨道交通、节能与新能源汽车、高性能医疗器械等高新技术领域的核心材料。通过研究高性能钕铁硼永磁材料的结构、性能及制备技术与工艺的研究，使传统磁性材料高性能化，发展稀土永磁材料产业化关键技术，最终实现全工艺流程自动化，设备国产化。 √3、永磁制备技术：通过图文形式介绍配料熔炼、速凝、氢破碎、气流磨、混粉、取向定型、冷等静压、高温烧结、低温回火、切削加工、磨抛加工、表面镀层处理、质量检测、充磁、包装等技术方法。 三、设备认知 √1、包括烧结炉、真空速凝炉、氢破炉、气流磨、取向成型机五个机器设备功能、运行原理、设备结构展示。

√2、实验设备:

烧结炉: 烧结炉的主要工作原理是在高度真空的环境下, 通过对炉内材料进行加热, 使其达到烧结温度, 从而实现材料的致密化和性能提升。真空熔炼炉主要由以下几个部分组成: 电炉本体、真空系统、进电装置、水冷系统等。

真空速凝炉: 真空速凝炉通过在炉膛内创造高真空环境, 排除空气和其他杂质对熔炼过程的影响, 从而确保熔炼出的材料具有更高的纯度和更均匀的成分。它由以下几个部分组成: 电炉本体、真空系统、进电装置、水冷系统等。

氢破炉: 氢破炉是一种专门设计的设备, 用于在控制的环境条件下对材料进行氢化处理。这种处理通常用于改善材料的微观结构、提高材料的性能, 如磁性能、机械性能等。它一般包含以下几个部分: 炉室、加热元件、隔热层、氢气供应系统、真空系统等。

气流磨: 气流磨机通过高速气流产生强烈的撞击与摩擦作用, 将粉体物料进行研磨。物料首先进入气流磨的加速器, 在高速气流的作用下被推向磨盘中心。在磨盘和磨辊的高速旋转下, 物料被破碎并细化。细化后的物料随后通过气流被吸入集尘器进行收集。整个过程中, 物料经历了加速、剪切、磨碾等多个处理步骤, 最终达到所需的粒径和形状。气流磨机主要由主机、高压风机、离心机、电气装置等部分组成。其中, 主机是核心部件, 负责物料的研磨和细化; 高压风机提供高速气流, 推动物料在磨盘中进行研磨; 离心机则用于将物料吸入气流中并进行初步加速; 电气装置则负责整个设备的控制和运行。

取向成型机: 取向成型机是一种特殊的成型设备, 它主要用于在材料加工过程中, 通过特定的工艺手段使材料在特定方向上形成一定的取向结构, 从而提高材料的性能。取向成型机主要由传动系统、主体结构、磁取向成型装置等模块组成。

√3、运行原理:

烧结炉: 包括炉体、加热室、超温停止加热装置、控制器和排气装置。炉体侧边设有炉门, 可密封炉体内空间, 其内加热盘用于对炉腔进行加热; 炉体内还设有充气和冷却管路, 底部通过加热盘加热, 炉体温度会迅速上升, 当其达到设定温度使烧结炉停止加热, 从而起到保护烧结炉, 避免烧结炉过热而造成不可挽回的损失。烧结是制造钕铁硼磁体的关键技术之一, 烧结时的升温速度, 烧结温度, 保温时间及冷却速度等工艺参数对最终磁体的性能有重要的影响。不同成分设计和不同铸锭组织及粉末粒度分布的压坯具有不同的烧结工艺参数。在烧结过程中应选择合理的烧结温度和保温时间, 以确保烧结钕铁硼磁体的显微组织的均匀致密, 晶粒无异常长大现象, 使磁体具备最佳的性能。

真空速凝炉: 是利用真空感应熔炼法, 把坩埚封闭在真空室中, 利用电磁感应产生的涡流作为热源, 在真空或惰性气体状态下把合金原料进行脱气、加热熔化处理, 通过坩埚倾炉系统浇铸, 经过中间包在水冷辑上急速凝固后形成薄片, 再在水冷盘上进行慢速降温, 在拨齿的搅拌下, 把合金降到30℃左右, 形成大不薄厚均匀的合金薄片的一种熔炼设备。

氢破炉: 对钕铁硼合金氢破碎首先是富Nd相室温下吸氢, 富Nd相吸氢后, 体积膨胀, 使合金发生沿晶断裂, 保证了主相晶粒和富Nd相的完整, 富Nd相吸氢过程放出大量的热。利用氢与NdFeB合金发生化学反应来实现原料的粗破碎, 破碎过程分吸氢和脱氢两个阶段进行, 其中吸氢反应由两个阶段组成: 第一, 氢被晶界相的富Nd相吸收, 导致富Nd相区的体积膨胀, 从而导致有裂纹产生(沿晶断裂)。吸氢反应是一个放热过程, 吸氢饱和后, 抽真空至10-3-10-1Pa以下, 发生脱氢反应, 即第二阶段, 在300℃附近氢从Nd₂Fe₁₄BH_x中脱出, 350-600℃从富钕相中脱出, 脱氢反应是吸热反应。

气流磨: 利用高压气流将粉末颗粒加速到超声速, 使之相互碰撞而粉碎已破碎的颗粒随上升气流通过分选机进行分离, 大于规定尺寸的颗粒返回破碎区继续破碎, 小于规定尺寸的粉末送到高速旋风分离器进行分离, 尺寸过小的颗粒被分离掉, 在合格范围内的粉末从出料口排出。

取向成型机：在烧结前将粉末放入模具中进行磁场取向压制成型，通过取向成型，将NdFeB粉体压制具有一定形状和尺寸、一定的强度和密度，并且具有磁各向异性的压坯，这些压坯，也被称为生坯，其密度通常约为合金理论密度的60%。目前有三种主要压型方式：**(1)**模压法，有两种方法：一种是压力方向和磁场取向方向平行；一种是压力方向与磁场取向方向垂直。**(2)**模压加冷等静压，是先垂直模压得到一定密度的压坯，然后抽真空放入冷等静压机进行油压。**(3)**橡皮模压法，将钕铁硼粉末放到模腔内，当上冲头向下压时，粉末受到橡皮模的挤压，从而成型。在本实验中我们使用的是模压加冷等静压法，该方法的优点是等静压机容积大，装料多；增压速度快减少了磁体的渗油、价格低。

√4、透明化设备结构，用户通过旋转设备、点选设备等等操作可详细查看设备组成结构。

四、设备工作流程演示

√1、设备概览：展示稀土制备过程中使用的仪器设备，即烧结炉、真空速凝炉、氢破炉、气流磨、取向成型机。

▲2、流程演示：以取向成型机为例，介绍设备的结构、工作原理等，实施步骤如下：（提供功能演示）

第一步：观看单设备结构组成及原理动画；

第二步：拆解设备结构，匹配各结构部分的名称；

第三步：以具体稀土材料的制备，展示该设备对材料的处理过程。

五、实训操作

√1、在实训操作中，各设备部件将在特定情况下显示设备名字，如鼠标移入或直接显示等等。

√2、用户可自由在场景中走动，自由参观设备运行状态。

▲3、软件具有丰富的互动反馈功能，软件提供实时操作反馈，包括错误提示、成功提示及数据分析，能对接虚拟仿真平台，可以查看每个学生的虚拟仿真详情（各次虚拟仿真内容的得分、综合得分）、综合得分的分布情况以及统计（任务次数、应参加人次、未参加人次、最高分、最低分、平均分、中位数、及格率）等。（提供功能演示）

√软件基于任务导向性学习，设计一系列由易到难的任务，引导用户逐步完成稀土材料制备的各个步骤。

以烧结炉为例，设备的操作任务大致如下：

√（1）检查与准备：

检查真空烧结炉的各个部件是否处于良好状态，比如真空泵是否正常运转，加热元件是否完好，冷却系统是否充足且没有杂质等。

准备好将要烧结的样品，并将其放置在烧结炉的样品托盘上。装炉时根据不同烧结产品，采取相应装炉方式。

√（2）密封与抽真空：

将样品托盘放入烧结炉中，并密封炉门，确保真空度符合工艺要求。

打开烧结炉的抽真空系统，将炉内气体抽出并降至所需的真空度。

√（3）加热与烧结：

当炉内达到所需的真空度后，就开始加热烧结炉通常，烧结需要在高温下进行，以使样品达到足够的致密度。

在加热过程中，根据烧结材料和工艺要求设定合适的升温 and 保温时间。

√（4）冷却与取出：

当烧结完成后，关闭加热系统，并将烧结炉缓慢降温到室温。

当烧结炉完全冷却之后，便可以打开炉门取出样品。

√（5）后续维护：

	烧结结束后对设备进行清理和维护，比如清洁观察窗玻璃、加注真空密封脂等。 √整个过程需要操作人员严格按照操作流程进行，并注意操作安全。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

虚拟仿真实训基地“展陈设备及其配套资源”项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 64.0 分 商务部分 6.0 分 报价得分 30.0 分	
	技术参数 (21.2分)	技术要求的符合性，即对提供设备的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。所投设备技术参数（标记为√，共计 106 项）完全满足或优于招标文件要求的得 21.2 分。技术参数（标记为√，共计 106 项）每有一项负偏离或不满足扣 0.2 分，扣完为止。
	功能演示 (21.8分)	标“▲”的为功能演示指标，需提供功能演示: 演示准备:本项目要求标“▲”进行参数功能演示，投标人电脑登录投标系统，待专家组长发起会议邀请后接受邀请，并按专家组长要求进行演示。需要演示的投标单位提前做好准备功能演示(由投标人自行准备相关设备)，根据参数进行相关内容的功能演示，每项 2.18 分，共计 10 项，最高得 21.8 分。每有一项不提供功能演示或演示不满足参数要求的扣 2.18 分，扣完为止。每位供应商演示时长不得超过 15 分钟。

技术部分	项目实施方案 (21.0分)	项目实施方案从其项目团队组织结构、实施流程及实施计划、质量保证方案、应急保障措施及处置方案、项目进度保障措施与方案、培训计划与方案、软件运行与维护方案七方面进行评审，每有一项得1分，最多得7分，不提供不得分。在此基础上：①投标人根据以上内容提供的实施方案，人员配备齐全，流程具体详细，各方案详尽阐述，方案完善、科学合理，方案目标切实可行，合理高效，逻辑结构清晰，针对性强的得14分；②投标人根据以上内容提供的实施方案，人员配备较齐全，流程较详细，各方案较完善，较科学合理，逻辑结构较清晰，针对性较强的得12分；③投标人根据以上内容提供的实施方案，人员配备基本齐全，有实施流程，各方案基本完善，逻辑结构基本清晰，有针对性的得10分；④投标人根据以上内容提供的实施方案，人员配备简单，方案描述简单，措施一般，基本贴合项目实际情况，有逻辑结构，针对性一般的得8分；⑤其它或无相关内容，得0分。
商务部分	类似项目业绩 (6.0分)	投标人近三年承揽过类似业绩的，有一项得2分，本项最多得6分。注：1、近三年是指：2021年01月-投标截止时间；2、投标文件中需提供合同原件扫描件，须包含合同首页、内容页和双方盖章页，内容不清晰或资料不全的不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

招标投标人在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。