

东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化
美化村庄绿化项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101009001	种植土回（换）填	1. 部位：树坑植土换填 2. 回填土质要求：种植土（含购土费用） 3. 取土运距：综合 4. 回填厚度：按设计要求	m3	68.8			
2	050101009002	种植土回（换）填	1. 部位：种植土换填 2. 回填土质要求：种植土（含购土费用） 3. 取土运距：综合 4. 回填厚度：按设计要求	m3	198.38			
3	050101006001	清除草皮	1. 种类：草皮	m2	340.2			
4	050101007001	清表	1. 清表	m2	443.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：清表及换填种植土部位土方 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m3	502.32			
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质：普通粘土砖 平铺 2. 厚度：6cm+3cm	m2	695.3			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：人行道拆除后垃圾 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m3	62.58			
		分部小计						
		清理枯树						
8	050101001001	砍伐乔木	1. 种类：枯柳树 2. 树干胸径：4-6cm	株	204			
9	050101001003	砍伐乔木	1. 种类：枯海棠 2. 树干胸径：6cm	株	2			
10	050101001006	砍伐乔木	1. 种类：枯柳树 2. 树干胸径：8cm	株	400			
11	050101001009	砍伐乔木	1. 种类：枯垂柳 2. 树干胸径：8-10cm	株	4			
12	050101001014	砍伐乔木	1. 种类：枯山杏 2. 树干胸径：15cm	株	17			
13	050101001016	砍伐乔木	1. 种类：枯金叶榆 2. 树干胸径：17cm	株	1			
14	050101001010	砍伐乔木	1. 种类：枯垂柳 2. 树干胸径：20cm	株	2			
15	050101001015	砍伐乔木	1. 种类：枯榆树 2. 树木高度：1.7m	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050101001004	砍伐乔木	1. 种类: 桔丁香 2. 树木高度: 2m	株	27			
17	050101001018	砍伐乔木	1. 种类: 桔丁香 2. 树木高度: 1.7m	株	3			
18	050101001017	砍伐乔木	1. 种类: 桔桤柳 2. 树木高度: 2.2m	株	3			
19	050101001007	砍伐乔木	1. 种类: 桔侧柏 2. 树木高度: 3m	株	50			
20	050101001008	砍伐乔木	1. 种类: 桔樟子松 2. 树木高度: 3m	株	41			
21	050101001011	砍伐乔木	1. 种类: 桔油松 2. 树木高度: 3m	株	65			
22	050101001002	砍伐乔木	1. 种类: 桔云杉 2. 树木高度: 3.5m	株	44			
23	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 丛高或蓬径: H=60cm 2. 种类: 桔水蜡	株	19225			
24	050101003002	砍挖灌木丛及根	1. 丛高或蓬径: H=150cm 2. 种类: 桔侧柏	株	12740			
25	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 人行道拆除后垃圾 2. 运距: 根据现场实际情况自行考虑	m ³	4140			
		分部小计						
		起挖树木						
26	050101001005	起挖乔木	1. 种类: 原有柳树 2. 树干胸径: 8cm 3. 倒运运距: 根据实际情况自行确定	株	62			
		分部小计						
		园林绿化						
		落叶乔木绿化						
27	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 金叶榆 (带土球) 2. 胸径或干径: d=6-8cm 3. 养护期: 新工养护一年 4. 浇水方式: 水车浇水	株	820			
28	050102001037	栽植乔木	1. 种类: 金叶榆 (带土球) 2. 胸径或干径: d=8-10cm 3. 养护期: 新工养护一年 4. 浇水方式: 水车浇水	株	28			
29	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 紫叶李 (带土球)	株	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水					
30	050102001039	栽植乔木	1. 种类:紫叶李（带土球） 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	29			
31	050102001005	栽植乔木	1. 种类:垂柳（带土球） 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	393			
32	050102001041	栽植乔木	1. 种类:旱柳（带土球） 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	634			
33	050102001051	栽植乔木	1. 种类:丝棉木（带土球） 2. 胸径或干径:d=4-6cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	142			
34	050102001043	栽植乔木	1. 种类:丝棉木（带土球） 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	612			
35	050102001064	栽植乔木	1. 种类:皂角（带土球） 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	7			
36	050102001049	栽植乔木	1. 种类:金叶垂榆（带土球） 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	68			
37	050102001053	栽植乔木	1. 种类:国槐（带土球） 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	176			
38	050102001045	栽植乔木	1. 种类:原有柳树（带土球） 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	62			
39	050102001007	栽植乔木	1. 种类:河北杨（带土球） 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	380			
40	05010200105	栽植乔	1. 种类:海棠（带土球）	株	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		木	2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水					
41	050102001063	栽植乔木	1. 种类:白蜡(带土球) 2. 胸径或干径:d=4-6cm 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	63			
		分部小计						
		常绿乔木绿化养护						
42	050102001057	栽植乔木	1. 种类:油松(带土球) 2. 株高、冠径:h=2.5-3m 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	41			
43	050102001055	栽植乔木	1. 种类:油松(带土球) 2. 株高、冠径:h=3-3.5m 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	6			
44	050102001061	栽植乔木	1. 种类:樟子松(带土球) 2. 株高、冠径:h=3.5-4m 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	20			
		分部小计						
		灌木绿化养护						
45	050102002005	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 规格:单株成球,带土球 3. 蓬径:冠幅1m 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:水车浇水	丛	86			
46	050102002007	栽植灌木	1. 种类:丁香丛 2. 规格:20株/丛 5分枝/株 3. 冠丛高:修剪后h=1.5m 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:水车浇水	丛	26			
		分部小计						
		绿篱花卉绿化养护						
47	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:金叶榆篱 2. 篱高:修剪后 h=0.7-0.8m 3. 单位面积株数:50株/m ² 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:水车浇水	m ²	202			
48	05010200500	栽植绿	1. 种类:水蜡篱	m ²	140			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	篱	2. 篱高:修剪后 h=0.6m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:水车浇水					
49	050102005005	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:修剪后 h=1m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:水车浇水	m ²	2903.6			
50	050102005007	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后 h=0.6m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:新工养护一年 5. 浇水方式:水车浇水	m ²	235			
51	050102008001	栽植花卉	1. 种类:薰衣草 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 养护期:新工养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	m ²	950			
		分部小计						
		措施项目						
52	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:乔木支撑 2. 支撑材料规格:根据现场情况自行确定 3. 单株支撑材料数量:四架木支撑	株	1474			
53	050403001004	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:乔木支撑 2. 支撑材料规格:根据现场情况自行确定 3. 单株支撑材料数量:三架木支撑	株	2153			
54	050403002001	草绳绕树干	1. 胸径(干径):10cm以外 2. 草绳所绕树干高度:根据实际情况自行确定	株	67			
55	050403002002	草绳绕树干	1. 胸径(干径):d=5cm以外 2. 草绳所绕树干高度:根据实际情况自行确定	株	3560			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		落叶乔木						
1	050102001001	乔木养护	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	820			
2	050102001002	乔木养护	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	28			
3	050102001003	乔木养护	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	130			
4	050102001004	乔木养护	1. 种类:紫叶李 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	29			
5	050102001005	乔木养护	1. 种类:垂柳 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	393			
6	050102001006	乔木养护	1. 种类:旱柳 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	634			
7	050102001007	乔木养护	1. 种类:丝棉木 2. 胸径或干径:d=4-6cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	142			
8	050102001008	乔木养护	1. 种类:丝棉木 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	612			
9	050102001018	乔木养护	1. 种类:皂角 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	7			
10	050102001009	乔木养护	1. 种类:金叶垂榆 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	68			
11	050102001010	乔木养护	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:后期养护一年	株	176			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 浇水方式:水车浇水					
12	050102001011	乔木养护	1. 种类:原有柳树 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	62			
13	050102001012	乔木养护	1. 种类:河北杨 2. 胸径或干径:d=8-10cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	380			
14	050102001013	乔木养护	1. 种类:海棠 2. 胸径或干径:d=6-8cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	16			
15	050102001014	乔木养护	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:d=4-6cm 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	63			
		分部小计						
		常绿乔木						
16	050102001015	乔木养护	1. 种类:油松 2. 株高、冠径:h=2.5-3m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	41			
17	050102001016	乔木养护	1. 种类:油松 2. 株高、冠径:h=3-3.5m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	6			
18	050102001017	乔木养护	1. 种类:樟子松 2. 株高、冠径:h=3.5-4m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	株	20			
		分部小计						
		灌木养护						
19	050102002002	灌木养护	1. 种类:丁香丛 2. 冠丛高:修剪后h=1.5m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	丛	26			
20	050102002001	灌木养护	1. 种类:丁香球 2. 蓬径:冠幅1m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	丛	86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养护工程

标段：东河区2022年中央财政国土绿化
试点示范及自治区乡村绿化美化村庄绿
化项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		绿篱养护						
21	050102005001	绿篱养护	1. 种类:金叶榆篱 2. 篱高:修剪后 h=0.7-0.8m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	m2	135			
22	050102005002	绿篱养护	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后 h=0.6m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	m2	140			
23	050102005003	绿篱养护	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:修剪后 h=1m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	m2	2903.6			
24	050102008001	栽植花卉	1. 种类:薰衣草 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	m2	950			
25	050102005004	绿篱养护	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:修剪后 h=0.6m 3. 养护期:后期养护一年 4. 浇水方式:水车浇水	m2	235			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

