

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加乌海市公用事业发展中心（单位名称）的乌海市沿黄河滨河新区二期西片区路灯采购及配套安装（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 路灯（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为中山市耀轩照明科技有限公司（企业名称），从业人员82人，营业收入为3200万元，资产总额为1800万元，属于小型企业（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：内蒙古建设集团股份有限公司

日期：2025年7月14日





中山市耀轩照明 科技有限公司

资质证明文件



目 录

企业简介-----3

营业执照-----4

开户许可证-----5

一般纳税人证明-----6

法人代表身份证明-----8

纳税信用等级证明-----9

开票资料-----12

企业主要生产设备表-----13

企业主要检测设备表-----14

灯杆检验报告-----15

LED 灯具检测报告-----19

太阳能电池板检验报告-----23

锂电池检验报告-----27

控制器检验报告-----31

公司部分合同业绩-----35

内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16
WHZCS-G-H-250049第(1)页



企业简介

中山市耀轩照明科技有限公司位于中国路灯制造基地、中国 LED 产业基地之一的历史文化名城中山市。耀轩人经过十年来的创业、开拓、发展，现已成为国内集产品研发、设计、制造、销售、工程服务于一体的现代化照明企业，公司现已连续多年被评为“重合同、守信用”企业。

公司占地面积 15000 多平方米，现代化大型钢结构标准厂房 12000 多平方米，拥有技术员工 80 多人，其中专业设计人员 10 多人，拥有大型双机联动折弯机、粉末静电喷涂流水线、自动切割机、埋弧焊机及数十台精加工机械等设备。

公司秉承“点亮城市、温暖百姓”的理念，坚持“亮化与美化结合，照明与环境协调，效益、效果、效率三效并举”的原则，为更多城市照明提供解决方案。公司主营照明器材的研发、设计、制造、销售、安装、服务、太阳能路灯、LED 显示屏、交通器材、电力杆、环保器材制造及销售、电子配件、电线、电缆销售等。

愿我们携手共进、共创美好未来！

公司地址：中山市横栏镇中横大道128号耀轩总部

电子邮箱：42739586@QQ.COM

电话：0760-87551303



开户许可证

核准号:	J6030020348701	编号:	5810-04577088
经审核,	中山市耀轩照明科技有限公司	符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。			
法定代表人(单位负责人)	党东旭	开户银行	中山农村商业银行股份有限公司横
账 号	80020000007105532		
发证机关(盖章)			
2015 年 2 月 5 日			



一般纳税人证明

中山市国家税务局横栏税务分局 税务事项通知书

横栏国税税通〔2015〕1250号

中山市耀轩照明科技有限公司(纳税人识别号:44200032510684X):

事由:《税务事项通知书》(认定通知)

依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令〔2008〕538号)第十三条《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局令〔2008〕50号)第三十二条《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令〔2010〕第22号)全文《国家税务总局关于明确〈增值税一般纳税人资格认定管理办法〉若干条款处理意见的通知》(国税函〔2010〕139号)全文《国家税务总局关于印发〈增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法〉的通知》(国税发〔2010〕40号)第三条、第五条、第六条《国家税务总局关于发布〈航空运输企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告〔2013〕第68号)第十五条《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第四条、第五条,附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》



第一条第(五)项《国家税务总局关于营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》(国家税务总局公告〔2013〕第75号)全文

通知内容:你单位于2015年03月17日提出的增值税一般纳税人认定申请收悉,经审核,符合认定相关规定要求,准予认定。增值税一般纳税人资格自2015年04月起生效。

税务机关(签章)

二〇一五年三月十九日



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCS-G-H-250049 第(1)包 2025-07-10 18:12:16

内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16



法人代表身份证明



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCS-G-H-250049 第(1)包 2025-07-10 18:12:16

内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16



纳税信用等级证明

证书编号：A44202021024336

纳税信用 A 级荣誉证书

中山市耀轩照明科技有限公司：

经评定为 2021 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关（盖章）：
出具时间：2022 年 11 月 10 日



备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。



内蒙古自治区政府采购云平台交易投诉处理中心 CS-G-H-250049 第(1)页 2025-07-10 18:12:16
内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16

证书编号: A44202022035189

纳税信用 A 级荣誉证书



中山市耀轩照明科技有限公司:

经评定为 2022 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关(盖章):
出具时间: 2023年05月28日



备注: 本证书不做任何法定承诺,一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCS-G-H-250049 第 (1) 页 2025-07-10 18:12:16
内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16

证书编号: A4420223030307

纳税信用 A 级荣誉证书



中山市耀轩照明科技有限公司:

经评定为 2023 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关 (盖章):

出具时间: 2024 年 06 月 28 日



备注: 本证书不做任何法定承诺, 一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用信息为准。



开票资料

公司名称：中山市耀轩照明科技有限公司

统一社会信用代码：9144200032510684X6

地址及电话：

中山市横栏镇中横大道 128 号首层之一

电话:0760-87551303

银行及账号：

中山农村商业银行股份有限公司横栏支行

8002 0000 0071 05532

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCS-G-H-250049 第(1)页 2025-07-10 18:12:16

内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16



企业主要生产设备表

序号	设备及仪器名称	型号	数量 (台)	功率 千瓦	价值 (万元)	
					原值	净值
1	联动液压折弯机	2-WMZ-300/600	1	50	135	98.6
		2-WMZ-800/1600T	1	90	3901.	380
2	等离子切割机	G100 型	1		1	0.6
3	等离子切割机	G100 型	1		1	0.6
4	等离子切割机	KDG-50A	1		0.6	0.4
5	数控火焰切割机	4000/16000	1		35	32
6	剪板机	Q11-6.3*2000	1	7.5	3.47	2.2
7	剪板机	Q11-16*2500	1	22	8.5	7.8
8	剪板机	Q11-16*25000	1	30	18.5	18.5
9	台式钻床	IS1-12	1	1.5	0.84	0.68
10	横臂钻床	Z35	1	4	1.8	1.3
11	车床	CDZ6140	1	4	3.08	2.46
12	车床	C620	1	7.5	2.8	2.1
13	液压刨床	B60100	1	7.5	3.5	2.8
14	冲床	JC23-63T	1	15	3.5	2.6
15	万向摇臂钻床	Z32K-1	1	1.5	0.84	0.5
16	钻铣镗磨机床	ZXT-40	1	1.5	0.78	0.58
17	交流电弧焊机	BX1-300	3		0.15	0.10
18	交流电弧焊机	BX1-500	5		0.205	0.15
19	氩弧焊机	200 型	1		1.5	1.3
20	细丝埋弧焊机	M7-01	1		4.0	3.6
21	自动埋弧焊机	MZ-1-630 型	1		2.8	2.52
22	林肯埋弧焊机	LK-600 型	1		18.6	18.3
		LK-1000 型	1		27.6	27.5



企业主要检测设备表

序号	设备名称	型号规格	生产厂家	数量	备注
1	验钢镜	WXK-1	湖州新光仪器厂	1	
2	焊接检验尺	W-40	武进刃具厂	2	
3	超声波探伤仪	GS-32	上海	1	
4	放大镜		无锡	2	
5	光电天平		上海	1	
6	锌层测厚仪		无锡	1	
7	万能角度尺		无锡	2	
8	经纬仪	J-6	上海	1	
9	水准仪	DS3	上海	1	
10	接地测试仪	ZC25-2	上海	1	
11	绝缘测试仪	XC25-2	杭州	1	
12	万用表	MF-17	上海	3	
13	直尺		宜兴	5	
14	游标卡尺		上海	5	
15	卷尺		常州	10	





中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY434240266091844BR



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

中山市耀轩照明科技有限公司



检验报告

申请商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
制造商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
产品名称:	灯杆
商标:	/
产品型号:	/
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司 检验检测专用章
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年9月18日
报告编号:	CTICAY434240266091844BR

0lrXgA

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201 第1页共4页
电话:400-6800-890 网址: <http://www.ctic-lab.com> 邮箱: christina@ctic-lab.com



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY434240266091844BR

产品名称	灯杆	商 标	/
主检型号	/		
委托单位	中山市耀轩照明科技有限公司		
委托单位地址	中山市横栏镇中横大道128号首层之一		
送样数量	1	送样日期	2024年9月11日
检验日期	2024年9月11日-2024年9月18日		
检验类别	委托检测		
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201		
检验环境	温度25℃，湿度60%		
检验标准	企业委托检验 GB/24460-2009		
检验结果	见本报告		
检验结论	所检项目合格		
主检	张江平	日期	2024年9月18日
审核	曾健星	日期	2024年9月18日
批准	罗晓波	日期	2024年9月18日
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)			
备 注	/		





序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	材质	采用优质高强度热镀锌钢板一次成形制作	符合要求	P
2	高度	6m	符合要求	P
3	上口径	≥ 64 mm	符合要求	P
4	下口径	≥ 131 mm	符合要求	P
5	厚度	≥ 3 mm	符合要求	P
6	抗风能力	≥ 3.0 m/S, 保证整杆路灯在恶劣天气状况正常使用	符合要求	P
7	灯杆内外表面	灯杆内外表面热镀锌处理, 锌层厚度 ≥ 118 μ m, 法兰长度 ≥ 300 mm, 宽度 ≥ 300 mm, 厚度 ≥ 12 mm. 防腐寿命达20 年以上	符合要求 (说明书标称)	P
8	灯杆外表面	灯杆外表面热镀锌并经表面处理, 采用防紫外线全树脂塑粉进行喷塑(乳白色), 镀锌平均层厚度 ≥ 125 μ m, 并在灯杆基部距地面 80cm高处喷上“2024 年度财政涉农资金项目”标识和顺序编号, 文字要求清楚醒目。表面光滑, 不变色, 寿命 20 年以上	符合要求 (说明书标称)	P
9	灯杆底部	灯杆底部法兰采用内外焊接, 一次成形; 法兰材料采用A3钢板12mm, 法兰盘 $\geq 30 \times 30$ mm, 使用寿命大于20年	符合要求 (说明书标称)	P





声明 Statements

1. 报告的检验结果只与被检验的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检验单位自行处理。



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY431240266091845BR



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

中山市耀轩照明科技有限公司



检验报告

申请商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
制造商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
产品名称:	LED灯具
商标:	/
产品型号:	/
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年8月12日
报告编号:	CTICAY431240266091845BR

Va05SJ

36Bpx2

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201 第1页共4页
电话:400-6800-890 网址:<http://www.ctic-lab.com> 邮箱:christina@ctic-lab.com



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY431240266091845BR

产品名称	LED灯具	商 标	/
主检型号	/		
委托单位	中山市耀轩照明科技有限公司		
委托单位地址	中山市横栏镇中横大道128号首层之一		
送样数量	1	送样日期	2024年8月5日
检验日期	2024年8月5日-2024年8月12日		
检验类别	委托检测		
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201		
检验环境	温度25℃，湿度60%		
检验标准	企业委托检验 GB700. 203-2013 灯具 第2-3部分:特殊要求道路与街路照明灯具		
检验结果	见本报告		
检验结论	所检项目合格		
主检	张江平	日期	2024年8月12日
审核	曾智星	日期	2024年8月12日
批准	罗晓波	日期	2024年8月12日
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)			
备 注	/		



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY431240266091845BR

序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	材质	铝合金材料, 超高亮单颗 1W 大功率灯珠	符合要求	P
2	LED 光源功率	$\geq 40W$	符合要求	P
3	光通亮 lm	$\geq 4000g$	符合要求	P
4	光效 lm/W	≥ 110	符合要求	P
5	光度 cd	$\geq 180^{\circ}$	符合要求	P
6	每瓦	$\geq 125LM$	符合要求	P
7	角度	灯具配光角度 $\geq 120^{\circ} \times 60^{\circ}$ 度	符合要求	P
8	灯光类型	暖白光 $\geq 6300K$	符合要求	P
9	防护等级	具备防尘、防固体物、防水等级 IP66	符合要求	P
10	使用寿命	大于 5年	符合要求 (说明书标称)	P





声明 Statements

1. 报告的检验结果只与被检验的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检验单位自行处理。



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY437240266091846BR



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

中山市耀轩照明科技有限公司



检验报告

申请商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
制造商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
产品名称:	太阳能电池板
商标:	/
产品型号:	/
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司 检验检测专用章
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年8月12日
报告编号:	CTICAY437240266091846BR

7VaDDq

as3qky

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201 第1页共4页
电话:400-6800-890 网址: <http://www.ctic-lab.com> 邮箱: christina@ctic-lab.com



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY437240266091846BR

产品名称	太阳能电池板		商 标	/
主检型号	/			
委托单位	中山市耀轩照明科技有限公司			
委托单位地址	中山市横栏镇中横大道128号首层之一			
送样数量	1	送样日期	2024年8月5日	
检验日期	2024年8月5日-2024年8月12日			
检验类别	委托检测			
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201			
检验环境	温度25℃，湿度60%			
检验标准	企业委托检验 IEC61215-1:2005, IEC61730-2:2012			
检验结果	见本报告			
检验结论	所检项目合格			
主 检	张江华	日期	2024年8月12日	
审 核	曾 敏 星	日期	2024年8月12日	
批 准	罗晓波	日期	2024年8月12日	
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)				
备 注	/			





序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	最大功率 P_m (W)	≥ 100	符合要求	P
2	最大功率点电压 V_{mp} (V)	≥ 18.1	符合要求	P
3	最大功率电流 I_{mp} (A)	≥ 5.4	符合要求	P
4	开路电压 V_{oc} (A)	≥ 21.5	符合要求	P
5	短路电流 I_{sc}	≥ 6.2	符合要求	P
6	填充因子 FF	≥ 77.7	符合要求	P
7	耐压试验	无绝缘击穿或表面无破裂现象	符合要求	P
8	绝缘电阻	在绝缘电阻 $\geq 59.7M\Omega$, 组件面积为 $\geq 0.67m^2$, 外露导电部分和组件其他导电部分之间的电阻小于 0.1Ω	符合要求	P
9	A 级多晶硅电池板防护等级	IP67	IP67	P
10	外观结构	边框为氧化铝材质, 具有优良的弱光响应性能, 边框为阳极氧化铝, 具有抗风, 防霉防腐等性能	符合要求	P
11	使用寿命	大于20年	符合要求 (说明书标题)	P





声明 Statements

1. 报告的检验结果只与被检验的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检验单位自行处理。



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY407240266091848BR



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

中山市耀轩照明科技有限公司



检验报告

申请商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
制造商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
产品名称:	锂电池
商标:	/
产品型号:	/
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年8月12日
报告编号:	CTICAY407240266091848BR

5QZEg7



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY407240266091848BR

产品名称	锂电池	商 标	/
主检型号	/		
委托单位	中山市耀轩照明科技有限公司		
委托单位地址	中山市横栏镇中横大道128号首层之一		
送样数量	1	送样日期	2024年8月5日
检验日期	2024年8月5日-2024年8月12日		
检验类别	委托检测		
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201		
检验环境	温度25℃，湿度60%		
检验标准	企业委托检验 IEC61427-1:2013, GB/T4208-2017		
检验结果	见本报告		
检验结论	所检项目合格		
主检	张江平	日期	2024年8月12日
审核	曾敏星	日期	2024年8月12日
批准	罗晓波	日期	2024年8月12日
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)			
备 注	/		





中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY407240266091848BR

序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	类型	太阳能路灯系统采用新型光伏锂电池	符合要求	P
2	使用寿命	大于10年	符合要求 (说明书标称)	P
3	额定电压	12V	符合要求	P
4	额定容量	$\geq 60\text{Ah}$	符合要求	P
5	防护等级	防水铝材外壳防护等级 $\geq \text{IP65}$	符合要求	P
6	工作环境温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$	符合要求	P
7	性能	具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能	符合要求	P

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCS-G-H-250049 第(1)包 2025-07-10 18:12:16

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房二41栋201 第3页共4页
电话:400-6800-890 网址:<http://www.ctic-lab.com> 邮箱:christina@ctic-lab.com



内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16



声明 Statements

1. 报告的检验结果只与被检验的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检验单位自行处理。



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY427240266091847BR



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

中山市耀轩照明科技有限公司



检验报告

申请商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
制造商: 地址:	中山市耀轩照明科技有限公司 中山市横栏镇中横大道128号首层之一
产品名称:	智能控制器
商标:	/
产品型号:	/
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年8月12日
报告编号:	CTICAY427240266091847BR

PiqsUP

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201 第1页共4页
电话:400-6800-890 网址: <http://www.ctic-lab.com> 邮箱: christina@ctic-lab.com



中检测试技术（广东）集团有限公司

报告编号: CTICAY427240266091847BR

产品名称	智能控制器	商 标	/
主检型号	/		
委托单位	中山市耀轩照明科技有限公司		
委托单位地址	中山市横栏镇中横大道128号首层之一		
送样数量	1	送样日期	2024年8月5日
检验日期	2024年8月5日-2024年8月12日		
检验类别	委托检测		
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201		
检验环境	温度25℃，湿度60%		
检验标准	企业委托检验 GB/T19064-2003家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法		
检验结果	见本报告		
检验结论	所检项目合格		
主检	张江平	日期	2024年8月12日
审核	曾敏星	日期	2024年8月12日
批准	罗晓波	日期	2024年8月12日
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)			
备 注	/		



序号	检验项目	技术要求	检验结果	判定
1	控制器类型	12V10A, 微电脑智能控制器	符合要求	P
2	控制器性能	控制器应当断开充电回路, 当能重新接通充电回路, 将放电回路的电流调到额定值, 然后将直流源的电压调至欠压断开LVD 点, 控制器应能自动断开负载, 将电压回调至恢复点, 控制器应能再次接通负载, 当直流输入电压达到欠压恢复点之上, 控制器复位后应能接通负载	符合要求	P
		具有短路保护电路, 具有防止蓄电池通过太阳能组件反向放电的保护电路, 具有能承受输入端和输出端正负极反接的保护电路器能够承受雷电引起的击穿的保护电路, 天亮后自动熄灯	符合要求	P
3	使用寿命	大于10年	符合要求 (说明书标称)	P





声明 Statements

1. 报告的检验结果只与被检验的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效，如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托检验仅对来样负责。
7. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试，不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检验单位自行处理。

工程项目业绩

地址	地点	供货时间	施工进度
广东省英德市第四中学灯光亮化项目	清远市	2020年	已经完工
广西凭祥(弄怀)广东商贸城灯光亮化项目	广西	2020年	已经完工
广东省陆河县水唇镇水唇社区富隆村灯光亮化项目	汕尾市	2020年	已经完工
广东省云浮市郁南县二环路嘉和新天地灯光亮化项目	云浮市	2020年	已经完工
广东省佛山市南海区钟边市场灯光亮化项目	佛山市	2020年	已经完工
广东省揭阳市桂岭镇龙岭村灯光亮化项目	揭阳市	2020年	已经完工
广东省江门市开平市月山镇铁溪村灯光亮化项目	江门市	2020年	已经完工
广东省揭阳市揭西县凤江镇田心围村灯光亮化项目	揭阳市	2020年	已经完工
广东梅州市梅县新城新地街恒泰花园灯光亮化项目	梅州市	2020年	已经完工
广东省揭阳市普宁市梅塘镇溪桥村灯光亮化项目	揭阳市	2020年	已经完工
广东省惠州市惠阳区鸿海精细化工基地灯光亮化项目	惠州市	2020年	已经完工
广东省茂名市电白县观珠镇葛山村灯光亮化项目	茂名市	2020年	已经完工
广东省茂名市化州市茂名监狱灯光亮化项目	茂名市	2021年	已经完工
广东省揭阳市揭西县南山尾村灯光亮化项目	揭阳市	2021年	已经完工
广东省惠州市博罗县石湾镇白沙村灯光亮化项目	惠州市	2021年	已经完工
广东省茂名市电白区沙琅镇凉水井村灯光亮化项目	茂名市	2021年	已经完工
广东省清远市清新区文洞革命根据地纪念碑灯光亮化项目	清远市	2021年	已经完工
广东省茂名市化州市石滩一号大院茂名监狱灯光亮化项目	茂名市	2021年	已经完工
广东省茂名市高州市大井镇青山村灯光亮化项目	茂名市	2021年	已经完工
广东省珠海市香洲区梅华街道怡华街145号嘉怡花园灯光亮化项目	珠海市	2021年	已经完工
广东省惠州市博罗县麻陂镇洪湖村灯光亮化项目	惠州市	2021年	已经完工
广东省肇庆市封开县莲都市场灯光亮化项目	肇庆市	2021年	已经完工
广东省湛江廉江黎明农场灯光亮化项目	湛江市	2021年	已经完工
广东省湛江市麻章区湖光镇红卫社区灯光亮化项目	湛江市	2021年	已经完工
广东省惠州市龙门县大围村灯光亮化项目	惠州市	2021年	已经完工
广东省惠州市博罗县佳兆业东江新城灯光亮化项目	惠州市	2021年	已经完工
广东省潮州市潮安区金石镇东山湖温泉度假村酒店灯光亮化项目	潮州市	2022年	已经完工
广东省河源市紫金县南岭镇长告村下角组灯光亮化项目	河源市	2022年	已经完工
广东省河源市连平县南山大道武装部灯光亮化项目	河源市	2022年	已经完工
广东省河源市东源县柳城镇文笔山大桥加油站 灯光亮化项目	河源市	2022年	已经完工
广东省江门市开平市马冈镇牛山岐山村灯光亮化项目	江门市	2022年	已经完工
广东省潮州市饶平县所城镇展鸿商行对面阿智烟茶酒店灯光亮化项目	潮州市	2022年	已经完工
广东省深圳市坪山区坑梓街道深汕路1311号新岚产业园园灯光亮化项目	深圳市	2022年	已经完工
广东省兴宁市永和镇永星村灯光亮化项目	梅州市	2022年	已经完工
广东省肇庆市怀集县蓝钟镇中学灯光亮化项目	肇庆市	2022年	已经完工
广东省河源市龙川县丰稔镇十二排村灯光亮化项目	河源市	2022年	已经完工
广东省揭阳市惠来县前詹镇赤沃村灯光亮化项目	揭阳市	2022年	已经完工
广东省河源市紫金县南岭镇长告村灯光亮化项目	河源市	2022年	已经完工
广东省梅州市兴宁市罗浮镇东星村灯光亮化项目	梅州市	2022年	已经完工
广东省茂名市化州市那务镇彰道村委会灯光亮化项目	茂名市	2023年	已经完工
广东省连州市星子镇第三中学灯光亮化项目	清远市	2023年	已经完工
广东省佛山市三水区南山镇六和村灯光亮化项目	佛山市	2023年	已经完工
广东省韶关市乐昌市百家洞村灯光亮化项目	韶关市	2023年	已经完工
小亭广东省兴宁市官汕二路44号兴宁念佛堂慈光安养院灯光亮化项目	梅州市	2023年	已经完工
广东省惠州市惠阳区豪利天汇灯光亮化项目	惠州市	2023年	已经完工
台山市水步镇富安路7号广东宇宙门业有限公司灯光亮化项目	江门市	2023年	已经完工



广东省湛江市吴川市海滨街道张村灯光亮化项目	湛江市	2023年	已经完工
广东省梅州市梅县区桃尧镇黄沙村灯光亮化项目	梅州市	2023年	已经完工
广东省徐闻县南山镇东高岭村灯光亮化项目	湛江市	2023年	已经完工
广东省茂名市电白区观珠镇人民政府门口灯光亮化项目	茂名市	2023年	已经完工
广东省湛江市廉江市塘蓬镇岭塘市场灯光亮化项目	湛江市	2023年	已经完工
广东省汕头市潮南区陈店镇福潭小校灯光亮化项目	汕头市	2023年	已经完工
广东省广州市番禺区小谷围街道广州大学城广东外语外贸大学灯光亮化项目	广州市	2024年	已经完工
广东省江门市恩平市牛江镇横眉村灯光亮化项目	江门市	2024年	已经完工
广东省惠州市惠阳区永湖镇吊沥村委会四大围谢屋灯光亮化项目	惠州市	2024年	正在施工
广东省茂名化州市宝圩镇龙宛宾馆灯光亮化项目	茂名市	2024年	正在施工
广东省梅州市丰顺县潭江镇富溪茅坪灯光亮化项目	梅州市	2024年	正在施工
广东省揭阳市榕城区仙桥街道西岐村南谷农业灯光亮化项目	揭阳市	2024年	正在施工
广东省潮州市饶平县三饶镇在城村灯光亮化项目	潮州市	2024年	正在施工
广东省云浮市罗定市碧桂园天悦湾灯光亮化项目	云浮市	2024年	正在施工
广东省汕头市潮阳区海门镇潮海路荔枝路段中化金海祥加油站灯光亮化项目	汕头市	2024年	正在施工
广东省湛江市廉江市车板镇垌尾村灯光亮化项目	湛江市	2024年	正在施工
广东省汕头市南澳县后宅镇田安山庄隔壁冠粤公司汕头南澳全域旅游项目灯光	汕头市	2024年	正在施工
广东省封开县金装服务区灯光亮化项目	肇庆市	2024年	正在施工

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WHZCS-G-H-250049 第(1)包 2025-07-10 18:12:16

内蒙古建设集团股份有限公司 2025-07-10 18:12:16

