

乌海市海南区巴音陶亥  
镇万亩滩村党群服务阵  
地建设 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人:  
\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人:  
\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日      复 核 时 间: 年 月 日

### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩村党群服务阵地建设

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩村党群服务阵地建设

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩村党群服务阵地建设

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.05			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.74			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 用于无基础梁内墙下面	m3	0.94			
4	010503002001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.37			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.56			
6	010505001001	有梁板(板)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.92			
7	010505001002	有梁板(梁)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	42.22			
8	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.5			
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.91			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.86			
12	010503004002	窗下压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20细石	m3	1.35			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.23			
14	010501001002	垫层	1. 300厚粗砂垫层, 宽度500mm 2. 用于地梁下部	m3	22.02			
		分部小计						
		钢筋工程						
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径6 级别: HPB300	t	0.328			
16	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径8 级别: HPB300	t	0.088			
17	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径8 级别: HRB400	t	2.951			
18	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.119			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径: 10 级别: HRB400					
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 12 级别: HRB400	t	2.531			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 14 级别: HRB400	t	0.954			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 16 级别: HRB400	t	1.168			
22	010515001007	现浇构件钢筋 T	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 18 级别: HRB400	t	2.615			
23	010515001008	现浇构件钢筋 T	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 20 级别: HRB400	t	1.77			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 22 级别: HRB400	t	0.909			
25	010515001010	现浇构件钢筋 T	1. 钢筋种类、规格: 直径 : 25 级别: HRB400	t	0.846			
26	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 篦筋 直径: 6 级别: HPB300	t	0.4			
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 篚筋 直径: 8 级别: HRB400	t	3.034			
28	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 篚筋 直径: 10 级别: HRB400	t	0.492			
29	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: Φ18	个	110			
30	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: Φ20	个	77			
31	010516003003	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: Φ22	个	22			
32	010516003004	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: Φ25	个	24			
33	040901008001	植筋	1. 材料规格: 圆钢 Φ6	根	570			
34	040901008002	植筋	1. 材料规格: 螺纹 Φ12	根	28			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	9.59			
36	010402001001	砌块墙	1. 砖块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	32.11			
37	010402001002	砌块墙	1. 砖块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	22.88			
38	010402001003	砌块墙	1. 砖块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	2.75			
		分部小计						
		门窗工程						
39	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M09 21 2. 材质:木夹板门	樘	2			
40	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M12 21 2. 材质:木夹板门	樘	3			
41	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 40 2. 门框、扇材质:隔热断桥铝合金	m2	3.15			
42	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M15 33 2. 门框、扇材质:隔热断桥铝合金	m2	3.15			
43	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C12 24 2. 框、扇材质:断桥铝合金	m2	37.44			
44	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15 24	m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 框、扇材质:断桥铝合金					
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1534 2. 框、扇材质:断桥铝合金	m <sup>2</sup>	35.7			
46	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC1534 2. 框、扇材质:断桥铝合金	m <sup>2</sup>	10.2			
47	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC1524 2. 框、扇材质:断桥铝合金	m <sup>2</sup>	7.2			
		分部小计						
		屋面工程						
48	011001001001	屋面	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 3+3厚SBS防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩最低处30厚找2%坡度 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	330.89			
49	011001006001	防火隔离带	1. 保温隔热部位:防火隔离带 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:130厚岩棉保温板A级	m <sup>2</sup>	36.75			
50	011001001002	保温隔热屋面	1、100厚挤塑苯板保温	m <sup>2</sup>	294.14			
51	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:镀锌钢板 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:DN100落水口、落水斗	m	19.2			
		分部小计						
		装饰装修工程						
		外墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011406001001	外墙	1. 喷或滚刷面层涂料 2. 喷或滚刷底涂料 3. 刮柔性耐水腻子 4. 薄抹第三道抹面胶浆 5. 锚栓锚固抹面胶复合耐碱纤维玻璃纤维网布层 6. 抹第二道抹面胶3-6厚,压入耐碱玻璃纤维网布 7. 抹第一道抹面胶3-6厚,压入耐碱玻璃纤维网布 8. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	423.09			
53	011001003001	保温隔热墙面	1.80厚岩棉保温板	m2	251.82			
54	011001006002	防火隔离带	1. 保温隔热部位:防火隔离带 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:90厚岩棉保温板A级	m2	22.2			
55	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口、挑檐、女儿墙压顶 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚无机保温浆	m2	142.25			
		分部小计						
		内墙						
56	011407001001	墙面喷刷涂料	1、2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 2、刮腻子3遍	m2	585.97			
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: :14厚干混抹灰砂浆 M5 3. 面层厚度、砂浆配合比: :6厚干混抹灰砂浆 M5	m2	585.97			
		分部小计						
		吊顶						
58	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金格栅吊顶 2. 60高格栅规格为60*150*150 3. 60轻钢主龙骨	m2	310.82			
59	011406001002	抹灰面油漆	1. 喷乳胶漆面层(颜色甲方自定)	m2	418.57			
		分部小计						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地砖地面 2. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥砂浆一道 5. 50厚C15细石混凝土(上下配Φ3双向@50钢丝网片, 中间敷散热管) 6. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 20厚聚苯乙烯泡沫板(密度≥20Kg/m³) 8. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 9. 20厚1:3水泥砂浆找平层 10. 素水泥砂浆一道 11. 60厚C15混凝土垫层 12. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 13. 素土夯实	m2	309.36			
		分部小计						
		踢脚						
61	011105003001	块料踢脚线	1. 面砖踢脚 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮, 3. 7厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆 5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 7. 5厚面砖, 稀水泥浆擦缝	m2	16.52			
		分部小计						
		室外工程						
62	010507001001	散水	1、60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥沙子压实赶光 2、300厚天然级配砂石夯实 3、素土夯实, 向外坡4%	m2	54.2			
63	010507004001	台阶	1、25厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝, 加设铣槽防滑措施	m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩  
村党群服务阵地建设

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土台阶 5、300厚天然级配砂石夯实 6、素土夯实					
64	010507004002	坡道	1、40厚毛面花岗石板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土台阶 5、300厚天然级配砂石夯实 6、素土夯实	m2	2.7			
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：坡道两侧 2. 材质：不锈钢栏杆	m	3.6			
		分部小计						
		措施项目						
66	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:4.8m	m2	344.2			
67	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:地上一层(4.8m)	m2	344.2			
68	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层	m2	10.96			
69	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	50.2			
70	011702001003	基础(用于无基础梁内墙下面)	1. 基础类型:带形基础	m2	1.34			
71	011702006001	基础梁	1. 类型:1. 基础梁	m2	191.52			
72	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	152.79			
73	011702002002	矩形柱超高	1. 矩形柱超高	m2	29.04			
74	011702014001	有梁板(梁)	1. 有梁板 复合模板 钢支撑	m2	288.98			
75	011702014002	梁超高	1. 梁超高	m2	288.98			
76	011702014003	有梁板(板)	1. 有梁板 复合模板 钢支撑	m2	296.89			
77	011702014004	板超高	1. 板超高	m2	296.89			
78	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	35.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩村党群服务阵地建设

第 8 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩村党群服务阵地建设

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌海市海南区巴音陶亥镇万亩滩村党群服务阵地建设

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：采暖

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 名称:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	m	36.09			
2	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作、安装 2. 其余详见图纸及相关规范	kg	17			
3	031201003001	管道支架刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一遍、调和漆二遍 5. 其余详见图纸及相关规范	kg	17			
4	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯发泡保温 2. 绝热厚度:40mm	m³	0.09			
5	031002003001	套管 DN40	1. 名称、类型:一般穿墙套管 2. 材质:刚套管 3. 规格:DN40 4. 填料材质:油麻灰填实 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PE-RT管De20*2.3 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	m	942			
7	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:4路 3. 材质:铜制	台	1			
8	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:5路 3. 材质:铜制	台	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	2			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖

第 1 页 共 1 页

### 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖

第 1 页 共 1 页

### 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1.名称：照明箱600*800*200 2.安装方式：距地1.4m	台	1			
2	030404034001	照明开关	1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装距地1.3m	个	2			
3	030404034002	照明开关	1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装距地1.3m	个	6			
4	030404035001	插座	1.名称：安全型五孔插座 2.安装方式：暗装距地0.3m	个	26			
5	030404035002	插座	1.名称：空调插座 2.安装方式：暗装距地2.5m	个	1			
6	030404035003	插座	1.名称：三相空调插座 2.安装方式：暗装距地0.3m	个	2			
7	030412001001	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 2*36W 3.安装方式：吸顶安装	套	18			
8	030412001002	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 2*24W 3.安装方式：吸顶安装	套	19			
9	030412001003	普通灯具	1.名称：吸顶灯 2.规格：1*40W 3.安装方式：吸顶安装	套	2			
10	030411001001	配管	1.名称：穿线管 2.材质、规格：PVC管DN25 3.配置形式：暗配	米	131.51			
11	030411001002	配管	1.名称：穿线管 2.材质、规格：PVC管DN20 3.配置形式：暗配	米	158.74			
12	030411004001	配线	1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5 5.材质：铜芯	m	484.62			
13	030411004002	配线	1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.型号：WDZ-BYJ	m	476.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:4 5. 材质:铜芯					
14	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关、插座接线盒	个	37			
15	030411006002	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒	个	39			
16	030408001001	电力电缆 YJV22-4*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号:YJV22-4*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内	m	4.8			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
18	040804001002	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管(热镀锌) 3. 规格:SC40	m	3.4			
		分部小计						
		应急照明						
19	030404017003	配电箱	1. 名称: ALE1应急照明配电箱300*400*200 2. 安装方式: 距地1.4m	台	1			
20	030412004001	A型(小型)安全出口标志灯	1. 名称:A型(小型)安全出口标志灯 2. 规格:3w 3. 安装形式:门上0.2m安装	套	2			
21	030412004002	A型(小型)方向标志灯	1. 名称:A型(小型)方向标志灯 2. 规格:3w 3. 安装形式:暗装	套	6			
22	030412004003	A型(小型)疏散出口标志灯	1. 名称:A型(小型)安全出口标志灯 2. 规格:3w 3. 安装形式:门上0.2m安装	套	4			
23	030412001004	A型(小型)疏散照明灯	1. 名称:A型(小型)疏散照明灯 2. 规格:3w 3. 暗装方式:距地2.5m	套	8			
24	040804001001	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管(热镀锌) 3. 规格:SC20	m	188.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004003	配线 WDN-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.无端子外部接线	m	360.65			
26	030411004004	配线 WDN-BYJ-4	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.无端子外部接线	m	12.16			
27	030411006003	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	20			
		分部小计						
		弱电						
28	030501012001	1ATP交换机	1.名称:1ATP交换机	台	1			
29	030506001001	音箱	1.名称:音箱 2.安装方式:距地2.5m	台	2			
30	030507008001	摄像机半球机	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装	台	5			
31	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座(双口) 2.安装方式:暗装距地0.3m	个(块)	3			
32	030411001003	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配	m	26.66			
33	030411001004	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	103.5			
34	030502005001	双绞线缆	1.名称:RVV-2*1.0 2.配线部位:管内穿线	米	78.14			
35	030502005002	超六类线缆	1.名称:超六类线缆 2.敷设方式:管内	m	165.16			
36	030502005004	双绞线缆	1.名称:广播线 2.规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设方式:管内	m	28.16			
37	080609004001	模块	1.名称:电源模块(已含机箱)	台	1			
38	030411006004	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒	个	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

第 1 页 共 1 页

### 规费、税金项目计价表

工程名称：电气

第 1 页 共 1 页