

赤峰市红山区公共资源交易中心

公 开 招 标 文 件

项目名称：赤峰市红山区教育局采购办公家具购置(二次)
项目编号：CFZCHS-G-H-220070-1

2022年11月

第一章 投标邀请

赤峰市红山区公共资源交易中心受赤峰市红山区教育局委托，采用公开招标方式组织采购办公家具购置(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：办公家具购置(二次)

批准文件编号：赤财购备字[2022]红山01561号

招标文件编号：CFZCHS-G-H-220070-1

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	办公家具购置	1	详见招标文件	5,705,690.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（办公家具购置）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、赤峰市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰市红山区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区赤峰市红山区红山区桥北阳光希望家园一期3号厅

邮政编码：024000

联系人： 王楠

联系电话： 5988908

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：赤峰市红山区教育局

地址： 红山区昭乌达路36号

邮政编码：024000

联系人： 李百林

联系电话： 0476-8882313

赤峰市红山区公共资源交易中心

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	合同包1（办公家具购置）：综合评分法
6	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） 份。
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购机构代理费用	无
15	代理费用收取方式	不收取

16	投标保证金	本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 办公家具购置：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银 行 账 号： 内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。
----	-------	---

17	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0476-8366132。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3）经检查数字证书无效的投标文件； （4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。
18	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包 1 （办公家具购置）:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	项目适用，本项目用于红山区第十二中学（技术标准与要求中序号1-45）、第二十二小学（技术标准与要求中序号46-101）、第二逸夫小学（技术标准与要求中序号102-110）等三所学校家具用具，满足师生使用，执行国家相关标准，无毒无害。 质保期，质保期1年

24	项目兼头 兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
----	--------------	---

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理CA证书手续，登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指赤峰市红山区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

- 6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。
- 6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间**15**日前，不足**15**日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“赤峰市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时了解相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后**5**个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起**5**个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起**5**个工作日内退还。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- （6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授

权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9.样品（演示）

9.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加开标会议人员对开标情况确认；

（5）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照采购文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容： (投标文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)

乙方： (章)

采购方法人代表： (签字)

投标人法人代表： (签字)

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

本项目用于红山区第十二中学（技术标准与要求中序号**1-45**）、第二十二小学（技术标准与要求中序号**46-101**）、第二逸夫小学（技术标准与要求中序号**102-110**）等三所学校家具用具，满足师生使用，执行国家相关标准，无毒无害。

合同包1（办公家具购置）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	第二十二小学等三所学校
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，货物安装调试完毕后经采购人组织专家验收合格后支付合同金额的90%。 2期：支付比例10%，质保期满一年后无任何问题无息付清剩余合同金额的10%。
验收要求	1期：货物运至现场并安装调试验收合格后20日。 2期：从《验收报告》签订之日起一年进行质保期验收
履约保证金	不收取
其他	质保期：质保期1年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属行业	招标技术 要求
1		其他家具 用具	办公家具 购置	批	1.00	5,705,690.00	5,705,690.00	否	其他未列 明行业	详见附表 一

附表一：办公家具购置 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
		序号	名称	技术参数	单位	数量
		1	办公桌	尺寸：1800*900*750mm 1、基材：采用优质细木工板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。2、面料：采用红木皮（不小于0.8mm）饰面，实木封边，台面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。3、油漆：采用优质环保聚脂油漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。4、五金配件：采用优质五金配件， 优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象	套	2

2	平开柜	尺寸：900*400*1850mm ■1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。■2.采用优质冷轧钢板，板厚不小于1.0mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白套色静电喷塑。■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	组	30
3	转椅	面层优质牛皮。泡棉：内衬高回弹一次成型PU泡棉，表面涂有防止老化变形的保护膜	把	2
4	办公桌	尺寸：1600*800*750mm 1、基材：采用优质细木工板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。2、面料：采用红木皮（不小于0.8mm）饰面，实木封边，台面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。3、油漆：采用优质环保聚脂油漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。4、五金配件：采用优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象，优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象	套	20
5	办公椅	优质网面，管壁厚度3.0，高温定型海绵 ■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	把	29
6	办公桌	尺寸：1400*700*750mm 1、基材：采用优质细木工板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。2、面料：采用红木皮（不小于0.8mm）饰面，实木封边，台面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。3、油漆：采用优质环保聚脂油漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。4、五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象	个	9

7	教师办公桌	尺寸：1400*1800*750-mm（带书架和更衣柜） ■1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 ■2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm ■3.封边：采用优质天然实木封边条 ■4.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上。 ■5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 ■6.五金配件：采用优质品牌五金配件， ■7.须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	套	125
8	办公椅	尺寸：580*610*990mm 面层优质网面。泡棉：内衬高回弹一次成型PU泡棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。轮为耐用PU轮。	把	11
9	书柜	尺寸：1350*400*2000mm（三门）1.基材：采用优质细木工板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。2、面料：采用木皮（不小于0.8mm）饰面，实木封边，3、油漆：采用优质环保聚脂油漆，4、五金配件：采用优质五金配件，优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。	组	4
10	双人电脑桌	1.尺寸：1400*600*745mm（颜色自选） 2.材质：桌面三聚氰胺板，厚度15mm，桌脚20*40*0.8mm，桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；桌面刨花板，厚度15mm。 ■3.须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	个	28
11	电脑椅	尺寸：580*610*990mm 面层优质网面。泡棉：内衬高回弹一次成型PU泡棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。轮为耐用PU轮。	把	28
12	二屉柜	尺寸：900*400*1850mm 1.表面处理：涂层平整光滑、颜色均匀。2.采用优质冷扎钢板，板厚不小于1.0mm，，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白套色静电喷塑。	组	1

13	会议条桌	尺寸：1200*450*750mm（其中39张不需要带轮） 1.台面：采用优质MFC环保双面板饰面，厚度25mm，2.封边采用≥1.5-2.0mm厚Pvc封边。3.所用基材及防火板材料（E1级）；4.台面颜色、规格可以根据实际需要多选定做。5.、侧脚：冷轧钢管25*50*1.5（mm），静电喷涂。6.、横梁：冷轧钢管25*50*1.2（mm），高温静电喷涂。7.面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，静电喷涂。8.、脚轮：PU万向轮；带锁定功能。9.、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合。9.■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	个	89
14	会议椅	尺寸：460*460*970mm优质网面，管壁厚度3.0mm。 ■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	把	139
15	演讲台	桌子尺寸：715*475*760-1060mm（白色的） 1、桌面：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以防止手机，ipad和铅笔等物品 2、桌架：采用铝制，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm，坐立办公轻松转换，。 3、升降结构：一键式气运升降桌面底部设有折叠开关。 4、底座：采用铝制，配PU静音刹车轮。	个	1

16	▲学生课桌椅	尺寸:长560*宽360*高760mm, 高度 580-760mm之间调节每档调节为30mm 桌面:桌面规格: 560*360mm, 采用18mmE1密度板, 加耐磨层,四周截面采用环保PP经专用模具一次注塑成型, 桌面设有一个笔槽。 桌面板为白橡木、灰色注塑包边, ■桌斗:桌斗采用0.8mm优质冷轧钢板一次性成型。 内径规格尺寸: 高度150mm, 宽度为450mm,深度为300mm ■桌腿/桌脚:桌腿与桌脚为直角支撑, 桌腿和桌脚采用椭圆钢管并使用套管式升降, 外钢管尺寸不小于37*68*1.2mm, 内钢管不小于25*54*1.2mm, 桌脚钢管不小于37*68*1.2mm椭圆管, 桌脚四端配置高强度增强尼龙外套, 并用有倒钩技术功能, 以防脱落。桌腿和桌脚成直角焊接。桌斗下方两侧桌腿与桌脚设有横档, 横档采用30*50*1.2mm焊接, 紧贴桌斗下加固一条20mm×20mm×1.2mm方管。 挂钩:桌斗两侧各配一只PP材料挂钩。外观:表面不允许有裂纹棱角、毛刺。 ■涂装:所有外露金属件表面静电喷塑, 涂层与金属表面的附着力强, 涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。尺寸:410*380*780mm, 椅面高度 380-440mm之间调节 ■座板1.材质: 采用环保级PP塑料, 一次成型 2.座板尺寸: 430mm×380mm×67mm±1mm。 3.功能: 表面麻面不反光。 4.和课桌同色。有通风孔。 ■.靠背板: 1.材质: 采用环保级PP塑料, 一次成型 2..尺寸: 410mm×281mm×62mm±1mm。 3.功能: 表面麻面不反光。 4.和课桌同色。有通风孔。 ■5、靠背两侧有镂空 ■椅腿/椅脚:椅腿和椅脚采用椭圆钢管并使用套管式升降, 外钢管尺寸不小于37*68*1.2mm, 内钢管不小于25*54*1.2mm, 椅脚不小于37*68*1.2mm椭圆管, 椅脚四端配尼龙外套, 并用有倒钩技术功能, 以防脱落。两椅腿间设有横档, 横档采用椭圆钢管, 尺寸不小于30*50*1.2mm	套	1200
----	--------	--	---	------

17	▲学生书包柜（ABS塑料环保储物柜）	尺寸：8000*400*1400mm（一面做通体柜）（39个教室） ■产品要求：顶板和底座持续加载时载荷达1.5kg/dm²，静载荷达750N。拉门垂直载荷达20kg、水平载荷达60N。 ■柜体、柜门材质由ABS全新工程塑料制成，不得用其他塑料代替ABS塑料，且不含任何回收料。 产品有害物质含量符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，邻苯二甲酸酯≤0.1%，可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，并提供检测报告。 ■安装方式：使用PA6内六角螺丝连接。高强度PA6内六角尼龙螺丝连接，PA6内六角尼龙螺丝连接使产品牢固性、稳定性和环保效果更佳。PA6内六角螺丝有害物质要符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯≤0.1%，可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，并提供检测报告。 ■柜体表面全部采用皮纹设计。 深度不得超过400mm ■板材厚度：顶板不小于30mm、底板不小于30mm、门板不小于26mm（加固部位是32mm）、侧板不小于22mm、底座不小于60mm。门板内侧加装多功能置物盒。可放置小件物品方便实用。柜门加装工程塑料材质的号牌。柜门与柜体采用高强度尼龙塑料铰链连接，经久耐用。ABS塑料环保书包储物柜甲醛释放量和重金属检测要求应符合国家行业标准要求。 ■门板内侧加装多功能置物盒。可放置小件物品方便实用。柜门带有工程塑料材质的号牌。柜门与柜体采用高强度尼龙塑料铰链连接。	米	312
----	---------------------------	--	---	-----

18	讲桌	尺寸：800*450*1135mm（木色加蓝色） 1.基材：采用优质E1级三聚氰胺板 4.五金配件：采用优质五金配件。 3. 饰面：采用优质三聚氰胺纸 4. 封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5cm	个	40
19	▲电脑桌椅	桌子：尺寸：800*450*1135mm ■1、台面板：采用优质MFC环保双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度25mm，挡板15mm,封边采用≥1.5-2.0mm厚Pvc封边。所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；台面板颜色、开孔尺寸可以根据实际需要多选定做。所有面板前后材质、颜色均一致； ■2、侧脚：50*50mm圆形锥冷轧钢管、厚度1.2mm、表面再经高温防锈静电喷涂处理 ■3、横梁：20*40mm方形冷轧钢管，厚度1.2mm。表面再经高温防锈静电喷涂处理，结实耐用，有足够承受力。 4、脚轮：PU杜邦（A8）万向轮；，简约灰白双色，可360度旋转，带锁定功能 5、外观设计： 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 6、配置亮点：可多花样拼接 ■椅子：1、尺寸规格：整椅高：820mm，座高：430mm，椅架宽：510mm，座宽：450mm，背宽410mm，椅脚深：460mm； ■2、椅架：采用30*15喷涂铁钢管，厚足3.0mm；高温静电喷涂，■3、胶壳：材质采用全新PP工程耐冲击塑料一次一体注塑成型，椅背两边V型不规则加强筋加固处理，厚不小于20mm；拉力测试承重150KG； ■4、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音； ■5、外观设计：椅子可层叠，方便收纳、节省空间；靠背一体成型的L型靠背，中间设计线槽配挂钩可挂放水杯或者书包，设计符合人体工程学原理，贴合脊柱以及背部曲线，顺应背部受力点的支撑需求，坐感舒适度更佳。	套	120

20	会议桌	尺寸：5000*1800*750mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边； 2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。3.油漆对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件。	米	5
21	会议椅	优质皮面，管壁厚度3.0，高温定型海绵	把	20
22	会议桌	尺寸：3500*1400*750mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边； 2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。3.油漆对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件。	米	3.5
23	会议椅	优质皮面，管壁厚度3.0，高温定型海绵	把	16
24	会议桌	尺寸：3500*1400*750mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边； 2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。3.油漆对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件。	米	3.5
25	会议椅	优质皮面，管壁厚度3.0，高温定型海绵	把	16
26	茶水柜	尺寸：1200*400*860mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边； 2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。3.油漆对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件。	个	3
27	党员活动室折叠桌	尺寸：1200*400*750mm（白色挡板） 1.台面板：采用优质MFC环保双面板饰面，厚度25mm，2.封边采用≥1.5-2.0mm厚Pvc封边。3.所用基材及防火板材料（E1级）；4.台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。5.、侧脚：冷轧钢管25*50*1.5（mm），静电喷涂。6.、横梁：冷轧钢管25*50*1.2（mm），高温静电喷涂。7.面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，220度高温静电喷涂。8.、脚轮：PU万向轮；带锁定功能。9.、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合。	个	25

		28	会议椅	尺寸：460*460*970mm优质网面，管壁厚度3.0。	把	50	
		29	▲多功能厅礼堂椅	1、尺寸： ■1. 座椅总宽度：不小于650MM，中心距：不小于570MM，座内宽：不小于500 MM、扶手高：不小于625 MM、椅背高度：不小于1000MM。2. 座椅长度：不小于570MM，座垫高度：不小于450MM, 座深： 不小于460MM。 2、座背板： ■2.5背板尺寸：515MM±3MM *765M±2MM，厚度≥18MM。2.6座板尺寸：425MM±2MM *415MM±2MM，厚度≥12MM。 3、海棉： ■3.1采用冷发泡定型高密度海棉，靠背海绵密度应≥50kg/m3，座垫海绵密度应≥60kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形。3.2背海绵尺寸：465±3MM *715MM±2MM。3.3厚度≥100MM。3.4座海绵尺寸：450±2MM *485MM±2MM。3.5厚度≥140MM。 4、扶手框： ■4.1采用优质钢材钢板模压成型板材制作。■4.2钢板厚度≥2.0mm，表面处理工艺：静电喷涂，高温塑化处理■4.3尺寸：上宽77mm，高度340mm，上端长度415mm下端长度265mm。■4.4挡板材质采用厚≥3MM的优质无异味密度板，外附优质毛麻面料。 5、脚架： ■5.1脚架,采用铝合金材料,经压注模具压注成型.表面作防氧化或抛丸处理后高温喷涂处理，壁厚不小于5MM；脚架顶端与扶手框连结位尺寸170*70*5MM。站脚宽度70mm，站脚着地尺寸400*70*30mm（即站脚与地面固定长度），两个固定孔之间中心距为350MM,站脚支柱上部尺寸70*70MM,支柱下部尺寸140*70MM，中间两侧从顶端到底部增加了5MM宽的加强筋各两条，确保站脚的稳定及牢固。 ■5.2表面处理工艺：表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，防腐蚀，表面喷粉经静电处理。 6、扶手： ■6.1采用榉木实木加工成型，外履烤漆。■6.2扶手厚度≥22MM，长≥420MM，宽≥80MM。 7、写字板： ■7.1为前置式隐藏式写字板。7.2面板油面采用环保油漆。■7.3支架采用加厚优质钢材钢板模压成型板材制作，钢板厚度≥3.0MM，杜绝了铝支架在使用过程中出现的断裂	个	220	

		及变形现象。■7.4写字板面板厚度≥16MM。■7.5尺寸：240MM±2MM *260MM±2MM。 8、布料： 座椅面料采用优质耐磨棉麻高级装饰面料，具备抗起球起毛、抗污、抗静电，防褪色。 9、固定方式： ■9.1固定螺丝防锈静电喷涂内六角地爆膨胀螺丝。■9.2地爆螺丝装饰盖采用优质PP经模具注塑一次成型，规格尺寸：直径35MM,高度14MM，厚度≥2MM,外扣胶塞。		
30	主席台	尺寸：1400*600*750mm 1.基材采用优质E1级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；2.面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理。	个	6
31	演讲台	尺寸：760×580×1150mmcm 1.基材：采用优质细木工板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。2、面料：采用木皮（不小于0.6mm）饰面，实木封边，台面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。3、油漆：采用优质环保聚脂油漆，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。4、五金配件：采用优质五金配件。均经过酸洗磷洗等防锈处理。	个	3

32	密集柜	尺寸：900×500×1850mm（±5mm）1. 轨道：导轨铝合金20×20,地轨铝合金δ=5.0。2.底盘：底梁、轴承档热轧钢板δ=5.0。3. 架体：立柱 δ=3.0 冷轧钢板 搁板 δ=2.0 冷轧钢板 挂板 δ=2.0 冷轧钢板 分隔板 δ=2.0 冷轧钢板。4.门面：门框 δ=2.0 冷轧钢板 门板 δ=2.0 冷轧钢板。5.侧面板 δ=2.0，层数和间距自由调整，表面喷塑平正光亮 6.传动机构：轴承 HR1204 双排滚珠调心轴承 传动轴 Ø20 45#钢 连接钢管 Ø25×2.5 无缝钢管 铁滚轮 HT20-40铸铁 链轮 ZG45 精制滚齿 链条 FR420 Ø8.5节距12.7 摇手体总成 ■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	组	70
33	阅览室造型书架	1.尺寸：1950*480*1200mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。	组	4
34	造型书架	1.尺寸：2000*400*2000mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。	组	5
35	录播教室条桌	尺寸：1200*450*750mm 1.台面板：采用优质MFC环保双面板饰面，厚度25mm，2.封边采用≥1.5-2.0mm厚Pvc封边。3.所用基材及防火板材料（E1级）；4.台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。5.、侧脚：冷轧钢管25*50*1.5（mm），220度高温静电喷涂。6.、横梁：冷轧钢管25*50*1.2（mm），高温静电喷涂。7.面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，220度高温静电喷涂。8.、脚轮：PU万向轮；带锁定功能。9.、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合。	个	30

36	录播教室椅	1、尺寸规格：整椅高：820mm，座高：430mm，椅架宽：510mm，座宽：450mm，背宽410mm，椅脚深：460mm； 2、椅架：采用30*15榄型喷涂铁钢管，厚足1.5mm；静电喷涂 3、胶壳：材质采用PP工程塑料一次一体注塑成型，椅背两边V型不规则加强筋加固处理，厚达20mm；拉力测试承重150KG； 4、脚塞：防滑塑料胶塞 5、外观设计：椅子可层叠，靠背一体成型的L型靠背，中间设计线槽配挂钩可挂放水杯或者书包，设计符合人体工程学原理，贴合脊柱以及背部曲线，顺应背部受力点的支撑需求。	把	60
37	双人电脑桌	1.尺寸：1400*600*750mm 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作，钢架尺寸：横梁: 30*50*1.35 mm，桌腿： 30*60*1.5mm，上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。	个	5
38	办公室垃圾桶	容量：不小于12L不锈钢材质轻盈外观设计，防滑更耐用	个	40
39	会议室垃圾桶	尺寸：不小于250*610mm（黄色） 不锈钢材质	个	5
40	廊道垃圾桶	尺寸：不小于652*362*501mm 45L（15L*3）不锈钢材质	个	22
41	校园垃圾桶	尺寸：不小于900*420*1000mm不锈钢材质	组	10
42	校园大垃圾桶	尺寸：不小于730*580*1020mm（三种颜色每种颜色4个分不可回收、回收、其他） 不锈钢材质	个	12

43	医疗垃圾桶	1.容积：不小于50L 2、尺寸：390*370*660（±10mm） 3、整体重量≥5.6Kg（±2%），桶体重量≥3.8kg（±2%）， 4、盖子重量≥0.55kg（±2%） 5、产品所执行的标准：容器和警示标志标准<<HJ421-2008>> 6、桶体及桶盖采用高密度聚乙烯（HDPE）原料一次性注模成型，桶身与桶盖密闭性强，不变形。 桶体壁厚≥2.9mm，桶底厚度≥3.4mm，桶盖厚度≥2.2mm。 7、桶体与桶盖四个双层铰链连接，长插销将桶盖与桶体紧密连接，不会脱落，防止桶盖左右摇摆。 8、桶体前后凹面设计使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。 9、销子：插销为共聚PP料一次性注模成型长销子，高强度、坚固耐用、安装简单并具备倒钩防盗特性，增加稳定性。 10、轮轴为插入防盗式结构，轮子采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，内轮框内置铁件采用不锈钢材质。	个	20
44	衣架	尺寸：585*515*160mm 加厚理石底盘，结实牢固	个	20
45	单人床	尺寸：900*800*2000mm（含5公分棕垫） 优质冷轧钢板管壁厚度2.0，结实耐用，下面带床箱	张	3
46	办公桌	尺寸：1800*900*750mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边；2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。 对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件，绿色环保胶水。	套	1
47	办公椅	1.靠背使用公仔面，座位使用的超软的乳胶海绵，不变形 2.多功能倾仰底盘带4档锁定 3.铝合金锥脚 4.PU万向轮 5.面料：优质牛皮，防退色及防潮，防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。	个	1

48	书柜	尺寸：2450*400*2030mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边；2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件，绿色环保胶水。	组	1
49	屏风工位	尺寸：1430*1430*1050mm 1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 2.饰面：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 3.封边：采用优质天然实木封边条 6.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上 5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，	组	6
50	办公椅	尺寸：580*610*990mm 塑料部件：采用PP加纤 产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手 椅子表面：采用高回弹网布 产品海绵：采用45密度高回弹海绵 中班底盘：靠背单独逍遥，采用2.5-3.5mm钢板一次冲压而成 灰胶椅脚：采用PP加纤注塑而成 静音轮子：PU万向轮	把	6
51	书柜更衣柜	尺寸：1200*500*1850mm 1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。2.采用优质冷扎钢板，板厚不小于1.2mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白色静电喷塑	组	6
52	沙发	单人位：1050*850*900mm三人位：2000*850*900mm 1.材质：采用优质牛皮，纯实木框架。2.海绵：采用高密度定型海绵，密度不小于45KG/m ³ 。理化性能应符合国家现行标准。3.座板：依据人体工程学原理设计，多层板板材厚度16mm，板材承受压力不小于300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。4.油漆：采用优质环保油漆。	套	3

53	茶几	尺寸：700*500茶几：面材：饰面选用优质胡桃木，木皮厚度不小于0.6mm。基材：采用优质环保型密度板，密度不小于750KG/m³。封边：采用实木封边精修。油漆：采用优质环保油漆。	个	3
54	办公桌 椅	尺寸：1450*1500*1150mm 1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm 3.封边：采用优质天然实木封边条 6.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上。 6. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，	套	58
		尺寸：580*610*990mm 塑料部件：采用PP加纤 产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手 椅子表面：采用高回弹网布 产品海棉：采用45密度高回弹海绵 中班底盘：靠背单独逍遥，采用2.5-3.5mm钢板一次冲压而成 灰胶椅脚：采用PP加纤注塑而成 静音轮子：PU万向轮		
55	教师文件柜	尺寸：900*500*1850mm 1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。2.采用优质冷扎钢板，板厚不小于0.8mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白色静电喷塑。	组	58
56	平开柜	尺寸：900*400*1850mm ■1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。■2.采用优质冷扎钢板，板厚不小于0.8mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白色静电喷塑。	组	24

1

57	茶水柜	尺寸：1200*400*860mm 1.采用0.6mm级胡桃木皮饰面，实木封边；2.基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。对人体无任何伤害、无污染而且亮、哑层次分明，表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰。优质五金配件，绿色环保胶水。	个	6
----	-----	---	---	---

58	学生书包柜（ABS塑料环保储物柜）	尺寸：5000*300*1200mm（加高柜放杂品） 单门尺寸：高308*宽300*深400mm（高度不含底座,底座高60mm）。 ■产品要求：顶板和底座持续加载时载荷达1.5kg/dm²，静载荷达750N。拉门垂直载荷达20kg、水平载荷达60N。 ■柜体、柜门材质由ABS全新工程塑料制成，不得用其他塑料代替ABS塑料，且不含任何回收料。 产品有害物质含量符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，邻苯二甲酸酯≤0.1%，可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg，多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg，并提供检测报告。 ■安装方式：使用PA6内六角螺丝连接。高强度PA6内六角尼龙螺丝连接，PA6内六角尼龙螺丝连接使产品牢固性、稳定性和环保效果更佳。PA6内六角螺丝有害物质要符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，邻苯二甲酸酯≤0.1%，可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，并提供检测报告。 ■柜体表面全部采用皮纹设计。 深度不得超过400mm 板材厚度：顶板不小于30mm、底板不小于30mm、门板不小于26mm（加固部位是32mm）、侧板不小于22mm、底座不小于60mm。门板内侧加装多功能置物盒。可放置小件物品方便实用。柜门加装工程塑料材质的号牌。柜门与柜体采用高强度尼龙塑料铰链连接，经久耐用。ABS塑料环保书包储物柜甲醛释放量和重金属检测要求应符合国家行业标准要求。 ■门板内侧加装多功能置物盒。可放置小件物品方便实用。柜门带有工程塑料材质的号牌。柜门与柜体采用高强度尼龙塑料铰链连	组	24
----	-------------------	--	---	----

59	展示柜	尺寸：800*300*2000mm1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。2.采用优质冷轧钢板，板厚不小于0.8mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白色静电喷塑。	组	24
60	窗帘	采用精制遮光麻面料，纯单色保护视力，防静电，面料无缩水，无退色，无甲醛超标，选用布带，铝合金加厚杆系列。	套	479
61	会议室地台	尺寸：不小于14.3m*5.4m*0.2m基材：E1级三聚氰胺板	个	1
62	会议室地台	尺寸：不小于3.8m*2m*0.2m基材：E1级三聚氰胺板	个	1
63	讲桌	尺寸：长1050*宽730*高1000mm基材采用1.0mm优质冷轧钢板。静电喷塑。	个	24
		桌：650*450*680-760mm 椅：410*435*400-440mm 一、课桌说明： 五金部分： ■1、桌脚采用：厚椭圆钢管54*25*1.5mm；■2、桌连接杆：采用椭圆钢管54*25*1.5mm；■3、桌面板下U框：采用方形钢管25*25*1.2mm；■4、桌右边有一φ6实心铁线冲压成型挂钩。■5、工艺：全部钢管都用液压一次抽芯成型，富有流线感,钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，颜色与铝柱.桌面色板色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点。■6、桌铝柱：335*233*35mm.重量≥1100克，一次性中空铸铝表面平整，铝柱下部700mm与桌钢脚吻合镶嵌，铝柱上部235mm长槽与桌面板下U框吻合镶嵌9-22mm高，稳定性高；铝柱与桌架的色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 ■7、桌斗：规格：540mm*380mm*150 mm，内径尺寸：470mm*300mm*145mm。材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。书箱底部靠胸前半抽屉设计，防止学生文具及书本滑落，书箱靠胸前笔槽呈浅V型设计，深度10mm,长450mm宽40mm，书箱左右并设有排水孔，边缘平整圆滑，美观坚固，美观大方。 面板部分： ■桌面板:650*450*18mm材质基层采用防水，防潮，防火,耐高温欧松板热压成型，产品完全符合欧洲E1标准，		

			其甲醛释放量几乎为零。表面采用耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、白板热压。桌面收边使用内嵌式注塑封边条，桌面四周倒鸭嘴设计。 配件部分： ■1、椭圆管加长外塞270*30*65(H)mm，表平面处有突出密集约1mm半圆点的防滑点，使防滑垫与脚套完美结合；椭圆管弯角垫145*35*88(H)mm，让整个桌架稳定性更强，耐寒耐磨，经久耐用，铆钉固定。两者都选用一级PP材料（化学名称：聚丙烯---无臭、无味、无毒、强度、刚度、硬度耐热性高，化学性能稳定与绝大多数化学药品不反应且电绝缘性好），合理的结构设计使其在避免与地面的刮擦的同时抓地性更强。 一、椅子说明： 五金部分： ■1、椅脚管：采用椭圆冷扎钢管50*30*1.5mm，档位20mm一档，可以实现与桌子高度协调统一；■2、上椅背管采用椭圆冷扎钢管40*20*1.5mm，调节配合度高；■3、U型坐板框采用椭圆冷扎钢管30*15*1.5mm，U型坐板框钢管采用液压一次抽芯弯成型，让外型富有流线感；■4、椅下连接条：采用椭圆冷扎钢管40*20*1.5mm；■5、工艺：钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用静电喷塑，颜色银灰色椅背板，座板： ■1、材料：选优等PP材料。■2、椅背板尺寸为：455mm*285mm*53mm，椅面材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新材料一体射出成型。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，镂空设计设有通风孔座板40个，靠背上端设有手提口，方便搬动；■3、座板面尺寸为：410mm*435mm*55mm，椅面材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新材料一体射出成型。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，镂空设计设有通风孔座板不小于56个； 结构及配件： ■1、椭圆管短外塞90*33*60(H)mm，椭圆管弯角垫145*35*88(H)mm让整个椅架稳定性更强，耐寒耐磨，经久耐用，。两者都选用一级PP材料（化学名称：聚丙烯---无臭、无味、无毒、强度、刚度、硬度耐热性高，化学性能稳定与绝大多数化学药品不反应且电绝缘性好），合理的结构设计使其在避免与地面的刮擦的同时抓地性更强。 3、升降套55*34*52(H)mm。	套	680
--	--	--	--	---	-----

65	演讲台	尺寸：760*580*1150mm 基材采用优质E1级实木颗粒板，面材：采用E1级三聚氢胺基材，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理。	个	2
66	会议桌	尺寸：8000*2400*750mm 基材采用优质E1级实木颗粒板，面材：采用E1级三聚氢胺基材，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理。	米	8
67	会议椅	尺寸：640*600*1000mm 材质：橡木框架，板材承受能力不小于300kg，做防腐防虫处理，优质牛皮面料，泡棉采用低燃性成型泡棉	把	24
68	教师阅览桌	尺寸：2400*1100*750mm 材质采用优质双贴三聚氰胺板	张	6
69	教师阅览椅	座面采用优质网布面，管壁厚度3.0，座面海绵内衬高回弹一次成型PU泡棉结实坚固。	把	48
70	书架	尺寸：6600*450*2000mm ■1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 ■2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm ■3.封边：采用优质天然实木封边条 ■4.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上。 ■5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 ■6.五金配件：采用优质品牌五金配件， ■7.须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	米	6.6

71	书架	尺寸：8800*450*2000mm ■1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 ■2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm ■3.封边：采用优质天然实木封边条 ■4.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上。 ■5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 ■6.五金配件：采用优质品牌五金配件 ■7.须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	米	8.8
72	书架	尺寸：5600*450*2000mm ■1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 ■2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm ■3.封边：采用优质天然实木封边条 ■4.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上。 ■5.油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 ■6.五金配件：采用优质品牌五金配件， ■7.须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	米	5.6
73	学生阅览桌	尺寸：1600*800*750mm 中纤板桌面贴水曲柳木皮，配白蜡实木腿 ■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	张	6
74	学生阅览椅	尺寸：450*480*980mm 白蜡实木腿，马鞍皮 ■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	把	36
75	小型书架	1.尺寸：900*300*1200mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。	套	10

76	换衣柜	9门一组尺寸：1800*900*450mm1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。2.采用优质冷轧钢板，板厚不小于0.8mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页，颜色采用灰白色静电喷塑	组	6
77	换鞋长凳	尺寸：1500*400*450mm ABS塑料材质，健康环保	个	4
78	绘画桌	尺寸：2000*1000*750mm 材质采用优质双贴三聚氰胺板	张	12
79	绘画椅	凳体材料为采用优质双贴三聚氰胺板结实耐用，腿为结实铁架。	把	50
80	密集柜	尺寸：900×500×1850mm（±5mm）■1.轨道：导轨铝合金20×20,地轨铝合金δ=5.0。■2.底盘：底梁、轴承档热轧钢板δ=5.0。■3.架体：立柱 δ=3.0 冷轧钢板搁板 δ=2.0 冷轧钢板挂板 δ=2.0 冷轧钢板分隔板 δ=2.0 冷轧钢板。■4.门面：门框 δ=2.0 冷轧钢板门板 δ=2.0 冷轧钢板。■5.侧面板 δ=2.0， ■6.传动机构：轴承 HR1204 双排滚珠调心轴承传动轴 Ø20 45#钢连接钢管 Ø25×2.5 无缝钢管铁滚轮 HT20-40铸铁链轮 ZG45 精制滚齿链条 FR420 Ø8.5节距12.7 摇手体总成■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询 截图	组	20
81	保险柜	尺寸：0.8米全钢电子柜体采用全钢板材料，防火防盗，其采用的钢材，其抗拉强度极限不小于345mpa，柜体外表面漆膜色泽均匀一致，没有明显的裂痕、气泡、斑点，所有钢铁零部件表面都采用防腐措施。	个	1
82	家长及学生休闲桌	尺寸：直径800mm桌面为实木，底座为钢制框架，管壁厚度3.0.结实耐用。	个	6
83	家长及学生休闲椅	尺寸：500*500*350mm底座为钢架结构，管壁厚度3.0高稳定型海绵，椅背为实木。	个	12
84	家长及学生休闲椅	尺寸：480*480*450mm实木框架，优质布面	个	12

85	家长及学生休闲沙发	单个外弧尺寸：1150*680*750mm麻布世面，高密度海绵，实木框架，PP脚垫	个	18
86	家长及学生休闲沙发	单个外弧1300*650*780mm麻布世面，高密度海绵，实木框架，PP脚垫	个	12
87	造型沙发	单个外弧1300*650*780mm麻布世面，高密度海绵，实木框架，PP脚垫	个	5
88	多功能教室条桌	尺寸：1200*400*750mm 1.台面板：采用优质MFC环保双面板饰面，厚度25mm，2.封边采用≥1.5-2.0mm厚Pvc封边。3.所用基材及防火板材料（E1级）；4.台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。5.、侧脚：冷轧钢管25*50*1.5（mm），220度高温静电喷涂。6.、横梁：冷轧钢管25*50*1.2（mm），高温静电喷涂。7.面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，220度高温静电喷涂。8.、脚轮：PU万向轮；带锁定功能。9.、要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合。	张	40
89	椅子	尺寸：460*460*970mm优质网面，管壁厚度3.0，结实耐用	把	80
90	主席台	尺寸：1400*600*750mm 基材采用优质E1级实木颗粒板，面材：采用E1级三聚氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	个	6
91	条桌	尺寸：1200*400*750mm 基材采用优质E1级实木颗粒板，面材：采用E1级三聚氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	个	11
92	垃圾桶 小的室内用	容量：5L不锈钢材质轻盈外观设计，防滑更耐用	个	60
93	垃圾桶	尺寸：980*390*1000mm优质防腐木，加厚铁架。	个	20

94	学生微机教室桌椅	尺寸：1200*600*750mm采用优质双贴三聚氰胺板，基材为不小于16mm厚E1级中纤板，板材所有截面均经过全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质PVC封边条 椅子：45*48*53优质网面，管壁厚度3.0，结实耐用（一桌二椅）	套	100
95	心理咨询室桌椅	规格尺寸：拼接桌椅，扇型，长80cm，宽40cm，高75cm，每组含扇形桌6张，颜色不同 2.配48个小凳	组	2
96	1.4米办公桌	尺寸：1400*700*750mm基材：采用E1级三聚氰胺板	张	2
97	门卫床(含垫)	尺寸1200*1900mm 1. 基材：采用优质品牌E1级三聚氰胺板2. 饰面：采用三胺板原纸 3. 封边：选用优质PVC封边条 5配件：采用优质品牌五金配件 4. 框架：采用优质实木框架	张	1
98	办公椅	尺寸：480*500*550mm优质皮面，高稳定型海绵	把	2
99	体育馆休息椅	尺寸：1750*800mm ■座面板采用聚氨酯材质一次化成型，扶手、脚通过表面抛光—打砂—静电喷塑处理。座板：采用2.0mm铁板。扶手：采用1.8mm椭圆管。脚：采用2.0mm铁管。 ■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图。	组	20

		100	体育馆 伸缩座 椅	（1）脚轮：内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 （2）驱动轮有多条加强筋橡胶结构，可轻易克服地面缺陷。 （3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。 ■（4）骨架：采用组合件结构，材料采用合金钢，所有承重构件的杆件中间不得有焊接，支撑构件钢板厚度$\geq 3\text{mm}$，通过高强度定位型材连接而成。承重横梁尺寸$\square 50 \times 40 \times 3$，立柱为$\square 100 \times 50 \times 3$，主梁采用$190 \times 50 \times 3$的镀锌内卷型材一次成型。挑梁采用$60 \times 40 \times 3.0$内卷型材，作为所有木板支撑臂以及行走表面的结构元件。支撑构架之间的支撑臂，也可用于主梁，消除滑动摩擦。 ■（5）踏板：采用18mm厚高强度层压板复合防火板而成。 （■6）床架前沿采用特制铝钛合金包边，增加床架强度且防止观众走动时滑倒。 （7）同步伸缩装置：由同步轴、传动链条及侧滚轮等组成，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动。 （8）钢构件均经酸洗磷化后在自动喷涂线上完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。 ■行走传动系统 驱动电动安装在平台第一排下部，通过摆针轮减速电机的输出轴，以轴、链轮、链条将动力传递给摩擦驱动轮。 防走偏同步机构： ■看台底部采用双轴承耐磨聚氨酯铁芯轮采用高精度轴承和优质链条传动，使看台运行平稳。 座椅及看台照片 规格：背$520\text{mm} \times 450\text{mm}$ 座：$450\text{mm} \times 410\text{mm}$ 座椅中心距：500mm 层宽850mm 层高310mm 2、座椅采用发泡海绵一次成型、面料亚麻。■须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图	套	400
				1、尺寸：		
				1. 座椅总宽度：不小于 650MM ，中心距：不小于 570MM ，座内宽：不小于 500MM 、扶手高：不小于 625MM		

			、椅背高度：不小于1000MM。2. 座椅长度：不小于570MM，座垫高度：不小于450MM, 座深：不小于460MM。 2、座背板： 2.5背板尺寸： 515MM±3MM *765M±2MM，厚度≥18MM。2.6座板尺寸： 425MM±2MM *415MM±2MM，厚度≥12MM。 3、海棉： 3.1采用冷发泡定型高密度海棉，靠背海绵密度应≥50kg/m3，座垫海绵密度应≥60kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形。3.2背海绵尺寸： 465±3MM *715MM±2MM。3.3厚度≥100MM。3.4座海绵尺寸： 450±2MM *485MM±2MM。3.5厚度≥140MM。 4、扶手框： 4.1采用优质钢材钢板模压成型板材制作。4.2钢板厚度≥2.0mm，表面处理工艺：静电喷涂，高温塑化处理4.3尺寸：上宽77mm，高度340mm，上端长度415mm下端长度265mm。4.4挡板材质采用厚≥3MM的优质无异味密度板，外附优质毛麻面料。 5、脚架： 5.1脚架,采用铝合金材料,经压注模具压注成型.表面作防氧化或抛丸处理后高温喷涂处理，壁厚不小于5MM；脚架顶端与扶手框连结位尺寸170*70*5MM。站脚宽度70mm，站脚着地尺寸400*70*30mm（即站脚与地面固定长度），两个固定孔之间中心距为350MM,站脚支柱上部尺寸70*70MM,支柱下部尺寸140*70MM，中间两侧从顶端到底部增加了5MM宽的加强筋各两条，确保站脚的稳定及牢固。 5.2表面处理工艺：表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，防腐蚀，表面喷粉经静电处理。 6、扶手： 6.1采用桦木实木加工成型，外履烤漆。6.2扶手厚度≥22MM，长≥420MM，宽≥80MM。 7、写字板： 7.1为前置式隐藏式写字板。7.2面板油面采用环保油漆。7.3支架采用加厚优质钢材板模压成型板材制作，钢板厚度≥3.0MM，杜绝了铝支架在使用过程中出现的断裂及变形现象。7.4写字板面板厚度≥16MM。7.5尺寸： 240MM±2MM *260MM±2MM。 8、布料： 座椅面料采用优质耐磨棉麻高级装饰面料，具备抗起球起毛、抗污、抗静电，防褪色。		
101	多功能厅座椅		套	260	

		9、固定方式: 9.1固定螺丝防锈静电喷涂内六角地爆膨胀螺丝。9.2地爆螺丝装饰盖采用优质PP经模具注塑一次成型,规格尺寸:直径35MM 高度14MM 厚度≥2MM 外扣胶塞		
102	教师办公桌	尺寸: 1530×1500×1150mm 1无危险锐利边缘及棱角,四角部位经倒圆处理。 2.基材: 采用优质多层板生产加工而成, 3.结构工艺说明: 表面经过高温烤制而成。 4.采用优质环保型油漆 5..采用优质五金件螺丝	张	27
103	办公椅	尺寸: 550*560*1050mm 优质网面,海绵: 采用优质高密度阻燃海绵,用抽纱或丝绒覆面,表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化,密度≥35kg/m³,回弹率≥35%,压缩永久变形≤10.0%,抗疲劳力强,坐感舒适,质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》管壁厚度3.0,结实耐用	把	27

		尺寸：600 *400**750 mm ■桌面材料：E1级环保中纤板双饰面，四周截面用环保全新PP塑料一次注塑成型。正前端设有不小于220mm×30mm×8mm的长笔槽 ■桌斗材料：采用冷轧钢板一次成形课桌斗，有加强筋加固，材料厚度不小于0.8mm。 ■桌斗封边：冷轧板外露截面必须卷边处理。 ■桌脚材质：采用金属椭圆管，外管截面尺寸不小于37mm×68mm，壁厚不小于1.2mm。 ■桌脚脚套：尼龙或橡胶材料，宽面着地，在外拉力1000N下，不脱落。脚套安装后，另加螺钉固定 ■竖管：壁厚不小于1.2mm，两端配置塑料外套。		
104	学生桌椅	桌斗挂钩：课桌椅两侧各安装一个PC材质挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N。 ■椅面和椅背材料：无毒、无味PP塑料(新材料)一体成型，根据学生脊椎和人体曲线造型设计。 ■椅脚材料：采用金属椭圆管，外管截面尺寸不小于37mm×68mm，壁厚不小于1.2mm。 ■竖管：壁厚不小于1.2mm，两端配置塑料外套。 椅脚脚套：尼龙或橡胶材料，在外拉力1000N下，不脱落。脚套安装后，另加螺钉固定。 书包架位置：课桌、课椅下方设置书包架，书包架尺寸应符合学生正常使用要求。■ 须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并提供测试机构官网查询截图	套	700
		1、尺寸： 1. 座椅总宽度：不小于650MM，中心距：不小于570MM，座内宽：不小于500 MM、扶手高：不小于625 MM		

			、椅背高度：不小于1000MM。2. 座椅长度：不小于570MM，座垫高度：不小于450MM, 座深：不小于460MM。 2、座背板： 2.5背板尺寸：515MM±3MM *765M±2MM，厚度≥18MM。2.6座板尺寸：425MM±2MM *415MM±2MM，厚度≥12MM。 3、海棉： 3.1采用冷发泡定型高密度海棉，靠背海绵密度应≥50kg/m3，座垫海绵密度应≥60kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形。3.2背海绵尺寸：465±3MM *715MM±2MM。3.3厚度≥100MM。3.4座海绵尺寸：450±2MM *485MM±2MM。3.5厚度≥140MM。 4、扶手框： 4.1采用优质钢材钢板模压成型板材制作。4.2钢板厚度≥2.0mm，表面处理工艺：静电喷涂，高温塑化处理4.3尺寸：上宽77mm，高度340mm，上端长度415mm下端长度265mm。4.4挡板材质采用厚≥3MM的优质无异味密度板，外附优质毛麻面料。 5、脚架： 5.1脚架,采用铝合金材料,经压注模具压注成型.表面作防氧化或抛丸处理后高温喷涂处理，壁厚不小于5MM；脚架顶端与扶手框连结位尺寸170*70*5MM。站脚宽度70mm，站脚着地尺寸400*70*30mm（即站脚与地面固定长度），两个固定孔之间中心距为350MM,站脚支柱上部尺寸70*70MM,支柱下部尺寸140*70MM，中间两侧从顶端到底部增加了5MM宽的加强筋各两条，确保站脚的稳定及牢固。 5.2表面处理工艺：表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，防腐蚀，表面喷粉经静电处理。 6、扶手： 6.1采用榉木实木加工成型，外履烤漆。6.2扶手厚度≥22MM，长≥420MM，宽≥80MM。 7、写字板： 7.1为前置式隐藏式写字板。7.2面板油面采用环保油漆。7.3支架采用加厚优质钢材板模压成型板材制作，钢板厚度≥3.0MM，杜绝了铝支架在使用过程中出现的断裂及变形现象。7.4写字板面板厚度≥16MM。7.5尺寸：240MM±2MM *260MM±2MM。 8、布料： 座椅面料采用优质耐磨棉麻高级装饰面料，具备抗起球起毛、抗污、抗静电，防褪色。		
	105	礼堂椅		套	280

				9、固定方式： 9.1固定螺丝防锈静电喷涂内六角地爆膨胀螺丝。9.2地爆螺丝装饰盖采用优质PP经模具注塑一次成型，规格尺寸：直径35MM,高度14MM，厚度≥2MM,外扣胶塞。		
		106	套色组合书柜	尺寸：1200*500*1850mm1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。2.采用优质冷扎钢板，板厚不小于1.0mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页	组	27
		107	套色五节柜	尺寸：900*400*2050mm1.表面处理：涂层平整光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。2.采用优质冷扎钢板，板厚不小于1.0mm，配件优质锁具，柜门采用冰箱合页	个	4
		108	会议桌	尺寸：4800*2000*750mm 1.基材：采用优质E1级高密度纤维板 2.饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm 3.封边：采用优质天然实木封边条 6.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.0mm以上。 10. 油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，	米	4.8
		109	会议椅	尺寸：500*500*1080mm 优质环保皮面，泡棉：内衬高回弹一次成型PU泡棉，表面涂有防止老化变形的保护膜、橡木扶手，电镀框架。管壁厚度3.0mm	把	14
				一桌四椅 桌子：800mm圆橡木，优质五金件		
	110	根据总体项目实施方案进行评审，根据投标产品拟供货三所学校分别制定方案，方案包括但不限于项目组织机构及人员配备、时间进度安排、质量保证措施、供货方案，投标方案需要符合项目特点和实际，一校一案，有针对性。				
	2	根据供应商提供的应急预案进行评审，针对本项目特点制定各种突发事件应急处理预案，可操作性强、有针对性、应急处理得当、应急响应时间迅速、责任划分明确、科学合理。				
	3	根据投标产品生产厂家的中国环境标志产品认证证书、家具中有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书进行评审				
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。					

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

办公家具购置：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标的方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（办公家具购置）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单

位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表：

合同包1（办公家具购置）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

表二 符合性审查表：

合同包1（办公家具购置）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1. 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2. 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

办公家具购置

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 50.0 分	
	商务部分 20.0 分	
	报价得分 30.0 分	
技术部分	技术参数 (33.0分)	按照招标文件技术标准与要求： 1. 根据投标产品各项技术指标的详细描述及重要技术参数的检测报告,或鉴定证书，或官方网站截图技术佐证材料进行评审（加盖生产厂商公章）。 2. 所有技术参数完全满足招标文件要求得 33 分，核心产品（标记“▲”）中的重要技术参数（标记“■”）及佐证材料达不到招标文件要求的为无效投标；非核心产品的重要技术参数（标记“■”）及佐证材料达不到招标文件要求的，每一项扣 1 分，其他技术参数达不到招标文件要求的，每一项扣 0.5 分,扣完 33 分为止。 3. 投标人应在其技术规格响应表中的备注项中标明具体的参数、功能的佐证文件所在页码和位置，以线或方框标记，方便对应查找核实。
	总体项目实施方案 (12.0分)	按照招标文件技术标准与要求，根据投标供应商总体项目实施方案（包括但不限于项目组织机构及人员配备、时间进度安排、质量保证措施、供货方案）进行评审，方案需符合项目特点和实际。项目组织机构及人员配备合理，每提供一项且符合项目需求的得 1 分，本项最高得 3 分；时间进度安排科学，有明确合理的供货进度计划，能够按计划时限完成供货及安装，每提供一项且符合项目需求的得 1 分，本项最高得 3 分；质量保证措施完善，每提供一项且符合项目需求的得 1 分，本项最高得 3 分；供货方案全面完善，内容详细具体，安装调试符合国家和行业规范，每提供一项且符合项目需求的得 1 分，本项最高得 3 分。未提供或提供内容与项目技术标准与要求不符的不得分。

	应急预案 (2.0分)	按照招标文件技术标准与要求，根据供应商提供的应急预案进行评审：针对本项目特点制定各种突发事件应急处理预案，可操作性强、有针对性、应急处理得当、应急响应时间迅速、责任划分明确、科学合理的得5分；应急处理预案无全方位针对，或应急处理、应急响应时间、责任划分未能全部清晰明确体现，不能高效有序的解决应急事件的得3分；应急处理预案相对简单、不能即刻有效解决应急事件得1分；未提供或提供方案内容与项目实际需求不符的不得分。
	产品认证 (3.0分)	根据投标产品生产厂家具有的中国环境标志产品认证证书、家具中有害物质限量认证证书、家具产品环保卫士认证证书（以上三项认证范围均需包含办公家具、板式家具、实木家具、密集柜、沙发、办公椅类、学生课桌椅、学生书包柜（ABS塑料环保储物柜）、礼堂椅、演讲台、文件柜）进行评审，每提供一项得1分，最高得3分，不提供不得分。
商务部分	企业业绩 (8.0分)	根据投标人提供的2019年1月1日以来同类业绩进行评审，每提供一套完整业绩材料得1分，最高得8分（需提供合同原件、中标/成交通知书原件、验收报告原件佐证，业绩证明材料提供不齐全不得分）
	企业认证证书 (4.0分)	根据投标产品生产厂家具质量管理认证体系证书、环境管理认证体系证书、职业健康安全管理体系认证证书、五星级售后服务认证证书（认证范围需包含办公家具、板式家具、实木家具、密集柜、沙发、演讲台、办公椅类、铁皮柜、学生课桌椅、礼堂椅、垃圾桶、伸缩座椅、学生书包柜（ABS塑料环保储物柜））进行评审，提供有效且齐全的得4分，不提供或提供不全得0分。
	售后服务措施 (2.0分)	根据投标人提供的售后服务措施进行评审，全面详细、合理有针对性、专业可行的得2分，未提供或提供内容不符合本项目要求不得分。
	质量保证期年限承诺 (2.0分)	根据供应商投标货物质量保证期年限承诺进行评审，投标货物质量保证期在1年基础上每增加1年加1分，本项最高得2分。
	售后服务响应时间承诺 (2.0分)	根据供应商承诺的售后服务响应时间进行评审，在接到采购人通知（电话、电传等）12小时内响应并到达现场的基础上每减少一个小时内响应并到达现场加0.2分，本项最高得2分。（需提供证明材料佐证承诺事项能够在承诺时间内实现，无佐证材料或佐证材料不能证明承诺事项不得分）
	企业荣誉 (2.0分)	1.根据供应商提供的政府采购优秀供应商荣誉证书进行评审，提供且有效的得2分，未提供或不符合要求的得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、赤峰市红山区公共资源交易中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。
3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。
5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。
7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

电话：

投标人开户银行：

投标人法人签字：（加盖公章）

邮政编码：

电子函件：

账号/行号：

年 月 日

格式四：

开标一览表

- 说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
 - 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
 - 4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件	法定代表人身份证扫描件
正面	反面

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

赤峰市红山区公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的全部主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。