

站前办事处 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：站前办事处

第 1 页 共 1 页

--

拆除工程 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：站前办事处

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:标准砖 2. 砌体材质:红装	m <sup>3</sup>	2.45			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:蘑菇石	m <sup>2</sup>	431.2			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:水泥砂浆	m <sup>2</sup>	431.2			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土地沟盖板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1500*1200*300共5块	m <sup>3</sup>	2.7			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:20km	m <sup>3</sup>	23.43			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：站前办事处

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分 部分项材料费*0.86 +分部分项机械费*0. .86-分部分项措施 子目人工费-分部分 项措施子目材料费* 0.86-分部分项措施 子目机械费*0.86	0				
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。



# 地面硬化改造工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化改造工程

标段：站前办事处

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		环保砖地面						
1	041001002002	拆除人行道	拆除人行道方砖	m2	6404.3			
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:18cm	m2	6404.3			
3	041001003003	拆除基层	1. 材质:砂砾石 2. 厚度:5cm	m2	471.8			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	1560.59			
5	040204001002	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	7040.52			
6	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料规格:铺方砖 2. 结合层:1: 3水泥砂浆8cm厚	m2	7040.52			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层10cm厚	m3	649			
8	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C30混凝土垫层10cm厚 2. 部位:主路	m3	55.05			
9	040202009001	砂砾石	1. 厚度:5cm 2. 部位:主路混凝土底	m2	550.52			
		分部小计						
		混凝土地面						
10	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:19cm	m2	636.62			
11	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	120.96			
12	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:路床 2. 范围:整个施工区域	m2				
13	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	15cm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%，厂拌），压实度≥96%	m2				
14	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:14cm 3. 其他材料:防滑条 4. 钼缝机钼缝:	m2				
		分部小计						
		其他						
15	04050400100	砌筑	拆除原有污水检查井井	座	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化改造工程

标段：站前办事处

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	井	圈，井筒升高0.2M，换新井盖（水泥钢边井盖）					
16	040504001002	砌筑井	拆除原有方井井圈，井筒重新修复，新做雨水篦子（水泥钢边井盖）	座	1			
17	040504001003	砌筑井	拆除原有污水检查井井圈，井周围重新加固，利旧安装井盖	座	107			
18	040305004001	砖砌体	1. 部位:花池 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M15	m3	2.45			
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土C15 2. 厚度:10cm	m3	4.08			
20	011702001001	模板	1. 基础类型:垫层模板	m2				
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:6mm1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:玻纤网格布一层	m2	25.31			
22	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:地沟盖板 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.7			
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.12			
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:6mm1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:14mm1:3水泥砂浆 4. 围墙破损处:	m2	563.82			
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 3. 部位:门卫两侧山墙及车棚处	m2	95			
		分部小计						
		措施项目						
26	041106001002	大型机械设备进	1. 机械设备名称:履带式	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化改造工程

标段：站前办事处

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					