

松山区第八中学建设项目
施工现场内高架电线
迁改工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

松山区第八中学建设
项目施工现场内
高架电线迁改工程-
安装部分

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备部分						
1	030402017001	配电装置安装	1. 名称:环网柜 2. 型号:XGN-12/630 3. 柜 体 型 号:XFR-PT+VVVV 4. 尺寸:3000X1200X2200 5. 1#PT柜:a. 额定电压/额定电流: 12kV/630A; b. 负荷开关: F-12/630 三工位1个; c. 带电显示器: T30KS 1块; d. 操作机构弹簧操作机构 DC48V 手动 1个; e. 电压互感器: 10/0.1/0.22kV0.5/350/1000VA 1块; f. PT熔断器 XRNPO-12 3块; 电压表 99T1-V 3块; g. 直流模块: D30B-CQ500WD48P24MDG 1块; h. 直流模块: D30B-CQ500WD48P24MDG 1块; i. 蓄电池: DC12V/7AH 4块; k. 加热器 AC220V 50W 1块; 6. 1#进线:a. 额定电压/额定电流: 12kV/630A; b. 断路器 V-12/630 无接地 1块; c. 带电显示器: Q30SKD 1块; d. 操作机构弹簧操作机构 DC48V 手动+电动 1个; e. 电流互感器 LSY1-10/107 600/5 0.5级 5VA 1块; f. 零序互感器 LXZ7-10/120 20/13级 0.5VA 5A 1块 ; g. 电流表 99T1-A 600A 3块 ; h. 避雷器 HY5WZ-17/45 3块; k. 加热器 AC220V 50W 1块; m. 电磁锁 DSN系列 1个; n. 电缆截面积 YJV22-8.7/15 (300)mm ² CU 3块 7. 1#出线:a. 额定电压/额	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			定电流：12kV/630A；b断路器 V-12/630 无接地 1块；c. 带电显示器：T30 KS 1块；d. 操作机构弹簧操作机构 DC48V 手动+电动 1个；e. 电流互感器 LSY1-10/107 600/5 0.5/10P10级 5/5VA 1块；f. 零序互感器 LXZ7-10/120 20/1 3级 0.5VA 5A 1块；g. 电流表 99T1-A 600A 3块；k. 加热器 AC220V 50W 1块；n. 电缆截面积 YJV22-8.7/15 (70)mm²CU 3块 8.2#出线:a. 额定电压/额定电流：12kV/630A；b断路器 V-12/630 无接地 1块；c. 带电显示器：T30 KS 1块；d. 操作机构弹簧操作机构 DC48V 手动+电动 1个；e. 电流互感器 LSY1-10/107 600/5 0.5/10P10级 5/5VA 1块；f. 零序互感器 LXZ7-10/120 20/1 3级 0.5VA 5A 1块；g. 电流表 99T1-A 600A 3块；k. 加热器 AC220V 50W 1块；n. 电缆截面积 YJV22-8.7/15 (70)mm²CU 3块 9.3#出线:a. 额定电压/额定电流：12kV/630A；b断路器 V-12/630 无接地 1块；c. 带电显示器：T30 KS 1块；d. 操作机构弹簧操作机构 DC48V 手动+电动 1个；e. 电流互感器 LSY1-10/107 600/5 0.5/10P10级 5/5VA 1块；f. 零序互感器 LXZ7-10/120 20/1 3级 0.5VA 5A 1块；g. 电流					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			表 99T1-A 600A 3块；k. 加热器 AC220V 50W 1块；n. 电缆截面 YJV22-8.7/15 (300)mm ² CU 3块 10. 技术要求:a、采用SF6全绝缘共箱式充气柜, 预留航插式配网自动化接口, 配备SF6气压表, 带低气压闭锁、报警接点, 满足五防联锁功能； b、具备电动操作, 操作电源(DC48V)电源取自柜内蓄电池； c、负荷开关单元应选用三工位型式, 其分合操作孔与接地刀的分合操作孔各自独立, 并互为连锁； d、故障指示器满足电缆终端测温功能； e、设备外壳颜色统一使用绿, 材质2mm304不锈钢。 11. 环网柜系统调试					
2	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:10kV箱变 2. 规格:a. 变压器采用全密封S13-50/10型, Dyn11接线, 电压10%%P2×2.5%/0.4KV, 阻抗电压4%。 b. 10kV采用负荷开关, 额定电流630A, 热稳定电流25KA。 c. 0.4kV进线采用CDM1系列塑壳式断路器, 出线采用DZ47系列小型断路器。 3. 型号:S13-M-50/10 10%%P2×2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4.5% 4. 说明:a、低压出线柜的低压断路器容量大小可根据实际情况调整 b、低压进线柜提供箱变照明。 c、满足五防要求。 d、计量柜预留表位。 e、计量二次回路加装联合接线盒, 计量表位单独开门, 不	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			与高、低压室共用一个门。 f、电容器组采用可控硅动态补偿。					
3	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:箱变系统 2. 型号:50KVA 3. 容量(kV. A):50KVA	系统	1			
		分部小计						
		电缆部分						
4	031103009004	10kV电力电缆	1. 规格、型号:YJV22-3*240 8.7/15kV 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:穿管敷设	m	80			
5	031103009005	10kV电力电缆	1. 规格、型号:YJLV22-3*400 8.7/15kV 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:穿管敷设	m	380			
6	030408006020	电力电缆头	1. 名称:10kV电缆插拔头 2. 规格:适用于YJV22-3*240 8.7/15kV 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):10KV	个	2			
7	030408006021	电力电缆头	1. 名称:10kV电缆插拔头 2. 规格:适用于YJLV22-3*400 8.7/15kV 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):10KV	个	2			
8	030408001011	电力电缆	1. 名称:0.4kV电力电缆 2. 规格:YJV22-4×35 0.6/1 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级 (kV):0.4kV	m	410			
9	030408006010	电力电缆头	1. 名称:0.4kV户内电缆终端头 2. 规格:YJV22-4×35 0.6/1 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):0.4KV	个	2			
10	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-3*70 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 电压等级 (kV) : 10					
11	030408006022	电力电缆头	1. 名称:热缩电缆终端头 2. 规格:YJV22-3*70 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):10KV以下	个	2			
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:Φ 160 4. 敷设方式:地埋	m	385			
13	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:Φ 260 4. 敷设方式:地埋	m	380			
14	040205006001	警示带	1. 材料品种:警示带	m	385			
15	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:保护板	m	385			
16	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):10 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		环网柜接地						
17	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-50*5镀锌扁钢	m	72			
18	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:L50*5mm镀锌角钢, L=2500mm	根	8			
19	030408008002	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	t	0.09			
20	030408010003	防火涂料	1. 名称:防护涂料	kg	30			
21	030408009002	防火隔板	1. 名称:防火隔板 2. 规格:10*1000*2000	m2	6			
		分部小计						
		变压器接地极						
22	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-50*5镀锌扁钢	m	36			
23	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:L50*5mm镀锌角钢, L=2500mm	根	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线 第 1 页 共 1 页
高架电线迁改工程-安装部分 迁改工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分	标段: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程
-------------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场
内高架电线迁改工程-安装部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后的一天前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

松山区第八中学建设
项目施工现场内
高架电线迁改工程-
建筑部分

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		顶管						
1	040501012003	顶管	1. 土壤类别:普通土 2. 顶管工作方式:挤压式顶进 3. 管道材质及规格:4根PE管 Φ200 承压10公斤	m	60			
2	040501010001	顶（夯）管工作坑	1. 土壤类别:综合土	座	2			
		分部小计						
		电缆井（6座）						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.6			
4	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	36.48			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.72			
6	011702001002	满堂基础模板	1. 基础类型:满堂基础模板	m2	13.14			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	29.76			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.64			
9	011702016001	平板模板	1. 名称:平板模板 2. 支撑高度:1.7m	m2	31.14			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内外墙壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹20mm厚,内掺3%防水剂	m2	190.92			
11	050201004001	算子	1. 盖板材料种类、规格:铁算子 2. 规格:600mm*600mm 3. 材质:L50*5、Φ12	套	6			
12	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:直径800mm铸铁井盖	块	6			
13	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Φ20 2. 钢梯形式:爬式	t	0.119			
14	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:埋件 2. 钢材品种、规格:钢板-12*200*200 2Φ8	t	0.023			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别:	t	1.098			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	2.844			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.006			
		分部小计						
		环网柜基础（2座）						
18	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.64			
19	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层基础模板	m2	2.64			
20	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.46			
21	011702001004	满堂基础模板	1. 基础类型:满堂基础模板	m2	6.48			
22	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	11.52			
23	010505003002	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.58			
24	011702016002	平板模板	1. 支撑高度:2m	m2	11.46			
25	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.2			
26	011702006001	矩形梁	1. 名称:矩形梁模板	m2	21.74			
27	050201004002	算子	1. 盖板材料种类、规格:铁算子 2. 规格:600mm*600mm 3. 材质:L50*5、Φ12	套	2			
28	070205001002	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:直径800mm铸铁井盖	块	2			
29	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:Φ20 2. 钢梯形式:爬式	t	0.059			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.522			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.18			
32	01051500100	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.008			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	筋	径：6 级别：HPB300					
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8箍筋 级别：HPB300	t	0.128			
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内外墙壁 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆抹20mm厚，掺3%防水剂	m2	124.24			
35	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1.75m 2. 材质：70*70方钢*1.95m高、50*50方管、Φ16@140 3. 防护材料种类：护栏门上加挂锁，并设防雨板，护栏现场焊接，钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆两道，焊缝处做好防腐处理	m	33.6			
36	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：70*70方钢立柱	t	0.582			
37	010606009002	钢护栏	1. 钢材品种、规格：50*50方钢门立柱	t	0.029			
38	010606009003	钢护栏	1. 钢材品种、规格：Φ16螺纹钢	t	0.505			
39	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：栏杆基础 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.72			
40	011702001005	设备基础模板	1. 基础类型：设备基础模板	m2	17.28			
41	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：埋件 2. 钢材品种、规格：钢板-6*100*100	t	0.017			
42	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称：槽钢基础 2. 钢材品种、规格：[10	t	0.178			
43	01B003	通风帽	1. 名称：通风帽 2. 规格：DN50	个	2			
44	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶窗 2. 规格：300mm*400mm	个	12			
		分部小计						
		箱变基础						
45	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线 第 1 页 共 1 页
高架电线迁改工程-建筑部分 迁改工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分 标段: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场
内高架电线迁改工程-建筑部分

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后的一天前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-建筑部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

松山区第八中学建
设项目施工现场内
高架电线迁改工程-
土石方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆沟						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.21m	m3	587.25			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	587.25			
		分部小计						
		检查井（6座）						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2.1m内	m3	227.76			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	156.35			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	71.41			
		分部小计						
		环网柜基础（2座）						
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	100.42			
7	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	53.76			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	46.66			
		分部小计						
		箱变基础						
9	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	25.32			
10	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	7.06			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	18.26			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架
电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现
场内高架电线迁改工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线 第 1 页 共 1 页
高架电线迁改工程-土石方工程 迁改工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 松山区第八中学建设项目施工现场
内高架电线迁改工程-土石方工程

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

松山区第八中学建设
项目施工现场内
高架电线迁改工程-
占用绿化部分（移
除并恢复）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

松山区第八中学建
设项目施工现场内
高架电线迁改工程-
占用绿化部分（移
除并恢复）工程

招标工程量清单

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:常绿乔木-青皮云杉 2. 工作内容:挖除绿植待电缆铺设完毕后栽植原绿植 3. 株高、冠径:株高2.0-2.5米以上、冠幅1.1m 4. 起挖方式:带土坨;土坨坨径800mm、高度600mm 5. 养护期:新工养护期一年 6. 树木支撑:三架木支撑1.6米以内 7. 备注:分枝均匀,树形丰满,分枝点小于0.4米	株	2			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:落叶乔木-国槐（行道树） 2. 工作内容:挖除绿植待电缆铺设完毕后栽植原绿植 3. 胸径或干径:胸径12-13cm、冠幅2.5米以上 4. 起挖方式:带土坨;土坨坨径1000mm、高度800mm 5. 养护期:新工养护期一年 6. 树木支撑:四架木支撑1.6米以外 7. 备注:全冠,3个以上主分枝,分枝点2.5米	株	1			
		分部小计						
		灌木						
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:密枝红叶李球 2. 工作内容:挖除绿植待电缆铺设完毕后栽植原绿植 3. 冠丛高:苗高（修剪后高度）1.5米 4. 蓬径:球径（冠幅）1.2-1.5米 5. 起挖方式:带土坨;土坨坨径500mm、高度300mm	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复） 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 养护期:新工养护期一年 7. 备注:单株多年生修剪成品球, 冠型饱满, 不偏冠, 不缺枝					
4	050102002002	栽植灌木	1. 种类:重瓣榆叶梅 2. 工作内容:挖除绿植待电缆铺设完毕后栽植原绿植 3. 冠丛高:苗高（修剪后高度）1.2米 4. 蓬径:球径（冠幅）1.2米 5. 起挖方式:带土坨 6. 养护期:新工养护期一年 7. 备注:二年生枝条数大于30, 并株栽植, 根部带护心土	株	2			
		分部小计						
		绿篱						
5	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:小叶丁香篱 2. 工作内容:挖除绿植待电缆铺设完毕后栽植原绿植 3. 篱高:修剪后高度1米 4. 行数、蓬径:单株冠幅20cm 5. 单位面积株数:30 6. 单株枝条数:3 7. 养护期:新工养护期一年 8. 浇水方式:水车浇水 9. 备注:2年生及以上生苗, 并株栽植, 单株根部带护心土	m2	11			
		分部小计						
		花卉						
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:三七景天 2. 工作内容:挖除绿植待电缆铺设完毕后栽植绿植 3. 单位面积株数:36 4. 养护期:新工养护期一年	m2	383.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架 电线迁改工程-占用绿化部分(移除并恢复)	标段: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架 电线迁改工程
--	----------------------------------

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复） 标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

标段：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线
迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分(移除并恢复)	标段: 松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程
--	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后的一天前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：松山区第八中学建设项目施工现场内高架电线迁改工程-占用绿化部分（移除并恢复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。