

花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

花加拉嘎乡石旅村酱厂
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：花加拉嘎乡石旅村酱厂建
设项目

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 生产车间一土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 生产车间一土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 生产车间一土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 生产车间一土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 生产车间一土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.34			
2	011702001004	基础	1. 垫层模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	22.86			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	35.14			
4	011702001007	基础	1. 独立基础模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	72.78			
5	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.14			
6	011702001008	基础	1. 条形基础模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	20.29			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.55			
8	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	29.83			
9	010502001002	基础梁支座	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.12			
10	011702002002	基础梁支座模板	1. 基础梁支座模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	16.16			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.46			
12	011702005001	基础梁	1. 矩形梁模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	102.51			
13	010503004002	水平系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.99			
14	011702008004	水平系梁	1. 水平系梁模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	34.26			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.96			
16	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板制作安装 2. 模板、支撑体系: 投标人自行确定	m2	33.55			
17	01050300400	压	1. 混凝土种类:预拌	m3	3.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	顶	2. 混凝土强度等级:C25					
18	011702008005	压顶	1. 压顶模板制作安装 2. 模板、支撑体系：投标人自行确定	m2	18.43			
19	010507007001	柱脚包脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.76			
20	011702001009	柱脚包脚	1. 柱脚包脚模板制作安装 2. 模板、支撑体系：投标人自行确定	m2	6.58			
21	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送	m3	80.55			
		分部小计						
		砌筑工程						
22	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础	m3	10.87			
23	010401003002	实心砖墙	1. 砌块品种:粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型:120厚内墙	m3	5.62			
24	010401003003	实心砖墙	1. 砌块品种:粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型:240厚内墙	m3	52.92			
25	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种:粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型:370厚外墙	m3	37.88			
		分部小计						
		钢筋工程						
26	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.27			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径8mm	t	0.131			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径10mm	t	0.128			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径12mm	t	1.212			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径14mm	t	0.221			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径16mm	t	1.08			
32	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径18mm	t	0.632			
33	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径20mm	t	0.367			
34	010515001013	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径8mm 箍筋	t	1.477			
35	010515001015	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HPB300 直径6mm 箍筋	t	0.116			
		分部小计						
		金属结构工程						
36	010516002001	预埋铁件	1. 规格:预埋铁件 2. 规格、型号: 详见设计图纸	t	0.29			
37	010603001001	实腹钢柱	1. 名称: 钢柱 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: WH(300-450)*240*6*8、WH250*200*6*8、WH(300-550)*250*6*10 4. 除锈等级不低于Sa2.5 级标准	t	5.38			
38	010604001001	钢梁	1. 名称: 钢梁 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: WH(450-300)*240*6*8、WH(300-400)*220*6*8、WH(550-350)*250*6*10、WH(350-500)*220*6*10 4. 除锈等级不低于Sa2.5 级标准	t	10.26			
39	010606002001	钢檩条	1. 名称: 屋面钢檩条 2. 钢材品种: Q235B 3. 规格、型号: C180*70*20*2.0 4. 除锈等级不低于Sa2.5 级标准	t	3.234			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010606002002	钢檩条	1. 名称：墙面钢檩条 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：C180*70*20*2.0、C250*70*20*2.5 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	3.132			
41	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：刚性系杆 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ114*3.0空心钢管 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	1.201			
42	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：水平支撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ25钢筋 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	0.466			
43	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 名称：LT、XLT 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ12圆钢 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	0.293			
44	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 名称：CG 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ12圆钢外套Φ38*2.0钢管 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	0.142			
45	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 名称：柱间支撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：Φ121*3.0 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	0.489			
46	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 名称：隅撑 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：L50*5 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	0.323			
47	010606002003	钢檩条	1. 名称：钢门窗框 2. 钢材品种：Q235B 3. 规格、型号：CKL、MKL、MZ1、MKL2、MZ2 4. 除锈等级不低于Sa2.5级标准	t	1.705			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆 2. 两道醇酸防锈漆（中间漆） 3. 两道醇酸调和漆（面漆）	m2	1540.61			
49	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 防火极限：钢柱、柱支撑≥2.5小时 3. 厚涂型	m2	187.28			
50	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 防火极限：钢梁≥1.5小时	m2	306.27			
51	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 防火极限：檩条（墙、梁）、系杆、水平支撑≥1.0小时 3. 3±0.2mm超薄涂型	m2	1047.06			
52	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm厚外层压型钢板 2. 1.2mm厚聚氯乙烯（PVC） 3. 100厚岩棉板 4. 0.3mm厚聚乙烯薄膜 5. 0.6厚内层压型钢板	m2	757.66			
53	010605002001	墙板	1. 0.6mm厚外层压型钢板 2. 1.2mm厚聚氯乙烯（PVC） 3. 100厚玻璃棉 4. 0.6厚内层压型钢板	m2	367.92			
54	010607003001	钢结构雨篷	1. 钢结构雨棚 2. 做法及构造详见雨棚节点图	m2	28.2			
55	010606013001	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	280			
56	010606008001	钢梯	1. 上屋面钢梯 2. 详图集17J925-1-2-61	t	0.13			
		分部小计						
		门窗工程						
57	010802003001	平开夹板门	1. 平开夹板门 2. 含五金配件 3. 门编号：M1021 4. 尺寸：1000*2100	m2	14.7			
58	010802003002	外门	1. 成品断桥保温门 2. 含五金配件	m2	37.92			
59	010802003005	室内推拉门	1. 成品室内推拉门	m2	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 含五金配件 3. 门编号：M3021 4. 尺寸：3000*2100					
60	010807001001	普通窗	1. 塑钢-70系列平开窗（5+9A+5） 2. 含五金配件 3. 传热系数为：2.6	m2	46.08			
61	010807001006	消防救援窗	1. 塑钢-70系列平开窗（5+9A+5） 2. 门编号：XFC2418 3. 含五金配件	m2	8.64			
		分部小计						
		装修						
		地面						
		细石混凝土地面						
62	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹	m2	361.97			
63	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	361.97			
64	011101006003	平面砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平	m2	361.97			
65	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道	m2	361.97			
66	010501001005	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m3	21.72			
67	010404001004	垫层	1. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆	m3	54.3			
		分部小计						
		制曲间、发酵车间地面						
68	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 40厚细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹	m2	175.14			
69	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 2.0厚聚氨酯防水涂料	m2	243.04			
70	011101006002	平面砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平	m2	243.04			
71	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一道	m2	243.04			
72	011101003004	混凝土楼地面	1. 150厚C25混凝土表面1:1水泥砂子随打随抹光 2. 内配Φ14双向钢筋	m2	243.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			@150*150（双层钢筋）					
73	010404001002	垫层	1. 300厚三七灰土，压实系数 ≥ 0.95 ，处理后地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 100$ KPa	m3	72.91			
74	011102003002	块料楼地面	1. 10厚陶瓷砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	67.9			
		分部小计						
		原盐间、原料库房地面						
75	011101003008	混凝土楼地面	1. 150厚C25混凝土表面1:1水泥砂子随打随抹光 2. 内配 $\Phi 14$ 双向钢筋@150*150（双层钢筋）	m2	42.65			
76	010404001006	垫层	1. 300厚三七灰土，压实系数 ≥ 0.95 ，处理后地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 100$ KPa	m3	12.8			
		分部小计						
		踢脚						
77	011105003001	块料踢脚线	1. 深咖色踢脚砖 2. 做法详12J1-61-3B	m2	1.14			
		分部小计						
		轻质隔墙						
78	011207001001	墙面装饰板	1. 100厚的轻质隔墙板：0.5厚压型钢板+檩条100*50*4+0.5厚压型钢板，内嵌容重为100kg/m ³ 的岩棉板	m2	716.31			
		分部小计						
		内墙面						
		陶瓷锦砖墙面						
79	011201001001	墙面一般抹灰	装饰抹灰	m2	544.84			
80	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	544.84			
81	011204003001	陶瓷锦砖墙面	1. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此工序） 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水	m2	548.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			重20%建筑胶（或配套专用粘接剂）粘接层 3. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂添缝					
		分部小计						
		制曲池池壁						
82	011201001009	墙面一般抹灰	装饰抹灰	m2	79.24			
83	010903002003	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	79.24			
84	011204003003	陶瓷锦砖墙面	1. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此工序） 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用粘接剂）粘接层 3. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂添缝	m2	79.24			
		分部小计						
		大白墙面						
85	011201001007	墙面一般抹灰	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	6.19			
86	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 清理基层 2. 局部刮腻子，砂纸磨平 3. 大白浆二遍（质量配合比为：大白粉100：龙须菜2.4：胶4.4）	m2	6.19			
		分部小计						
		吊顶						
87	011302001001	铝合金格栅吊顶	1. 铝合金格栅吊顶，详见图集12J1 P100-棚18	m2	241.86			
		分部小计						
		外墙						
88	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：粉煤灰烧结砖外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	129.72			
89	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 米白色外墙质感漆	m2	132.32			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外工程						
90	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3：7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	90.76			
91	010507001002	坡道	1. 100厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2. 300厚3：7灰土 3. 素土夯实	m2	20.82			
92	010507004002	台阶	1. 踏步高、宽：高150mm，宽300mm 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C20	m2	4.38			
93	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	4.38			
94	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.4			
95	010404001007	垫层	1. 300厚卵石灌M2.5混合砂浆	m3	3.33			
96	011102001001	石材楼地面	1. 花岗石面层，灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1：4干硬性水泥砂浆粘接层 3. 素水泥浆结合层一道	m2	6.72			
97	011107001002	石材台阶面	1. 40厚花岗石踏步板和踢面板，灌稀水泥浆擦缝 2. 30厚1：4干硬性水泥砂浆粘接层 3. 素水泥浆结合层一道	m2	4.38			
98	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 嵌缝填充材料种类：沥青胶泥嵌缝	m	108			
		分部小计						
		其他						
99	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚干铺炉渣或粗砂	m3	12.64			
100	011101003009	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40厚C20细石混凝土	m2	85.7			
		分部小计						
		措施项目						
101	011701001001	脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构	m2	710			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间一建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间一建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间一建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间一建筑装饰工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 代号:AE1 3. 规格:详见设计图纸	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯 2. 型号、规格:3W, 壁挂 3. 安装形式:距地2.4m壁式	套	6			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 型号、规格:1*1W , A型 3. 安装形式:距地0.5m安装	套	3			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号、规格:1*1W , A型 3. 安装形式:门口上0.15m明装	套	1			
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:1*1W , A型 3. 安装形式:门口上0.15m明装	套	3			
6	030411004001	配线	1. 名称:应急照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS-2*2.5mm ²	m	60.5			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20mm 4. 配置形式:暗敷	m	60.07			
		分部小计						
		照明						
8	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 代号:AL1 3. 规格:Pe=5kW Kx=0.8 Pc=4 kW=0.8 Ic=7.6A 4. 安装方式:壁装 5. 含箱内设施	台	1			
9	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 代号:AT1 3. 规格:90KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 安装方式:壁装 5. 含箱内设施					
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 型号: 1*22W 3. 安装形式:距地4. 5	套	2			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水圆球 2. 型号: 1*36W 3. 安装形式:距地4. 3	套	30			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号: 2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	8			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单级开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装	个	8			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:两位单级开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装	个	12			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	60			
16	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*70mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 电压等级(kV):1kv以内	m	13. 71			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:YJV4*70 3. 制作安装	个	1			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 电压等级(kV):1kv以内	m	9. 99			
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:YJV4*6 3. 制作安装	个	1			
20	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷	m	326. 86			
21	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100mm	m	10. 84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗敷					
22	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32mm 4. 配置形式:暗敷	m	7.21			
23	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格: 2*4mm2 5. 材质:铜芯	m	8.48			
24	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格: 2.5mm2 5. 材质:铜芯		922.46			
25	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电动窗控制线 3. 型号:NHBV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯		17.63			
26	040807002001	供电系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:交流供电 3. 电压 (kV):1KV以下	系统	1			
		分部小计						
		消防报警						
27	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 消火栓箱内明装	个	10			
28	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10			
29	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷	m	84.99			
30	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防报警线路 3. 型号:KYJV-4*2.5 4. 规格: 2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	87.12			
		分部小计						
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 生产车间一电气工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间一给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	24.61			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	14.55			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	8.74			
4	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	5.5			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管、dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	12.8			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管、dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	22.2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间一给排水工程 标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	2			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	2			
10	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作安装 2. 管架重量:单件重量5kg以内	kg	21			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:樟丹2道、灰色调和漆2道 3. 部位:管道支架	kg	21			
12	031003013001	水表	1. 名称: 入口水表组 2. 规格: dn63 3. 含阀门组件（详见图纸）	组	1			
		分部小计						
		排水						
13	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内地下 2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN100离心铸铁管 4. 接口材料:机制柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:漏水实验	m	113.56			
14	031004014001	地漏	1. 类型:水封地漏 2. 型号、规格:DN100	个	12			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 填料材质:岩棉和防水油膏填实 5. 预留孔洞	个	4			
16	031004003001	洗手盆	1. 洗手盆	组	4			
17	031004008001	其他成品卫生器具	1. 污水池	组	8			
18	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:A1级超细玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 外罩高密度聚乙烯管壳	m3	2.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 生产车间一给排水工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 生产车间一给排水工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 生产车间一给排水工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 生产车间一给排水工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 干管 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 壁厚4.0mm 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	126.88			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 支管 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN70 壁厚4.0mm 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	30.68			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架制作、安装 2. 管架形式:单件重量5kg以内	kg	103.12			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种、涂刷遍数:樟丹2道、灰色调和漆2道 3. 部位:管道支架	kg	103.12			
5	030609005001	电伴热	1. 名称:电伴热保温 2. 规格:NH-BV-3*4 SC20 3. 部位:无采暖房间	m	157			
6	031208002001	管道绝热	1. 无采暖房间管道做保温 2. 绝热材料品种:A级玻璃钢岩棉 3. 绝热厚度:50mm 4. 管道外径:DN100	m3	3.27			
7	031208002002	管道绝热	1. 无采暖房间保温 2. 绝热材料品种:A级玻璃钢岩棉 3. 绝热厚度:50mm 4. 管道外径:DN70	m3	0.6			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 无采暖房间做防潮保护层 2. 材料:复合铝箔 3. 对象:DN70、100管道	m2	102.22			
9	031202005001	防火涂料	1. 部位:管道保温外侧面漆采用防火涂料 2. 安装方式:样图集12S11-P48 (1) 3. 涂刷(喷)品种:厚型防火涂料 10mm以内	m2	102.22			
10	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:DN65 4. 附件材质、规格:室内消火栓用水量15L/S,栓口直径DN65mm,水枪喷嘴直径DN19mm,水龙带DN65mm,长度25m,消防卷盘栓口直径为25mm,胶带内径为19mm,喷嘴口径为6mm,长30m					
11	030901010002	室内消火栓	1. 试验消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:室内消火栓用水量15L/S,栓口直径DN65mm,水枪喷嘴直径DN19mm,水龙带DN65mm,长度25m,消防卷盘栓口直径为25mm,胶带内径为19mm,喷嘴口径为6mm,长30m	套	1			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
13	031003001001	法兰阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
14	031003001002	法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
15	031003001003	法兰阀门阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	10			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
17	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	台	1			
18	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:90°弯头 DN100*DN100	个	4			
19	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:三通 DN100*DN100*DN70	个	10			
20	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 材质及规格:三通 DN100*DN100*DN100	个	9			
21	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间—消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间一消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间一消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间一消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 生产车间一消防工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间一设备

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 生产车间一设备

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间一设备

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间一设备

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：生产车间一设备

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 生产车间一设备

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外线一配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线—配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线—配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线—配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线—配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：外线一配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外线—配电工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:室外给水 3. 材质、规格:DN50钢丝网架PE管，压力等级不低于1.6Mpa 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	32			
2	010507006001	阀门井	1. 名称：圆形装配式混凝土井 2. 规格：井内径1.2m 3. 做法参见12S2-33	座	1			
		分部小计						
		排水						
3	031001006001	塑料管	1. 管道材质：内肋增强聚乙烯埋地双壁波纹管，环刚度大于8KN/m 2. 管道规格：De300 3. 连接形式：电熔承插连接 4. 管道闭水试验	m	40			
4	010507006003	污水检查井	1. 钢筋混凝土装配式污水检查井 2. 规格：Φ1000mm 3. 做法及要求：详见12S8-P14图集及图纸 4. 设防坠网	座	4			
		分部小计						
		室外消防						
5	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:DN150钢丝网架PE管 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	181			
6	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地下式 2. 型号、规格:S100/65 3. 做法：详见12S4-8	套	2			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外线—管道工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线一土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线—土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外线—土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线—土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：外线—土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：外线—土方工程

标段：花加拉嘎乡石旅村酱厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：