

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日 处理鲜奶**30**吨新建项目加工设备采 购

公开招标文件

采购单位名称：巴林右旗农牧局

采购代理机构名称：赤峰天秤项目管理咨询有限公司

项目编号：**CFZCYQS-G-H-240001**

2024年01月26日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

赤峰天秤项目管理咨询有限公司受巴林右旗农牧局委托，采用公开招标方式组织采购巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购

项目编号：CFZCYQS-G-H-240001

采购计划备案号：赤财购备字[2024]右旗00001号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包	3	详见招标	3,221,695.
		6	文件	00
2	巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包	3	详见招标	923,783.00
		6	文件	
3	巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包	6	详见招标	2,144,522.
		8	文件	00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包）：无

合同包2（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包）：无

合同包3（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰天秤项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市红山区万达甲A写字楼0405号

联系人：汪金

联系电话：15247671717

采购单位名称：巴林右旗农牧局

地址：大板镇巴林路中段

联系人：东树升

联系电话：0476-6235687

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共3包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包）：综合评分法 包2（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包）：综合评分法 包3（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：按内工建协【2022】34号文收取，由中标人支付。

15	投标保证金	巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包：保证金人民币：0.00元整。巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包：保证金人民币：0.00元整。巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 采购包2：面向中小企业，采购包专门预留 采购包3：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包）：总价 合同包2（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包）：总价 合同包3（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务

平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开

标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指巴林右旗农牧局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指赤峰天秤项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工

具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021年或2022年或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021年或2022年或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021年或2022年或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

采购一批奶制品加工设备。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	<p>1期：支付比例30%，供应商在签订采购合同后支付合同价款的30%（具体时间以财政拨付时间为准）</p> <p>2期：支付比例50%，设备全部定制完成，货物全部送达至甲方指定地点后支付合同价款的50%（具体时间以财政拨付时间为准）</p> <p>3期：支付比例17%，设备全部安装、调试完毕，验收合格后，凭《验收书》支付合同价款的17%（具体时间以财政拨付时间为准）</p> <p>4期：支付比例3%，从签署《验收书》之日起计，设备使用一年后无质量问题支付合同价款的3%（具体时间以财政拨付时间为准）</p>
验收要求	1期：设备在安装、调试、验收合格后，出具《验收书》
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他机械设备	奶酪槽	个	1.00	83,600.00	83,600.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		其他机械设备	恒温热水系统	套	1.00	13,000.00	13,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		其他机械设备	乳清分离机	台	1.00	8,200.00	8,200.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		其他机械设备	拉伸机	台	1.00	116,000.00	116,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他机械设备	蒸汽发生器	台	1.00	6,500.00	6,500.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6	△	其他机械设备	乳清分离锅	个	7.00	18,000.00	126,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		其他机械设备	奶豆腐搅搓锅	个	7.00	54,000.00	378,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七

8		其他机械设备	牛奶分离器	个	7.00	67,800.00	474,600.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		其他自动化仪表	牛奶检测仪	台	7.00	11,000.00	77,000.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		罐式专用汽车	奶罐车	台	4.00	82,000.00	328,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		真空包装机	真空包装机	台	7.00	13,400.00	93,800.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		真空包装机	真空包装机	台	7.00	9,860.00	69,020.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		其他机械设备	奶皮锅	台	36.00	7,930.00	285,480.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		其他机械设备	奶糖锅	台	7.00	11,300.00	79,100.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		其他机械设备	气动压榨机	台	7.00	5,760.00	40,320.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		其他机械设备	全自动切片机	台	7.00	32,000.00	224,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		其他机械设备	奶皮烘干机	台	4.00	8,340.00	33,360.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		其他机械设备	鲜奶过滤与抽吸机(双)	台	7.00	17,500.00	122,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		其他机械设备	奶酒发酵设备	台	3.00	21,000.00	63,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		制冷压缩机	制冷罐	台	3.00	82,600.00	247,800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		消毒灭菌设备及器具	巴氏消毒机	台	7.00	7,600.00	53,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		其他机械设备	全自动喷码机	台	7.00	4,300.00	30,100.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		冷藏箱柜	保鲜冷藏柜	台	7.00	8,500.00	59,500.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		其他机械设备	不锈钢模具	台	70.00	900.00	63,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		其他衡器	小型电子秤	台	7.00	155.00	1,085.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		其他机械设备	单眼水池	台	7.00	230.00	1,610.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		其他机械设备	紫外线消毒车	台	7.00	400.00	2,800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七

28	除害虫用灯	灭蝇灯	台	7.00	360.00	2,520.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29	其他机械设备	软塑奶糖制作模具	台	7.00	260.00	1,820.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30	风扇	大风扇	台	14.00	450.00	6,300.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31	其他衡器	立式电子秤	台	7.00	960.00	6,720.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32	其他机械设备	开水器	台	7.00	840.00	5,880.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33	其他机械设备	发酵桶	个	21.00	380.00	7,980.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34	其他机械设备	发酵桶	个	70.00	505.00	35,350.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35	其他机械设备	发酵桶	个	350.00	33.00	11,550.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36	其他机械设备	不锈钢案板	个	42.00	1,500.00	63,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六

附表一：奶酪槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.容积:500 升，三层保温加热温圆形结构。2.夹层采用外接热水恒温加热，数字温控。3.配：行进搅拌电机，桨叶式搅拌器，破碎式搅拌器各一组，分段式过滤板，浓浆隔膜泵。4.可混料，加热，凝乳，破碎，乳清循环过滤，自吸出料。5.材质：SUS304 6.厚度：内层≥3mm，外层≥1.5mm，外层≥2mm 7.保温：≥50mm 聚氨酯发泡
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：恒温热水系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.自动控温，将恒温水加热并循环入发酵罐；2.48/60KW，不锈钢304。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：乳清分离机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形尺寸:≥70*70*70cm; 2.材料厚度≥3mm; 3.材质:304不锈钢。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：拉伸机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304三层结构 2.容积：100L，一次投料≥80KG 3.双螺杆拉伸，配热水进口。4.加热方式：外接蒸汽 5.电机功率：5.5KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：蒸汽发生器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.72KW,供气量 ≥100kg/小时

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六：乳清分离锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲1.全自动控温，380V，加热功率≥36KW，导热油，水两用。2.可倾斜出料，多用途。3.尺寸≥1650*1350*1050mm。▲4.使用温度60-260度，带保温层。5.带微电脑控制器。6.容积200-400L,材质304不锈钢，厚度≥3.0mm。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：奶豆腐搅搓锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.容积100-200L，材质复合型304不锈钢，厚度≥8.0mm。▲2.全自动控温，无余温，带搅搓功能。3.可倾斜出料，多用途。4.智能化程度高，维护简单。▲5.电磁加热，功率≥20KW，20档控制。6.尺寸≥1760*1150*1650mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八：牛奶分离器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.处理量0.5- 1.0T/H,材质304不锈钢 2.带自动进料功能，自动除渣。3.分离效果明显。4.功率≥1.5KW ,380V。5.尺寸≥1050*1000*1500mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九：牛奶检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.高精度型，20- 130型 2.参量参数及精度脂肪0.01%-25%，精度±0.06% 非脂乳固体3%-40%，精度±0.15% 密度15-40kg/m³，精度±0.3kg/m³ 蛋白质2%-7%，精度±0.15% 乳糖0.01%-6%，精度±0.20% 水含量0%-70%，精度±3.0% 灰分0.4%- 1.5%，精度±0.05%

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表十：奶罐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.运输车，带储奶罐0.3- 1.0T 2.带自卸功能，卫生级 3.货箱尺≥2800mm。4.额定载荷≥1200kg。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：真空包装机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.材质304不锈钢,厚度≥4.0mm 2.双封条型,封条长≥度60cm,间距≥48cm 3.包装能力≥2-5次每分,功率≥2.2KW 4.尺寸≥1420*630*1000mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十二: 真空包装机 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质304不锈钢,厚度≥4.0mm ▲2. 固体液体两用型 3.双封条型,封条长度≥40cm,间距≥36cm 4.包装能力≥2-5次每分,功率≥1.5KW 5.尺寸≥1000*500*900mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十三: 奶皮锅 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质304不锈钢,厚度1.5mm 2. 电热型,功率≥8KW, 220V 3.10- 12盆,多档加热, 自控温。 4. 尺寸大于2000*1000*700mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十四: 奶糖锅 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质304不锈钢,12-24型,厚度5.0mm 2.带加热带保温功能,带搅拌可调速,加热功率≥20KW, 搅拌功率≥550W。 3.带片型搅拌器 4.尺寸≥1000*800*1500mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十五: 气动压榨机 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质304不锈钢, 350-60型,厚度≥2.0mm ▲2. 自动控压,定制料蓝,可移动,便于清洗 3.功率≥550W, 380V 4.尺寸≥700*600*1550mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十六: 全自动切片机 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 电压380V,20- 100型, 功率≥2.2KW。 2.产量30- 100公斤 3.可任意调节宽度长度,适用不同产品 4.尺寸≥300*600*800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十七: 奶皮烘干机 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.26层烘干式,电压220V 2. 自控温型,功率≥6.0KW 3.尺寸≥830*810*1580mm
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十八: 鲜奶过滤与抽吸机(双) 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1.可移动式, 处理量3-5T/h,不锈钢304不锈钢材质 2.卫生级循环泵, 功率≥0.75KW 3.可拆精细≥200目滤网 4.尺寸≥700*1200*800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十九: 奶酒发酵设备 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.设备容积300-600L,材质304不锈钢,厚度4.0mm ▲2. 电加热, 380V,功率≥36KW, 自控温 3.三层结构, 双层蒸馏 4.尺寸≥1200*5000*1800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十: 制冷罐 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.有效容积5- 10t, 外形尺寸≥1700*900*1550mm 2. 电压: 三相380V/50Hz 3.机组功率:3P 4.总功率:2.6KW 5.制冷量:≥6000大卡/小时 6.制冷工质R: R22 7.搅拌机: 0.75KW 8.搅拌转速: 大于36r/min 9. 内胆≥ 2mm 制冷板≥0.9mm 外包皮≥ 1.2mm 保温层 ≥5cm 保温材料: 聚安脂发泡液预留呼吸器口
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十一: 巴氏消毒机 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.有效容积100-200L, 材质304不锈钢, 厚度内≥2.0mm, 外≥1.0mm。 2. 自控温型, 加热功率≥6KW, 电压380V. 3.搅拌功率0.55KW, 带出料口, 方便出料 4.尺寸: ≥700*750*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十二: 全自动喷码机 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.4.3寸智能屏, 水性/快干电池 2. 存储信息大于1000条 3. 喷墨精度大于600DPI 4. 喷印高度2- 12.7mm可调 5. 续航时间大于10小时
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十三: 保鲜冷藏柜 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 冷藏冷冻两用 2.冷冻冷藏独立控制 3.尺寸≥1520*790*1980mm 4. 功率大于760W 5. 容积2000-3500L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十四: 不锈钢模具 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.特殊硬质304不锈钢, 厚度3.0mm 2.可拆卸型 3.尺寸≥520*520*70。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十五: 小型电子秤 是否允许进口: 否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.液晶显示 2.插电充电两用 3.显示公斤, 量程大于30kg
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六: 单眼水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.不锈钢单眼型 2.带水龙头 3.尺寸≥50*50*80cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七: 紫外线消毒车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.可移动式 2. 电压: 220V 3.功率: 大于100W 4.尺寸≥348*700*1060mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.壁挂式, 工作面积50-60平方 2. 电压: 220V 3.功率: 大于4kw 4.尺寸≥230*260mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九: 软塑奶糖制作模具 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质食品级硅胶, 厚度大于3.0mm 2.尺寸大于600*600mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十: 大风扇 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 工业级风扇, 扇面大于68cm 2.尺寸≥150*81cm 3.功率大于280W 4.风速等级3级
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一: 立式电子秤 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.台式, 液晶显示 2.可移动, 量程大于1吨 3. 电压: 220V 4.尺寸≥600*450*1056mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二: 开水器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.保温型 2.落地式, 容积大于20L 3. 电压220V 4.功率: 大于≥2kw 5.尺寸≥45*50*100cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三: 发酵桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 不锈钢304不锈钢 2. ≥40*40cm 3.容积≥50L

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十四：发酵桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 不锈钢304不锈钢 2. $\geq 50*50\text{cm}$ 3. 容积 $\geq 100\text{L}$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十五：发酵桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 食用级塑料桶(白色) 2. $\geq 29*36*39\text{cm}$ 3. 容积 $\geq 20\text{L}$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十六：不锈钢案板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 不锈钢304不锈钢 2. 尺寸 $\geq 1800*800*800\text{mm}$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

合同包2（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	<p>1期：支付比例30%，供应商在签订采购合同后支付合同价款的30%（具体时间以财政拨付时间为准）</p> <p>2期：支付比例50%，设备全部定制完成，货物全部送达至甲方指定地点后支付合同价款的50%（具体时间以财政拨付时间为准）</p> <p>3期：支付比例17%，设备全部安装、调试完毕，验收合格后，凭《验收书》支付合同价款的17%（具体时间以财政拨付时间为准）</p> <p>4期：支付比例3%，从签署《验收书》之日起计，设备使用一年后无质量问题支付合同价款的3%（具体时间以财政拨付时间为准）</p>
验收要求	1期：设备在安装、调试、验收合格后，出具《验收书》
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		线材（盘条）	线材	套	1.00	12,131.00	12,131.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		其他机械设备	卡箍弯头组件	个	138.00	36.50	5,037.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		输送管道	管道	米	226.00	97.50	22,035.00	面向中小企业	工业	详见附表三

4		其他机械设备	快装阀门	个	46.00	167.00	7,682.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他机械设备	空压机	台	1.00	8,855.00	8,855.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		其他机械设备	CIP电控箱	套	1.00	8,533.00	8,533.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		配电箱	净水系统	套	1.00	15,750.00	15,750.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		其他机械设备	CIP清洗系统	套	1.00	56,600.00	56,600.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		其他机械设备	活塞灌装机	台	1.00	11,560.00	11,560.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		其他机械设备	蜘蛛手吹干机	台	1.00	24,500.00	24,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		其他机械设备	自动冲瓶机	套	1.00	33,600.00	33,600.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		其他机械设备	高位罐	台	1.00	9,865.00	9,865.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		其他机械设备	输送线	米	12.00	985.00	11,820.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		其他机械设备	行星动力头	台	2.00	5,150.00	10,300.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		其他机械设备	自动喷码机	套	1.00	19,600.00	19,600.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		其他机械设备	自动贴标机	套	1.00	27,850.00	27,850.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		其他机械设备	自动旋盖机	套	1.00	46,400.00	46,400.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18	△	其他机械设备	活塞灌装机	台	1.00	108,500.00	108,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		其他机械设备	发酵配电箱	套	1.00	19,505.00	19,505.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		其他机械设备	转子泵	台	2.00	9,750.00	19,500.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		其他机械设备	冰水机组	台	1.00	37,600.00	37,600.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		其他机械设备	冷水循环系统	套	1.00	14,665.00	14,665.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		其他机械设备	1T冰水罐	台	1.00	19,850.00	19,850.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三

24	其他机械设备	500L发酵罐	台	5.00	19,850.00	99,250.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25	其他机械设备	前处理配电箱	套	1.00	14,575.00	14,575.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26	其他机械设备	管道过滤器	个	1.00	800.00	800.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27	其他机械设备	管道视镜	个	1.00	220.00	220.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28	其他机械设备	均质机	台	1.00	49,500.00	49,500.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29	流量计量标准器具	数显式流量计	个	2.00	3,750.00	7,500.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30	流量计量标准器具	500L预热/杀菌罐	台	2.00	19,500.00	39,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31	其他机械设备	1T立式制冷罐	台	1.00	33,700.00	33,700.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32	其他机械设备	清洗回程泵	台	2.00	6,950.00	13,900.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33	其他机械设备	净乳机	套	1.00	85,600.00	85,600.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34	离心泵	卫生级离心泵	台	6.00	2,750.00	16,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35	其他机械设备	双联过滤器	台	1.00	5,500.00	5,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36	其他机械设备	卸奶罐	台	1.00	6,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六

附表一：线材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、SUS304不锈钢线盒； 2、全部国标铜芯线缆；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：卡箍弯头组件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、弯头，三通，卡箍，接头； 2、材质：SUS304，内外抛光；食品级硅胶；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、全自动充气焊接，保证内部焊口成型效果，无毛刺； 2、材质：SUS304，规格：DN32卫生级，内外抛光；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四：快装阀门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、DN32卫生级，内外精光； 2、材质：SUS304，快接型；
---	----------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：空压机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、功率：6KW，无油静音式； 2、气罐容积160L，出气压力：0.8MPA；
---	-----------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表六：CIP电控箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、执行元件； 2、立式，集中控制，SUS304材质，厚≥1.5mm；
---	-------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七：净水系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	▲1、预处理+RO反渗透技术，处理量500L/H； 2、含2台500L不锈钢储水罐，不锈钢增压泵1台； 3、预处理阶段处理原水中微生物、细菌、重金属离子等，以满足反渗透装置进水的要求，由砂滤器、活性炭过滤器、阻垢加药和保安过滤器组成； 4、RO反渗透阶段选用4只润膜原件，高压泵采用304L不锈钢材质，整机自动控制、自动运行；
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八：CIP清洗系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、500L，酸/碱/热水罐，自动加热/恒温； 2、双层保温立式，罐体配置：快开人孔、自动温控、耐酸碱球阀、内抛光、外拉丝； 3、加热总功率：72KW，配10T清洗泵，多路清洗管道及回流装置；
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九：活塞灌装机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、双头活塞式，半自动定量灌装； 2、灌装量最大1L（可调）；
---	---------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十：蜘蛛手吹干机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、高效节能，380V，5.5KW； 2、进口ABB风机，SUS304材质； 3、配蜘蛛手吹干器，吹干外瓶后即可贴标；
---	-------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：自动冲瓶机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、封闭式，一次水内冲外淋，带压力泵； 2、机械手全自动上下瓶子； 3、根据瓶子尺寸定做；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：高位罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、300L，单层； 2、搅拌装置：0.37KW；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：输送线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、SUS304材质，不锈钢链板； 2、链板尺寸：38.1X82.6，含护栏支撑架；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：行星动力头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、手动调速，传送带用； 2、电压：380V，功率：0.37KW；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：自动喷码机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、激光波长 355nm 2、激光功率 10W 3、重复频率 10-60KHz 4、打标范围 110*110mm 5、标记线宽 <0.01mm 6、标记深度 >0.01mm 7、最小字符 0.2mm 8、标记线速 <12000mm/s 9、重复精度 ±0.003mm 10、电力需求 220V/单相/50Hz/10A 11、整机功率 1.2kW 12、冷却方式 水冷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：自动贴标机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电压：AC220V，功率：750W； 2、贴标速度：30-60次/分钟，贴标精度：±0.5mm； 3、最小标签卷内径：≥Ø75mm，最大标签卷出直径：Ø260mm； 4、标签尺寸：宽：20-100mm，长：30-160mm；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：自动旋盖机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、自动旋盖，配自动理盖器； 2、转盘式，变频调速；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：活塞灌装机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、直线封闭式，伺服电机驱动，PLC触摸屏控制； 2、与液体直接接触部分和框架用304材质制作； ▲ 3、自动脱缸清洗，PLC、触摸屏控制，电器件，气动件，电动调整瓶子高度，传感器； 4、380V，2KW，每小时灌装1600~2000瓶；
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：发酵配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、发酵全自动控制，PLC+触摸屏； 2、可设定并自动控制发酵温度/时间/制冷温度；
---	--------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：转子泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、过液部分材质：AISI304L； 2、带无极调速，功率：1.5KW；
---	--------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：冰水机组 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、压缩机：10P，内置钛包； 2、风冷式换热，自动制冷，自动恒温，自动循环； 3、室外及现场水电/管道；
---	-------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：冷水循环系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、冷/热水循环泵3T/H； 2、每台发酵罐配4个三位二通电磁阀； 3、发酵时，热水泵及所需要发酵的罐体进/回水电磁阀打开； 4、制冷时，冷水泵及所需要发酵的罐体进/回水电磁阀打开，冷水互不干扰；
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：1T冰水罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、规格：1000L,双层立式，聚氨酯发泡保温； 2、材质：SUS304不锈钢；内胆厚度：≥3.0mm；自动抛光工艺抛镜面光；罐体表面拉丝工艺，便于维护；焊接工艺：激光焊接； 4、进出口径：Φ38快装，出料口离地面高≥350mm； 5、设备配置：快开人孔、温度显示、自动控温；
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：500L发酵罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、规格：500L,三层立式，发酵/制冷功能； 2、搅拌装置：功率：1.1KW,25r/min； ▲3、材质：SUS304不锈钢；内胆厚度：≥3.0mm；自动抛光工艺抛镜面光；夹套厚度：≥3.0mm；罐体表面拉丝工艺，便于维护；焊接工艺：激光焊接； 4、进出口径：Φ38快装,出料口离地面高350mm； 5、设备配置：快开人孔、CIP清洗球、温度显示、自动控温、加热功率12KW；
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：前处理配电箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、前处理半自动控制，执行元件； 2、立式，集中控制，SUS304材质，厚1.5mm；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：管道过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、管道式，120目； 2、不锈钢滤网，进出口径：Φ38；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：管道视镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、DN32，卫生级； 2、无铅钢化玻璃；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：均质机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、润滑：飞溅式自由润滑 2、主泵体：1Cr18Ni9Ti不锈钢、三通式，压盖采用径向自位密封 3、柱塞：PH型、3柱塞，与活塞新型连接方式采用螺母过渡4、轴，夹箍三件套 5、单向阀：GrMoFr合金、锥阀进、出各3套，共6套 6、压力监控：卫生级隔膜式压力表 7、物料特性：温度：0-90℃ 8、额定流量（电源380V-50Hz）：≥1000L/h 9、最大工作压力：25Mpa 10、额定工作压力：20Mpa 11、进料泵压力：0.3-0.4MPa 12、适应料液温度/粘度：100℃/≤5000CP 13、额定电机功率KW：7.5KW 14、外罩材料：不锈钢 15、密封圈材质：X4310（麻纤维+Teflon） 16、压力表：隔膜式压力表 17、机座结构材料：角钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：数显式流量计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、出奶口加装数显式流量计； 2、计量精度5‰； DN15，卫生级；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：500L预热/杀菌罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：500L,三层立式，加热功率：380v/24KW；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：1T立式制冷罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格：1000L,三层立式，米勒板制冷； 2、搅拌装置：功率0.75KW,60r/min； 3、材质：SUS304不锈钢；钢板厚度：≥内胆厚度3.0mm；内部镜面工艺，米勒板厚度：2.0mm，外表拉丝工艺，保温层50MM； 4、进出口径：Φ38快装,出料口离地面高≥350mm； 5、设备配置：快开人孔、CIP清洗球、温度显示、温度自动控制、3P制冷压缩机；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十二：清洗回程泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、流量：10T，扬程≥20米，四支脚； 2、电机功率1.1KW，合金机械密封； 3、材质：304不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：净乳机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定处理量：≥2000L/小时； 2、转鼓转速：≥8300R/MIN， 3、输出压力：≥0.2MPA， .4、排渣方式PLC自动控制,电机启动方式变频启动， 电机功率3KW。 5、电控系统：PLC+触摸屏； 6、奶豆腐乳清水大颗粒物排渣功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：卫生级离心泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、流量：3T，扬程≥18米，四支脚； 2、电机功率0.75KW，合金机械密封； 3、材质：SUS304不锈钢；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：双联过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：304，200目过滤网； 2、承压双联式；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：卸奶罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、容量：200L；材质：SUS304；板材厚度：≥2.8mm；主用于卸奶缓冲，罐体焊接工艺：激光焊接； 2、出料口DN38，单层立式机构，内部镜面材质，外拉丝工艺处理，内置CIP清洗喷淋球1支；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包3（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	<p>1期：支付比例30%，供应商在签订采购合同后支付合同价款的30%（具体时间以财政拨款时间为准）</p> <p>2期：支付比例50%，设备全部定制完成，货物全部送达至甲方指定地点后支付合同价款的50%（具体时间以财政拨款时间为准）</p> <p>3期：支付比例17%，设备全部安装、调试完毕，验收合格后，凭《验收书》支付合同价款的17%（具体时间以财政拨款时间为准）</p> <p>4期：支付比例3%，从签署《验收书》之日起计，设备使用一年后无质量问题支付合同价款的3%（具体时间以财政拨款时间为准）</p>
验收要求	1期：设备在安装、调试、验收合格后，出具《验收书》
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
1		其他机械 设备	原水罐	台	2.00	10,000.00	20,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一
2		其他泵	原水泵	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 二
3		过滤机	石英砂过滤器	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 三
4		过滤机	活性炭过滤器	台	1.00	4,000.00	4,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 四
5		其他机械 设备	RO主机	台	1.00	24,000.00	24,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 五
6		其他泵	恒压供水泵	台	1.00	5,000.00	5,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 六
7		其他制冷 空调设备	制冷系统（风 冷）	套	1.00	100,000.00	100,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 七
8		其他机械 设备	附件	套	1.00	22,000.00	22,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 八
9		其他机械 设备	CIP清洗一体机	台	1.00	46,000.00	46,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 九
10		其他泵	回程泵	台	2.00	6,000.00	12,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一十
11		其他机械 设备	智能牛奶储存 罐	台	2.00	26,000.00	52,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一十一
12		过滤机	双联过滤器	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一十二
13		其他泵	奶泵	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中 小企业	工业	详见附表 一十三

14		其他机械设备	定制操作平台（一）	套	1.00	18,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		其他机械设备	定制操作平台（二）	套	1.00	48,000.00	48,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16	△	其他机械设备	发酵罐	台	12.00	26,000.00	312,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		其他泵	螺杆泵	台	2.00	3,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		其他泵	隔膜泵	台	2.00	5,000.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		过滤机	压滤机	台	1.00	26,000.00	26,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		过滤机	板框过滤器	台	1.00	33,000.00	33,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		其他机械设备	储存罐	台	3.00	12,000.00	36,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		其他泵	物料泵	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		过滤机	微孔过滤器	台	1.00	3,000.00	3,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		其他机械设备	蒸酒器	台	1.00	18,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		其他机械设备	储酒槽	台	1.00	6,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		其他泵	酒泵	台	3.00	3,000.00	9,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		其他机械设备	奶酒暂存罐	台	4.00	19,000.00	76,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		其他机械设备	调配罐（一）	台	2.00	12,000.00	24,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		过滤机	纸板过滤器	台	1.00	9,000.00	9,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		其他泵	酒泵	台	2.00	3,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31		其他机械设备	成品罐（一）	台	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32		其他机械设备	制冷罐	台	1.00	15,000.00	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二

33	其他泵	物料泵	台	4.00	3,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34	其他机械设备	硅藻土过滤器	台	1.00	23,000.00	23,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35	其他机械设备	乳化罐	台	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36	其他机械设备	多语种自动生产控制系统	套	1.00	1,000.00	1,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37	过滤机	双联过滤器	台	2.00	3,000.00	6,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38	其他机械设备	调配罐（二）	台	2.00	12,000.00	24,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39	其他机械设备	UHT管式杀菌机	台	1.00	18,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十九
40	其他机械设备	成品罐（二）	台	1.00	16,000.00	16,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十
41	其他机械设备	冲瓶机	台	2.00	32,000.00	64,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十一
42	灌装机械	磁力泵灌装机	台	2.00	48,000.00	96,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十二
43	其他机械设备	旋盖机	台	1.00	30,000.00	30,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十三
44	其他机械设备	喷码	台	2.00	17,000.00	34,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十四
45	其他机械设备	贴标机	台	2.00	35,000.00	70,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十五
46	其他机械设备	打塞机	台	1.00	30,000.00	30,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十六
47	其他机械设备	缩帽机	台	1.00	10,000.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十七
48	封口机械	封箱机	台	2.00	5,000.00	10,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十八
49	其他输送设备	管道及管件	批	1.00	58,000.00	58,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四十九
50	其他输送设备	管道及管件	批	1.00	48,000.00	48,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十
51	其他输送设备	输送线	米	5.00	1,000.00	5,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十一
52	其他机械设备	动力头	批	6.00	3,000.00	18,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十二

53	绝缘电线和电缆	电缆电线	批	2.00	30,000.00	60,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十三
54	其他机械设备	电气控制柜	台	6.00	6,000.00	36,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十四
55	电缆桥架	线槽桥架	批	2.00	26,000.00	52,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十五
56	其他输送设备	输送系统	批	5.00	1,000.00	5,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十六
57	其他机械设备	空压机	台	1.00	16,000.00	16,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十七
58	其他机械设备	蒸汽发生器	台	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十八
59	其他安装	安装调试费用(一)	批/次	1.00	30,000.00	30,000.00	面向中小企业	工业	详见附表五十九
60	其他安装	安装调试费用(二)	批/次	1.00	25,000.00	25,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十
61	其他机械设备	气泡清洗提升机	台	1.00	35,000.00	35,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十一
62	其他机械设备	破碎打浆机	台	1.00	45,000.00	45,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十二
63	其他泵	推进泵	台	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十三
64	其他机械设备	监控系统	套	1.00	100,200.00	100,200.00	面向中小企业	工业	详见附表六十四
65	冷藏箱柜	冷藏设备	套	1.00	66,000.00	66,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十五
66	其他制冷空调设备	风淋消毒系统	套	1.00	43,560.00	43,560.00	面向中小企业	工业	详见附表六十六
67	其他制冷空调设备	新风系统	套	1.00	50,000.00	50,000.00	面向中小企业	工业	详见附表六十七
68	其他机械设备	门禁系统	套	1.00	4,762.00	4,762.00	面向中小企业	工业	详见附表六十八

附表一：原水罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质：SUS304不锈钢,单层、厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，上下锥形， 2.配置：上人孔、呼吸器、液位计，出料口及进料口均为 $\varnothing 38$ 快装，4支罐体腿可调。 3.容量：1000L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：原水泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质: SUS304不锈钢 2.卫生级增压泵
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三: 石英砂过滤器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质: SUS304不锈钢, 含滤料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四: 活性炭过滤器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质: SUS304不锈钢, 含滤料
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五: RO主机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.机架材质: SUS304不锈钢 2.单级过滤, 不锈钢膜壳, RO膜(2-3年更换一次), 配置控制系统和水质检测系统, 含保安过滤器。 3.产能: 1t/h
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六: 恒压供水泵 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质: SUS304不锈钢 2.生产能力1t/h, 含稳压罐和变频器
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七: 制冷系统(风冷) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 制冷量40000Kcal/h, 配置: 4Kw, 28t/h冷却水泵 2. 制冷机功率: 12.5Kw*2hp, 内配: 不锈钢保温水箱, 铜管铝翅片式冷凝器, 不锈钢316壳管式蒸发器, 温控范围: -5~5°C, 冷冻水进出管径: DN50 3. 配套冷却水管道及控制系统。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八: 附件 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	安装配件, 保温棉管道等。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: CIP清洗一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.酸碱罐材质: 316L不锈钢 2.热水罐材质: SUS304不锈钢, 罐内盘管加热, 单层容量: 600L*3,配置进出口物料管道和蒸汽管道

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十：回程泵 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：316L不锈钢 2.流量：20t/h
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十一：智能牛奶储存罐 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.顶部快装人孔（DN300）呼吸器（DN50）；弥勒板夹套降温 2.椭圆人孔（300*330）；支腿斜底结构；角度150°，支腿配置调解螺栓； 3.配套温度表（m27*2）；测量范围-20-50℃；取样阀（φ19）清洗阀（φ38）清洗管（φ38）排污阀（φ38）轴向阀（φ38）聚氨酯发泡保温；保温层厚度100mm ▲</p> <p>4.提供采集收奶配套专用APP软件，支持从养殖户收取鲜奶功能，对接鲜奶可追溯系统：①支持多语种（通用语言和蒙语）手机软件奶桶识别、奶桶称重、奶桶称重时间；支持以二维码或RDID标签识别；②提供品种识别模块：提供牲畜品种识别功能，可以通过手机摄像拍摄牲畜照片，将照片上传到云服务器进行识别。可以细识别的品种包括：黑白花牛、爱尔夏牛、新疆褐牛、挪威红牛、丹麦红牛、草原红牛、瑞士褐牛、瑞典红牛、三河牛、昂格尔恩牛等。 ▲5.提供智能储奶追溯软件系统：①支持功能模块：追溯系统提供多语种（国家通用语言版和蒙文版）展示页面，功能至少需要包含4个功能模块：畜牧场管理、养殖记录、饲料和药物使用记录、疫病防控管理，② 数据查询和展示：追溯系统应提供便捷的数据查询和展示功并支持以多语种（汉蒙）查询奶牛的基本信息、养殖记录、疫病防控情况等。③追溯系统应具备多语种（国家通用语言版和蒙文版）的用户界面以方便用户进行操作和管理。蒙文版软件排版要求从左到右、从上到下模式。蒙古文字编码须符合民委共享工程3.0及以上标准。④多语种追溯系统与硬件设备无缝对接打通数据。⑤多语种追溯系统需支持通过记录和追踪养殖过程各个环节的数据，实现对牛奶生产过程的全程追溯，包括动物的来源、饲养过程、药物使用情况等，以确保畜产品的质量安全和可追溯性。 ▲6.系统需支持牲畜追溯指挥服务平台数据展示。页面可接入百度地图、高德地图等地图服务提供商，并且展示巴林右旗全境地图，包含卫星地图、道路、乡镇边界等图层。地图支持鼠标拖拽操作。双击乡镇可到该乡镇村，并展示该乡镇、村、个体的采集牛奶统计数据。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十二：双联过滤器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.过滤精度：≥300目
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十三：奶泵 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十四：定制操作平台（一） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢，带楼梯，扶手

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十五：定制操作平台（二） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.材质：SUS304不锈钢，带楼梯，扶手
---	-----------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十六：发酵罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.容量：3000L 2.采用 SUS304 不锈钢板制作，双层构造、上下锥形，带循环泵，循环管道，上进下出，冷媒进出口，高位人孔 ϕ 500，数显温度计，奶酒酒专用取样阀、观察视镜、旋转式球形 CIP 清洗喷头 ISO38，进出口快装 ϕ 51，排污口 ϕ 63 3.带搅拌，搅拌功率：1.5KW。
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十七：螺杆泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1. 材质：SUS304不锈钢，卫生级
---	---------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十八：隔膜泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1. 材质：SUS304不锈钢，卫生级
---	---------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十九：压滤机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	手柄优质PP材质，主机机架优质碳钢，主梁结构加厚加强Q345B型360优质桥梁钢焊接，表面处理喷漆，进料方式中间进料，碳钢内衬PP新型进料穿管，国标法兰，防腐效果更好。压紧方式 液压压紧、自动保压，出液方式明流，松开方式自动松开1. 过滤压力 \leq 0.6mpa，压紧压力 20-25(Mpa)，运行压力。压力保护进程回程减压装置，进程压力 $<$ 25MPA/回程压力 $<$ 10MPA，油缸采用27SiMn无缝钢管焊接而成；活塞杆材质为45号钢中频淬火，碳钢活塞杆镀铬处理，活塞杆配伸缩保护套。液压油管高压36MPA/低压20MPA，不爆管/安全保证，主机液压站主电机功率2.2KW；主体为自制，液压油箱及阀组经打磨、酸洗、磷化、喷塑等工艺处理，主电机 2.2KW，380V，50Hz，三相，控制箱分体壁挂式喷塑电控箱、主机自控、安装于压滤机油缸侧面，控制系统包括：自动压紧、自动保压、自动补压、自动松开、自动高压卸荷。仪表 0-40MPA电接点压力表。
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十：板框过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.设备整机采用不锈钢SUS304材质 2.过滤流量1t/h，含进程泵,板片采用不锈钢材质。
---	------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十一：储存罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 容量：5000L 2. 采用SUS304不锈钢板制作，单层， $\delta 3.0$ ，上下锥形，配置：上人孔、呼吸器、液位计，进出口 $\Phi 51$ 快装，罐体四腿有垫脚，高度可调，出口距地面高度400mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：物料泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质：SUS304不锈钢，功率：1.5kw
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：微孔过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质：SUS304不锈钢，滤芯可调。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：蒸酒器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质:SUS304不锈钢，配置冷凝器，燃气加热，锥底。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：储酒槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质:SUS304不锈钢，方型，单层
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：酒泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 卫生级防爆泵
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：奶酒暂存罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质：SUS304不锈钢，单层， $\delta 3.0$ ，上下锥形， 2. 配置：上人孔、呼吸器、液位计，进口 $\Phi 38$ 快装，出口 $\Phi 38$ 快装，罐体四腿有垫脚，高度可调，出口距地面高度 ≥ 400 mm。 3. 容量：5000L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：调配罐（一） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质：SUS304不锈钢，单层， $\delta 3.0$ ，上下锥形，带搅拌，搅拌功率：0.75KW 2. 配置：上人孔、呼吸器、液位计，进口 $\Phi 38$ 快装，出口 $\Phi 38$ 快装，罐体四腿有垫脚，高度可调，出口距地面高度 ≥ 400 mm。 3.容量：1000L

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十九：纸板过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.材质：SUS304不锈钢。
---	-----------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：酒泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1. 卫生级防爆泵
---	-----------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十一：成品罐（一） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1 材质：SUS304不锈钢，单层，63.0，上下锥形，带搅拌，搅拌功率：2.2KW 2.配置：上人孔、呼吸器、液位计，进口Φ38快装，出口Φ38快装，罐体四腿有垫脚，高度可调，出口距地面高度≥400mm。 3.容量：3000L
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十二：制冷罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.顶部快装人孔（DN300）呼吸器（DN50）；弥勒板夹套降温 2.椭圆人孔（450*330）；支腿斜底结构；角度150°，支腿配置调解螺栓；配套温度表（m27*2）；测量范围-20-50℃；取样阀（φ19）清洗阀（φ38）清洗管（φ38）排污阀（φ38）轴向阀（φ38）聚氨酯发泡保温；保温层厚度≥100mm;采用焊接保温；侧搅拌装置，搅拌功率1.5kw
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十三：物料泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	材质：SUS304 不锈钢，卫生级
---	-------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十四：硅藻土过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	材质：SUS304不锈钢，滤芯可调，带循环桶，循环泵
---	----------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十五：乳化罐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1.材质：SUS304不锈钢 2.聚氨酯保温，上下锥形，乳化罐，乳化功率：5.5KW 3.内胆63mm，外层61.5mm，配置：上人孔、呼吸器、液位计、CIP清洗、进口Φ38快装，出口Φ38快装，罐体腿可调底角，出口距地面高度≥400mm。
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十六：多语种自动生产控制系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲提供手机客户端，支持通过手机对制冷系统进行远程手动、语音（通用语言和蒙语）以及定时控制；①点触控制，点触控制又称脉冲控制或触发控制。当继电器输出模式设置为点触时，设备发送一个脉宽默认为1秒的脉冲信号，从而触发继电器闭合，1秒后，继电器断开。点触时间可设置，范围为：0-6000秒；②定时控制，定时控制可以实现设备的定时开启/关闭。控制器集成了高精度时钟模块，可在线同步标准北京时间，默认16组定时器，支持星期循环定时；③手动（本地）控制和远程控制互不干扰，可联动，手动控制也可以在电脑/手机端实时显示继电器状态；④.组网模式，多用户控制一台设备或一用户控制多个设备。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十七：双联过滤器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	过滤精度：300目

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十八：调配罐（二） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质:SUS304 不锈钢 2.双层，保温罐，厚度δ3mm，上下锥形，配置：上人孔，呼吸器，温度计，CIP进口Ø38快装，进料口和出料口均为Ø38快装 3.容量：1000L

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十九：UHT管式杀菌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产能：1t/h 2.杀菌温度可调，80-95℃；保温时间:0S-6S； 3.进料温度20-35℃;附件：物料循环桶、进程泵、出料温度计、调节阀； 4.蒸汽加热

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十：成品罐（二） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢 带保温层，上下锥形，配置：密封上人孔，呼吸器，液位计，温度计，CIP进口Ø38快装，进料口和出料口均为Ø38快装，搅拌电机功率P=0.55Kw 3.容量：1000L

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十一：冲瓶机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢，夹具和拨盘根据瓶型来定

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十二：磁力泵灌装机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.机架材质：SUS304不锈钢，高精度定量，8头灌装，PLC自动化编程人机界面，罐装量可调
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：旋盖机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢，单头四爪旋盖机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：喷码 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.油墨喷码机，配套雷德杰
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：贴标机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：不锈钢 2.双标不干胶贴标机，PLC自动化编程人机界面，产能：4000瓶/h
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：打塞机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢 2.单头打塞机，机器自动下塞，旋转机，产能：1000-2000瓶/h
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：缩帽机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢，隧道式缩帽机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：封箱机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.上下胶带封箱，半自动
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：管道及管件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：SUS304不锈钢，包含物料管路，水管路。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：管道及管件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：SUS304不锈钢，包含物料管路，水管路空压机管道等。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十一：输送线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：SUS304不锈钢，工程塑料链板

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十二：动力头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可手动调速

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十三：电缆电线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按现场实际情况使用，正品电线

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十四：电气控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	机架材质：SUS304不锈钢

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十五：线槽桥架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按现场实际情况使用，不锈钢线槽桥架

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十六：输送系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按车间实际尺寸另计算

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十七：空压机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	通用

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十八：蒸汽发生器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	通用

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十九：安装调试费用（一） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备的安装调试工作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：安装调试费用（二） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备的安装调试工作
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：气泡清洗提升机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.用途：用于物料的清洗 2.处理能力：2t/h（调速）；配用总功率约：1.5KW；提升机不锈钢网带，有效宽度1000mm， 3.材质：SUS304 不锈钢，传动电机1台：调速范围8-40转/分符合食品卫生标准；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：破碎打浆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.破碎制浆 2.处理能力：25t/h；物料由刮板提升机提升至破碎机进料口自由落入进料斗中，被旋转对辊破碎进入下道工序。本机由传动系统和粉碎室等部分组成。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：推进泵 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：SUS304不锈钢 2.含料斗
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：监控系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.7寸23倍智能警戒球≥6个 2.400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机网络摄像机≥50个 3.抓拍显示一体机（显示屏：LCD版：21.5英寸LCD屏）≥4个 4.4.3英寸LCD触摸显示屏出入口终端≥2个 5.人脸门禁一体机（采用不低于4.3英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m）≥4个 6.通道人脸组件（不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024）≥6个 7.2U双路标准机架式服务器1套 8.400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型全彩网络摄像机≥2个 9.3U 16盘位IoT-CVR存储≥2台 10.摆闸≥4个 11.iSecure Center综合安防管理平台(DS)1套 12.无线控制器（自带8个千兆电口，2个SFP复用口。默认支持32个License，可增补扩展到224个License）≥1台 13.核心交换机（强三层千兆交换机，24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，1个业务扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽）≥1台 14.出口安全网关（固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数300）≥1台 15.监控千兆POE交换机（24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇，支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电）≥1台 ▲16.基于耳标的牲畜数据采集：支持对于有接入本大数据平台的要求的家庭牧场，本系统应当能够直接读取家庭牧场的基于智能耳标的牲畜数据，并且实时反馈到数据大屏上进行展示。（需提供功能界面截图）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十五：冷藏设备 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.适用面积26-52平 2.压缩机组≥17P 3.带微电脑温控系统 4.带配套储物架不少于12架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十六：风淋消毒系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功率1.2KW. 2.风淋室喷嘴数量12个，LED照明灯1盏，高效过滤器1台， 3.风机1台，处理量1200-1500m3/h ▲4.HEPA高效过滤技术，噪音低于55dB ▲5.自动红外感应吹淋（语音提示），双门互锁 6.尺寸≥1400*1000*2100mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十七：新风系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. FFU两层型 2. 使用面积≥1000平
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十八：门禁系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.带电磁锁，不少于3个 2.型号≥100kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

- 包1（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包）：综合评分法
- 包2（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包）：综合评分法
- 包3（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的

情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中

中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购1包

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应 (30.0分)	根据各项技术指标的响应程度及重要技术参数、主要技术参数的技术佐证材料（产品检测报告或鉴定证书或功能性界面截图或官方网站截图或产品彩页或白皮书或产品说明书等佐证材料或技术参数中要求的证明材料）进行评审，标记“★”的重要技术参数为实质性条款，技术参数及其佐证材料需完全满足招标文件技术要求，若有任何一项负偏离或不满足则按无效投标处理；标记“▲”的主要技术参数，投标人需提供招标文件中要求的技术参数及佐证材料，有一项不满足扣2分。其他技术参数有一项不满足扣0.1分，扣完30分为止；（注：为防止误评或漏评，投标人需在其佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。）供应商须提供“技术偏离表”填写真实性承诺书，承诺所填响应内容真实有效，合同履行中所提供设备技术参数与技术偏离表内容一致。
	技术性能 (5.0分)	根据各项产品的技术描述情况及其产品的性能进行评审（包括但不限于产品参数、技术标准、实拍图、产品介绍等）：（1）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置介绍清晰、详细且能够反应出产品优势；科学合理可行得5分，（2）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置、产品优势介绍相对简略且不全面；得3分，（3）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置、产品优势介绍模糊、粗糙并存在明显缺陷；得1分；（4）未提供或不按要求提供的不得分。

	整体方案 (10.0分)	根据投标企业提供的技术方案，按是否科学、合理、可行等方面进行评审： （1）技术方案充分考虑采购人实际需求、内容细致、编制合理、可执行性高，功能特点齐全得10分；（2）技术方案满足招标文件要求、编制相对合理，具体措施可实行得6分；（3）技术方案不符合实际、内容不完整，工作计划不完备，得2分。（4）未提供或不按要求提供的不得分。
	安装调试方案 (5.0分)	根据供应商提供的设备安装调试、验收、系统运行、备品备件、应急措施、培训方案等方面的内容进行评价。（1）方案完整合理、内容全面周到、细致完善、有针对性、具体、有效的得5分；（2）内容基本完整、能基本满足项目实际要求的，得3分；（3）内容有欠缺表述不全面的得1分；（4）不提供不得分。
商务部分	售后服务方案 (15.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等）。（1）售后方案内容清晰、明确，服务思路具有针对性的得15分；（2）售后方案合理、基本可行的，得10分；（3）售后方案不符合实际、内容不完整，得5分；（4）无方案不得分。
	业绩 (5.0分)	根据投标人提供的近三年（2021年01月01日至开标截止之日）同类产品的销售业绩进行评审，每具有一项同类项目业绩的得2.5分（提供合格有效的合同为一份业绩，缺项或漏项均不得分），本项最多得5分。注：佐证材料为合同原件扫描件。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购2包

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分
技术参数响应 (30.0分)	根据各项技术指标的响应程度及重要技术参数、主要技术参数的技术佐证材料（产品检测报告或鉴定证书或功能性界面截图或官方网站截图或产品彩页或白皮书或产品说明书等佐证材料或技术参数中要求的证明材料）进行评审，标记“★”的重要技术参数为实质性条款，技术参数及其佐证材料需完全满足招标文件技术要求，若有任何一项负偏离或不满足则按无效投标处理；标记“▲”的主要技术参数，投标人需提供招标文件中要求的技术参数及佐证材料，有一项不满足扣2分。其他技术参数有一项不满足扣0.2分，扣完30分为止；（注：为防止误评或漏评，投标人需在其佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。）供应商须提供“技术偏离表”填写真实性承诺书，承诺所填响应内容真实有效，合同履行中所提供设备技术参数与技术偏离表内容一致。

技术部分	技术性能 (5.0分)	根据各项产品的技术描述情况及其产品的性能进行评审（包括但不限于产品参数、技术标准、实拍图、产品介绍等）：（1）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置介绍清晰、详细且能够反应出产品优势；科学合理可行得5分，（2）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置、产品优势介绍相对简略且不全面；得3分，（3）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置、产品优势介绍模糊、粗糙并存在明显缺陷；得1分；（4）未提供或不按要求提供的不得分。
	整体方案 (10.0分)	根据投标企业提供的技术方案，按是否科学、合理、可行等方面进行评审：（1）技术方案充分考虑采购人实际需求、内容细致、编制合理、可执行性高，功能特点齐全得10分；（2）技术方案满足招标文件要求、编制相对合理，具体措施可实行得6分；（3）技术方案不符合实际、内容不完整，工作计划不完备，得2分。（4）未提供或不按要求提供的不得分。
	安装调试方案 (5.0分)	根据供应商提供的设备安装调试、验收、系统运行、备品备件、应急措施、培训方案等方面的内容进行评价。（1）方案完整合理、内容全面周到、细致完善、有针对性、具体、有效的得5分；（2）内容基本完整、能基本满足项目实际要求的，得3分；（3）内容有欠缺表述不全面的得1分；（4）不提供不得分。
商务部分	售后服务方案 (15.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等）。（1）售后方案内容清晰、明确，服务思路具有针对性的得15分；（2）售后方案合理、基本可行的，得10分；（3）售后方案不符合实际、内容不完整，得5分；（4）无方案不得分。
	业绩 (5.0分)	根据投标人提供的近三年（2021年01月01日至开标截止之日）同类产品的销售业绩进行评审，每具有一项同类项目业绩的得2.5分（提供合格有效的合同为一份业绩，缺项或漏项均不得分），本项最多得5分。注：佐证材料为合同原件扫描件。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

巴林右旗轻工产业园区奶制品加工日处理鲜奶30吨新建项目加工设备采购3包

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

	<p>技术参数响应 (30.0分)</p>	<p>根据各项技术指标的响应程度及重要技术参数、主要技术参数的技术佐证材料（产品检测报告或鉴定证书或功能性界面截图或官方网站截图或产品彩页或白皮书或产品说明书等佐证材料或技术参数中要求的证明材料）进行评审，标记“★”的重要技术参数为实质性条款，技术参数及其佐证材料需完全满足招标文件技术要求，若有任何一项负偏离或不满足则按无效投标处理；标记“▲”的主要技术参数，投标人需提供招标文件中要求的技术参数及佐证材料，有一项不满足扣2.5分。其他技术参数有一项不满足扣0.2分，扣完30分为止；（注：为防止误评或漏评，投标人需在其佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。） 供应商须提供“技术偏离表”填写真实性承诺书，承诺所填响应内容真实有效，合同履行中所提供设备技术参数与技术偏离表内容一致。</p>
<p>技术部分</p>	<p>技术性能 (5.0分)</p>	<p>根据各项产品的技术描述情况及其产品的性能进行评审（包括但不限于产品参数、技术标准、实拍图、产品介绍等）：（1）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置介绍清晰、详细且能够反应出产品优势；科学合理可行得5分，（2）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置、产品优势介绍相对简略且不全面；得3分，（3）技术安全性、稳定性、操作性、及备品备件配置、产品优势介绍模糊、粗糙并存在明显缺陷；得1分；（4）未提供或不按要求提供的不得分。</p>
	<p>整体方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标企业提供的技术方案，按是否科学、合理、可行等方面进行评审：（1）技术方案充分考虑采购人实际需求、内容细致、编制合理、可执行性高，功能特点齐全得10分；（2）技术方案满足招标文件要求、编制相对合理，具体措施可实行得6分；（3）技术方案不符合实际、内容不完整，工作计划不完备，得2分。（4）未提供或不按要求提供的不得分。</p>
	<p>安装调试方案 (5.0分)</p>	<p>根据供应商提供的设备安装调试、验收、系统运行、备品备件、应急措施、培训方案等方面的内容进行评价。（1）方案完整合理、内容全面周到、细致完善、有针对性、具体、有效的得5分；（2）内容基本完整、能基本满足项目实际要求的，得3分；（3）内容有欠缺表述不全面的得1分；（4）不提供不得分。</p>
<p>商务部分</p>	<p>售后服务方案 (15.0分)</p>	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：售后服务体系、管理制度、售后服务内容（售后服务点、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等）。（1）售后方案内容清晰、明确，服务思路具有针对性的得15分；（2）售后方案合理、基本可行的，得10分；（3）售后方案不符合实际、内容不完整，得5分；（4）无方案不得分。</p>
	<p>业绩 (5.0分)</p>	<p>根据投标人提供的近三年（2021年01月01日至开标截止之日）同类产品的销售业绩进行评审，每具有一项同类项目业绩的得2.5分（提供合格有效的合同为一份业绩，缺项或漏项均不得分），本项最多得5分。注：佐证材料为合同原件扫描件。</p>

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>
------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的招标, 项目编号: _____。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): _____

法定代表人(签字): _____

授权委托人(签字): _____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。